Sou + ABAETÉ

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
FLS Nº
VISTO
ABAETÉ-MG

Processo: 30/2021
Modalidade: PP **Nº:** 06
Pasta 01/02

Objeto: Aquisição de ferramentas máquinas e equipamentos.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETÉ

ESTADO DE MINAS GERAIS - CEP 35620-000

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
FLS. Nº 01
VISTO
P.M. ABAETÉ-MG

Abaeté, 07 de Janeiro de 2021.

REQUISIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL

Senhora Presidente da Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Abaeté-MG:

Requisitamos a abertura de procedimento licitatório adequado e pertinente Registro de Preços visando futuras e eventuais aquisições de ferramentas, máquinas e equipamentos para atender as demandas das Secretarias deste município, de acordo com o disposto no Anexo I do Edital.

Antecipamos agradecimentos pela atenção e nos colocamos à inteira disposição para eventuais esclarecimentos.

Cordialmente,

Ivanir Deladier da Costa
Prefeito Municipal

Prefeitura Municipal de Abaeté

ESTADO DE MINAS GERAIS

PEDIDO Nº 000028/2021

Situação	Tipo de Pedido	Pág.
Processo de Compra	Compra	1

Data do Pedido: 07/01/2021

Local do Pedido.....: **01 - Gabinete E Secretaria De Governo**

Local da Compra.....: **02.02 - Departamento De Compras, Licitações, Material E Patrimonio**

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
FLS. Nº 02
VISTO
P.M. ABAETÉ-MG

ENDEREÇO DE ENTREGA

Endereço.....: **Dr. Amador Alvares, 167 , CEP 35.620-000**

Bairro / Cidade / UF..: **Centro, Abaeté - MG**

ITENS DO PEDIDO

Item	Descrição	Unidade de Aquisição	Quantidade
00000001	Alicate Amperimetro	Unidade	2,0000
00000002	Alicate Anéis Externos Curvo 6.3/4" Corpo em aço Vanadium e empunhadura plastificada.• Acabamento escurecido. • Alicate com pontas fixas e curvas 90°.• Possui mola para regulagem da abertura.• Para anéis de segurança externos conforme norma • Medida: 6.3/4"Ref: Gedore	Unidade	5,0000
00000003	Alicate Anéis Externos Reto 7"Aço Vanadium.Fosfatizado e cabos plastificados.Alicate com pontas fixas e retas.Para anéis de segurança externos conforme NormaRef: Gedore.	Unidade	5,0000
00000004	Alicate Anéis Internos Curvo 6.3/4"'Corpo em aço Vanadium e empunhadura plastificada.o Acabamento escurecido.o Alicate com pontas fixas e curvas 90°.o Para anéis de segurança internos conforme normao Medida: 6.3/4"Ref: Gedore	Unidade	5,0000
00000005	Alicate Anéis Internos Reto 7"Aço Vanadium.- Fosfatizado e cabos plastificados.- Alicate com pontas fixas e retas.- Para anéis de segurança internos conforme Norma- Forma CRef: Gedore	Unidade	5,0000
00000006	Alicate Bomba D'água, 10"	Unidade	15,0000
00000007	Alicate Bomba D'água, 12"	Unidade	15,0000
00000008	Alicate Universal Isolado 8" Fabricado em aço vanádio;Com suas mandíbulas planas e ovaladas podemos segurar com firmeza superfícies de forma chata, cilíndrica, oval, quadrada, sextavada, oitavada ou poligonal;Utilizando as partes internas do cabo (região retificada próxima a articulação do alicate), podemos prensar terminais;Com alicate de cabo isolado para 1000V, podemos executar tarefas em linhas energizadas;Tem finalidades específicas de uso, tais como: Cortar fios, cabos e arames de cobre, latão, bronze, alumínio, plástico e aço com diâmetro máximo de 2 mm.Ref: Gedore	Unidade	10,0000
00000009	Alicate Universal, 08"	Unidade	15,0000
00000010	Alicate corta Vergalhão.A dureza nas arestas de corte é diferenciada para obter o máximo desempenho da ferramenta• Especializada em cortar pinos ou barras de aço• Mandíbulas forjadas em aço especial• Têmpera por indução no gume de corte•Acabamento fosfatizado• Cabos tubulares pintados• Cabos com revestimento especial• Tamanho: 24"Ref: Tramontina	Unidade	5,0000
00000011	Alicate corta Vergalhão• A dureza nas arestas de corte é diferenciada para obter o máximo desempenho da ferramenta• Especializada em cortar pinos ou barras de aço• Mandíbulas forjadas em aço especial• Têmpera por indução no gume de corte•Acabamento fosfatizado• Cabos tubulares pintados• Cabos com revestimento especial• Tamanho: 18"Ref: Tramontina	Unidade	5,0000
00000012	Alicate de Pressão 10"Ferramenta com formato curvo inferior e reto superiorUso profissional e hobbyConta com um gatilho de liberação rápidaFácil manuseioEm função do desenho exclusivo de seus mordentes, prende materiais de vários formatos• Informações Técnicas:Medida total: 10" (224 mm)Abertura máxima da boca: 1.1/8" (28 mm)Tipo de mordente: Gedore GripMaterial : Aço cromo vanádioMaterial do Cabo: Aço cromo vanádioAcabamento: Niquelado e cromadoUtilização: Segurar com firmeza, fixar peças, prender e travar, desapertar parafusos danificados, cortar tubulações metálicas, crimpar terminais, desapertar parafusos com sextavado danificadoRef: Gedore	Unidade	10,0000
00000013	Alicate de bomba dagua 10".• Mandíbulas paralelas• Ideal para instalação de encanamentos• Mordentes com estrias profundas para maior aderência• Comprimento: 10" (254 mm)Ref: Stanley	Unidade	5,0000
00000014	Alicate, de bico	Unidade	20,0000
00000015	Cabo do acelerador de moto-poda HT 75, ref. Stihl	Unidade	5,0000
00000016	Cabo para Enxada	Unidade	100,0000
00000017	Cabo, de madeira 95 cm para machado	Unidade	100,0000

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO FLS. Nº 03 VISTO P.M. ABAETÉ-MG

ITENS DO PEDIDO

Item	Descrição	Unidade de Aquisição	Quantidade
00000018	Cabo, para enxadão	Unidade	100,0000
00000019	Cabo, para foice de madeira	Unidade	100,0000
00000020	Caixa Sanfonada para Ferramentas.Comprimento: 500 mmLargura: 200 mmAltura: 375 mmCapacidade: 25 kgDescrição:7 gavetasPorta-cadeadoPeso: 4,3 kgRef: Marcon.	Unidade	5,0000
00000021	Carrinho de Mão, reforçado G16	Unidade	30,0000
00000022	Cavadeira, Articulada	Unidade	20,0000
00000023	Cavadeira, Reta, Cabo de Ferro	Unidade	20,0000
00000024	Cavadeira, articulada, grande	Unidade	20,0000
00000025	Chave Contatora, 25 Amperes	Unidade	20,0000
00000026	Chave Contatora, 40 Amperes	Unidade	20,0000
00000027	Chave Phillips 5/16x8".Chave de fenda cruzadaAço gedore vanádioHaste niquelada e cromadaCabo em polipropileno azulPonta fosfatizadaRef.Gedore	Unidade	5,0000
00000028	Chave Phillips, 1/8x3	Unidade	20,0000
00000029	Chave Phillips, 1/8x4	Unidade	20,0000
00000030	Chave Phillips, 3/16x3	Unidade	20,0000
00000031	Chave combinada, com 17 peças, variação 06 a 22	Jogo	3,0000
00000032	Chave de Fenda 5/16x10"Aço Gedore-Vanadiumo Haste niquelada e cromadao Cabo em polipropileno azulo Ponta fosfatizadao Chave com lâmina redondao ResistenteRef: Gedore	Unidade	5,0000
00000033	Chave de Fenda, 8x250	Unidade	20,0000
00000034	Chave de cano, 24 em aço	Unidade	15,0000
00000035	Enxada, estreita sem cabo	Unidade	150,0000
00000036	Espátula em aço cromado, 7,6 cm	Unidade	20,0000
00000037	Foice, com cabo	Unidade	50,0000
00000038	Jogo Calibre de Folga 20 LâminasJogo de calibre de folga produzido em aço, sendo utilizado em setores de montagem e manutenção para controle de roscas em parafusos ou porcas.- Especificações Técnicas::: Capacidade: 0,05 - 1mm:: Lâminas: 20:: Comprimento das lâminas: 100mmRef: Kingtools	Unidade	5,0000
00000039	Jogo Chave Canhão 12 peças;• Composição: 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 e 14 mm• Medida: 3 a 14mm.Ref: Gedore.	Unidade	5,0000
00000040	Jogo Chave Fenda/Phillips 5 peças Haste em aço Vanadium e cabo em polímero.o Haste com acabamento niquelado e cromado, com ponta escurecida.o Cabo ergonômico.o Chave com haste redonda e resistente, especialmente projetada para uso em locais de difícil acessoRef: Gedore	Unidade	5,0000
00000041	Jogo Soquete 3/4" Sextavado 14 peças - 22 a 50 mm.Fornecido em estojo metálico com pintura eletrostática na cor azul e berço em polímero.Composição: Soquete sextavado ref. 32 - 22; 24; 27; 30; 32; 36; 38; 41; 46 e 50 mmRef: Gedore.	Unidade	5,0000
00000042	Jogo soquete 1/2" ponta torx 7 peças.Jogo de soquetes fabricado em aço cromo vanadium proporcionando resistência e durabilidade, com perfil hexalobular.- Especificações Técnicas::: Encaixe quadrado: de 1/2 Pol.:: Composição: T20; T25; T30; T40; T45; T50; T55Ref: Gedore	Unidade	5,0000
00000043	Machado com cabo	Unidade	50,0000
00000044	Marreta Com Cabo Madeira 1,5kg.• Cabeça forjada e temperada em aço especial, garantindo grande resistência ao produto.• Perfeito balanceamento entre cabeça e cabo para aumentar o conforto e a segurança do usuário.• O sistema de fixação da cabeça ao cabo por cunha metálica ajuda a aumentar a segurança do usuário.• Acabamento jateado e cabeça envernizada oferecendo proteção contra oxidação.• As marretas são submetidas a um processo localizado de têmpera para se obter uma dureza adequada na base de impacto que suporte o uso contínuo por longo períodos.	Unidade	5,0000
00000045	Marreta, com cabo, 1/2 kg	Unidade	20,0000
00000046	Marreta, com cabo, 10 kg	Unidade	10,0000
00000047	Marreta, com cabo, 2 kg	Unidade	20,0000

FLS Nº 04

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO VISTO P.M. ABAETÉ-MG

ITENS DO PEDIDO

Item	Descrição	Unidade de Aquisição	Quantidade
00000048	Martelo 27mm, Cabo de Fibra Emborrachado	Unidade	20,0000
00000049	Martelo Pena 500g.- Forjado em aço liga especial.- Apresenta numa das extremidades cunha dentada, que possibilita em caso de emergência, cortes em metais leves e médios.- Utilizado por mecânicos em geral.Características:- Tipo de Cabo: Madeira- Peso (g): 500Ref: Tramontina	Unidade	5,0000
00000050	Medidor de Pressão Bomba Óleo. Analisa as condições da bomba de óleo de veículos de motores a gasolina, á álcool e dieselManômetro de 4"Capa protetoraEscala em PSI (500) e BAR (35)Mangueira com engate giratórioEspecificação: 0 a 120 lbf/pol2 e 0 a 8 kgf/cm2Acompanha:Módulo MPO/I-5505 AdaptadoresEstojoRef: Plana	Unidade	5,0000
00000051	Picareta	Unidade	40,0000
00000052	Pá Quadrada, sem cabo	Unidade	80,0000
00000053	Saca Polia	Unidade	5,0000
00000054	Serra Copo	Jogo	10,0000
00000055	Soquete Sextavado 3/4x19mm.Fabricado em aço gedore - vanádioo Acabamento niquelado e cromadoo Para trabalhar com acessórios manuaiso Paredes resistenteRef: Gedore	Unidade	5,0000
00000056	Soquete Sextavado Longo 1/2x10mm. - O Soquete sextavado é fabricado em aço Vanadium.- Possui acabamento niquelado e cromado. - Para trabalhar com acessórios manuais com encaixe quadrado 12,7 mm (1/2").Ref: Gedore	Unidade	5,0000
00000057	Soquete Sextavado Longo 1/2x11 mm. Soquete forjado em aço cromo vanádio e temperado:Acabamento cromadoUm grande avanço na produção dos soquetes é a introdução do conceito "Hyper Drive"Este novo perfil melhora o acoplamento do soquete na porca ou parafuso, reduzindo as tensões geradas no aperto, prolongando a vida do soquete e do elemento de fixaçãoO soquete é submetido a testes rigorosos de torque e de dureza Afrouxar e apertar parafusos e porcas sextavadosFerramenta produzida e testadas conforme normas específicasRef: Tramontina	Unidade	5,0000
00000058	Soquete Sextavado Longo 1/2x12mm. Aço Vanadium.o Soquete com acabamento niquelado e cromado.o Para trabalhar com acessórios manuais com encaixe quadrado 12,7mm (1/2"), o Indicado para parafusos e porcas com perfil de encaixe sextavado externo.Ref: Gedore	Unidade	5,0000
00000059	Soquete Sextavado Longo 1/2x13mm. Soquete forjado em aço cromo vanádio e temperadoAcabamento cromadoUm grande avanço na produção dos soquetes é a introdução do conceito "Hyper Drive"Ferramenta produzida e testadas conforme normas específicasRef: Tramontina	Unidade	5,0000
00000060	Soquete Sextavado Longo 1/2x14mm.Soquete longo forjado em aço cromo vanádio e temperado. Acabamento cromado. Afrouxar e apertar parafusos e porcas sextavadosRef: Tramontina.	Unidade	5,0000
00000061	Soquete Sextavado Longo 1/2x15mm. Ideal para afrouxar e apertar parafusos e porcas sextavados. Soquete forjado em aço cromo vanádio e temperado. Os soquetes são submetidos a testes rigorosos de torque e de dureza para atender a norma. Tamanho: 1/2Polx15mmMaterial: Forjada em Aço Cromo Vanádio Temperado com Acabamento CromadoRef: Tramontina	Unidade	5,0000
00000062	Soquete Sextavado Longo 1/2x16mm.Soquete Sextavado longo o Encaixe: 1/2" o Medida 16 mm o Fabricado em aço cromo vanádioo Acabamento niquelado e cromadoo Especial para trabalhar com máquinas pneumáticas e elétricasRef: Gedore.	Unidade	5,0000
00000063	Soquete Sextavado Longo 1/2x17mm.Aço Vanadium. Niquelado e cromado. Modelo curto. Para trabalhar com acessórios manuais.Encaixe | 12,7 mm (1/2").Ref: Gedore.	Unidade	5,0000
00000064	Soquete Sextavado Longo 1/2x18mm. Soquete sextavado longo• Medida: 18 mm• Encaixe de 1/2"• Fabricado em aço cromo vanádio• Produto de ótima qualidade• Acabamento cromadoRef: Gedore	Unidade	5,0000
00000065	Soquete Sextavado Longo 1/2x19mm. Soquete sextavado longo• Medida: 19 mm• Encaixe de 1/2"• Fabricado em aço cromo vanádio• Produto de ótima qualidade• Acabamento cromadoRef: Gedore	Unidade	5,0000
00000066	Soquete Sextavado Longo 1/2x20mm.• Fabricado em aço cromo vanádio• Acabamento cromado e polido• Logotipo e medidas	Unidade	5,0000

Prefeitura Municipal de Abaeté

ESTADO DE MINAS GERAIS

PEDIDO Nº 000028/2021

Situação	Tipo de Pedido
Processo de Compra	**Compra**

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
FLS. Nº 05
VISTO
P.M. ABAETÉ-MG

ITENS DO PEDIDO

Item	Descrição	Unidade de Aquisição	Quantidade
	estampadas em baixo relevo facilitando a identificação da ferramenta• Utilizado para afrouxar e apertar parafusos em conjunto com acessórios manuais• Atende às normas ASME B107• Medida: 20MM. Ref: Corneta.		
00000067	Soquete Sextavado Longo 1/2x21mm. Aço Vanadium.• Soquete com acabamento niquelado e cromado.• Para trabalhar com acessórios manuais com encaixe quadrado 12,7mm (1/2"), • Indicado para parafusos e porcas com perfil de encaixe sextavado externo.Ref: Gedore.	Unidade	5,0000
00000068	Soquete Sextavado Longo 1/2x22mm.Desenvolvido com aço-liga de alta resistência com acabamento escurecido. Ideal para trabalhar com máquinas de impacto, com encaixe quadrado 12,7mm (1/2 Pol.)Ref: Tramontina.	Unidade	5,0000
00000069	Soquete Sextavado Longo 1/2x24mm.• Fabricado em aço cromo vanádio• Acabamento cromado e polido• Logotipo e medidas estampadas em baixo relevo facilitando a identificação da ferramenta• Utilizado para afrouxar e apertar parafusos em conjunto com acessórios manuais• Atende às normas.Ref: Sata.	Unidade	5,0000
00000070	Talhadeira	Unidade	20,0000
00000071	Talhadeira, Chata nº 10	Unidade	30,0000
00000072	Talhadeira, Chata nº 8	Unidade	30,0000
00000073	Talhadeira, Lisa nº 10	Unidade	100,0000
00000074	Talhadeira, Lisa nº 8	Unidade	30,0000

Responsavel

Prefeitura Municipal de Abaeté

ESTADO DE MINAS GERAIS

PEDIDO Nº 000029/2021

Situação	Tipo de Pedido	Pág.
Processo de Compra	Compra	

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO FLS Nº 06 VISTO P.M. ABAETÉ-MG

Data do Pedido: 07/01/2021

Local do Pedido.....: **01 - Gabinete E Secretaria De Governo**

Local da Compra.....: **02.02 - Departamento De Compras, Licitações, Material E Patrimonio**

ENDEREÇO DE ENTREGA

Endereço.....: **Dr. Amador Alvares, 167 , CEP 35.620-000**

Bairro / Cidade / UF..: **Centro, Abaeté - MG**

ITENS DO PEDIDO

Item	Descrição	Unidade de Aquisição	Quantidade
00000001	Betoneira, com misturador sem carregador, capacidade de mistura de 310 a 320 litros, com capacidade do tambor de 400 litros, dimensões aproximadas (AxLxC 1480x990x1710mm), potência 2HP!1,50kw-127v-monofásica, equipada com proteção de cremalheira e chave de segurança, rotação do tambor de 25rpm, com motor elétrico e interruptor liga/desliga	Unidade	1,0000
00000002	Carrinho de Mão, reforçado G16	Unidade	30,0000
00000003	Chave Allen 19 mm. Chave hexagonalo Forjado em aço cromo vanádio proporcionado resistência e durabilidade nas aplicações mais severaso Possui borda chanfrada o que permite um encaixe rápido e perfeito entre a chave e o parafusoo Contém marcação permanente com medida gravada em baixo relevo no corpo de cada chave para rápida identificaçãoo Acabamento oxidado com tratamento especial da superfície oferece proteção contra corrosãoo Formato em "L" proporcionando efeito alavanca, minimizando o esforço físico do usuárioRef: Belzer.	Unidade	5,0000
00000004	Chave Allen Longa 17 mm. Chave hexagonal longa com corpo em forma de L com 2 braços de diferente comprimento, permite a aplicação de torque em parafusos posicionados em diferentes profundidades.:: Haste em aço ferramenta S2 e temperada:: Acabamento fosfatizadoA chave tipo L é submetida a ensaios de torque e de dureza para analisar a resistência mecânica e atender aos valores da norma específica A chave tipo L possuem dois braços de comprimentos diferentes, e ambas extremidades podem ser utilizadas dependendo do local onde será realizado o trabalho Ao utilizar o braço mais longo tem-se mais torque, enquanto o braço mais curto promove uma operação mais rápida Apertar ou afrouxar parafusos com sextavado interno Ferramenta produzida e testadas conforme normas específicasRef: Tramontina	Unidade	1,0000
00000005	Compressor de ar, para pintura, Especificações Técnicas: Tensão: Bivolt, Deslocamento teórico: 240 l/min - 8,5 pcm- Rotação: 3320 RPM- Pressão de trabalho: 8 bar – 116 psi- Unidade de compressão::: Números de estágios: 1:: Números de pistões: 1- Potencia de motor: 2,0 HP / 1,5 KW- Número de polos: 2- Volume reservatório: 24 LitrosDimensões:- Largura: 25,5 cm - Altura: 58 cm- Comprimento: 58 cm	Unidade	1,0000
00000006	Cortador de Grama, com rodas altas para manobras em espaços apertados, com sistema de coleta, descarte ou reciclagem. cilindrada 163cm³, torque 7,25 ft-lbf, largura do corte 53.34cm	Unidade	1,0000
00000007	Cortador de grama. Com Saída Lateral, Com Freio de Segurança, Faca Recicladora, Regulagem Individual de Altura (09 Posições), Rolamento Blindado nas 04 Rodas, Acelerador com Controle de Velocidade, Componentes Internos em Metal. Tipo: 4 Tempos VerticalPotencia Nominal: 6.5 cv / 3600 rpmDiâmetro x Curso (mm): 70 x 51Cilindrada (cm³): 196Capacidade do Tanque Combustível (ml): 1000Capacidade de Óleo (ml): 600Sistema de Partida: ManualLargura do Corte (cm): 50Altura de Corte (cm): 2.8 a 8.9Tração: ManualDescarga da Grama: LateralPosições de Regulagem da Roda: 09Diâmetro das Rodas Dianteiras: 8" - 203 mmDiâmetro das Rodas Traseiras: 12" - 305 mmRef: Buffalo.	Unidade	1,0000
00000008	Esmerilhadeira, quantidade de rebolos 3; medidas do rebolo 7"; rotação do motor 8500 RPM; potência do motor 2600W; tensão 110/220 V; com rebolos para cortar, desbastar, e lixar; eficiente para o corte de concreto; acompanha maleta para acondicionamento	Unidade	1,0000
00000009	Jogo Chave Allen Longa 14 Peças - 1,5 a 14 mmJogo de chaves L hexagonais longas fabricada em aço gedore-vanádio e acabamento escurecido- Chaves com perfil de encaixe para parafusos com sextavado interno- Perfil do corpo em L possibilita o efeito alavanca durante o aperto ou desaperto de parafusos- Comprimento longo, para utilização em locais de difícil acesso- Fabricado em aço gedore-vanádio - Acabamento escurecidoRef: Gedore	Unidade	5,0000
00000010	Jogo Chave Biela 11 peças - 8 a 19 mm.Corpo forjado em aço	Unidade	5,0000

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
FLS. Nº 07
VISTO
P.M. ABAETÉ-MG

ITENS DO PEDIDO

Item	Descrição	Unidade de Aquisição	Quantidade
	especial e temperado, em aço cromo vanádioo Bocas projetadas no sistema Maxi Drive, reduzindo a deformação de parafusos e aumentando o torqueo Chaves hexagonais com dois lados sextavados, sendo que lado menor possui um furo passante, permitindo a saída de parafusos com comprimentos maioreso Alto torque por sua alta resistência à torçãoo Acabamento cromado acetinadoo Contém 11 peças sendo::: 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19 mm.Ref:		
00000011	Jogo Chave Torx L Longa T10 a T50. - 9 peças Possui haste em aço ferramenta S2 temperada;-Perfil Hexalobular;Seu acabamento é fosfatizado;Ambas extremidades podem ser utilizadas dependendo do local onde será realizado o trabalho;Ao utilizar o braço mais longo tem-se mais torque, enquanto o braço mais curto promove uma operação mais rápida. Composto pelas chaves: T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50;- Dimensões (C x L x A): 210 x 110 x 10 mm;Ref: Tramontina PRO	Unidade	5,0000
00000012	Jogo Chaves Fixas 6 a 32 mm Produzidas em aço ligado com cromo vanádio, e após submetidas a testes rigorosos de torque para atender a norma. O teste de dureza é realizado em vários pontos para assegurar a resistência ao desgaste da chave durante o uso ininterrupto. Utilizadas para afrouxar e apertar parafusos e porcas sextavadas e quadradasContém 12 peças: - 6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19, 20x22, 21x23, 24x26, 25x28, 27x32 mm Refer. TRAMONTINA PRO	Unidade	5,0000
00000013	Jogo Soquete 1/2 Sextavado Composto por 23 peças produzidas em aço cromo-vanádio com acabamento polido, cromado e niquelado, oferecendo maior resistência e durabilidade.Tecnologia Surface Drive para melhor agarre nas superfícies planas dos parafusos e porcasSerrilhado na base possibilita identificação de mmAnéis na base possibilitam a identificação de Pol.Jogo composto por:18 soquetes sextavados, de medidas: 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 27 - 30 - 32mm1 Catraca1 Cabo T1 Extensão 5"1 Extensão 10"1 Junta UniversalREF: Belzer	Unidade	5,0000
00000014	Jogo Soquetes 3/8"-1/2" E Torx 12 peças - E4 a E20.Suporte de parede longo em metal 11" (280 mm)Soquetes 3/8" e 1/2" TX (perfil hexalobular)Encaixe quadrado conforme DIN 3120 ISO 1174, com estria de retenção de esferaCabo T 1/2": conforme DIN 3122, ISO 3315, cromado mate,Adaptador 3/8"x1/2": para o acionamento de soquete e chaves soqueteFornecido em embalagem para autosserviçoAço cromo-vanádioConteúdo:Soquetes 3/8" TX E4; E5; E6; E8 (perfil hexalobular) Soquetes 1/2" TX E10; E12; E14; E16; E18; E20 (perfil hexalobular) Cabo T 1/2"Adaptador 3/8"x1/2"Ref: Gedore	Unidade	5,0000
00000015	Jogo de Chaves Combinadas 6 a 32 mm. Composto por 15 peças e são indicadas para apertar e frouxar parafusos ou porcas com perfil quadrado ou sextavado. Conta com um lado fixa e o outro estrela, possibilitando aplicações em locais de difícil acesso. Produzidas em aço cromo-vanádio, com acabamento cromado e cabeça usinada, proporcionam resistência e durabilidade.- Características::: Medidas das chaves: 6 – 7 – 8 – 10 – 11 – 12 – 13 – 14 – 17 – 19 – 22 – 24 – 27 – 30 – 32mm:: Cabeça usinada e pescoço curto:: Abertura da boca calibrada- Garantia: 1 anoRef. Tramontina Pro.	Unidade	5,0000
00000016	Lixadeira, tipo angular; potência 2200W; velocidade 8500 RPM; velocidade 8500RPM; alimentação 127V	Unidade	1,0000
00000017	Macaco HidráulicoTipo garrafa fabricado CJ16 em estrutura resistente, utilizado para elevação de veículos. Possui fuso de aproximação que auxilia na hora da elevação. Equipado com válvula de sobrecarga que impede o usuário de elevar cargas maiores que a capacidade nominal do macaco-Especificações Técnicas:Capacidade de carga: 16 Ton. Altura de construção: 230 mmDimensões da base: 144 x 142 mmCurso de elevação hidráulica: 150mmCurso de fuso: 80mmAltura total: 460mmDiâmetro da cabeça de apoio: 43mmComprimento da alavanca: 343mmRef: Bovenau.	Unidade	3,0000
00000018	Martelete, equipamento elétrico para demolição de concreto, asfalto ou similar, com potência mínima de 1750w, 220 v, com 1300 impactos por minuto, força de impacto mínimo de 45 J, sistema de encaixe hexagonal de 28mm, o equipamento deverá ser fornecido com o ponteiro autofiável, empunhadeira auxiliar, tubo de graxa, maleta para transporte.	Unidade	1,0000
00000019	Martelete, tipo eletrico; potência 800W; capacidade de perfuração até 28 mm/concreto; impactos por minuto até 4000min; rotação variável; força de impacto 3,5 joules; alimentação 127/220 volts;três funções	Unidade	1,0000

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
FLS. Nº 08
VISTO
PM. ABAETÉ-MG

ITENS DO PEDIDO

Item	Descrição	Unidade de Aquisição	Quantidade
	de operação: perfuração simples, perfuração com impacto e rompedor/martelete.		
00000020	Moto Esmeril, 1 CV MM 100I Monofásico 110/220V Especificação:Modelo MonofásicoTensão: 110 / 220 V bivoltPotência: 1.0 HPFrequência (Hz): 60Rotação (rpm): 3450Rebolos (pol): 8 x 1 x 5/8Medidas A x L x C (mm): 295 x 230 x 460Peso: 24,9 kg	Unidade	1,0000
00000021	Moto Esmeril, 1 CV, Trifásico 220V - Especificações: Potência: 1 Cv; Voltagem: 220/380 ; RPM: 2800 (220V) 3400 (380V) HZ: 50 (220V) 60 (380V); Rebolos: 8x1 Peso: 14,0; Ligação: Tri; Dimensões: 365x275x255	Unidade	1,0000
00000022	Motopoda, Rot. Lenta (rpm) 2800, rot. Máxima (rpm) 10500, capacidade de tanque de combustível (l) 0.44, cilindrada (cm³) 25.4, comprimento do sabre (cm) 30, corrente 3/8" P Picco Micro Mini 3 (61 PMM3), Potência (kw/cv) 0.95/1.3	Unidade	1,0000
00000023	Motosserra, com elevada velocidade de corte, com economia de combustível, ideal para reflorestamento.Deslocamento do cilindro 65.1 cm³Potência 3.4 kWComprimento do sabre recomendado, 33 cm Passo da corrente 3/8"	Unidade	1,0000
00000024	Pulverizador, com mecanismo de pressão produzido em latão, câmara de 650ml e êmbolo de 35mm, tanque ergonômico de 20 litros, produzido em polietileno de alta densidade, bocal de 140 mm, cintas reguláveis e com proteção para os ombros, base em metal, com alça para transporte, gatilho de acionamento com trava, descanso para alavanca e lança, bico instalado tipo cone em aço inox	Unidade	1,0000
00000025	Rebitadeira	Unidade	2,0000
00000026	Roçadeira, Deslocamento do cilindro 33.6 cm³, Potência 1.2 kW, Cinturão duplo padrão, Cinturão ergonômico, Sistema robusto de manuseio, Embreagem reforçada, Tampa de partida independente	Unidade	1,0000
00000027	Serra Mármore, equipamento elétrico para corte de piso cerâmico, concreto ou similar que possibilita realizar trabalhos pesados sem perder a qualidade do corte, com potência mínima de 1450W, 110v, com capacidade de corte em 90 graus em materiais até 40mm de espessura e 45 graus em materiais de até 27mm de espessura, para disco de corte diamantado de 5" de diâmetro, rotação 12.000 rpm. o equipamento deverá ser acompanhado de chaves para fazer a troca do disco.	Unidade	1,0000
00000028	Serra circular manual, equipamento elétrico para corte de madeira, com potência mínima de 1400w, 110v, com base ajustável até 56°, saída de pó lateral, botão trava do eixo, profundidade de corte mínima a 90° de 67mm/45° de 48mm, disco de serra de 7" 1/4" (184mm). O equipamento deverá ser acompanhado de chaves para fazer a troca do disco.	Unidade	1,0000
00000029	Serra circular, tipo portátil; tamanho do disco 185mm (7.1/4"); angulação até 56 graus; potência 1.800 W; rotação 5800 RPM; tensão 127 volts; capacidade de corte 90 graus: 63,5MM; 45 graus: 45mm;	Unidade	1,0000
00000030	Serra marmore, capacidade de corte 34mm; diâmetro do furo 20mm; diâmetro do disco 110mm; rotação 13000RPM; potência 1300 W; tensão 110/220 volts; para corte de marmore, cerâmica, ardósia, etc. com todos os acessórios e maleta para guarda e transporte.	Unidade	1,0000

Responsavel

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETÉ

ESTADO DE MINAS GERAIS - CEP 35620-000

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
FLS. Nº 09
VISTO
P.M. ABAETÉ-MG

PORTARIA Nº 03/2021

"DESIGNA PREGOEIRA PARA PROCEDIMENTO LICITATÓRIO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS"

O Prefeito Municipal de Abaeté-MG, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 98, II "b" da Lei Orgânica Municipal e,

RESOLVE:

Artigo 1º - Fica designada para exercer as funções de Pregoeira nos procedimentos licitatórios na modalidade Pregão realizados pela Prefeitura Municipal de Abaeté/MG a servidora **Ivanete Aparecida Pereira.**

Artigo 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Artigo 3º - Revogam-se as disposições em contrário.

PUBLIQUE-SE,
CUMPRA-SE.

Abaeté, 1º de janeiro de 2021.

Ivanir Deladier da Costa
Prefeito Municipal de Abaeté

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETÉ

ESTADO DE MINAS GERAIS - CEP 35620-000

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
FLS. Nº 10
VISTO
PM. ABAETÉ-MG

PORTARIA Nº 02/2021

"NOMEIA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES PARA O EXERCÍCIO DE 2021 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS"

O Prefeito Municipal de Abaeté, no uso de suas atribuições que lhe confere o artigo 98, II "b" da Lei Orgânica Municipal e,

Considerando, o disposto do artigo 51, § 4° da Lei 8.666/93 e suas alterações,

RESOLVE:

Artigo 1° - Fica nomeada e assim constituída a Comissão Permanente de Licitações da Prefeitura Municipal de Abaeté-MG:

Presidente: Andresa Sousa Rodrigues
Secretária: Édina Cristina Álvares Nicoli
Membro: David Cunha
Membro: Wdson Pereira Trindade

Artigo 2° - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Artigo 3° - Revogam-se as disposições em contrário.

PUBLIQUE-SE,
CUMPRA-SE.

Abaeté, 1° de janeiro de 2021.

Ivanir Deladier da Costa
Prefeito Municipal de Abaeté

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETÉ

ESTADO DE MINAS GERAIS - CEP 35620-000

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
FLS. Nº 11
VISTO
P.M. ABAETÉ-MG

Abaeté, 07 de Janeiro de 2021.

AO DEPARTAMENTO DE COMPRAS

Conforme lista em anexo, solicitamos informações sobre os preços praticados visando futuras e eventuais aquisições de ferramentas, máquinas e equipamentos para atender as demandas das Secretarias deste município, de acordo com o disposto no Anexo I do Edital.

Atenciosamente,

Andresa Sousa Rodrigues

Presidente da Comissão Permanente de Licitação

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETÉ

ESTADO DE MINAS GERAIS - CEP 35620-000

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
FLS Nº 12
VISTO
P.M. ABAETÉ-MG

Abaeté, 08 de Janeiro de 2021.

Prezada Sra.
Andresa Sousa Rodrigues
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

Segue, conforme mapa de apuração, em anexo, o valor estimado visando futuras e eventuais aquisições de ferramentas, máquinas e equipamentos para atender as demandas das Secretarias deste município, de acordo com o disposto no Anexo I do Edital.

Atenciosamente,

David Cunha
Departamento de Compras e Licitações

Prefeitura Municipal de Abaeté

ESTADO DE MINAS GERAIS

PEDIDO Nº 000028/2021

Situação	Tipo de Pedido	Pág.
Processo de Compra	**Compra**	

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO FLS. Nº 13 VISTO P.M. ABAETÉ-MG

COTAÇÃO DE PREÇO

Fornecedor .....: **Joelma Evangelista da Cruz Comércio de Ferramentas - ME**

Documento.....: **012.079.903/0001-99** Fone / FAX.....: **(37) 3541-2555**

Item	Descrição	Unidade de Aquisição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00000001	Alicate Amperimetro	Unidade	2,0000	205,0000	410,0000
00000002	Alicate Anéis Externos Curvo 6.3/4" Corpo em aço Vanadium e empunhadura plastificada.• Acabamento escurecido. • Alicate com pontas fixas e curvas 90°.• Possui mola para regulagem da abertura.• Para anéis de segurança externos conforme norma • Medida: 6.3/4"Ref: Gedore	Unidade	5,0000	52,5300	262,6500
00000003	Alicate Anéis Externos Reto 7"Aço Vanadium.Fosfatizado e cabos plastificados.Alicate com pontas fixas e retas.Para anéis de segurança externos conforme NormaRef: Gedore.	Unidade	5,0000	45,9800	229,9000
00000004	Alicate Anéis Internos Curvo 6.3/4"'Corpo em aço Vanadium e empunhadura plastificada.o Acabamento escurecido.o Alicate com pontas fixas e curvas 90°.o Para anéis de segurança internos conforme normao Medida: 6.3/4"Ref: Gedore	Unidade	5,0000	45,6900	228,4500
00000005	Alicate Anéis Internos Reto 7"Aço Vanadium.- Fosfatizado e cabos plastificados.- Alicate com pontas fixas e retas.- Para anéis de segurança internos conforme Norma- Forma CRef: Gedore	Unidade	5,0000	44,3600	221,8000
00000006	Alicate Bomba D'água, 10"	Unidade	15,0000	27,0000	405,0000
00000007	Alicate Bomba D'água, 12"	Unidade	15,0000	34,0000	510,0000
00000008	Alicate Universal Isolado 8" Fabricado em aço vanádio;Com suas mandíbulas planas e ovaladas podemos segurar com firmeza superfícies de forma chata, cilíndrica, oval, quadrada, sextavada, oitavada ou poligonal;Utilizando as partes internas do cabo (região retificada próxima a articulação do alicate), podemos prensar terminais;Com alicate de cabo isolado para 1000V, podemos executar tarefas em linhas energizadas;Tem finalidades específicas de uso, tais como: Cortar fios, cabos e arames de cobre, latão, bronze, alumínio, plástico e aço com diâmetro máximo de 2 mm.Ref: Gedore	Unidade	10,0000	48,5600	485,6000
00000009	Alicate Universal, 08"	Unidade	15,0000	19,9800	299,7000
00000010	Alicate corta Vergalhão.A dureza nas arestas de corte é diferenciada para obter o máximo desempenho da ferramenta• Especializada em cortar pinos ou barras de aço• Mandíbulas forjadas em aço especial• Têmpera por indução no gume de corte•Acabamento fosfatizado• Cabos tubulares pintados• Cabos com revestimento especial• Tamanho: 24"Ref: Tramontina	Unidade	5,0000	399,8700	1.999,3500
00000011	Alicate corta Vergalhão• A dureza nas arestas de corte é diferenciada para obter o máximo desempenho da ferramenta• Especializada em cortar pinos ou barras de aço• Mandíbulas forjadas em aço especial• Têmpera por indução no gume de corte•Acabamento fosfatizado• Cabos tubulares pintados• Cabos com revestimento especial• Tamanho: 18"Ref: Tramontina	Unidade	5,0000	212,5600	1.062,8000
00000012	Alicate de Pressão 10"Ferramenta com formato curvo inferior e reto superiorUso profissional	Unidade	10,0000	45,9900	459,9000

COTAÇÃO DE PREÇO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
FLS. Nº 14
VISTO
PM ABAETÉ-MG

Fornecedor .....: **Joelma Evangelista da Cruz Comércio de Ferramentas - ME**
Documento.....: **012.079.903/0001-99** Fone / FAX.....: **(37) 3541-2555**

Item	Descrição	Unidade de Aquisição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	e hobbyConta com um gatilho de liberação rápidaFácil manuseioEm função do desenho exclusivo de seus mordentes, prende materiais de vários formatos• Informações Técnicas:Medida total: 10" (224 mm)Abertura máxima da boca: 1.1/8" (28 mm)Tipo de mordente: Gedore GripMaterial : Aço cromo vanádioMaterial do Cabo: Aço cromo vanádioAcabamento: Niquelado e cromadoUtilização: Segurar com firmeza, fixar peças, prender e travar, desapertar parafusos danificados, cortar tubulações metálicas, crimpar terminais, desapertar parafusos com sextavado danificadoRef: Gedore				
00000013	Alicate de bomba dagua 10".• Mandíbulas paralelas• Ideal para instalação de encanamentos• Mordentes com estrias profundas para maior aderência• Comprimento: 10" (254 mm)Ref: Stanley	Unidade	5,0000	57,9900	289,9500
00000014	Alicate, de bico	Unidade	20,0000	18,0000	360,0000
00000015	Cabo do acelerador de moto-poda HT 75, ref. Stihl	Unidade	5,0000	129,0000	645,0000
00000016	Cabo para Enxada	Unidade	100,0000	12,6900	1.269,0000
00000017	Cabo, de madeira 95 cm para machado	Unidade	100,0000	14,5600	1.456,0000
00000018	Cabo, para enxadão	Unidade	100,0000	9,9800	998,0000
00000019	Cabo, para foice de madeira	Unidade	100,0000	8,9800	898,0000
00000020	Caixa Sanfonada para Ferramentas.Comprimento: 500 mmLargura: 200 mmAltura: 375 mmCapacidade: 25 kgDescrição:7 gavetasPorta-cadeadoPeso: 4,3 kgRef: Marcon.	Unidade	5,0000	287,6500	1.438,2500
00000021	Carrinho de Mão, reforçado G16	Unidade	30,0000	401,3600	12.040,8000
00000022	Cavadeira, Articulada	Unidade	20,0000	42,3600	847,2000
00000023	Cavadeira, Reta, Cabo de Ferro	Unidade	20,0000	39,8700	797,4000
000024	Cavadeira, articulada, grande	Unidade	20,0000	89,0000	1.780,0000
00000025	Chave Contatora, 25 Amperes	Unidade	20,0000	87,0000	1.740,0000
00000026	Chave Contatora, 40 Amperes	Unidade	20,0000	222,0000	4.440,0000
00000027	Chave Phillips 5/16x8".Chave de fenda cruzadaAço gedore vanádioHaste niquelada e cromadaCabo em polipropileno azulPonta fosfatizadaRef.Gedore	Unidade	5,0000	17,5400	87,7000
00000028	Chave Phillips, 1/8x3	Unidade	20,0000	9,0000	180,0000
00000029	Chave Phillips, 1/8x4	Unidade	20,0000	10,0000	200,0000
00000030	Chave Phillips, 3/16x3	Unidade	20,0000	8,0000	160,0000
00000031	Chave combinada, com 17 peças, variação 06 a 22	Jogo	3,0000	128,0000	384,0000
00000032	Chave de Fenda 5/16x10"Aço Gedore-Vanadiumo Haste niquelada e cromadao Cabo em polipropileno azulo Ponta fosfatizadao Chave com lâmina redondao ResistenteRef: Gedore	Unidade	5,0000	17,6900	88,4500
00000033	Chave de Fenda, 8x250	Unidade	20,0000	28,0000	560,0000
00000034	Chave de cano, 24 em aço	Unidade	15,0000	289,0000	4.335,0000
00000035	Enxada, estreita sem cabo	Unidade	150,0000	25,6900	3.853,5000

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO FLS. Nº 15 VISTO P.M. ABAETÉ-MG

COTAÇÃO DE PREÇO

Fornecedor .....: **Joelma Evangelista da Cruz Comércio de Ferramentas - ME**

Documento.....: **012.079.903/0001-99** Fone / FAX.....: **(37) 3541-2555**

Item	Descrição	Unidade de Aquisição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00000036	Espátula em aço cromado, 7,6 cm	Unidade	20,0000	9,8700	197,4000
00000037	Foice, com cabo	Unidade	50,0000	28,7800	1.439,0000
00000038	Jogo Calibre de Folga 20 LâminasJogo de calibre de folga produzido em aço, sendo utilizado em setores de montagem e manutenção para controle de roscas em parafusos ou porcas.- Especificações Técnicas::: Capacidade: 0,05 - 1mm:: Lâminas: 20:: Comprimento das lâminas: 100mmRef: Kingtools	Unidade	5,0000	29,9800	149,9000
00000039	Jogo Chave Canhão 12 peças;• Composição: 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 e 14 mm• Medida: 3 a 14mm.Ref: Gedore.	Unidade	5,0000	211,6900	1.058,4500
00000040	Jogo Chave Fenda/Phillips 5 peças Haste em aço Vanadium e cabo em polímero.o Haste com acabamento niquelado e cromado, com ponta escurecida.o Cabo ergonômico.o Chave com haste redonda e resistente, especialmente projetada para uso em locais de difícil acessoRef: Gedore	Unidade	5,0000	38,9800	194,9000
00000041	Jogo Soquete 3/4" Sextavado 14 peças - 22 a 50 mm.Fornecido em estojo metálico com pintura eletrostática na cor azul e berço em polímero.Composição: Soquete sextavado ref. 32 - 22; 24; 27; 30; 32; 36; 38; 41; 46 e 50 mmRef: Gedore.	Unidade	5,0000	912,5700	4.562,8500
00000042	Jogo soquete 1/2" ponta torx 7 peças.Jogo de soquetes fabricado em aço cromo vanadium proporcionando resistência e durabilidade, com perfil hexalobular.- Especificações Técnicas::: Encaixe quadrado: de 1/2 Pol.:: Composição: T20; T25; T30; T40; T45; T50; T55Ref: Gedore	Unidade	5,0000	189,9900	949,9500
00000043	Machado com cabo	Unidade	50,0000	38,4700	1.923,5000
00000044	Marreta Com Cabo Madeira 1,5kg.• Cabeça forjada e temperada em aço especial, garantindo grande resistência ao produto.• Perfeito balanceamento entre cabeça e cabo para aumentar o conforto e a segurança do usuário.• O sistema de fixação da cabeça ao cabo por cunha metálica ajuda a aumentar a segurança do usuário.• Acabamento jateado e cabeça envernizada oferecendo proteção contra oxidação.• As marretas são submetidas a um processo localizado de têmpera para se obter uma dureza adequada na base de impacto que suporte o uso contínuo por longo períodos.	Unidade	5,0000	35,8800	179,4000
00000045	Marreta, com cabo, 1/2 kg	Unidade	20,0000	13,5600	271,2000
00000046	Marreta, com cabo, 10 kg	Unidade	10,0000	39,9900	399,9000
00000047	Marreta, com cabo, 2 kg	Unidade	20,0000	33,2500	665,0000
00000048	Martelo 27mm, Cabo de Fibra Emborrachado	Unidade	20,0000	25,4500	509,0000
00000049	Martelo Pena 500g.- Forjado em aço liga especial.- Apresenta numa das extremidades cunha dentada, que possibilita em caso de emergência, cortes em metais leves e médios.- Utilizado por mecânicos em geral.Características:- Tipo de Cabo: Madeira- Peso (g): 500Ref: Tramontina	Unidade	5,0000	62,3600	311,8000
00000050	Medidor de Pressão Bomba Óleo. Analisa as condições da bomba de óleo de veículos de	Unidade	5,0000	210,6900	1.053,4500

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO FLS. Nº 16 VISTO P.M. ABAETÉ-MG

COTAÇÃO DE PREÇO

Fornecedor .....: **Joelma Evangelista da Cruz Comércio de Ferramentas - ME**

Documento.....: **012.079.903/0001-99** Fone / FAX.....: **(37) 3541-2555**

Item	Descrição	Unidade de Aquisição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	motores a gasolina, á álcool e dieselManômetro de 4"Capa protetoraEscala em PSI (500) e BAR (35)Mangueira com engate giratórioEspecificação: 0 a 120 lbf/pol2 e 0 a 8 kgf/cm2Acompanha:Módulo MPO/I-5505 AdaptadoresEstojoRef: Plana				
00000051	Picareta	Unidade	40,0000	39,0000	1.560,0000
00000052	Pá Quadrada, sem cabo	Unidade	80,0000	25,0000	2.000,0000
00000053	Saca Polia	Unidade	5,0000	42,0000	210,0000
00000054	Serra Copo	Jogo	10,0000	34,0000	340,0000
00000055	Soquete Sextavado 3/4x19mm.Fabricado em aço gedore - vanádioo Acabamento niquelado e cromadoo Para trabalhar com acessórios manuaiso Paredes resistenteRef: Gedore	Unidade	5,0000	33,6900	168,4500
00000056	Soquete Sextavado Longo 1/2x10mm. - O Soquete sextavado é fabricado em aço Vanadium.- Possui acabamento niquelado e cromado.- Para trabalhar com acessórios manuais com encaixe quadrado 12,7 mm (1/2").Ref: Gedore	Unidade	5,0000	50,1200	250,6000
00000057	Soquete Sextavado Longo 1/2x11 mm. Soquete forjado em aço cromo vanádio e temperado:Acabamento cromadoUm grande avanço na produção dos soquetes é a introdução do conceito "Hyper Drive"Este novo perfil melhora o acoplamento do soquete na porca ou parafuso, reduzindo as tensões geradas no aperto, prolongando a vida do soquete e do elemento de fixaçãoO soquete é submetido a testes rigorosos de torque e de dureza Afrouxar e apertar parafusos e porcas sextavadosFerramenta produzida e testadas conforme normas específicasRef: Tramontina	Unidade	5,0000	29,9900	149,9500
00000058	Soquete Sextavado Longo 1/2x12mm. Aço Vanadium.o Soquete com acabamento niquelado e cromado.o Para trabalhar com acessórios manuais com encaixe quadrado 12,7mm (1/2"), o Indicado para parafusos e porcas com perfil de encaixe sextavado externo.Ref: Gedore	Unidade	5,0000	49,9900	249,9500
00000059	Soquete Sextavado Longo 1/2x13mm. Soquete forjado em aço cromo vanádio e temperadoAcabamento cromadoUm grande avanço na produção dos soquetes é a introdução do conceito "Hyper Drive"Ferramenta produzida e testadas conforme normas específicasRef: Tramontina	Unidade	5,0000	31,2500	156,2500
00000060	Soquete Sextavado Longo 1/2x14mm.Soquete longo forjado em aço cromo vanádio e temperado. Acabamento cromado. Afrouxar e apertar parafusos e porcas sextavadosRef: Tramontina.	Unidade	5,0000	28,9800	144,9000
00000061	Soquete Sextavado Longo 1/2x15mm. Ideal para afrouxar e apertar parafusos e porcas sextavados. Soquete forjado em aço cromo vanádio e temperado. Os soquetes são submetidos a testes rigorosos de torque e de dureza para atender a norma. Tamanho: 1/2Polx15mmMaterial: Forjada em Aço Cromo Vanádio Temperado com Acabamento CromadoRef: Tramontina	Unidade	5,0000	29,8700	149,3500

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO FLS. Nº 17 VISTO P.M. ABAETÉ-MG

COTAÇÃO DE PREÇO

Fornecedor .....: **Joelma Evangelista da Cruz Comércio de Ferramentas - ME**

Documento.....: **012.079.903/0001-99** Fone / FAX.....: **(37) 3541-2555**

Item	Descrição	Unidade de Aquisição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00000062	Soquete Sextavado Longo 1/2x16mm.Soquete Sextavado longo o Encaixe: 1/2" o Medida 16 mm o Fabricado em aço cromo vanádioo Acabamento niquelado e cromadoo Especial para trabalhar com máquinas pneumáticas e elétricasRef: Gedore.	Unidade	5,0000	52,1400	260,7000
00000063	Soquete Sextavado Longo 1/2x17mm.Aço Vanadium. Niquelado e cromado. Modelo curto. Para trabalhar com acessórios manuais.Encaixe | 12,7 mm (1/2").Ref: Gedore.	Unidade	5,0000	52,1200	260,6000
00000064	Soquete Sextavado Longo 1/2x18mm. Soquete sextavado longo• Medida: 18 mm• Encaixe de 1/2"• Fabricado em aço cromo vanádio• Produto de ótima qualidade• Acabamento cromadoRef: Gedore	Unidade	5,0000	52,2200	261,1000
00000065	Soquete Sextavado Longo 1/2x19mm. Soquete sextavado longo• Medida: 19 mm• Encaixe de 1/2"• Fabricado em aço cromo vanádio• Produto de ótima qualidade• Acabamento cromadoRef: Gedore	Unidade	5,0000	53,9600	269,8000
00000066	Soquete Sextavado Longo 1/2x20mm.• Fabricado em aço cromo vanádio• Acabamento cromado e polido• Logotipo e medidas estampadas em baixo relevo facilitando a identificação da ferramenta• Utilizado para afrouxar e apertar parafusos em conjunto com acessórios manuais• Atende às normas ASME B107• Medida: 20MM. Ref: Corneta.	Unidade	5,0000	31,9900	159,9500
00000067	Soquete Sextavado Longo 1/2x21mm. Aço Vanadium.• Soquete com acabamento niquelado e cromado.• Para trabalhar com acessórios manuais com encaixe quadrado 12,7mm (1/2"), • Indicado para parafusos e porcas com perfil de encaixe sextavado externo.Ref: Gedore.	Unidade	5,0000	53,9900	269,9500
00000068	Soquete Sextavado Longo 1/2x22mm.Desenvolvido com aço-liga de alta resistência com acabamento escurecido. Ideal para trabalhar com máquinas de impacto, com encaixe quadrado 12,7mm (1/2 Pol.)Ref: Tramontina.	Unidade	5,0000	32,6900	163,4500
00000069	Soquete Sextavado Longo 1/2x24mm.• Fabricado em aço cromo vanádio• Acabamento cromado e polido• Logotipo e medidas estampadas em baixo relevo facilitando a identificação da ferramenta• Utilizado para afrouxar e apertar parafusos em conjunto com acessórios manuais• Atende às normas.Ref: Sata.	Unidade	5,0000	22,3600	111,8000
00000070	Talhadeira	Unidade	20,0000	12,0000	240,0000
00000071	Talhadeira, Chata nº 10	Unidade	30,0000	13,0000	390,0000
00000072	Talhadeira, Chata nº 8	Unidade	30,0000	13,0000	390,0000
00000073	Talhadeira, Lisa nº 10	Unidade	100,0000	15,0000	1.500,0000
00000074	Talhadeira, Lisa nº 8	Unidade	30,0000	12,0000	360,0000

Prefeitura Municipal de Abaeté

ESTADO DE MINAS GERAIS

PEDIDO Nº 000028/2021

Situação	Tipo de Pedido	Pag.
Processo de Compra	**Compra**	6

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
FLS. 12
VISTO
PM ABAETÉ-MG

Total da Cotação
69.305,9000

Data do Pedido .....: **07/01/2021**

Validade da Proposta .....: _____ Dias.

Prazo de Entrega .....: _____ Dias.

Condiçãp de Pagamento .....: _____ Dias.

_____

Representante

Prefeitura Municipal de Abaeté

ESTADO DE MINAS GERAIS

PEDIDO Nº 000028/2021

Situação	Tipo de Pedido	Pág.
Processo de Compra	**Compra**	1

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO FLS Nº 19 VISTO P.M. ABAETÉ-MG

COTAÇÃO DE PREÇO

Fornecedor .....: **Manupa Comércio de Equipamentos e Ferramentas Eireli**

Documento.....: **003.093.776/0001-91** Fone / FAX.....: **(11) 24782818**

Item	Descrição	Unidade de Aquisição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00000001	Alicate Amperimetro	Unidade	2,0000	208,0000	416,0000
00000002	Alicate Anéis Externos Curvo 6.3/4" Corpo em aço Vanadium e empunhadura plastificada.• Acabamento escurecido. • Alicate com pontas fixas e curvas 90°.• Possui mola para regulagem da abertura.• Para anéis de segurança externos conforme norma • Medida: 6.3/4"Ref: Gedore	Unidade	5,0000	55,6300	278,1500
00000003	Alicate Anéis Externos Reto 7"Aço Vanadium.Fosfatizado e cabos plastificados.Alicate com pontas fixas e retas.Para anéis de segurança externos conforme NormaRef: Gedore.	Unidade	5,0000	52,3300	261,6500
00000004	Alicate Anéis Internos Curvo 6.3/4"'Corpo em aço Vanadium e empunhadura plastificada.o Acabamento escurecido.o Alicate com pontas fixas e curvas 90°.o Para anéis de segurança internos conforme normao Medida: 6.3/4"Ref: Gedore	Unidade	5,0000	50,8200	254,1000
00000005	Alicate Anéis Internos Reto 7"Aço Vanadium.- Fosfatizado e cabos plastificados.- Alicate com pontas fixas e retas.- Para anéis de segurança internos conforme Norma- Forma CRef: Gedore	Unidade	5,0000	49,4600	247,3000
00000006	Alicate Bomba D'água, 10"	Unidade	15,0000	34,0000	510,0000
00000007	Alicate Bomba D'água, 12"	Unidade	15,0000	40,0000	600,0000
00000008	Alicate Universal Isolado 8" Fabricado em aço vanádio;Com suas mandíbulas planas e ovaladas podemos segurar com firmeza superfícies de forma chata, cilíndrica, oval, quadrada, sextavada, oitavada ou poligonal;Utilizando as partes internas do cabo (região retificada próxima a articulação do alicate), podemos prensar terminais;Com alicate de cabo isolado para 1000V, podemos executar tarefas em linhas energizadas;Tem finalidades específicas de uso, tais como: Cortar fios, cabos e arames de cobre, latão, bronze, alumínio, plástico e aço com diâmetro máximo de 2 mm.Ref: Gedore	Unidade	10,0000	54,3300	543,3000
00000009	Alicate Universal, 08"	Unidade	15,0000	27,0000	405,0000
00000010	Alicate corta Vergalhão.A dureza nas arestas de corte é diferenciada para obter o máximo desempenho da ferramenta• Especializada em cortar pinos ou barras de aço• Mandíbulas forjadas em aço especial• Têmpera por indução no gume de corte•Acabamento fosfatizado• Cabos tubulares pintados• Cabos com revestimento especial• Tamanho: 24"Ref: Tramontina	Unidade	5,0000	404,2200	2.021,1000
00000011	Alicate corta Vergalhão• A dureza nas arestas de corte é diferenciada para obter o máximo desempenho da ferramenta• Especializada em cortar pinos ou barras de aço• Mandíbulas forjadas em aço especial• Têmpera por indução no gume de corte•Acabamento fosfatizado• Cabos tubulares pintados• Cabos com revestimento especial• Tamanho: 18"Ref: Tramontina	Unidade	5,0000	216,4300	1.082,1500
00000012	Alicate de Pressão 10"Ferramenta com formato curvo inferior e reto superiorUso profissional	Unidade	10,0000	51,7100	517,1000

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
FLS. Nº 20
VISTO
P.M. ABAETÉ-MG

COTAÇÃO DE PREÇO

Fornecedor .....: **Manupa Comércio de Equipamentos e Ferramentas Eireli**
Documento.....: **003.093.776/0001-91** Fone / FAX.....: **(11) 24782818**

Item	Descrição	Unidade de Aquisição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	e hobbyConta com um gatilho de liberação rápidaFácil manuseioEm função do desenho exclusivo de seus mordentes, prende materiais de vários formatos• Informações Técnicas:Medida total: 10" (224 mm)Abertura máxima da boca: 1.1/8" (28 mm)Tipo de mordente: Gedore GripMaterial : Aço cromo vanádioMaterial do Cabo: Aço cromo vanádioAcabamento: Niquelado e cromadoUtilização: Segurar com firmeza, fixar peças, prender e travar, desapertar parafusos danificados, cortar tubulações metálicas, crimpar terminais, desapertar parafusos com sextavado danificadoRef: Gedore				
00000013	Alicate de bomba dagua 10".• Mandíbulas paralelas• Ideal para instalação de encanamentos• Mordentes com estrias profundas para maior aderência• Comprimento: 10" (254 mm)Ref: Stanley	Unidade	5,0000	62,3200	311,6000
00000014	Alicate, de bico	Unidade	20,0000	23,0000	460,0000
00000015	Cabo do acelerador de moto-poda HT 75, ref. Stihl	Unidade	5,0000	130,0000	650,0000
00000016	Cabo para Enxada	Unidade	100,0000	19,0000	1.900,0000
00000017	Cabo, de madeira 95 cm para machado	Unidade	100,0000	22,0000	2.200,0000
00000018	Cabo, para enxadão	Unidade	100,0000	18,0000	1.800,0000
00000019	Cabo, para foice de madeira	Unidade	100,0000	18,0000	1.800,0000
00000020	Caixa Sanfonada para Ferramentas.Comprimento: 500 mmLargura: 200 mmAltura: 375 mmCapacidade: 25 kgDescrição:7 gavetasPorta-cadeadoPeso: 4,3 kgRef: Marcon.	Unidade	5,0000	18,0000	90,0000
00000021	Carrinho de Mão, reforçado G16	Unidade	30,0000	279,8600	8.395,8000
00000022	Cavadeira, Articulada	Unidade	20,0000	405,0000	8.100,0000
00000023	Cavadeira, Reta, Cabo de Ferro	Unidade	20,0000	47,0000	940,0000
00000024	Cavadeira, articulada, grande	Unidade	20,0000	42,0000	840,0000
00000025	Chave Contatora, 25 Amperes	Unidade	20,0000	91,0000	1.820,0000
00000026	Chave Contatora, 40 Amperes	Unidade	20,0000	91,0000	1.820,0000
00000027	Chave Phillips 5/16x8".Chave de fenda cruzadaAço gedore vanádioHaste niquelada e cromadaCabo em polipropileno azulPonta fosfatizadaRef.Gedore	Unidade	5,0000	227,0000	1.135,0000
00000028	Chave Phillips, 1/8x3	Unidade	20,0000	22,9500	459,0000
00000029	Chave Phillips, 1/8x4	Unidade	20,0000	18,0000	360,0000
00000030	Chave Phillips, 3/16x3	Unidade	20,0000	19,0000	380,0000
00000031	Chave combinada, com 17 peças, variação 06 a 22	Jogo	3,0000	17,0000	51,0000
00000032	Chave de Fenda 5/16x10"Aço Gedore-Vanadiumo Haste niquelada e cromadao Cabo em polipropileno azulo Ponta fosfatizadao Chave com lâmina redondao ResistenteRef: Gedore	Unidade	5,0000	134,0000	670,0000
00000033	Chave de Fenda, 8x250	Unidade	20,0000	22,6300	452,6000
00000034	Chave de cano, 24 em aço	Unidade	15,0000	32,0000	480,0000
00000035	Enxada, estreita sem cabo	Unidade	150,0000	294,0000	44.100,0000

Prefeitura Municipal de Abaeté

ESTADO DE MINAS GERAIS

PEDIDO Nº 000028/2021

Situação	Tipo de Pedido
Processo de Compra	**Compra**

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO FLS Nº 21 VISTO P.M. ABAETÉ-MG

COTAÇÃO DE PREÇO

Fornecedor .....: **Manupa Comércio de Equipamentos e Ferramentas Eireli**

Documento.....: **003.093.776/0001-91** Fone / FAX.....: **(11) 24782818**

Item	Descrição	Unidade de Aquisição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00000036	Espátula em aço cromado, 7,6 cm	Unidade	20,0000	31,0000	620,0000
00000037	Foice, com cabo	Unidade	50,0000	17,0000	850,0000
00000038	Jogo Calibre de Folga 20 LâminasJogo de calibre de folga produzido em aço, sendo utilizado em setores de montagem e manutenção para controle de roscas em parafusos ou porcas.- Especificações Técnicas::: Capacidade: 0,05 - 1mm:: Lâminas: 20:: Comprimento das lâminas: 100mmRef: Kingtools	Unidade	5,0000	36,0000	180,0000
00000039	Jogo Chave Canhão 12 peças;• Composição: 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 e 14 mm• Medida: 3 a 14mm.Ref: Gedore.	Unidade	5,0000	35,0700	175,3500
00000040	Jogo Chave Fenda/Phillips 5 peças Haste em aço Vanadium e cabo em polímero.o Haste com acabamento niquelado e cromado, com ponta escurecida.o Cabo ergonômico.o Chave com haste redonda e resistente, especialmente projetada para uso em locais de difícil acessoRef: Gedore	Unidade	5,0000	215,9000	1.079,5000
00000041	Jogo Soquete 3/4" Sextavado 14 peças - 22 a 50 mm.Fornecido em estojo metálico com pintura eletrostática na cor azul e berço em polímero.Composição: Soquete sextavado ref. 32 - 22; 24; 27; 30; 32; 36; 38; 41; 46 e 50 mmRef: Gedore.	Unidade	5,0000	45,5200	227,6000
00000042	Jogo soquete 1/2" ponta torx 7 peças.Jogo de soquetes fabricado em aço cromo vanadium proporcionando resistência e durabilidade, com perfil hexalobular.- Especificações Técnicas::: Encaixe quadrado: de 1/2 Pol.:: Composição: T20; T25; T30; T40; T45; T50; T55Ref: Gedore	Unidade	5,0000	917,8900	4.589,4500
00000043	Machado com cabo	Unidade	50,0000	196,4700	9.823,5000
00000044	Marreta Com Cabo Madeira 1,5kg.• Cabeça forjada e temperada em aço especial, garantindo grande resistência ao produto.• Perfeito balanceamento entre cabeça e cabo para aumentar o conforto e a segurança do usuário.• O sistema de fixação da cabeça ao cabo por cunha metálica ajuda a aumentar a segurança do usuário.• Acabamento jateado e cabeça envernizada oferecendo proteção contra oxidação.• As marretas são submetidas a um processo localizado de têmpera para se obter uma dureza adequada na base de impacto que suporte o uso contínuo por longo períodos.	Unidade	5,0000	60,0000	300,0000
00000045	Marreta, com cabo, 1/2 kg	Unidade	20,0000	44,8200	896,4000
00000046	Marreta, com cabo, 10 kg	Unidade	10,0000	22,0000	220,0000
00000047	Marreta, com cabo, 2 kg	Unidade	20,0000	48,0000	960,0000
00000048	Martelo 27mm, Cabo de Fibra Emborrachado	Unidade	20,0000	41,0000	820,0000
00000049	Martelo Pena 500g.- Forjado em aço liga especial.- Apresenta numa das extremidades cunha dentada, que possibilita em caso de emergência, cortes em metais leves e médios.- Utilizado por mecânicos em geral.Características:- Tipo de Cabo: Madeira- Peso (g): 500Ref: Tramontina	Unidade	5,0000	33,0000	165,0000
00000050	Medidor de Pressão Bomba Óleo. Analisa as condições da bomba de óleo de veículos de	Unidade	5,0000	69,0100	345,0500

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO FLS. Nº 22 VISTO P.M. ABAETÉ-MG

COTAÇÃO DE PREÇO

Fornecedor .....: **Manupa Comércio de Equipamentos e Ferramentas Eireli**

Documento.....: **003.093.776/0001-91** Fone / FAX.....: **(11) 24782818**

Item	Descrição	Unidade de Aquisição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	motores a gasolina, á álcool e dieselManômetro de 4"Capa protetoraEscala em PSI (500) e BAR (35)Mangueira com engate giratórioEspecificação: 0 a 120 lbf/pol2 e 0 a 8 kgf/cm2Acompanha:Módulo MPO/I-5505 AdaptadoresEstojoRef: Plana				
00000051	Picareta	Unidade	40,0000	216,5200	8.660,8000
00000052	Pá Quadrada, sem cabo	Unidade	80,0000	44,0000	3.520,0000
00000053	Saca Polia	Unidade	5,0000	32,0000	160,0000
00000054	Serra Copo	Jogo	10,0000	49,0000	490,0000
00000055	Soquete Sextavado 3/4x19mm.Fabricado em aço gedore - vanádioo Acabamento niquelado e cromadoo Para trabalhar com acessórios manuaiso Paredes resistenteRef: Gedore	Unidade	5,0000	41,0000	205,0000
00000056	Soquete Sextavado Longo 1/2x10mm. - O Soquete sextavado é fabricado em aço Vanadium.- Possui acabamento niquelado e cromado.- Para trabalhar com acessórios manuais com encaixe quadrado 12,7 mm (1/2").Ref: Gedore	Unidade	5,0000	40,3300	201,6500
00000057	Soquete Sextavado Longo 1/2x11 mm. Soquete forjado em aço cromo vanádio e temperado:Acabamento cromadoUm grande avanço na produção dos soquetes é a introdução do conceito "Hyper Drive"Este novo perfil melhora o acoplamento do soquete na porca ou parafuso, reduzindo as tensões geradas no aperto, prolongando a vida do soquete e do elemento de fixaçãoO soquete é submetido a testes rigorosos de torque e de dureza Afrouxar e apertar parafusos e porcas sextavadosFerramenta produzida e testadas conforme normas específicasRef: Tramontina	Unidade	5,0000	55,1300	275,6500
00000058	Soquete Sextavado Longo 1/2x12mm. Aço Vanadium.o Soquete com acabamento niquelado e cromado.o Para trabalhar com acessórios manuais com encaixe quadrado 12,7mm (1/2"), o Indicado para parafusos e porcas com perfil de encaixe sextavado externo.Ref: Gedore	Unidade	5,0000	35,0700	175,3500
00000059	Soquete Sextavado Longo 1/2x13mm. Soquete forjado em aço cromo vanádio e temperadoAcabamento cromadoUm grande avanço na produção dos soquetes é a introdução do conceito "Hyper Drive"Ferramenta produzida e testadas conforme normas específicasRef: Tramontina	Unidade	5,0000	55,1300	275,6500
00000060	Soquete Sextavado Longo 1/2x14mm.Soquete longo forjado em aço cromo vanádio e temperado. Acabamento cromado. Afrouxar e apertar parafusos e porcas sextavadosRef: Tramontina.	Unidade	5,0000	36,3100	181,5500
00000061	Soquete Sextavado Longo 1/2x15mm. Ideal para afrouxar e apertar parafusos e porcas sextavados. Soquete forjado em aço cromo vanádio e temperado. Os soquetes são submetidos a testes rigorosos de torque e de dureza para atender a norma. Tamanho: 1/2Polx15mmMaterial: Forjada em Aço Cromo Vanádio Temperado com Acabamento CromadoRef: Tramontina	Unidade	5,0000	35,1500	175,7500

Prefeitura Municipal de Abaeté

ESTADO DE MINAS GERAIS

PEDIDO Nº 000028/2021

Situação	Tipo de Pedido	Pág.
Processo de Compra	Compra	

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO FLS Nº 23 VISTO P.M. ABAETÉ-MG

COTAÇÃO DE PREÇO

Fornecedor .....: **Manupa Comércio de Equipamentos e Ferramentas Eireli**
Documento.....: **003.093.776/0001-91** Fone / FAX.....: **(11) 24782818**

Item	Descrição	Unidade de Aquisição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00000062	Soquete Sextavado Longo 1/2x16mm.Soquete Sextavado longo o Encaixe: 1/2" o Medida 16 mm o Fabricado em aço cromo vanádioo Acabamento niquelado e cromadoo Especial para trabalhar com máquinas pneumáticas e elétricasRef: Gedore.	Unidade	5,0000	35,1900	175,9500
00000063	Soquete Sextavado Longo 1/2x17mm.Aço Vanadium. Niquelado e cromado. Modelo curto. Para trabalhar com acessórios manuais.Encaixe | 12,7 mm (1/2").Ref: Gedore.	Unidade	5,0000	59,0100	295,0500
00000064	Soquete Sextavado Longo 1/2x18mm. Soquete sextavado longo• Medida: 18 mm• Encaixe de 1/2"• Fabricado em aço cromo vanádio• Produto de ótima qualidade• Acabamento cromadoRef: Gedore	Unidade	5,0000	59,0100	295,0500
00000065	Soquete Sextavado Longo 1/2x19mm. Soquete sextavado longo• Medida: 19 mm• Encaixe de 1/2"• Fabricado em aço cromo vanádio• Produto de ótima qualidade• Acabamento cromadoRef: Gedore	Unidade	5,0000	59,2200	296,1000
00000066	Soquete Sextavado Longo 1/2x20mm.• Fabricado em aço cromo vanádio• Acabamento cromado e polido• Logotipo e medidas estampadas em baixo relevo facilitando a identificação da ferramenta• Utilizado para afrouxar e apertar parafusos em conjunto com acessórios manuais• Atende às normas ASME B107• Medida: 20MM. Ref: Corneta.	Unidade	5,0000	60,9600	304,8000
00000067	Soquete Sextavado Longo 1/2x21mm. Aço Vanadium.• Soquete com acabamento niquelado e cromado.• Para trabalhar com acessórios manuais com encaixe quadrado 12,7mm (1/2"), • Indicado para parafusos e porcas com perfil de encaixe sextavado externo.Ref: Gedore.	Unidade	5,0000	38,9700	194,8500
00000068	Soquete Sextavado Longo 1/2x22mm.Desenvolvido com aço-liga de alta resistência com acabamento escurecido. Ideal para trabalhar com máquinas de impacto, com encaixe quadrado 12,7mm (1/2 Pol.)Ref: Tramontina.	Unidade	5,0000	60,9600	304,8000
00000069	Soquete Sextavado Longo 1/2x24mm.• Fabricado em aço cromo vanádio• Acabamento cromado e polido• Logotipo e medidas estampadas em baixo relevo facilitando a identificação da ferramenta• Utilizado para afrouxar e apertar parafusos em conjunto com acessórios manuais• Atende às normas.Ref: Sata.	Unidade	5,0000	40,0500	200,2500
00000070	Talhadeira	Unidade	20,0000	29,4400	588,8000
00000071	Talhadeira, Chata nº 10	Unidade	30,0000	19,0000	570,0000
00000072	Talhadeira, Chata nº 8	Unidade	30,0000	20,0000	600,0000
00000073	Talhadeira, Lisa nº 10	Unidade	100,0000	20,0000	2.000,0000
00000074	Talhadeira, Lisa nº 8	Unidade	30,0000	22,0000	660,0000

Prefeitura Municipal de Abaeté

ESTADO DE MINAS GERAIS

PEDIDO Nº 000028/2021

Situação	Tipo de Pedido
Processo de Compra	**Compra**

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
FLS. Nº 24
VISTO
PREF. ABAETÉ-MG

Total da Cotação
128.409,7500

Data do Pedido .....: **07/01/2021**

Validade da Proposta .....: _____ Dias.

Prazo de Entrega .....: _____ Dias.

Condiçãp de Pagamento .....: _____ Dias.

_____

Representante

Prefeitura Municipal de Abaeté

ESTADO DE MINAS GERAIS

PEDIDO Nº 000028/2021

Situação	Tipo de Pedido	Pág.
Processo de Compra	**Compra**	

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO FLS. Nº 25 VISTO P.M. ABAETÉ-MG

COTAÇÃO DE PREÇO

Fornecedor .....: **Minas Ferramentas Ltda**
Documento.....: **017.194.994/0001-27** Fone / FAX.....:

Item	Descrição	Unidade de Aquisição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00000001	Alicate Amperimetro	Unidade	2,0000	198,0000	396,0000
00000002	Alicate Anéis Externos Curvo 6.3/4" Corpo em aço Vanadium e empunhadura plastificada.• Acabamento escurecido. • Alicate com pontas fixas e curvas 90°.• Possui mola para regulagem da abertura.• Para anéis de segurança externos conforme norma • Medida: 6.3/4"Ref: Gedore	Unidade	5,0000	45,6300	228,1500
00000003	Alicate Anéis Externos Reto 7"Aço Vanadium.Fosfatizado e cabos plastificados.Alicate com pontas fixas e retas.Para anéis de segurança externos conforme NormaRef: Gedore.	Unidade	5,0000	42,3300	211,6500
00000004	Alicate Anéis Internos Curvo 6.3/4"'Corpo em aço Vanadium e empunhadura plastificada.o Acabamento escurecido.o Alicate com pontas fixas e curvas 90°.o Para anéis de segurança internos conforme normao Medida: 6.3/4"Ref: Gedore	Unidade	5,0000	40,8200	204,1000
00000005	Alicate Anéis Internos Reto 7"Aço Vanadium.- Fosfatizado e cabos plastificados.- Alicate com pontas fixas e retas.- Para anéis de segurança internos conforme Norma- Forma CRef: Gedore	Unidade	5,0000	39,4600	197,3000
00000006	Alicate Bomba D'água, 10"	Unidade	15,0000	24,0000	360,0000
00000007	Alicate Bomba D'água, 12"	Unidade	15,0000	30,0000	450,0000
00000008	Alicate Universal Isolado 8" Fabricado em aço vanádio;Com suas mandíbulas planas e ovaladas podemos segurar com firmeza superfícies de forma chata, cilíndrica, oval, quadrada, sextavada, oitavada ou poligonal;Utilizando as partes internas do cabo (região retificada próxima a articulação do alicate), podemos prensar terminais;Com alicate de cabo isolado para 1000V, podemos executar tarefas em linhas energizadas;Tem finalidades específicas de uso, tais como: Cortar fios, cabos e arames de cobre, latão, bronze, alumínio, plástico e aço com diâmetro máximo de 2 mm.Ref: Gedore	Unidade	10,0000	44,3300	443,3000
00000009	Alicate Universal, 08"	Unidade	15,0000	17,0000	255,0000
00000010	Alicate corta Vergalhão.A dureza nas arestas de corte é diferenciada para obter o máximo desempenho da ferramenta• Especializada em cortar pinos ou barras de aço• Mandíbulas forjadas em aço especial• Têmpera por indução no gume de corte•Acabamento fosfatizado• Cabos tubulares pintados• Cabos com revestimento especial• Tamanho: 24"Ref: Tramontina	Unidade	5,0000	394,2200	1.971,1000
00000011	Alicate corta Vergalhão• A dureza nas arestas de corte é diferenciada para obter o máximo desempenho da ferramenta• Especializada em cortar pinos ou barras de aço• Mandíbulas forjadas em aço especial• Têmpera por indução no gume de corte•Acabamento fosfatizado• Cabos tubulares pintados• Cabos com revestimento especial• Tamanho: 18"Ref: Tramontina	Unidade	5,0000	206,4300	1.032,1500
00000012	Alicate de Pressão 10"Ferramenta com formato curvo inferior e reto superiorUso profissional	Unidade	10,0000	41,7100	417,1000

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
FLS. Nº 26
VISTO
P.M. ABAETÉ-MG

COTAÇÃO DE PREÇO

Fornecedor .....: **Minas Ferramentas Ltda**
Documento.....: **017.194.994/0001-27**
Fone / FAX.....:

Item	Descrição	Unidade de Aquisição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	e hobbyConta com um gatilho de liberação rápidaFácil manuseioEm função do desenho exclusivo de seus mordentes, prende materiais de vários formatos• Informações Técnicas:Medida total: 10" (224 mm)Abertura máxima da boca: 1.1/8" (28 mm)Tipo de mordente: Gedore GripMaterial : Aço cromo vanádioMaterial do Cabo: Aço cromo vanádioAcabamento: Niquelado e cromadoUtilização: Segurar com firmeza, fixar peças, prender e travar, desapertar parafusos danificados, cortar tubulações metálicas, crimpar terminais, desapertar parafusos com sextavado danificadoRef: Gedore				
00000013	Alicate de bomba dagua 10".• Mandíbulas paralelas• Ideal para instalação de encanamentos• Mordentes com estrias profundas para maior aderência• Comprimento: 10" (254 mm)Ref: Stanley	Unidade	5,0000	52,3200	261,6000
00000014	Alicate, de bico	Unidade	20,0000	13,0000	260,0000
00000015	Cabo do acelerador de moto-poda HT 75, ref. Stihl	Unidade	5,0000	120,0000	600,0000
00000016	Cabo para Enxada	Unidade	100,0000	9,0000	900,0000
00000017	Cabo, de madeira 95 cm para machado	Unidade	100,0000	12,0000	1.200,0000
00000018	Cabo, para enxadão	Unidade	100,0000	8,0000	800,0000
00000019	Cabo, para foice de madeira	Unidade	100,0000	8,0000	800,0000
00000020	Caixa Sanfonada para Ferramentas.Comprimento: 500 mmLargura: 200 mmAltura: 375 mmCapacidade: 25 kgDescrição:7 gavetasPorta-cadeadoPeso: 4,3 kgRef: Marcon.	Unidade	5,0000	269,8600	1.349,3000
00000021	Carrinho de Mão, reforçado G16	Unidade	30,0000	395,0000	11.850,0000
00000022	Cavadeira, Articulada	Unidade	20,0000	37,0000	740,0000
00000023	Cavadeira, Reta, Cabo de Ferro	Unidade	20,0000	32,0000	640,0000
00000024	Cavadeira, articulada, grande	Unidade	20,0000	81,0000	1.620,0000
00000025	Chave Contatora, 25 Amperes	Unidade	20,0000	81,0000	1.620,0000
00000026	Chave Contatora, 40 Amperes	Unidade	20,0000	217,0000	4.340,0000
00000027	Chave Phillips 5/16x8".Chave de fenda cruzadaAço gedore vanádioHaste niquelada e cromadaCabo em polipropileno azulPonta fosfatizadaRef.Gedore	Unidade	5,0000	12,9500	64,7500
00000028	Chave Phillips, 1/8x3	Unidade	20,0000	8,0000	160,0000
00000029	Chave Phillips, 1/8x4	Unidade	20,0000	9,0000	180,0000
00000030	Chave Phillips, 3/16x3	Unidade	20,0000	7,0000	140,0000
00000031	Chave combinada, com 17 peças, variação 06 a 22	Jogo	3,0000	124,0000	372,0000
00000032	Chave de Fenda 5/16x10"Aço Gedore-Vanadiumo Haste niquelada e cromadao Cabo em polipropileno azulo Ponta fosfatizadao Chave com lâmina redondao ResistenteRef: Gedore	Unidade	5,0000	12,6300	63,1500
00000033	Chave de Fenda, 8x250	Unidade	20,0000	22,0000	440,0000
00000034	Chave de cano, 24 em aço	Unidade	15,0000	284,0000	4.260,0000
00000035	Enxada, estreita sem cabo	Unidade	150,0000	21,0000	3.150,0000

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO FLS. Nº 27 VISTO PM ABAETÉ-MG

COTAÇÃO DE PREÇO

Fornecedor .....: **Minas Ferramentas Ltda**

Documento.....: **017.194.994/0001-27**

Fone / FAX.....:

Item	Descrição	Unidade de Aquisição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00000036	Espátula em aço cromado, 7,6 cm	Unidade	20,0000	7,0000	140,0000
00000037	Foice, com cabo	Unidade	50,0000	26,0000	1.300,0000
00000038	Jogo Calibre de Folga 20 LâminasJogo de calibre de folga produzido em aço, sendo utilizado em setores de montagem e manutenção para controle de roscas em parafusos ou porcas.- Especificações Técnicas::: Capacidade: 0,05 - 1mm:: Lâminas: 20:: Comprimento das lâminas: 100mmRef: Kingtools	Unidade	5,0000	25,0700	125,3500
00000039	Jogo Chave Canhão 12 peças;• Composição: 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 e 14 mm• Medida: 3 a 14mm.Ref: Gedore.	Unidade	5,0000	205,9000	1.029,5000
00000040	Jogo Chave Fenda/Phillips 5 peças Haste em aço Vanadium e cabo em polímero.o Haste com acabamento niquelado e cromado, com ponta escurecida.o Cabo ergonômico.o Chave com haste redonda e resistente, especialmente projetada para uso em locais de difícil acessoRef: Gedore	Unidade	5,0000	35,5200	177,6000
00000041	Jogo Soquete 3/4" Sextavado 14 peças - 22 a 50 mm.Fornecido em estojo metálico com pintura eletrostática na cor azul e berço em polímero.Composição: Soquete sextavado ref. 32 - 22; 24; 27; 30; 32; 36; 38; 41; 46 e 50 mmRef: Gedore.	Unidade	5,0000	907,8900	4.539,4500
00000042	Jogo soquete 1/2" ponta torx 7 peças.Jogo de soquetes fabricado em aço cromo vanadium proporcionando resistência e durabilidade, com perfil hexalobular.- Especificações Técnicas::: Encaixe quadrado: de 1/2 Pol.:: Composição: T20; T25; T30; T40; T45; T50; T55Ref: Gedore	Unidade	5,0000	186,4700	932,3500
00000043	Machado com cabo	Unidade	50,0000	50,0000	2.500,0000
00000044	Marreta Com Cabo Madeira 1,5kg.• Cabeça forjada e temperada em aço especial, garantindo grande resistência ao produto.• Perfeito balanceamento entre cabeça e cabo para aumentar o conforto e a segurança do usuário.• O sistema de fixação da cabeça ao cabo por cunha metálica ajuda a aumentar a segurança do usuário.• Acabamento jateado e cabeça envernizada oferecendo proteção contra oxidação.• As marretas são submetidas a um processo localizado de têmpera para se obter uma dureza adequada na base de impacto que suporte o uso contínuo por longo períodos.	Unidade	5,0000	34,8200	174,1000
00000045	Marreta, com cabo, 1/2 kg	Unidade	20,0000	12,0000	240,0000
00000046	Marreta, com cabo, 10 kg	Unidade	10,0000	38,0000	380,0000
00000047	Marreta, com cabo, 2 kg	Unidade	20,0000	31,0000	620,0000
00000048	Martelo 27mm, Cabo de Fibra Emborrachado	Unidade	20,0000	23,0000	460,0000
00000049	Martelo Pena 500g.- Forjado em aço liga especial.- Apresenta numa das extremidades cunha dentada, que possibilita em caso de emergência, cortes em metais leves e médios.- Utilizado por mecânicos em geral.Características:- Tipo de Cabo: Madeira- Peso (g): 500Ref: Tramontina	Unidade	5,0000	59,0100	295,0500
00000050	Medidor de Pressão Bomba Óleo. Analisa as condições da bomba de óleo de veículos de	Unidade	5,0000	206,5200	1.032,6000

Prefeitura Municipal de Abaeté

ESTADO DE MINAS GERAIS

PEDIDO Nº 000028/2021

Situação	Tipo de Pedido	Pág.
Processo de Compra	**Compra**	

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
FLS Nº 28
VISTO
P.M. ABAETÉ-MG

COTAÇÃO DE PREÇO

Fornecedor .....: **Minas Ferramentas Ltda**
Documento.....: **017.194.994/0001-27** Fone / FAX.....:

Item	Descrição	Unidade de Aquisição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	motores a gasolina, á álcool e dieselManômetro de 4"Capa protetoraEscala em PSI (500) e BAR (35)Mangueira com engate giratórioEspecificação: 0 a 120 lbf/pol2 e 0 a 8 kgf/cm2Acompanha:Módulo MPO/I-5505 AdaptadoresEstojoRef: Plana				
00000051	Picareta	Unidade	40,0000	34,0000	1.360,0000
00000052	Pá Quadrada, sem cabo	Unidade	80,0000	22,0000	1.760,0000
00000053	Saca Polia	Unidade	5,0000	39,0000	195,0000
00000054	Serra Copo	Jogo	10,0000	31,0000	310,0000
00000055	Soquete Sextavado 3/4x19mm.Fabricado em aço gedore - vanádioo Acabamento niquelado e cromadoo Para trabalhar com acessórios manuaiso Paredes resistenteRef: Gedore	Unidade	5,0000	30,3300	151,6500
00000056	Soquete Sextavado Longo 1/2x10mm. - O Soquete sextavado é fabricado em aço Vanadium.- Possui acabamento niquelado e cromado.- Para trabalhar com acessórios manuais com encaixe quadrado 12,7 mm (1/2").Ref: Gedore	Unidade	5,0000	45,1300	225,6500
00000057	Soquete Sextavado Longo 1/2x11 mm. Soquete forjado em aço cromo vanádio e temperado:Acabamento cromadoUm grande avanço na produção dos soquetes é a introdução do conceito "Hyper Drive"Este novo perfil melhora o acoplamento do soquete na porca ou parafuso, reduzindo as tensões geradas no aperto, prolongando a vida do soquete e do elemento de fixaçãoO soquete é submetido a testes rigorosos de torque e de dureza Afrouxar e apertar parafusos e porcas sextavadosFerramenta produzida e testadas conforme normas específicasRef: Tramontina	Unidade	5,0000	25,0700	125,3500
00000058	Soquete Sextavado Longo 1/2x12mm. Aço Vanadium.o Soquete com acabamento niquelado e cromado.o Para trabalhar com acessórios manuais com encaixe quadrado 12,7mm (1/2"), o Indicado para parafusos e porcas com perfil de encaixe sextavado externo.Ref: Gedore	Unidade	5,0000	45,1300	225,6500
00000059	Soquete Sextavado Longo 1/2x13mm. Soquete forjado em aço cromo vanádio e temperadoAcabamento cromadoUm grande avanço na produção dos soquetes é a introdução do conceito "Hyper Drive"Ferramenta produzida e testadas conforme normas específicasRef: Tramontina	Unidade	5,0000	26,1400	130,7000
00000060	Soquete Sextavado Longo 1/2x14mm.Soquete longo forjado em aço cromo vanádio e temperado. Acabamento cromado. Afrouxar e apertar parafusos e porcas sextavadosRef: Tramontina.	Unidade	5,0000	25,1500	125,7500
00000061	Soquete Sextavado Longo 1/2x15mm. Ideal para afrouxar e apertar parafusos e porcas sextavados. Soquete forjado em aço cromo vanádio e temperado. Os soquetes são submetidos a testes rigorosos de torque e de dureza para atender a norma. Tamanho: 1/2Polx15mmMaterial: Forjada em Aço Cromo Vanádio Temperado com Acabamento CromadoRef: Tramontina	Unidade	5,0000	25,1900	125,9500

Prefeitura Municipal de Abaeté

ESTADO DE MINAS GERAIS

PEDIDO Nº 000028/2021

Situação	Tipo de Pedido	Pág.
Processo de Compra	**Compra**	

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO FLS. Nº 29 VISTO P.M. ABAETÉ-MG

COTAÇÃO DE PREÇO

Fornecedor .....: **Minas Ferramentas Ltda**
Documento.....: **017.194.994/0001-27** Fone / FAX.....:

Item	Descrição	Unidade de Aquisição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00000062	Soquete Sextavado Longo 1/2x16mm.Soquete Sextavado longo o Encaixe: 1/2" o Medida 16 mm o Fabricado em aço cromo vanádioo Acabamento niquelado e cromadoo Especial para trabalhar com máquinas pneumáticas e elétricasRef: Gedore.	Unidade	5,0000	49,0100	245,0500
00000063	Soquete Sextavado Longo 1/2x17mm.Aço Vanadium. Niquelado e cromado. Modelo curto. Para trabalhar com acessórios manuais.Encaixe | 12,7 mm (1/2").Ref: Gedore.	Unidade	5,0000	49,0100	245,0500
00000064	Soquete Sextavado Longo 1/2x18mm. Soquete sextavado longo• Medida: 18 mm• Encaixe de 1/2"• Fabricado em aço cromo vanádio• Produto de ótima qualidade• Acabamento cromadoRef: Gedore	Unidade	5,0000	49,2200	246,1000
00000065	Soquete Sextavado Longo 1/2x19mm. Soquete sextavado longo• Medida: 19 mm• Encaixe de 1/2"• Fabricado em aço cromo vanádio• Produto de ótima qualidade• Acabamento cromadoRef: Gedore	Unidade	5,0000	50,9600	254,8000
00000066	Soquete Sextavado Longo 1/2x20mm.• Fabricado em aço cromo vanádio• Acabamento cromado e polido• Logotipo e medidas estampadas em baixo relevo facilitando a identificação da ferramenta• Utilizado para afrouxar e apertar parafusos em conjunto com acessórios manuais• Atende às normas ASME B107• Medida: 20MM. Ref: Corneta.	Unidade	5,0000	28,9700	144,8500
00000067	Soquete Sextavado Longo 1/2x21mm. Aço Vanadium.• Soquete com acabamento niquelado e cromado.• Para trabalhar com acessórios manuais com encaixe quadrado 12,7mm (1/2"), • Indicado para parafusos e porcas com perfil de encaixe sextavado externo.Ref: Gedore.	Unidade	5,0000	50,9600	254,8000
00000068	Soquete Sextavado Longo 1/2x22mm.Desenvolvido com aço-liga de alta resistência com acabamento escurecido. Ideal para trabalhar com máquinas de impacto, com encaixe quadrado 12,7mm (1/2 Pol.)Ref: Tramontina.	Unidade	5,0000	30,0500	150,2500
00000069	Soquete Sextavado Longo 1/2x24mm.• Fabricado em aço cromo vanádio• Acabamento cromado e polido• Logotipo e medidas estampadas em baixo relevo facilitando a identificação da ferramenta• Utilizado para afrouxar e apertar parafusos em conjunto com acessórios manuais• Atende às normas.Ref: Sata.	Unidade	5,0000	19,4400	97,2000
00000070	Talhadeira	Unidade	20,0000	9,0000	180,0000
00000071	Talhadeira, Chata nº 10	Unidade	30,0000	10,0000	300,0000
00000072	Talhadeira, Chata nº 8	Unidade	30,0000	10,0000	300,0000
00000073	Talhadeira, Lisa nº 10	Unidade	100,0000	12,0000	1.200,0000
00000074	Talhadeira, Lisa nº 8	Unidade	30,0000	10,0000	300,0000

Prefeitura Municipal de Abaeté

ESTADO DE MINAS GERAIS

PEDIDO Nº 000028/2021

Situação	Tipo de Pedido
Processo de Compra	**Compra**

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
FLS. Rág.
306
VISTO
P.M. ABAETÉ-MG

Total da Cotação
64.576,4500

Data do Pedido .....: **07/01/2021**

Validade da Proposta .....: _____ Dias.

Prazo de Entrega .....: _____ Dias.

Condiçãp de Pagamento .....: _____ Dias.

_____

Representante

Prefeitura Municipal de Abaeté

ESTADO DE MINAS GERAIS

PEDIDO Nº 000029/2021

Situação	Tipo de Pedido	Pág
Processo de Compra	**Compra**	

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO FLS Nº 31 VISTO P.M. ABAETÉ-MG

COTAÇÃO DE PREÇO

Fornecedor .....: **Joelma Evangelista da Cruz Comércio de Ferramentas - ME**

Documento.....: **012.079.903/0001-99** Fone / FAX.....: **(37) 3541-2555**

Item	Descrição	Unidade de Aquisição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00000001	Betoneira, com misturador sem carregador, capacidade de mistura de 310 a 320 litros, com capacidade do tambor de 400 litros, dimensões aproximadas (AxLxC 1480x990x1710mm), potência 2HP!1,50kw-127v- monofásica, equipada com proteção de cremalheira e chave de segurança, rotação do tambor de 25rpm, com motor elétrico e interruptor liga/desliga	Unidade	1,0000	3.658,0000	3.658,0000
00000002	Carrinho de Mão, reforçado G16	Unidade	30,0000	435,0000	13.050,0000
00000003	Chave Allen 19 mm. Chave hexagonalo Forjado em aço cromo vanádio proporcionado resistência e durabilidade nas aplicações mais severaso Possui borda chanfrada o que permite um encaixe rápido e perfeito entre a chave e o parafusoo Contém marcação permanente com medida gravada em baixo relevo no corpo de cada chave para rápida identificaçãoo Acabamento oxidado com tratamento especial da superfície oferece proteção contra corrosãoo Formato em "L" proporcionando efeito alavanca, minimizando o esforço físico do usuárioRef: Belzer.	Unidade	5,0000	51,8900	259,4500
00000004	Chave Allen Longa 17 mm. Chave hexagonal longa com corpo em forma de L com 2 braços de diferente comprimento, permite a aplicação de torque em parafusos posicionados em diferentes profundidades.:: Haste em aço ferramenta S2 e temperada:: Acabamento fosfatizadoA chave tipo L é submetida a ensaios de torque e de dureza para analisar a resistência mecânica e atender aos valores da norma específica A chave tipo L possuem dois braços de comprimentos diferentes, e ambas extremidades podem ser utilizadas dependendo do local onde será realizado o trabalho Ao utilizar o braço mais longo tem-se mais torque, enquanto o braço mais curto promove uma operação mais rápida Apertar ou afrouxar parafusos com sextavado interno Ferramenta produzida e testadas conforme normas específicasRef: Tramontina	Unidade	5,0000	59,5400	297,7000
00000005	Compressor de ar, para pintura, Especificações Técnicas: Tensão: Bivolt, Deslocamento teórico: 240 l/min - 8,5 pcm- Rotação: 3320 RPM- Pressão de trabalho: 8 bar – 116 psi- Unidade de compressão::: Números de estágios: 1:: Números de pistões: 1- Potencia de motor: 2,0 HP / 1,5 KW- Número de polos: 2- Volume reservatório: 24 LitrosDimensões:- Largura: 25,5 cm - Altura: 58 cm- Comprimento: 58 cm	Unidade	1,0000	1.160,0000	1.160,0000
00000006	Cortador de Grama, com rodas altas para manobras em espaços apertados, com sistema de coleta, descarte ou reciclagem. cilindrada 163cm³, torque 7,25 ft-lbf, largura do corte 53.34cm	Unidade	1,0000	2.069,0000	2.069,0000
00000007	Cortador de grama. Com Saída Lateral, Com Freio de Segurança, Faca Recicladora, Regulagem Individual de Altura (09 Posições), Rolamento Blindado nas 04 Rodas, Acelerador com Controle de Velocidade, Componentes Internos em Metal. Tipo: 4 Tempos VerticalPotencia Nominal: 6.5 cv / 3600 rpmDiâmetro x Curso (mm): 70 x	Unidade	1,0000	2.788,0000	2.788,0000

Prefeitura Municipal de Abaeté

ESTADO DE MINAS GERAIS

PEDIDO Nº 000029/2021

Situação	Tipo de Pedido
Processo de Compra	**Compra**

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO FLS. Nº 2 32 VISTO P.M. ABAETÉ-MG

COTAÇÃO DE PREÇO

Fornecedor .....: **Joelma Evangelista da Cruz Comércio de Ferramentas - ME**

Documento.....: **012.079.903/0001-99** Fone / FAX.....: **(37) 3541-2555**

Item	Descrição	Unidade de Aquisição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	51Cilindrada (cm³): 196Capacidade do Tanque Combustível (ml): 1000Capacidade de Óleo (ml): 600Sistema de Partida: ManualLargura do Corte (cm): 50Altura de Corte (cm): 2.8 a 8.9Tração: ManualDescarga da Grama: LateralPosições de Regulagem da Roda: 09Diâmetro das Rodas Dianteiras: 8" - 203 mmDiâmetro das Rodas Traseiras: 12" - 305 mmRef: Buffalo.				
00000008	Esmerilhadeira, quantidade de rebolos 3; medidas do rebolo 7"; rotação do motor 8500 RPM; potência do motor 2600W; tensão 110/220 V; com rebolos para cortar, desbastar, e lixar; eficiente para o corte de concreto; acompanha maleta para acondicionamento	Unidade	1,0000	818,5000	818,5000
00000009	Jogo Chave Allen Longa 14 Peças - 1,5 a 14 mmJogo de chaves L hexagonais longas fabricada em aço gedore-vanádio e acabamento escurecido- Chaves com perfil de encaixe para parafusos com sextavado interno- Perfil do corpo em L possibilita o efeito alavanca durante o aperto ou desaperto de parafusos- Comprimento longo, para utilização em locais de difícil acesso- Fabricado em aço gedore-vanádio- Acabamento escurecidoRef: Gedore	Unidade	5,0000	159,1100	795,5500
00000010	Jogo Chave Biela 11 peças - 8 a 19 mm.Corpo forjado em aço especial e temperado, em aço cromo vanádioo Bocas projetadas no sistema Maxi Drive, reduzindo a deformação de parafusos e aumentando o torqueo Chaves hexagonais com dois lados sextavados, sendo que lado menor possui um furo passante, permitindo a saída de parafusos com comprimentos maioreso Alto torque por sua alta resistência à torçãoo Acabamento cromado acetinadoo Contém 11 peças sendo::: 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19 mm.Ref: Stanley.	Unidade	5,0000	282,8500	1.414,2500
00000011	Jogo Chave Torx L Longa T10 a T50. - 9 peças Possui haste em aço ferramenta S2 temperada;-Perfil Hexalobular;Seu acabamento é fosfatizado;Ambas extremidades podem ser utilizadas dependendo do local onde será realizado o trabalho;Ao utilizar o braço mais longo tem-se mais torque, enquanto o braço mais curto promove uma operação mais rápida. Composto pelas chaves: T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50;- Dimensões (C x L x A): 210 x 110 x 10 mm;Ref: Tramontina PRO	Unidade	5,0000	119,1700	595,8500
00000012	Jogo Chaves Fixas 6 a 32 mm Produzidas em aço ligado com cromo vanádio, e após submetidas a testes rigorosos de torque para atender a norma. O teste de dureza é realizado em vários pontos para assegurar a resistência ao desgaste da chave durante o uso ininterrupto. Utilizadas para afrouxar e apertar parafusos e porcas sextavadas e quadradasContém 12 peças: - 6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19, 20x22, 21x23, 24x26, 25x28, 27x32 mm Refer. TRAMONTINA PRO	Unidade	5,0000	244,6600	1.223,3000
00000013	Jogo Soquete 1/2 Sextavado Composto por	Unidade	5,0000	352,7800	1.763,9000

Prefeitura Municipal de Abaeté

ESTADO DE MINAS GERAIS

PEDIDO Nº 000029/2021

Situação	Tipo de Pedido
Processo de Compra	**Compra**

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO FLS Nº 33 VISTO P.M. ABAETÉ-MG

COTAÇÃO DE PREÇO

Fornecedor .....: **Joelma Evangelista da Cruz Comércio de Ferramentas - ME**

Documento.....: **012.079.903/0001-99** Fone / FAX.....: **(37) 3541-2555**

Item	Descrição	Unidade de Aquisição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	23 peças produzidas em aço cromo-vanádio com acabamento polido, cromado e niquelado, oferecendo maior resistência e durabilidade.Tecnologia Surface Drive para melhor agarre nas superfícies planas dos parafusos e porcasSerrilhado na base possibilita identificação de mmAnéis na base possibilitam a identificação de Pol.Jogo composto por:18 soquetes sextavados, de medidas: 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 27 - 30 - 32mm1 Catraca1 Cabo T1 Extensão 5"1 Extensão 10"1 Junta UniversalREF: Belzer				
)000014	Jogo Soquetes 3/8"-1/2" E Torx 12 peças - E4 a E20.Suporte de parede longo em metal 11" (280 mm)Soquetes 3/8" e 1/2" TX (perfil hexalobular)Encaixe quadrado conforme DIN 3120 ISO 1174, com estria de retenção de esferaCabo T 1/2": conforme DIN 3122, ISO 3315, cromado mate,Adaptador 3/8"x1/2": para o acionamento de soquete e chaves soqueteFornecido em embalagem para autosserviçoAço cromo-vanádioConteúdo:Soquetes 3/8" TX E4; E5; E6; E8 (perfil hexalobular)Soquetes 1/2" TX E10; E12; E14; E16; E18; E20 (perfil hexalobular)Cabo T 1/2"Adaptador 3/8"x1/2"Ref: Gedore	Unidade	5,0000	136,7000	683,5000
00000015	Jogo de Chaves Combinadas 6 a 32 mm. Composto por 15 peças e são indicadas para apertar e frouxar parafusos ou porcas com perfil quadrado ou sextavado. Conta com um lado fixa e o outro estrela, possibilitando aplicações em locais de difícil acesso. Produzidas em aço cromo-vanádio, com acabamento cromado e cabeça usinada, proporcionam resistência e durabilidade.- Características::: Medidas das chaves: 6 – 7 – 8 – 10 – 11 – 12 – 13 – 14 – 17 – 19 – 22 – 24 – 27 – 30 – 32mm:: Cabeça usinada e pescoço curto:: Abertura da boca calibrada- Garantia: 1 anoRef. Tramontina Pro.	Unidade	5,0000	384,4300	1.922,1500
00000016	Lixadeira, tipo angular; potência 2200W; velocidade 8500 RPM; velocidade 8500RPM; alimentação 127V	Unidade	1,0000	1.770,0000	1.770,0000
00000017	Macaco HidráulicoTipo garrafa fabricado CJ16 em estrutura resistente, utilizado para elevação de veículos. Possui fuso de aproximação que auxilia na hora da elevação. Equipado com válvula de sobrecarga que impede o usuário de elevar cargas maiores que a capacidade nominal do macaco-Especificações Técnicas:Capacidade de carga: 16 Ton. Altura de construção: 230 mmDimensões da base: 144 x 142 mmCurso de elevação hidráulica: 150mmCurso de fuso: 80mmAltura total: 460mmDiâmetro da cabeça de apoio: 43mmComprimento da alavanca: 343mmRef: Bovenau.	Unidade	3,0000	930,7000	2.792,1000
00000018	Martelete, equipamento elétrico para demolição de concreto, asfalto ou similar, com potência mínima de 1750w, 220 v, com 1300 impactos por minuto, força de impacto mínimo de 45 J, sistema de encaixe hexagonal de 28mm, o equipamento deverá ser fornecido com o	Unidade	1,0000	10.650,0000	10.650,0000

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
FLS Nº 34
VISTO
P.M. ABAETÉ-MG

COTAÇÃO DE PREÇO

Fornecedor .....: **Joelma Evangelista da Cruz Comércio de Ferramentas - ME**
Documento.....: **012.079.903/0001-99** Fone / FAX.....: **(37) 3541-2555**

Item	Descrição	Unidade de Aquisição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	ponteiro autofiável, empunhadeira auxiliar, tubo de graxa, maleta para transporte.				
00000019	Martelete, tipo eletrico; potência 800W; capacidade de perfuração até 28 mm/concreto; impactos por minuto até 4000min; rotação variável; força de impacto 3,5 joules; alimentação 127/220 volts;três funções de operação: perfuração simples, perfuração com impacto e rompedor/martelete.	Unidade	1,0000	1.059,0000	1.059,0000
00000020	Moto Esmeril, 1 CV MM 100I Monofásico 110/220V Especificação:Modelo MonofásicoTensão: 110 / 220 V bivoltPotência: 1.0 HPFrequência (Hz): 60Rotação (rpm): 3450Rebolos (pol): 8 x 1 x 5/8Medidas A x L x C (mm): 295 x 230 x 460Peso: 24,9 kg	Unidade	1,0000	335,3000	335,3000
00000021	Moto Esmeril, 1 CV, Trifásico 220V - Especificações: Potência: 1 Cv; Voltagem: 220/380 ; RPM: 2800 (220V) 3400 (380V) HZ: 50 (220V) 60 (380V); Rebolos: 8x1 Peso: 14,0; Ligação: Tri; Dimensões: 365x275x255	Unidade	1,0000	998,0000	998,0000
00000022	Motopoda, Rot. Lenta (rpm) 2800, rot. Máxima (rpm) 10500, capacidade de tanque de combustível (l) 0.44, cilindrada (cm³) 25.4, comprimento do sabre (cm) 30, corrente 3/8" P Picco Micro Mini 3 (61 PMM3), Potência (kw/cv) 0.95/1.3	Unidade	1,0000	1.899,0000	1.899,0000
00000023	Motosserra, com elevada velocidade de corte, com economia de combustível, ideal para reflorestamento.Deslocamento do cilindro 65.1 cm³Potência 3.4 kWComprimento do sabre recomendado, 33 cm Passo da corrente 3/8"	Unidade	1,0000	1.698,0000	1.698,0000
00000024	Pulverizador, com mecanismo de pressão produzido em latão, câmara de 650ml e êmbolo de 35mm, tanque ergonômico de 20 litros, produzido em polietileno de alta densidade, bocal de 140 mm, cintas reguláveis e com proteção para os ombros, base em metal, com alça para transporte, gatilho de acionamento com trava, descanso para alavanca e lança, bico instalado tipo cone em aço inox	Unidade	1,0000	436,0000	436,0000
00000025	Rebitadeira	Unidade	2,0000	37,0000	74,0000
00000026	Roçadeira, Deslocamento do cilindro 33.6 cm³, Potência 1.2 kW, Cinturão duplo padrão, Cinturão ergonômico, Sistema robusto de manuseio, Embreagem reforçada, Tampa de partida independente	Unidade	1,0000	1.368,0000	1.368,0000
00000027	Serra Mármore, equipamento elétrico para corte de piso cerâmico, concreto ou similar que possibilita realizar trabalhos pesados sem perder a qualidade do corte, com potência mínima de 1450W, 110v, com capacidade de corte em 90 graus em materiais até 40mm de espessura e 45 graus em materiais de até 27mm de espessura, para disco de corte diamantado de 5" de diâmetro, rotação 12.000 rpm. o equipamento deverá ser acompanhado de chaves para fazer a troca do disco.	Unidade	1,0000	699,0000	699,0000
00000028	Serra circular manual, equipamento elétrico para corte de madeira, com potência mínima de 1400w, 110v, com base ajustável até 56°,	Unidade	1,0000	659,0000	659,0000

Prefeitura Municipal de Abaeté

ESTADO DE MINAS GERAIS

PEDIDO Nº 000029/2021

Situação	Tipo de Pedido	Pág.
Processo de Compra	**Compra**	

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
FLS. Nº 35
VISTO
P.M. ABAETÉ-MG

COTAÇÃO DE PREÇO

Fornecedor .....: **Joelma Evangelista da Cruz Comércio de Ferramentas - ME**
Documento.....: **012.079.903/0001-99** Fone / FAX.....: **(37) 3541-2555**

Item	Descrição	Unidade de Aquisição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	saída de pó lateral, botão trava do eixo, profundidade de corte mínima a 90º de 67mm/45º de 48mm, disco de serra de 7" 1/4" (184mm). O equipamento deverá ser acompanhado de chaves para fazer a troca do disco.				
00000029	Serra circular, tipo portátil; tamanho do disco 185mm (7.1/4"); angulação até 56 graus; potência 1.800 W; rotação 5800 RPM; tensão 127 volts; capacidade de corte 90 graus: 63,5MM; 45 graus: 45mm;	Unidade	1,0000	899,0000	899,0000
00000030	Serra marmore, capacidade de corte 34mm; diâmetro do furo 20mm; diâmetro do disco 110mm; rotação 13000RPM; potência 1300 W; tensão 110/220 volts; para corte de marmore, cerâmica, ardósia, etc. com todos os acessórios e maleta para guarda e transporte.	Unidade	1,0000	655,0000	655,0000

Data do Pedido .....: **07/01/2021**

Validade da Proposta .....: _____ Dias.

Prazo de Entrega .....: _____ Dias.

Condiçãp de Pagamento .....: _____ Dias.

Total da Cotação
58.490,5500

_____
Representante

Prefeitura Municipal de Abaeté

ESTADO DE MINAS GERAIS

PEDIDO Nº 000029/2021

Situação	Tipo de Pedido	Pág.
Processo de Compra	**Compra**	

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO FLS. Nº 35 VISTO P.M. ABAETÉ-MG

COTAÇÃO DE PREÇO

Fornecedor .....: **Manupa Comércio de Equipamentos e Ferramentas Eireli**

Documento.....: **003.093.776/0001-91** Fone / FAX.....: **(11) 24782818**

Item	Descrição	Unidade de Aquisição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00000001	Betoneira, com misturador sem carregador, capacidade de mistura de 310 a 320 litros, com capacidade do tambor de 400 litros, dimensões aproximadas (AxLxC 1480x990x1710mm), potência 2HP!1,50kw-127v- monofásica, equipada com proteção de cremalheira e chave de segurança, rotação do tambor de 25rpm, com motor elétrico e interruptor liga/desliga	Unidade	1,0000	3.715,0000	3.715,0000
00000002	Carrinho de Mão, reforçado G16	Unidade	30,0000	425,0000	12.750,0000
00000003	Chave Allen 19 mm. Chave hexagonalo Forjado em aço cromo vanádio proporcionado resistência e durabilidade nas aplicações mais severaso Possui borda chanfrada o que permite um encaixe rápido e perfeito entre a chave e o parafusoo Contém marcação permanente com medida gravada em baixo relevo no corpo de cada chave para rápida identificaçãoo Acabamento oxidado com tratamento especial da superfície oferece proteção contra corrosãoo Formato em "L" proporcionando efeito alavanca, minimizando o esforço físico do usuárioRef: Belzer.	Unidade	5,0000	49,9900	249,9500
00000004	Chave Allen Longa 17 mm. Chave hexagonal longa com corpo em forma de L com 2 braços de diferente comprimento, permite a aplicação de torque em parafusos posicionados em diferentes profundidades.:: Haste em aço ferramenta S2 e temperada:: Acabamento fosfatizadoA chave tipo L é submetida a ensaios de torque e de dureza para analisar a resistência mecânica e atender aos valores da norma específica A chave tipo L possuem dois braços de comprimentos diferentes, e ambas extremidades podem ser utilizadas dependendo do local onde será realizado o trabalho Ao utilizar o braço mais longo tem-se mais torque, enquanto o braço mais curto promove uma operação mais rápida Apertar ou afrouxar parafusos com sextavado interno Ferramenta produzida e testadas conforme normas específicasRef: Tramontina	Unidade	5,0000	53,6900	268,4500
00000005	Compressor de ar, para pintura, Especificações Técnicas: Tensão: Bivolt, Deslocamento teórico: 240 l/min - 8,5 pcm- Rotação: 3320 RPM- Pressão de trabalho: 8 bar – 116 psi- Unidade de compressão::: Números de estágios: 1:: Números de pistões: 1- Potencia de motor: 2,0 HP / 1,5 KW- Número de polos: 2- Volume reservatório: 24 LitrosDimensões:- Largura: 25,5 cm - Altura: 58 cm- Comprimento: 58 cm	Unidade	1,0000	1.189,0000	1.189,0000
00000006	Cortador de Grama, com rodas altas para manobras em espaços apertados, com sistema de coleta, descarte ou reciclagem. cilindrada 163cm³, torque 7,25 ft-lbf, largura do corte 53.34cm	Unidade	1,0000	2.089,0000	2.089,0000
00000007	Cortador de grama. Com Saída Lateral, Com Freio de Segurança, Faca Recicladora, Regulagem Individual de Altura (09 Posições), Rolamento Blindado nas 04 Rodas, Acelerador com Controle de Velocidade, Componentes Internos em Metal. Tipo: 4 Tempos VerticalPotencia Nominal: 6.5 cv / 3600 rpmDiâmetro x Curso (mm): 70 x	Unidade	1,0000	2.815,0000	2.815,0000

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO FLS Nº 31 VISTO P.M. ABAETÉ-MG

COTAÇÃO DE PREÇO

Fornecedor .....: **Manupa Comércio de Equipamentos e Ferramentas Eireli**

Documento.....: **003.093.776/0001-91** Fone / FAX.....: **(11) 24782818**

Item	Descrição	Unidade de Aquisição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	51Cilindrada (cm³): 196Capacidade do Tanque Combustível (ml): 1000Capacidade de Óleo (ml): 600Sistema de Partida: ManualLargura do Corte (cm): 50Altura de Corte (cm): 2.8 a 8.9Tração: ManualDescarga da Grama: LateralPosições de Regulagem da Roda: 09Diâmetro das Rodas Dianteiras: 8" - 203 mmDiâmetro das Rodas Traseiras: 12" - 305 mmRef: Buffalo.				
00000008	Esmerilhadeira, quantidade de rebolos 3; medidas do rebolo 7"; rotação do motor 8500 RPM; potência do motor 2600W; tensão 110/220 V; com rebolos para cortar, desbastar, e lixar; eficiente para o corte de concreto; acompanha maleta para acondicionamento	Unidade	1,0000	828,5000	828,5000
00000009	Jogo Chave Allen Longa 14 Peças - 1,5 a 14 mmJogo de chaves L hexagonais longas fabricada em aço gedore-vanádio e acabamento escurecido- Chaves com perfil de encaixe para parafusos com sextavado interno- Perfil do corpo em L possibilita o efeito alavanca durante o aperto ou desaperto de parafusos- Comprimento longo, para utilização em locais de difícil acesso- Fabricado em aço gedore-vanádio- Acabamento escurecidoRef: Gedore	Unidade	5,0000	165,0000	825,0000
00000010	Jogo Chave Biela 11 peças - 8 a 19 mm.Corpo forjado em aço especial e temperado, em aço cromo vanádioo Bocas projetadas no sistema Maxi Drive, reduzindo a deformação de parafusos e aumentando o torqueo Chaves hexagonais com dois lados sextavados, sendo que lado menor possui um furo passante, permitindo a saída de parafusos com comprimentos maioreso Alto torque por sua alta resistência à torçãoo Acabamento cromado acetinadoo Contém 11 peças sendo::: 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19 mm.Ref: Stanley.	Unidade	5,0000	299,0000	1.495,0000
00000011	Jogo Chave Torx L Longa T10 a T50. - 9 peças Possui haste em aço ferramenta S2 temperada;-Perfil Hexalobular;Seu acabamento é fosfatizado;Ambas extremidades podem ser utilizadas dependendo do local onde será realizado o trabalho;Ao utilizar o braço mais longo tem-se mais torque, enquanto o braço mais curto promove uma operação mais rápida. Composto pelas chaves: T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50;- Dimensões (C x L x A): 210 x 110 x 10 mm;Ref: Tramontina PRO	Unidade	5,0000	113,6900	568,4500
00000012	Jogo Chaves Fixas 6 a 32 mm Produzidas em aço ligado com cromo vanádio, e após submetidas a testes rigorosos de torque para atender a norma. O teste de dureza é realizado em vários pontos para assegurar a resistência ao desgaste da chave durante o uso ininterrupto. Utilizadas para afrouxar e apertar parafusos e porcas sextavadas e quadradasContém 12 peças: - 6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19, 20x22, 21x23, 24x26, 25x28, 27x32 mm Refer. TRAMONTINA PRO	Unidade	5,0000	248,0000	1.240,0000
00000013	Jogo Soquete 1/2 Sextavado Composto por	Unidade	5,0000	358,0000	1.790,0000

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
FLS. Nº 39
VISTO
P.M. ABAETÉ-MG

COTAÇÃO DE PREÇO

Fornecedor .....: **Manupa Comércio de Equipamentos e Ferramentas Eireli**

Documento.....: **003.093.776/0001-91** Fone / FAX.....: **(11) 24782818**

Item	Descrição	Unidade de Aquisição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	23 peças produzidas em aço cromo-vanádio com acabamento polido, cromado e niquelado, oferecendo maior resistência e durabilidade.Tecnologia Surface Drive para melhor agarre nas superfícies planas dos parafusos e porcasSerrilhado na base possibilita identificação de mmAnéis na base possibilitam a identificação de Pol.Jogo composto por:18 soquetes sextavados, de medidas: 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 27 - 30 - 32mm1 Catraca1 Cabo T1 Extensão 5"1 Extensão 10"1 Junta UniversalREF: Belzer				
)00014	Jogo Soquetes 3/8"-1/2" E Torx 12 peças - E4 a E20.Suporte de parede longo em metal 11" (280 mm)Soquetes 3/8" e 1/2" TX (perfil hexalobular)Encaixe quadrado conforme DIN 3120 ISO 1174, com estria de retenção de esferaCabo T 1/2": conforme DIN 3122, ISO 3315, cromado mate,Adaptador 3/8"x1/2": para o acionamento de soquete e chaves soqueteFornecido em embalagem para autosserviçoAço cromo-vanádioConteúdo:Soquetes 3/8" TX E4; E5; E6; E8 (perfil hexalobular)Soquetes 1/2" TX E10; E12; E14; E16; E18; E20 (perfil hexalobular)Cabo T 1/2"Adaptador 3/8"x1/2"Ref: Gedore	Unidade	5,0000	160,0000	800,0000
00000015	Jogo de Chaves Combinadas 6 a 32 mm. Composto por 15 peças e são indicadas para apertar e frouxar parafusos ou porcas com perfil quadrado ou sextavado. Conta com um lado fixa e o outro estrela, possibilitando aplicações em locais de difícil acesso. Produzidas em aço cromo-vanádio, com acabamento cromado e cabeça usinada, proporcionam resistência e durabilidade.- Características::: Medidas das chaves: 6 – 7 – 8 – 10 – 11 – 12 – 13 – 14 – 17 – 19 – 22 – 24 – 27 – 30 – 32mm:: Cabeça usinada e pescoço curto:: Abertura da boca calibrada- Garantia: 1 anoRef. Tramontina Pro.	Unidade	5,0000	389,0000	1.945,0000
00000016	Lixadeira, tipo angular; potência 2200W; velocidade 8500 RPM; velocidade 8500RPM; alimentação 127V	Unidade	1,0000	1.789,0000	1.789,0000
00000017	Macaco HidráulicoTipo garrafa fabricado CJ16 em estrutura resistente, utilizado para elevação de veículos. Possui fuso de aproximação que auxilia na hora da elevação. Equipado com válvula de sobrecarga que impede o usuário de elevar cargas maiores que a capacidade nominal do macaco-Especificações Técnicas:Capacidade de carga: 16 Ton. Altura de construção: 230 mmDimensões da base: 144 x 142 mmCurso de elevação hidráulica: 150mmCurso de fuso: 80mmAltura total: 460mmDiâmetro da cabeça de apoio: 43mmComprimento da alavanca: 343mmRef: Bovenau.	Unidade	3,0000	935,7000	2.807,1000
00000018	Martelete, equipamento elétrico para demolição de concreto, asfalto ou similar, com potência mínima de 1750w, 220 v, com 1300 impactos por minuto, força de impacto mínimo de 45 J, sistema de encaixe hexagonal de 28mm, o equipamento deverá ser fornecido com o	Unidade	1,0000	10.958,0000	10.958,0000

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
FLS Nº 39
VISTO
PM. ABAETÉ-MG

COTAÇÃO DE PREÇO

Fornecedor .....: **Manupa Comércio de Equipamentos e Ferramentas Eireli**

Documento.....: **003.093.776/0001-91** Fone / FAX.....: **(11) 24782818**

Item	Descrição	Unidade de Aquisição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	ponteiro autofiável, empunhadeira auxiliar, tubo de graxa, maleta para transporte.				
00000019	Martelete, tipo eletrico; potência 800W; capacidade de perfuração até 28 mm/concreto; impactos por minuto até 4000min; rotação variável; força de impacto 3,5 joules; alimentação 127/220 volts;três funções de operação: perfuração simples, perfuração com impacto e rompedor/martelete.	Unidade	1,0000	1.058,0000	1.058,0000
00000020	Moto Esmeril, 1 CV MM 100I Monofásico 110/220V Especificação:Modelo MonofásicoTensão: 110 / 220 V bivoltPotência: 1.0 HPFrequência (Hz): 60Rotação (rpm): 3450Rebolos (pol): 8 x 1 x 5/8Medidas A x L x C (mm): 295 x 230 x 460Peso: 24,9 kg	Unidade	1,0000	325,6900	325,6900
00000021	Moto Esmeril, 1 CV, Trifásico 220V - Especificações: Potência: 1 Cv; Voltagem: 220/380 ; RPM: 2800 (220V) 3400 (380V) HZ: 50 (220V) 60 (380V); Rebolos: 8x1 Peso: 14,0; Ligação: Tri; Dimensões: 365x275x255	Unidade	1,0000	1.025,0000	1.025,0000
00000022	Motopoda, Rot. Lenta (rpm) 2800, rot. Máxima (rpm) 10500, capacidade de tanque de combustível (l) 0.44, cilindrada (cm³) 25.4, comprimento do sabre (cm) 30, corrente 3/8" P Picco Micro Mini 3 (61 PMM3), Potência (kw/cv) 0.95/1.3	Unidade	1,0000	1.958,0000	1.958,0000
00000023	Motosserra, com elevada velocidade de corte, com economia de combustível, ideal para reflorestamento.Deslocamento do cilindro 65.1 cm³Potência 3.4 kWComprimento do sabre recomendado, 33 cm Passo da corrente 3/8"	Unidade	1,0000	1.745,0000	1.745,0000
00000024	Pulverizador, com mecanismo de pressão produzido em latão, câmara de 650ml e êmbolo de 35mm, tanque ergonômico de 20 litros, produzido em polietileno de alta densidade, bocal de 140 mm, cintas reguláveis e com proteção para os ombros, base em metal, com alça para transporte, gatilho de acionamento com trava, descanso para alavanca e lança, bico instalado tipo cone em aço inox	Unidade	1,0000	425,0000	425,0000
00000025	Rebitadeira	Unidade	2,0000	39,0000	78,0000
00000026	Roçadeira, Deslocamento do cilindro 33.6 cm³, Potência 1.2 kW, Cinturão duplo padrão, Cinturão ergonômico, Sistema robusto de manuseio, Embreagem reforçada, Tampa de partida independente	Unidade	1,0000	1.368,0000	1.368,0000
00000027	Serra Mármore, equipamento elétrico para corte de piso cerâmico, concreto ou similar que possibilita realizar trabalhos pesados sem perder a qualidade do corte, com potência mínima de 1450W, 110v, com capacidade de corte em 90 graus em materiais até 40mm de espessura e 45 graus em materiais de até 27mm de espessura, para disco de corte diamantado de 5" de diâmetro, rotação 12.000 rpm. o equipamento deverá ser acompanhado de chaves para fazer a troca do disco.	Unidade	1,0000	687,0000	687,0000
00000028	Serra circular manual, equipamento elétrico para corte de madeira, com potência mínima de 1400w, 110v, com base ajustável até 56°,	Unidade	1,0000	645,0000	645,0000

Prefeitura Municipal de Abaeté

ESTADO DE MINAS GERAIS

PEDIDO Nº 000029/2021

Situação	Tipo de Pedido	Pág.
Processo de Compra	**Compra**	

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO FLS. Nº 10 VISTO PM-ABAETÉ-MG

COTAÇÃO DE PREÇO

Fornecedor .....: **Manupa Comércio de Equipamentos e Ferramentas Eireli**

Documento.....: **003.093.776/0001-91** Fone / FAX.....: **(11) 24782818**

Item	Descrição	Unidade de Aquisição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	saída de pó lateral, botão trava do eixo, profundidade de corte mínima a 90° de 67mm/45° de 48mm, disco de serra de 7" 1/4" (184mm). O equipamento deverá ser acompanhado de chaves para fazer a troca do disco.				
00000029	Serra circular, tipo portátil; tamanho do disco 185mm (7.1/4"); angulação até 56 graus; potência 1.800 W; rotação 5800 RPM; tensão 127 volts; capacidade de corte 90 graus: 63,5MM; 45 graus: 45mm;	Unidade	1,0000	898,0000	898,0000
00000030	Serra marmore, capacidade de corte 34mm; diâmetro do furo 20mm; diâmetro do disco 110mm; rotação 13000RPM; potência 1300 W; tensão 110/220 volts; para corte de marmore, cerâmica, ardósia, etc. com todos os acessórios e maleta para guarda e transporte.	Unidade	1,0000	648,0000	648,0000

Data do Pedido .....: **07/01/2021**

Validade da Proposta .....: _____ Dias.

Prazo de Entrega .....: _____ Dias.

Condiçãp de Pagamento .....: _____ Dias.

Total da Cotação
58.983,1400

_____

Representante

Prefeitura Municipal de Abaeté

ESTADO DE MINAS GERAIS

PEDIDO Nº 000029/2021

Situação	Tipo de Pedido
Processo de Compra	**Compra**

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
FLS. Nº 41
VISTO
P.M. ABAETÉ-MG

COTAÇÃO DE PREÇO

Fornecedor .....: **Minas Ferramentas Ltda**
Documento.....: **017.194.994/0001-27** Fone / FAX.....:

Item	Descrição	Unidade de Aquisição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00000001	Betoneira, com misturador sem carregador, capacidade de mistura de 310 a 320 litros, com capacidade do tambor de 400 litros, dimensões aproximadas (AxLxC 1480x990x1710mm), potência 2HP!1,50kw-127v- monofásica, equipada com proteção de cremalheira e chave de segurança, rotação do tambor de 25rpm, com motor elétrico e interruptor liga/desliga	Unidade	1,0000	3.608,0000	3.608,0000
00000002	Carrinho de Mão, reforçado G16	Unidade	30,0000	390,0000	11.700,0000
00000003	Chave Allen 19 mm. Chave hexagonalo Forjado em aço cromo vanádio proporcionado resistência e durabilidade nas aplicações mais severaso Possui borda chanfrada o que permite um encaixe rápido e perfeito entre a chave e o parafusoo Contém marcação permanente com medida gravada em baixo relevo no corpo de cada chave para rápida identificaçãoo Acabamento oxidado com tratamento especial da superfície oferece proteção contra corrosãoo Formato em "L" proporcionando efeito alavanca, minimizando o esforço físico do usuárioRef: Belzer.	Unidade	5,0000	41,8900	209,4500
00000004	Chave Allen Longa 17 mm. Chave hexagonal longa com corpo em forma de L com 2 braços de diferente comprimento, permite a aplicação de torque em parafusos posicionados em diferentes profundidades.:: Haste em aço ferramenta S2 e temperada:: Acabamento fosfatizadoA chave tipo L é submetida a ensaios de torque e de dureza para analisar a resistência mecânica e atender aos valores da norma específica A chave tipo L possuem dois braços de comprimentos diferentes, e ambas extremidades podem ser utilizadas dependendo do local onde será realizado o trabalho Ao utilizar o braço mais longo tem-se mais torque, enquanto o braço mais curto promove uma operação mais rápida Apertar ou afrouxar parafusos com sextavado interno Ferramenta produzida e testadas conforme normas específicasRef: Tramontina	Unidade	5,0000	49,5400	247,7000
00000005	Compressor de ar, para pintura, Especificações Técnicas: Tensão: Bivolt, Deslocamento teórico: 240 l/min - 8,5 pcm- Rotação: 3320 RPM- Pressão de trabalho: 8 bar – 116 psi- Unidade de compressão::: Números de estágios: 1:: Números de pistões: 1- Potencia de motor: 2,0 HP / 1,5 KW- Número de polos: 2- Volume reservatório: 24 LitrosDimensões:- Largura: 25,5 cm - Altura: 58 cm- Comprimento: 58 cm	Unidade	1,0000	1.150,0000	1.150,0000
00000006	Cortador de Grama, com rodas altas para manobras em espaços apertados, com sistema de coleta, descarte ou reciclagem. cilindrada 163cm³, torque 7,25 ft-lbf, largura do corte 53.34cm	Unidade	1,0000	2.059,0000	2.059,0000
00000007	Cortador de grama. Com Saída Lateral, Com Freio de Segurança, Faca Recicladora, Regulagem Individual de Altura (09 Posições), Rolamento Blindado nas 04 Rodas, Acelerador com Controle de Velocidade, Componentes Internos em Metal. Tipo: 4 Tempos VerticalPotencia Nominal: 6.5 cv / 3600 rpmDiâmetro x Curso (mm): 70 x	Unidade	1,0000	2.778,0000	2.778,0000

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
FLS Nº 42
VISTO
PM. ABAETÉ-MG

COTAÇÃO DE PREÇO

Fornecedor .....: **Minas Ferramentas Ltda**
Documento.....: **017.194.994/0001-27** Fone / FAX.....:

Item	Descrição	Unidade de Aquisição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	51Cilindrada (cm³): 196Capacidade do Tanque Combustível (ml): 1000Capacidade de Óleo (ml): 600Sistema de Partida: ManualLargura do Corte (cm): 50Altura de Corte (cm): 2.8 a 8.9Tração: ManualDescarga da Grama: LateralPosições de Regulagem da Roda: 09Diâmetro das Rodas Dianteiras: 8" - 203 mmDiâmetro das Rodas Traseiras: 12" - 305 mmRef: Buffalo.				
00000008	Esmerilhadeira, quantidade de rebolos 3; medidas do rebolo 7"; rotação do motor 8500 RPM; potência do motor 2600W; tensão 110/220 V; com rebolos para cortar, desbastar, e lixar; eficiente para o corte de concreto; acompanha maleta para acondicionamento	Unidade	1,0000	808,5000	808,5000
00000009	Jogo Chave Allen Longa 14 Peças - 1,5 a 14 mmJogo de chaves L hexagonais longas fabricada em aço gedore-vanádio e acabamento escurecido- Chaves com perfil de encaixe para parafusos com sextavado interno- Perfil do corpo em L possibilita o efeito alavanca durante o aperto ou desaperto de parafusos- Comprimento longo, para utilização em locais de difícil acesso- Fabricado em aço gedore-vanádio- Acabamento escurecidoRef: Gedore	Unidade	5,0000	149,1100	745,5500
00000010	Jogo Chave Biela 11 peças - 8 a 19 mm.Corpo forjado em aço especial e temperado, em aço cromo vanádioo Bocas projetadas no sistema Maxi Drive, reduzindo a deformação de parafusos e aumentando o torqueo Chaves hexagonais com dois lados sextavados, sendo que lado menor possui um furo passante, permitindo a saída de parafusos com comprimentos maioreso Alto torque por sua alta resistência à torçãoo Acabamento cromado acetinadoo Contém 11 peças sendo::: 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19 mm.Ref: Stanley.	Unidade	5,0000	272,8500	1.364,2500
00000011	Jogo Chave Torx L Longa T10 a T50. - 9 peças Possui haste em aço ferramenta S2 temperada;-Perfil Hexalobular;Seu acabamento é fosfatizado;Ambas extremidades podem ser utilizadas dependendo do local onde será realizado o trabalho;Ao utilizar o braço mais longo tem-se mais torque, enquanto o braço mais curto promove uma operação mais rápida. Composto pelas chaves: T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50;- Dimensões (C x L x A): 210 x 110 x 10 mm;Ref: Tramontina PRO	Unidade	5,0000	109,0700	545,3500
00000012	Jogo Chaves Fixas 6 a 32 mm Produzidas em aço ligado com cromo vanádio, e após submetidas a testes rigorosos de torque para atender a norma. O teste de dureza é realizado em vários pontos para assegurar a resistência ao desgaste da chave durante o uso ininterrupto. Utilizadas para afrouxar e apertar parafusos e porcas sextavadas e quadradasContém 12 peças: - 6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19, 20x22, 21x23, 24x26, 25x28, 27x32 mm Refer. TRAMONTINA PRO	Unidade	5,0000	234,6600	1.173,3000
00000013	Jogo Soquete 1/2 Sextavado Composto por	Unidade	5,0000	342,7800	1.713,9000

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
FLS. 43
VISTO
P.M. ABAETÉ-MG

COTAÇÃO DE PREÇO

Fornecedor .....: **Minas Ferramentas Ltda**

Documento.....: **017.194.994/0001-27**

Fone / FAX.....:

Item	Descrição	Unidade de Aquisição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	23 peças produzidas em aço cromo-vanádio com acabamento polido, cromado e niquelado, oferecendo maior resistência e durabilidade.Tecnologia Surface Drive para melhor agarre nas superfícies planas dos parafusos e porcasSerrilhado na base possibilita identificação de mmAnéis na base possibilitam a identificação de Pol.Jogo composto por:18 soquetes sextavados, de medidas: 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 27 - 30 - 32mm1 Catraca1 Cabo T1 Extensão 5"1 Extensão 10"1 Junta UniversalREF: Belzer				
000014	Jogo Soquetes 3/8"-1/2" E Torx 12 peças - E4 a E20.Suporte de parede longo em metal 11" (280 mm)Soquetes 3/8" e 1/2" TX (perfil hexalobular)Encaixe quadrado conforme DIN 3120 ISO 1174, com estria de retenção de esferaCabo T 1/2": conforme DIN 3122, ISO 3315, cromado mate,Adaptador 3/8"x1/2": para o acionamento de soquete e chaves soqueteFornecido em embalagem para autosserviçoAço cromo-vanádioConteúdo:Soquetes 3/8" TX E4; E5; E6; E8 (perfil hexalobular)Soquetes 1/2" TX E10; E12; E14; E16; E18; E20 (perfil hexalobular)Cabo T 1/2"Adaptador 3/8"x1/2"Ref: Gedore	Unidade	5,0000	126,7000	633,5000
00000015	Jogo de Chaves Combinadas 6 a 32 mm. Composto por 15 peças e são indicadas para apertar e frouxar parafusos ou porcas com perfil quadrado ou sextavado. Conta com um lado fixa e o outro estrela, possibilitando aplicações em locais de difícil acesso. Produzidas em aço cromo-vanádio, com acabamento cromado e cabeça usinada, proporcionam resistência e durabilidade.- Características::: Medidas das chaves: 6 – 7 – 8 – 10 – 11 – 12 – 13 – 14 – 17 – 19 – 22 – 24 – 27 – 30 – 32mm:: Cabeça usinada e pescoço curto:: Abertura da boca calibrada- Garantia: 1 anoRef. Tramontina Pro.	Unidade	5,0000	374,4300	1.872,1500
00000016	Lixadeira, tipo angular; potência 2200W; velocidade 8500 RPM; velocidade 8500RPM; alimentação 127V	Unidade	1,0000	1.760,0000	1.760,0000
00000017	Macaco HidráulicoTipo garrafa fabricado CJ16 em estrutura resistente, utilizado para elevação de veículos. Possui fuso de aproximação que auxilia na hora da elevação. Equipado com válvula de sobrecarga que impede o usuário de elevar cargas maiores que a capacidade nominal do macaco-Especificações Técnicas:Capacidade de carga: 16 Ton. Altura de construção: 230 mmDimensões da base: 144 x 142 mmCurso de elevação hidráulica: 150mmCurso de fuso: 80mmAltura total: 460mmDiâmetro da cabeça de apoio: 43mmComprimento da alavanca: 343mmRef: Bovenau.	Unidade	3,0000	920,7000	2.762,1000
00000018	Martelete, equipamento elétrico para demolição de concreto, asfalto ou similar, com potência mínima de 1750w, 220 v, com 1300 impactos por minuto, força de impacto mínimo de 45 J, sistema de encaixe hexagonal de 28mm, o equipamento deverá ser fornecido com o	Unidade	1,0000	10.560,0000	10.560,0000

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
FLS. Nº 44
VISTO
PM. ABAETÉ-MG

COTAÇÃO DE PREÇO

Fornecedor .....: **Minas Ferramentas Ltda**

Documento.....: **017.194.994/0001-27** Fone / FAX.....:

Item	Descrição	Unidade de Aquisição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	ponteiro autofiável, empunhadeira auxiliar, tubo de graxa, maleta para transporte.				
00000019	Martelete, tipo eletrico; potência 800W; capacidade de perfuração até 28 mm/concreto; impactos por minuto até 4000min; rotação variável; força de impacto 3,5 joules; alimentação 127/220 volts;três funções de operação: perfuração simples, perfuração com impacto e rompedor/martelete.	Unidade	1,0000	1.008,0000	1.008,0000
00000020	Moto Esmeril, 1 CV MM 100I Monofásico 110/220V Especificação:Modelo MonofásicoTensão: 110 / 220 V bivoltPotência: 1.0 HPFrequência (Hz): 60Rotação (rpm): 3450Rebolos (pol): 8 x 1 x 5/8Medidas A x L x C (mm): 295 x 230 x 460Peso: 24,9 kg	Unidade	1,0000	305,3000	305,3000
00000021	Moto Esmeril, 1 CV, Trifásico 220V - Especificações: Potência: 1 Cv; Voltagem: 220/380 ; RPM: 2800 (220V) 3400 (380V) HZ: 50 (220V) 60 (380V); Rebolos: 8x1 Peso: 14,0; Ligação: Tri; Dimensões: 365x275x255	Unidade	1,0000	950,0000	950,0000
00000022	Motopoda, Rot. Lenta (rpm) 2800, rot. Máxima (rpm) 10500, capacidade de tanque de combustível (l) 0.44, cilindrada (cm³) 25.4, comprimento do sabre (cm) 30, corrente 3/8" P Picco Micro Mini 3 (61 PMM3), Potência (kw/cv) 0.95/1.3	Unidade	1,0000	1.860,0000	1.860,0000
00000023	Motosserra, com elevada velocidade de corte, com economia de combustível, ideal para reflorestamento.Deslocamento do cilindro 65.1 cm³Potência 3.4 kWComprimento do sabre recomendado, 33 cm Passo da corrente 3/8"	Unidade	1,0000	1.644,0000	1.644,0000
00000024	Pulverizador, com mecanismo de pressão produzido em latão, câmara de 650ml e êmbolo de 35mm, tanque ergonômico de 20 litros, produzido em polietileno de alta densidade, bocal de 140 mm, cintas reguláveis e com proteção para os ombros, base em metal, com alça para transporte, gatilho de acionamento com trava, descanso para alavanca e lança, bico instalado tipo cone em aço inox	Unidade	1,0000	393,0000	393,0000
00000025	Rebitadeira	Unidade	2,0000	27,0000	54,0000
00000026	Roçadeira, Deslocamento do cilindro 33.6 cm³, Potência 1.2 kW, Cinturão duplo padrão, Cinturão ergonômico, Sistema robusto de manuseio, Embreagem reforçada, Tampa de partida independente	Unidade	1,0000	1.332,0000	1.332,0000
00000027	Serra Mármore, equipamento elétrico para corte de piso cerâmico, concreto ou similar que possibilita realizar trabalhos pesados sem perder a qualidade do corte, com potência mínima de 1450W, 110v, com capacidade de corte em 90 graus em materiais até 40mm de espessura e 45 graus em materiais de até 27mm de espessura, para disco de corte diamantado de 5" de diâmetro, rotação 12.000 rpm. o equipamento deverá ser acompanhado de chaves para fazer a troca do disco.	Unidade	1,0000	654,0000	654,0000
00000028	Serra circular manual, equipamento elétrico para corte de madeira, com potência mínima de 1400w, 110v, com base ajustável até 56°,	Unidade	1,0000	624,0000	624,0000