COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
394
VISTO
P.M. MABAETE-MG

1

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
FLS. Nº 375
VISTO
P.M. ABAETÉ-MG

ABC MÓVEIS ESCOLARES
INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS ESCOLARES

COMISSÃO PERMANENTE
FLS. 376
VISTO
P.M. ABAETÉ-MG

PROPOSTA COMERCIAL

Pregão Presencial nº. 007/2021 – Processo Licitatório nº. 032/2021.

Dados do Licitante		
Razão Social Da Proponente: ABC Indústria E Comércio De Móveis Escolares Ltda		
Cnpj:13.960.165/0001-57	**Inscrição Estadual:** 287.024.103.115	
Endereço: Rod. Dvl.040 – Divinolândia/Poços de Caldas, Km 19 – S/N° - Barracão 1 Azul		
Bairro: Campestrinho	**Cidade /UF:** Divinolândia/São Paulo	**Cep:**13780-000
Telefone: (35) 99850-0163	**E-mail:** abcmoveisescolares@gmail.com	
Dados para Contrato (signatário)		
Nome: Estefson Ferreira da Silva Júnior		
RG: MG.11.638.136	**CPF:** 044.715.376-52	
Estado Civil: Divorciado	**Nacionalidade:** Brasileiro	
Dados Bancários da Proponente para pagamento:		
Conta Bancária: Banco Do Brasil - **Agencia:** 0309-3 - **C/C:** 64972-4		

Vimos apresentar proposta para o Pregão Presencial SRP nº 007/2021 da Prefeitura Municipal de Abaeté/MG, conforme abaixo:

Item	Qtd	Unid	Descrição	Marca Modelo	Valor Unit.	Valor Total
01	30	UN	Cadeira Universitária Plástica Azul Anatômica Com Porta Livros Base Prata. Encosto confeccionado em polipropileno (PP), no sistema de injeção termoplástica. Fixa-se na estrutura através de encaixes, com travamento na estrutura através de pino-tampão, também confeccionado em polipropileno (PP) da mesma cor do encosto. Assento confeccionado em polipropileno (PP), no sistema de injeção termoplástica. Com travamento feito por parafusos. Estrutura: Suportes do Encosto em 2 tubos de aço carbono, de formato oblongo, seção 16x30 mm. Suportes do Assento em 2 tubos de aço carbono, de formato redondo, seção ¾'.Pés em 2 tubos de aço carbono, de formato oblongo, seção 16 x 30 mm. Os suportes do Encosto e Assento são curvados em máquinas específicas e unidos pelo sistema de solda. Ponteiras de fechamento dos tubos produzidas em polipropileno e encaixadas na estrutura, considerando-se inclusive os acabamentos deslizantes para os pés. Toda a estrutura metálica é submetida a um pré-tratamento antiferruginoso de desengraxe, estabilização, fosforização, pintura a pó pelo processo de deposição eletrostática e secagem em estufa a 250º C. Medidas: Capacidade carga: 110kg ;Acabamento Assento/Encosto: Polipropileno Altura Total: 85cm ±	SUDESTE SE-655	R$ 235,00	R$ 7.050,00

13.960.165/0001-57
I. E. 287.024.103.115
ABC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS ESCOLARES LTDA.
ROD. DVL 040 - DIVINOLÂNDIA/POÇOS DE CALDAS - KM. 19 - S/N
BARRACÃO 01 AZUL
CAMPESTRINHO - CEP 13780-000
DIVINOLÂNDIA - SP

COMISSÃO PERMANENTE
FLS. Nº 397
VISTO
P.M. ABAETÉ-MG

			3cm Altura Assento ao chão: 51cm ± 3cmProfundidade Total: 53cm ± 3cmLargura Total: 54cm ± 3cmLargura Encosto: 46cm ± 1cmAltura Encosto: 34cm ± 1cmLargura Assento: 46cm ± 1cmProfundidade Assento: 42cm ± 1cmPrancheta em MDP			
02	221	UN	Conjunto Aluno/CJA-04-MDF (para alunos com altura entre 1,33m e 1,59m) Mesa Tampo em MDP ou MDF e espessura de 18 mm; Fita de bordo em PVC, PP ou PE,na cor verde;* Porta-livros em polipropileno na cor cinza;* Ponteiras e sapatas em polipropileno, injetadas e na cor verde;* Identificação do padrão dimensional na lateral direita, face externa;* Dimensões: L: 600 mm x P: 450 mm x E: 19,4 mm. Cadeira* Assento e encosto em polipropileno injetados na cor verde;* Ponteiras e sapatas em polipropileno, injetadas e na cor verde; (Para alunos com altura entre 1,33m e 1,59 m) * Identificação do padrão dimensional na parte posterior do encosto.	SUDESTE CJA-04	R$ 273,52	R$ 60.447,92
03	60	UN	Conjunto Aluno/CJA-05-MDF (para alunos com altura entre 1,46m e 1,76m) Mesa - Tampo em MDP ou MDF e espessura de 18 mm; Fita de bordo em PVC, PP ou PE, na cor verde;* Porta-livros em polipropileno na cor cinza;* Ponteiras e sapatas em polipropileno, injetadas e na cor verde;* Identificação do padrão dimensional na lateral direita, face externa;* Dimensões: L: 600 mm x P: 450 mm x E: 19,4 mm. C Cadeira* Assento e encosto em polipropileno injetados na cor verde;* Ponteiras e sapatas em polipropileno, injetadas e na cor verde;(Para alunos com altura entre 1,46m e 1,76m))* Identificação do padrão dimensional na parte posterior do encosto	SUDESTE CJA-05	R$ 285,64	R$ 17.138,40
04	174	UN	Conjunto Aluno/CJA-06-MDF (para alunos com altura entre 1,59m e 1,88m) Mesa *Tampo em MDP ou MDF e espessura de 18 mm;* Fita de bordo em PVC, PP ou PE, na cor verde;* Porta-livros em polipropileno na cor cinza;* Ponteiras e sapatas em polipropileno, injetadas e na cor verde;* Identificação do padrão dimensional na lateral direita, face externa;* Dimensões: L: 600 mm x P: 450 mm x E: 19,4 mm. Cadeira* Assento e encosto em polipropileno injetados na cor verde;* Ponteiras e sapatas em polipropileno, injetadas e na cor verde;(Para alunos com altura entre 1,59m e 1,88m)* Identificação do padrão dimensional na parte posterior do encosto.	SUDESTE CJA-06	R$ 292,05	R$ 50.816,70
05	40	UN	CONJUNTO PROFESSOR (CJP 01) PADRÃO FNDE COM CERTIFICADO DO INMETRO: Tampo em MDP 18mm revestido em laminado melamínimo de alta pressão 0,8mm na superfície e chapa inferior balanceada 0,6mm. Painel frontal em MDP 18MM revestido nas 2 faces em BP na cor CINZA. Acabamento lateral em perfil de borda de 3mm boleado nos cantos na cor CINZA.	SUDESTE CJP-01	R$ 405,00	R$ 16.200,00

13.960.165/0001-57
I. E. 287.024.103.115
ABC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS ESCOLARES LTDA.
ROD. DVL 040 - DIVINOLÂNDIA/POÇOS DE CALDAS - KM. 19 - S/N
BARRACÃO 01 AZUL
CAMPESTRINHO - CEP 13780-000
DIVINOLÂNDIA - SP

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
FLS Nº 378
VISTO
P.M. ABAETÉ-MG

			Medindo: 1,20 x 0,65 x 0,76. Não tem porta livros. ESTRUTURA DA MESA: Tubos de aço 1 ½" 1¼", 29x58mm e 25x60mm e 25x60mm soldados entre si através de cordões de solda livres de respingos e arestas. Tratamento desengraxante removedor de impurezas. Pintura eletrostática híbrida a pó na cor CINZA. Ponteiras e sapatas em polipropileno copolímero na cor CINZA.			
06	04	UN	Mesa Pessoa em Cadeira de Rodas/ MA-02 * Tampo em MDP ou MDF e espessura de 18 mm;* Fita de bordo em PVC, PP ou PE, na cor verde;* Ponteiras e sapatas em polipropileno, injetadas e na cor verde;* Deverá possuir o símbolo internacional de acesso, acompanhado da frase: "Este móvel é acessível"; * Dimensões: L: 900 mm x P: 600 mm x E: 19,4 mm.	SUDESTE MA-02	R$ 340,00	R$ 1.360,00
07	20	UN	Mesa reunião redonda * Tampo em MDP 15 mm, painel frontal MDP 15mm, bordas perfil de PVC post formados em 180°. Estrutura metálica em tubo 30x50 na base e tubo 30x30 duplos verticais, ponteiras em polipropileno rebitadas ao tubo. Pintura epóxi a pó. Furo e passa fio opcional. Dimensão 1000 mm de diâmetro x 740 mm de altura.	SUDESTE SE-244	R$ 374,00	R$ 7.480,00

Valor Total da Proposta R$: 160.493,02 (Cento e sessenta mil quatrocentos e noventa e três reais)

Validade da proposta 90 (noventa) dias.

Prazo de Entrega: 20 (vinte) dias a contar da data de recebimento da ordem de fornecimento

Prazo de Pagamento: 30 (trinta) dias, mediante apresentação da Nota Fiscal,

Prazo de Garantia: 24 (vinte e quatro) meses, contra defeitos de fabricação.

Declaro que nos preços propostos encontram-se incluídos todos os tributos, encargos sociais, frete até o destino e quaisquer outros ônus que porventura possam recair sobre o fornecimento do objeto da presente licitação e que estou de acordo com todas as normas deste edital e seus anexos.

Divinolândia, 26 de Março de 2021.

13.960.165/0001-57
I. E. 287.024.103.115
ABC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS ESCOLARES LTDA.
ROD. DVL 040 - DIVINOLÂNDIA/POÇOS DE CALDAS - KM 19 - S/N
BARRACÃO 01 AZUL
CAMPESTRINHO - CEP 13780-000
DIVINOLÂNDIA - SP

ABC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS ESCOLARES LTDA
Walmir Donizetti Cesti - Vendedor
RG:23.479.016 SSP-SP – CPF: 150.084.728.05

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO FLS. Nº 329 VISTO PM. ABAETÉ-MG

PROCESSO Nº.: 0000000032 / 2021 C.N.P.J. DO FORNECEDOR .: 13.960.165/0001-57
FORNECEDOR.: ABC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS ESCOLARES LTDA
TELEFONE.....: (35) 9850-0163 VALIDADE DA PROPOSTA .: 90 Dias
MODALIDADE ..: 000007/2021 - Pregão Presencial
OBJETO .....: Registro de preços objetivando futuras e eventuais aquisições de mesas e carteiras escolares para atendimento à demanda da Secretaria Municipal de Educação deste município, conforme especificações e quantidades constantes no Anexo I deste Edital

Descrição	Unidade de Aquisição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0001 - CADEIRA UNIVERSITÁRIA PLÁSTICA AZUL ANATÔMICA COM PORTA LIVROS BASE PRATA COM CERTIFICADO DO INMETRO. Encosto confeccionado em polipropileno (PP), no sistema de injeção termoplástica. Fixa-se na estrutura através de encaixes, com travamento na estrutura, Marca SUDESTE, Modelo SE-655	Unidade	30,0000	235,0000	7.050,0000
0002 - CONJUNTO ALUNO TAM. 04 (CJA 04) PADRÃO FNDE E COMCERTIFICADO DO INMETRO: Tampo em MDP [illegible]mm, revestido na facesuperior em laminado mela[illegible]ico de alta pressão, acabamentotexturizado, na cor cinza. Med: 60x45cm altura de 64cm – com portalivros. Fórmica cinz, Marca SUDESTE, Modelo CJA-04	Unidade	221,0000	273,5200	60.447,9200
0003 - CONJUNTO ALUNO TAM. 05 (CJA-05) PADRÃO FNDE E COMCERTIFICADO DOINMETRO: Tampo em MDP 18mm, revestido na facesuperior em laminado melamínico de alta pressão, acabamentotexturizado, na cor cinza. Med: 60x45cm altura de 71cm – com portalivros. Fórmica cinza, Marca SUDESTE, Modelo CJA-05	Unidade	60,0000	285,6400	17.138,3900
0004 - CONJUNTO PARA ALUNO TAM. 06 (CJA-06) PADRÃO FNDE COMCERTIFICADO DO INMETRO: Tampo em MDP 18mm,revestido na facesuperior em laminado melamínico de alta pressão, acabamentotexturizado, na cor cinza. Med: 60x45cm altura de 76cm – com portalivros. Fórmica ci, Marca SUDESTE, Modelo CJA-06	Unidade	174,0000	292,0500	50.816,7000
0005 - CONJUNTO PROFESSOR (CJP 01) PADRÃO FNDE COM CERTIFICADO DO INMETRO: Tampo em MDP 18mm revestido em laminado melamínimo de alta pressão 0,8mm na superfície e chapa inferior balanceada 0,6mm. Painel frontal em MDP 18MM revestido nas 2 faces em BP na cor C, Marca SUDESTE, Modelo CJP-01	Unidade	40,0000	405,0000	16.200,0000
0006 - MESA ACESSÍVEL PARA CADEIRA DE RODAS PADRÃO FNDE (MA 2) COM CERTIFICADO DO INMETRO: Tampo em MDP 18mm revestido em laminado melamínico na cor cinza de alta pressão 0,8mm na superfície e chapa inferior balanceada 0,6mm. Acabamento lateral em perfil de bor, Marca SUDESTE, Modelo MA-02	Unidade	4,0000	340,0000	1.360,0000
0007 - MESA REUNIÃO REDONDA COM CERTIFICADO DO INMETRO- Tampo em MDP 15 mm, painel frontal MDP15mm, bordas perfil de PVC post formados em 180°. Estrutura metálica em tubo 30x50 na base e tubo 30x30 duplos verticais, ponteiras empolipropileno rebitadas ao tubo., Marca SUDESTE, Modelo SE-244	Unidade	20,0000	374,0000	7.480,0000

TOTAL DA PROPOSTA **160.493,0100**

13.960.165/0001-57
I. E. 287.024.103.115
ABC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS ESCOLARES LTDA.
ROD. DVL 040 - DIVINOLÂNDIA/POÇOS DE CALDAS - KM. 19 - SAÍ
BARRACÃO 01 AZUL
CAMPESTRINHO - CEP 13780-000
DIVINOLÂNDIA - SP

Assinatura ou Carimbo do Fornecedor

COMISSÃO PERMANENTE
FLS Nº 380
VISTO
P.M. ABAETÉ-MG

Divinolândia, 26 de Março de 2021.

26/03/21 03:19:26 PM

ABC MÓVEIS ESCOLARES
INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS ESCOLARES

COMISSÃO PERMANENTE
FLS. 381
VISTO
PM. ABAETÉ-MG

PROCURAÇÃO

A empresa ABC Indústria e Comércio de Móveis Escolares Ltda, CNPJ nº 13.960.165/0001-57, com sede na Rod. DVL Divinolândia/Poços de Caldas, KM 19, S/N° - Barracão 01 Azul - Campestrinho, cidade Divinolândia – SP, neste ato representada pela sócia Stefânia Siqueira Silva Oliveira, RG nº MG.11.638.145, CPF: 075.028.066-28, brasileira, casada, empresária, residente à Rua De Luizi, 147, Apto 31, Bairro Santa Ângela, Município de Poços de Caldas, Estado de Minas Gerais, nomeia e constitui seu Procurador o Senhor Walmir Donizeti Cesti, RG: 23.479.016/SSP-SP, CPF: .834.728.05, brasileiro, casado, vendedor e residente no endereço: Rua Francisco Miletta, nº 42, bairro Laranjeira, Taquaritinga- SP, a quem confere amplo e geral poder para, junto a repartições públicas federais, estaduais e municipais e autarquias, praticar os atos necessários com vistas à participação do outorgante na licitação, de forma genérica para licitações em geral, usando dos recursos legais e acompanhando-os, conferindo-lhes, ainda, poderes especiais para interpor e desistir de recursos, apresentar lances verbais, negociar preços e demais condições, confessar, transigir, desistir, firmar compromissos ou acordos, assinar atas e contratos, receber e dar quitação, podendo ainda, substabelecer esta em outrem, com ou sem reserva de iguais poderes, dando tudo por bom, firme e valioso.

Divinolândia, 26 de Março de 2021.

ABC Indústria e Comércio de Móveis Escolares Ltda
Stefânia Siqueira Silva Oliveira – Empresária
RG: n° MG.11.638.145 – **CPF:** 075.028.066-28

PODER JUDICIÁRIO - TJMS - CORREGEDORIA-GERAL DE JUSTIÇA
2° Tabelionato de Notas de Poços de Caldas - MG
Reconheço, por semelhança, a(s) assinatura(s) de (EJQ27378) STEFÂNIA SIQUEIRA SILVA OLIVEIRA
em testemunho da verdade.
Poços de Caldas, 26/03/2021 13:26:52 28048
SELO DE CONSULTA: EJQ27378
CÓDIGO DE SEGURANÇA: 1346.7606.0835.2939
Quantidade de atos praticados: 01
Ato(s) praticado(s) por:
Kell Cristina da Silva - Escrevente
Emol:R$5,92 TFJ:R$1,81 Total:R$7,63 ISS:R$0,27
Consulte a validade deste selo no site https://selos.tjms.jus.br
Nº DA ETIQUETA ABB137338

2º OFÍCIO DE NOTAS Poços de Caldas-MG

VÁLIDA ATE 31/12/2021

onfira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/14975260321906852316O
Autenticação Digital Código: 14975260321906852316O-1 — Cartório Azevêdo Bastos

presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por MARCELO TIMOTEO DE OLIVEIRA, em sexta-feira, 26 de março de 2021 14:02:02 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - 1º OFÍCIO DE EGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico ww.gonapd.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22

ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
http://www.azevedobastos.not.br
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PM ABAETÉ-MG
382
Nº

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela da Lei Nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/.

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa ABC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS ESCOLARES LTDA tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa ABC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS ESCOLARES LTDA a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Nesse sentido, declaro que a ABC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS ESCOLARES LTDA assumiu, nos termos do artigo 8°, §1°, do Decreto n° 10.278/2020, que regulamentou o artigo 3°, inciso X, da Lei Federal n° 13.874/2019 e o artigo 2°-A da Lei Federal 12.682/2012, a responsabilidade pelo processo de digitalização dos documentos físicos, garantindo perante este Cartório e terceiros, a sua autoria e integridade.

De acordo com o disposto no artigo 2º-A, §7°, da Lei Federal n° 12.682/2012, o documento em anexo, identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital[1] ou na referida sequência, poderá ser reproduzido em papel ou em qualquer outro meio físico.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **26/03/2021 14:50:21 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1°, 10° e seus §§ 1° e 2° da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa ABC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS ESCOLARES LTDA ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site https://autdigital.azevedobastos.not.br e informe o Código de Autenticação Digital

Esta Declaração é valida por **tempo indeterminado** e está disponível para consulta em nosso site.

[1]**Código de Autenticação Digital:** 149752603219068523160-1
[2]**Legislações Vigentes:** Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013, Provimento CGJ N° 003/2014 e Provimento CNJ N° 100/2020.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05bb118a95d7754b54387057a4cdc98f816c0dc89e21840e2af9c00d895bee8063497509adac715dd210792525c4f3ab1f1e6f9f20dad3eec7008b77d10ff08f14c

Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória Nº 2.200-2,
de 24 de agosto de 2001.

ICP Brasil

EXATA

CERTIFICADO DE CONFORMIDADE

Nº 007.2015.CJA.01/2018

A Exata Certificadora, Organismo de Certificação de Produtos acreditado pela Cgcre, atesta que a empresa abaixo atende ao prescrito na Portaria Inmetro nº 184 de 31 de março de 2015 e nos "Requisitos de Avaliação da Conformidade para Móveis Escolares - Cadeiras e Mesas para Conjunto Aluno Individual", anexo à Portaria Inmetro nº 105 de 06 de março de 2012.

Razão Social
SUDESTE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS ESCOLARES LTDA.

Endereço
RUA DR. MÁRIO DE PAIVA, 612 – SOBRELOJA – VILA NOVA
37701-104 – POÇOS DE CALDAS / MG

CNPJ
05.010.382/0001-58

Família	Modelos	Marca	Descrição	Relatórios de Ensaios Falcão Bauer (CRL 1307)
Conjunto Aluno FDE-FNDE	CJA 06	SUDESTE	*Conjunto do aluno FDE-FNDE composto de 1 (uma) mesa e* 1 (uma) cadeira. Faixa de estatura do aluno: 1.590 a 1.880 mm	MOV/L-025.648/18, de 12/06/2018
	CJA 05	SUDESTE	Conjunto do aluno FDE-FNDE composto de 1 (uma) mesa e 1 (uma) cadeira. Faixa de estatura do aluno: 1.460 a 1.765 mm	MOV/L-025.649/18, de 12/06/2018
	CJA 04	SUDESTE	Conjunto do aluno FDE-FNDE composto de 1 (uma) mesa e 1 (uma) cadeira. Faixa de estatura do aluno: 1.330 a 1.590 mm	MOV/L-025.650/18, de 12/06/2018
	CJA 03	SUDESTE	Conjunto do aluno FDE-FNDE composto de 1 (uma) mesa e 1 (uma) cadeira. Faixa de estatura do aluno: 1.190 a 1.420 mm	MOV/L-025.651/18, de 12/06/2018
	CJA 01	SUDESTE	Conjunto do aluno FDE-FNDE composto de 1 (uma) mesa e 1 (uma) cadeira. Faixa de estatura do aluno: 930 a 1.160 mm	MOV/L-027.415/18, de 04/07/2018

Auditoria Realizada em: 25 e 26/04/2018

ão: 12/06/2018
ão: 02/08/2018 (inclusão da classe dimensional CJA01)
ade: 12/06/2021

Marcelo Reis
Gerente Financeiro

e deste Certificado de Conformidade está atrelada à realização das avaliações de manutenção e tratamento de possíveis não conformidades de acordo com as tações da EXATA previstas nas Portarias Inmetro nº 105 de 06/03/2012 e nº 184 de 31/03/2015. Para verificação da condição atualizada de regularidade deste Certificado de Conformidade deve ser consultado o banco de dados de produtos e serviços certificados do Inmetro".

COMISSÃO PERMANENTE DE ... FLS 383 ... VISTO ... PM. ABAETÉ-MG
Certificação de Produto
OCP 0097
CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS
Autenticação Digital
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AHY47866-W42M; Valor Total do Ato: R$ 4,42
Cód. Autenticação: 986804011908233609107-1; Data: 04/01/2019 08:37:35
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
http://www.azevedobastos.not.br
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PMI ABAETÉ-MG
VISTO
384
FLS Nº

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela da Lei Nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/.

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa SUDESTE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS ESCOLARES EIRELI tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa SUDESTE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS ESCOLARES EIRELI a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Nesse sentido, declaro que a SUDESTE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS ESCOLARES EIRELI assumiu, nos termos do artigo 8°, §1°, do Decreto n° 10.278/2020, que regulamentou o artigo 3°, inciso X, da Lei Federal n° 13.874/2019 e o artigo 2°-A da Lei Federal 12.682/2012, a responsabilidade pelo processo de digitalização dos documentos físicos, garantindo perante este Cartório e terceiros, a sua autoria e integridade.

De acordo com o disposto no artigo 2°-A, §7°, da Lei Federal n° 12.682/2012, o documento em anexo, identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital[1] ou na referida sequência, poderá ser reproduzido em papel ou em qualquer outro meio físico.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **14/01/2021 13:11:14 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1°, 10° e seus §§ 1° e 2° da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa SUDESTE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS ESCOLARES EIRELI ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site https://autdigital.azevedobastos.not.br e informe o Código de Autenticação Digital

Esta Declaração é valida por **tempo indeterminado** e está disponível para consulta em nosso site.

[1]**Código de Autenticação Digital:** 98680401190823360107-1
[2]**Legislações Vigentes:** Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013, Provimento CGJ N° 003/2014 e Provimento CNJ N° 100/2020.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b776a609babbd47862b497e6dea00ebab43be5445ed3ae79de05f84eebd340ec31e72643d8f53ef35ef3e3a8c8b65800f76460865551007d38ffbb834d5896ea4

Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória Nº 2.200-2,
de 24 de agosto de 2001.

ICP Brasil

BRASIL

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
FLS. Nº 385
VISTO
PM. ABAETETUBA

INMETRO

Certificados

Resultado da Consulta:
1 Certificado(s)
5 Produtos(s)
0 Serviços(s)

Página 1

Certificador: EXATA **Nº Certificado:** 007.2015.CJA.01/2018 **Tipo:** Produto **Emissão:** 12/06/2018
Validade: 12/06/2021 **Status do Certificado:** Ativo Doc.Normativo

CNPJ/CPF	Razão Social / Nome (PF)	Nome fantasia	Endereço	Status	Papel da empresa
05010382000158	SUDESTE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS ESCOLARES LTDA.		RUA DR. MÁRIO DE PAIVA, 612 - - VILA NOVA - POÇOS DE CALDAS, MG - BRASIL Tel: (35) 3722-1837 Email: sudeste.atendimento@gmail.com	ATIVO	FABRICANTE

Marca	Modelo	Importado	Descrição
SUDESTE	CJA 01	NÃO	CONJUNTO DO ALUNO FDE-FNDE COMPOSTO DE 1 (UMA) MESA E 1 (UMA) CADEIRA. FAIXA DE ESTATURA DO ALUNO: 930 A 1.160 MM.
SUDESTE	CJA 03	NÃO	CONJUNTO DO ALUNO FDE-FNDE COMPOSTO DE 1 (UMA) MESA E 1 (UMA) CADEIRA. FAIXA DE ESTATURA DO ALUNO: 1.190 A 1.420 MM.
SUDESTE	CJA 04	NÃO	CONJUNTO DO ALUNO FDE-FNDE COMPOSTO DE 1 (UMA) MESA E 1 (UMA) CADEIRA. FAIXA DE ESTATURA DO ALUNO: 1.330 A 1.590 MM.
SUDESTE	CJA 05	NÃO	CONJUNTO DO ALUNO FDE-FNDE COMPOSTO DE 1 (UMA) MESA E 1 (UMA) CADEIRA. FAIXA DE ESTATURA DO ALUNO: 1.460 A 1.765 MM.
SUDESTE	CJA 06	NÃO	CONJUNTO DO ALUNO FDE-FNDE COMPOSTO DE 1 (UMA) MESA E 1 (UMA) CADEIRA. FAIXA DE ESTATURA DO ALUNO: 1.590 A 1.880 MM.

EXATA

D04 – Confirmação de Manutenção CJA

24/10/2018 Rev. 02

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
386
VISTO
P.M. ABAE

A **EXATA CERTIFICADORA LTDA.**, Organismo de Certificação de Produtos nº 0097, acreditado pela Cgcre, declara que realizou análise de riscos em 21/05/20, conforme orientações da Portaria Inmetro 111/2020, da empresa SUDESTE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS ESCOLARES, LOCALIZADA NA RUA DR. MÁRIO DE PAIVA, 612 - SOBRELOJA - VILA NOVA - POÇOS DE CALDAS / MG, INSCRITA NO CNPJ SOB Nº 05.010.382/0001-58, conforme ao prescrito no RAC "Requisitos de Avaliação da Conformidade para Móveis Escolares - Cadeiras e Mesas para Conjunto Aluno Individual", anexo à Portaria nº 105/2012, seguindo o modelo 5 de certificação. Os requisitos foram cumpridos e a certificação está mantida.

Identificação dos Modelos

Família	Modelos	Marca	Descrição	Relatórios de Ensaios Falcão Bauer (CRL1307)	Certificado
Conjunto Aluno FDE-FNDE	CJA 06	SUDESTE	Conjunto do aluno FDE-FNDE composto de 1 (uma) mesa e 1 (uma) cadeira. Faixa de estatura do aluno: 1.590 a 1.880mm	MOV/L-048.387/20, de 30/06/2020 MOV/L-048.388/20, de 30/06/2020 MOV/L-048.397/20, de 30/06/2020	007.2015.CJA.01/2018 Emissão: 12/06/2018 Validade: 12/06/2021
	CJA 05	SUDESTE	Conjunto do aluno FDE-FNDE composto de 1 (uma) mesa e 1 (uma) cadeira. Faixa de estatura do aluno: 1.460 a 1.765mm	MOV/L-048.389/20, de 30/06/2020 MOV/L-048.393/20, de 30/06/2020 MOV/L-048.398/20, de 30/06/2020	
	CJA 04	SUDESTE	Conjunto do aluno FDE-FNDE composto de 1 (uma) mesa e 1 (uma) cadeira. Faixa de estatura do aluno: 1.330 a 1.590mm	MOV/L-048.390/20, de 30/06/2020 MOV/L-048.394/20, de 30/06/2020 MOV/L-048.399/20, de 30/06/2020	
	CJA 03	SUDESTE	Conjunto do aluno FDE-FNDE composto de 1 (uma) mesa e 1 (uma) cadeira. Faixa de estatura do aluno: 1.190 a 1.420mm	MOV/L-048.391/20, de 30/06/2020 MOV/L-048.395/20, de 30/06/2020 MOV/L-048.400/20, de 30/06/2020	
	CJA 01	SUDESTE	Conjunto do aluno FDE-FNDE composto de 1 (uma) mesa e 1 (uma) cadeira. Faixa de estatura do aluno: 930 a 1.160mm	MOV/L-048.392/20, de 30/06/2020 MOV/L-048.396/20, de 30/06/2020 MOV/L-048.401/20, de 30/06/2020	

Rio de Janeiro, 17 de julho de 2020.

Luiz Eduardo Nogueira
Diretor

Av. Rio Branco, 181 - Sala 1508 - Centro - Rio de Janeiro / RJ - Telefones: (21) 2532-1379 / (21) 3179-1172

Documento Autenticado Digitalmente de acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O relatado é verdade. Dou fé. ********** Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/986828072063346425 68

Autenticação Digital Código: 98682807206334642568-1
Data: 28/07/2020 15:07:06
Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
FLS. Nº 387
VISTO
P.M. ABAETÉ-MG

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
http://www.azevedobastos.not.br
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital[1] ou na referida sequência, foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes[2].

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela da Lei Nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa SUDESTE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS ESCOLARES EIRELI tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa SUDESTE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS ESCOLARES EIRELI a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **28/07/2020 16:10:47 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa **SUDESTE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS ESCOLARES EIRELI** ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site https://autdigital.azevedobastos.not.br e informe o *Código de Consulta desta Declaração*.

A consulta desta Declaração estará disponível em nosso site.

[1]**Código de Autenticação Digital:** 98682807206334642568-1
[2]**Legislações Vigentes:** Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013 e Provimento CGJ Nº 003/2014.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b85ce53cd8e2c31a9a4843d26f333c27de3596b2128dc0879fe694f2885e6600f0b9e8a7f56e02674a9d4c4af5fdd5fd876460865551007d38ffbb834d5896ea4

COMISSÃO PERMANENTE P.M. ABAETÉ

Registro de Objeto Consultar registros concedidos

Detalhes do Registro 005781/2015

Exportar para Excel | Exportar para PDF

Status
Ativo

Concessão
09/10/2015

Validade
12/06/2021

Sudeste Indústria e Comércio de Móveis Escolares Ltda
Rua Dr. Mário de Paiva, 612 Sobreloja Cep:37701104 | Vila Nova - Poços de Caldas - MG
Tel: (Telefone) (35) 3722.1837 - sudeste.moveis@gmail.com (mailto:sudeste.moveis@gmail.com)

Programa de Avaliação da Conformidade
Móveis Escolares - Cadeiras e Mesas para Conjunto Aluno Individual

Portaria Inmetro
nº (número) 105 de 06/03/2012

Nome de Família
FDE-FNDE

Certificado
007.2015.CJA.01/2018

Pesquisar histórico de alterações

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
389
VISTO
PM. ABAETÉ-MG

Data	Alteração	Marca	Modelo	Descrição
11/02/2016	Incluido	SUDESTE	CJA 06	Conjunto do aluno FDE-FNDE composto de 1 (uma) mesa e 1 (uma) cadeira. Faixa de estatura do aluno: 1.590 a 1.880 mm.
11/02/2016	Incluido	SUDESTE	CJA 05	Conjunto do aluno FDE-FNDE composto de 1 (uma) mesa e 1 (uma) cadeira. Faixa de estatura do aluno: 1.460 a 1.765 mm.
11/02/2016	Incluido	SUDESTE	CJA 04	Conjunto do aluno FDE-FNDE composto de 1 (uma) mesa e 1 (uma) cadeira. Faixa de estatura do aluno: 1.330 a 1.590 mm.
11/02/2016	Incluido	SUDESTE	CJA 03	Conjunto do aluno FDE-FNDE composto de 1 (uma) mesa e 1 (uma) cadeira. Faixa de estatura do aluno: 1.190 a 1.420 mm.
11/02/2016	Incluido	SUDESTE	CJA 01	Conjunto do aluno FDE-FNDE composto de 1 (uma) mesa e 1 (uma) cadeira. Faixa de estatura do aluno: 930 a 1.160 mm.
11/02/2016	Excluido	Sudeste	FDE-FNDE	CONJUNTO DO ALUNO FDE-FNDE; COMPOSTO DE 1 (UMA) MESA E 1 (UMA) CADEIRA; FAIXAS DE ESTATURA DO ALUNO: CJA 06: 1.590 A 1.880 MM; CJA 04: 1.330 A 1.590 MM; CJA 03: 1.190 A 1.420 MM.

<< Voltar

(http://www.brasil.gov.br) Barra GovBr (http://www.acessoainformacao.gov.br/)

SUDESTE
móveis escolares

390
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
P.M. Poços de Caldas MG

CATÁLOGO



SE- 655 - Cadeira Universitária Plástica Azul Anatômica Com Porta Livros Base Prata.

Encosto confeccionado em polipropileno (PP), no sistema de injeção termoplástica. Fixa-se na estrutura através de encaixes, com travamento na estrutura através de pino-tampão, também confeccionado em polipropileno (PP) da mesma cor do encosto. Assento confeccionado em polipropileno (PP), no sistema de injeção termoplástica. Com travamento feito por parafusos. Estrutura: Suportes do Encosto em 2 tubos de aço carbono, de formato oblongo, seção 16x30 mm. Suportes do Assento em 2 tubos de aço carbono, de formato redondo, seção ¾'.Pés em 2 tubos de aço carbono, de formato oblongo, seção 16 x 30 mm. Os suportes do Encosto e Assento são curvados em máquinas específicas e unidos pelo sistema de solda. Ponteiras de fechamento dos tubos produzidas em polipropileno e encaixadas na estrutura, considerando-se inclusive os acabamentos deslizantes para os pés. Toda a estrutura metálica é submetida a um pré-tratamento antiferruginoso de desengraxe, estabilização, fosforização, pintura a pó pelo processo de deposição eletrostática e secagem em estufa a 250º C. Medidas: Capacidade carga: 110kg ;Acabamento Assento/Encosto: Polipropileno Altura Total: 85cm ± 3cm Altura Assento ao chão: 51cm ± 3cmProfundidade Total: 53cm ± 3cmLargura Total: 54cm ± 3cmLargura Encosto: 46cm ± 1cmAltura Encosto: 34cm ± 1cmLargura Assento: 46cm ± 1cmProfundidade Assento: 42cm ± 1cmPrancheta em MDP.

MARCA SUDESTE



SE – 244 - Mesa reunião redonda

* Tampo em MDP 15 mm, painel frontal MDP 15mm, bordas perfil de PVC post formados em 180°. Estrutura metálica em tubo 30x50 na base e tubo 30x30 duplos verticais, ponteiras em polipropileno rebitadas ao tubo. Pintura epóxi a pó. Furo e passa fio opcional. Dimensão 1000 mm de diâmetro x 740 mm de altura. **MARCA: SUDESTE**

Sudeste Indústria e Comércio de Móveis Escolares Eireli
CNPJ 05.010.382/0001-58 – Ins Est. 518.172094.00-07
Rua Dr Mário de Paiva, 612 sobreloja – Bairro Vila Nova - Poços de Caldas /MG

SUDESTE
móveis escolares

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
FLS. Nº 391
VISTO
P.M. ABAETÉ-MG

CATÁLOGO

CJA-04 CONJUNTO ALUNO TAMANHO CJA-04



Sudeste Indústria e Comércio de Móveis Escolares Eireli
CNPJ 05.010.382/0001-58 – Ins Est. 518.172094.00-07
Rua Dr Mário de Paiva, 612 sobreloja – Bairro Vila Nova - Poços de Caldas /MG
E-mail: sudeste.moveis@gmail.com ☎(35) 3722-1837

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
FLS Nº 392
VISTO
P.M. ABAETÉ-MG

SUDESTE
móveis escolares

CJA-04 – CONJUNTO ALUNO

Mesa: tampo em MDP, com espessura de 18 mm, revestido na face superior em laminado melamínico de alta pressão, 0,8 mm de espessura, acabamento texturizado, na cor CINZA, cantos arredondados (conforme projeto). Revestimento na face inferior em chapa de balanceamento (contra placa fenólica) de 0,6 mm. Aplicação de porcas-garras com rosca métrica M6 e comprimento 10 mm (ver detalhamento no projeto). Dimensões acabadas 450 mm (largura) x 600 mm (comprimento) x 19,4 mm (espessura), admitindo se tolerância de até + 2 mm para largura e comprimento e de +/- 0,6 mm para espessura. Topos encabeçados com fita de bordo em PVC (cloreto de polivinila) com primer, acabamento texturizado, na cor VERMELHA, colada com adesivo "hotmelting". Dimensões nominais de 22 mm (largura) x 3 mm (espessura), com tolerância de + ou - 0,5 mm para espessura. Estrutura composta de: - montantes verticais e travessa longitudinal confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, secção oblonga de 29 x 58 mm, em chapa 16 (1,5 mm); - travessa superior confeccionada em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, curvado em formato de "C", com secção circular de Ø = 31,75 mm (1 1/4"), em chapa 16 (1,5 mm); - pés confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, secção circular de Ø = 38 mm (1 1/2"), em chapa 16 (1,5 mm). Porta-livros em polipropileno puro (sem qualquer tipo de carga) composto preferencialmente de 50% de matéria-prima reciclada ou recuperada, podendo chegar até 100%, injetado na cor CINZA características funcionais, dimensionais, de resistência e de uniformidade de cor, são preservadas no produto produzido com matéria prima reciclada, admitindo-se tolerâncias na tonalidade (da cor CINZA), a critério da equipe técnica do pregão. Dimensões, design e acabamento conforme projeto. No molde do porta-livros será gravado o símbolo internacional de reciclagem, apresentando o número identificador do polímero; datador de lotes indicando mês e ano; a identificação 8 "modelo FDE-FNDE" (conforme indicado no projeto) e o nome da empresa fabricante do componente injetado. Nota[1]: O nome do fabricante do componente será obrigatoriamente grafado por extenso, acompanhado ou não de sua própria logomarca. Fixação do tampo à estrutura através de porcas-garras e parafusos com rosca métrica M6, Ø 6,0 mm, comprimento 47 mm (+ou- 2 mm), cabeça panela ou oval, fenda Phillips. Nota[2]: A definição dos processos de montagem e do torque de aperto dos parafusos que fixam o tampo à estrutura será considerada, que após o aperto, não haverá vazio entre a superfície da porca garra e o laminado de alta pressão. Fixação do portalivros à travessa longitudinal através de rebites de "repuxo", Ø 4,0 mm, comprimento 10 mm. Fixação das sapatas (frontal e posterior) aos pés através de rebites de "repuxo", Ø 4,8 mm, comprimento 12 mm. Ponteiras e sapatas em polipropileno copolímero virgem e sem cargas, injetadas na cor VERMELHA, fixadas à estrutura através de encaixe. Dimensões, design e acabamento conforme projeto. Nos moldes das ponteiras e sapatas será gravado o símbolo internacional de reciclagem, apresentando o número identificador do polímero; datador de lotes indicando mês e ano; a identificação "modelo FDE-FNDE" (conforme indicado no projeto) e o nome da empresa fabricante do componente injetado. Nota[1]: O nome do fabricante do componente será obrigatoriamente grafado por extenso, acompanhado ou não de sua própria logomarca. Nas partes metálicas será aplicado tratamento antiferruginoso que assegura resistência à corrosão em câmara de névoa salina de no mínimo 300 horas. Pintura dos elementos metálicos em tinta em híbrida epóxi/poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 micrometros na cor CINZA. Cadeira: assento e encosto em polipropileno copolímero virgem e sem cargas, injetados, moldados anatomicamente, pigmentados na cor VERMELHA. Dimensões, design e acabamento conforme projeto. Nos moldes do assento e do encosto será gravado o símbolo internacional de reciclagem, apresentando o número identificador do polímero; datador de lotes indicando mês e ano; a identificação "modelo FDE-FNDE" (conforme indicado no projeto) e o nome da empresa fabricante do componente injetado. Nota[1]: O nome do fabricante do componente será obrigatoriamente grafado por extenso, acompanhado ou não de sua própria logomarca. Estrutura em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, Ø 20,7 mm, em chapa 14 (1,9 mm). Fixação do assento e encosto injetados à estrutura através de rebites de "repuxo", Ø 4,8 mm, comprimento 12 mm. Ponteiras e sapatas em polipropileno copolímero virgem e sem cargas, injetadas na cor VERMELHA, fixadas à estrutura através de encaixe e pino expansor. Dimensões, design e acabamento conforme projeto. Nos moldes das ponteiras e sapatas será gravado o símbolo internacional de reciclagem, apresentando o número identificador do polímero; 10 datador de lotes indicando mês e ano; a identificação "modelo FDEFNDE" (conforme indicado no projeto) e o nome da empresa fabricante do componente injetado. Nota[1]: O nome do fabricante do componente será obrigatoriamente grafado por extenso, acompanhado ou não de sua própria logomarca. Nas partes metálicas será aplicado tratamento antiferruginoso que assegura resistência à corrosão em câmara de névoa salina de no mínimo 300 horas. Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida epóxi/poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima 40 micrometros, na cor cinza.

MARCA: SUDESTE

Sudeste Indústria e Comércio de Móveis Escolares Eireli
CNPJ 05.010.382/0001-58 – Ins Est. 518.172094.00-07
Rua Dr Mário de Paiva, 612 sobreloja – Bairro Vila Nova - Poços de Caldas /MG
E-mail: sudeste.moveis@gmail.com ☎(35) 3722-1837

RELATÓRIO DE ENSAIO

TAMPO

INTERESSADO: **EXATA CERTIFICADORA LTDA ME**
Avenida Rio Branco, 181 – Sala 1508 - Centro
20040-007 – Rio de Janeiro – RJ

FABRICANTE: **SUDESTE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS ESCOLARES LTDA - EPP**
R Dr. Mario De Paiva, 612 – Vila Nova
37701-104 – Poços de Caldas - MG
A/C: Ana Claudia
Telefone: (35) 3722-1837
E-mail: sudeste.moveis@gmail.com
Ref.: (PJ100-050618)

1. IDENTIFICAÇÃO DA(S) AMOSTRA(S)

2 (duas) amostras identificadas pelo interessado como:

Família	Modelo	Evento	Lacre
FDE-FNDE	Tampo CJA 04	2º Manutenção	Sem Lacre

Materiais recebidos no laboratório em 27/05/2020, liberados para ensaio em 10/06/2020



Foto 1 – Amostra recebida para ensaio

Os resultados apresentados no presente documento referem-se exclusivamente a(s) amostra(s) ensaiada(s).
A reprodução deste documento somente poderá ser feita na íntegra e sua utilização para fins promocionais depende de autorização prévia.

Documento Autenticado Digitalmente de acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido nesta data. O referido é verdade. Dou fé. ********** Confira os dados do ato em: https://selodigital.ljpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/98682109200266889639

Autenticação Digital Código: 98682109200266889639-1
Data: 21/09/2020 08:45:28
Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Fls. nº 394
VISTO
PM. ABAETÉ MG.



Foto 2 – Amostra recebida para ensaio

2. MÉTODO / ESPECIFICAÇÕES

NBR 16332:2014 - Móveis de madeira – Fita de borda e suas aplicações – Requisitos e métodos de ensaios

3. RESULTADOS OBTIDOS

Ensaio de colagem (resistência à tração), conforme o anexo A da Norma NBR 16332:2014

Força máxima (N)							
Corpo de prova 1		Corpo de prova 2		Corpo de prova 3		Média	
Obtido	U	Obtido	U	Obtido	U	Obtido	U
100,3	± 0,60	156,9	± 0,60	90,3	± 0,60	115,8	± 93,87

Os resultados apresentados no presente documento referem-se exclusivamente a(s) amostra(s) ensaiada(s).
A reprodução deste documento somente poderá ser feita na íntegra e sua utilização para fins promocionais depende de autorização prévia.

Documento Autenticado Digitalmente de acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. [illegible], 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autenticou a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato.
O referido é verdade. Dou fé. ********** Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/98682109200266889639

CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 98682109200266889639-2
Data: 21/09/2020 08:45:29
Valor Total do Ato: R$ 4,56
Selo Digital Tipo Normal C: AKM08903-A14V;
CNJ: 06.870-0
Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
https://azevedobastos.not.br
Bel. Válber Azevedo de Miranda Cavalcanti
Titular
TJPB

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
FLS. Nº 395
VISTO
P.M. ABAETÉ-MG
Documento Autenticado Digitalmente de acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé. ********** Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/986821092002668896 39

4. DATA DOS ENSAIOS

Ensaios realizados em 29/06/2020

São Paulo, 30 de junho de 2020.

L. A. FALCÃO BAUER LTDA
Centro Tecnológico de Controle da Qualidade

DANILO OLIVEIRA DOS SANTOS
Supervisor de Laboratório

L. A. FALCÃO BAUER LTDA
Centro Tecnológico de Controle da Qualidade

BRUNO GIOVANNELLI
Gerente de Laboratório

KPO

Os resultados apresentados no presente documento referem-se exclusivamente a(s) amostra(s) ensaiada(s).
A reprodução deste documento somente poderá ser feita na íntegra e sua utilização para fins promocionais depende de autorização prévia.

Autenticação Digital Código: 98682109200266889639-3
Data: 21/09/2020 08:45:29
Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
396
VISTO
P.M. ABAETÉ-MG

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
http://www.azevedobastos.not.br
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital[1] ou na referida sequência, foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes[2].

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela da Lei Nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa SUDESTE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS ESCOLARES EIRELI tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa SUDESTE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS ESCOLARES EIRELI a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **21/09/2020 10:18:37 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa **SUDESTE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS ESCOLARES EIRELI** ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site https://autdigital.azevedobastos.not.br e informe o *Código de Autenticação Digital*..

Esta Declaração é valida por **tempo indeterminado** e está disponível para consulta em nosso site.

[1]**Código de Autenticação Digital:** 98682109200266889639-1 a 98682109200266889639-3
[2]**Legislações Vigentes:** Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013 e Provimento CGJ Nº 003/2014.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b54b7920bf2101922dd8971c1fd4a0699aad84387aaff36954bc6c89c80a2eaec417992b376c03d986c414985a5670
6460865551007d38ffbb834d5896ea4

Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória Nº 2.200-2,
de 24 de agosto de 2001.

ICP Brasil

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
397
VISTO
P.M. ABAETÉ MG

Laboratório de Ensaio Acreditado pelo Cgcre de acordo com NBR ISO IEC 17025, sob o nº CRL 1307.
O Cgcre é signatário do Acordo de Reconhecimento Mútuo do ILAC – International Laboratory Acreditation Cooperation.

RELATÓRIO DE ENSAIO

MÓVEIS ESCOLARES

ENSAIO DIMENSIONAL

INTERESSADO: **EXATA CERTIFICADORA LTDA ME**
Avenida Rio Branco, 181 – Sala 1508 - Centro
20040-007 – Rio de Janeiro – RJ

FABRICANTE: **SUDESTE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS ESCOLARES LTDA - EPP**
R Dr. Mario De Paiva, 612 – Vila Nova
37701-104 – Poços de Caldas - MG
A/C: Ana Claudia
Telefone: (35) 3722-1837
E-mail: sudeste.moveis@gmail.com
Ref.: (PJ100-050618)

1. IDENTIFICAÇÃO DA(S) AMOSTRA(S)

1 (uma) amostra identificada pelo interessado como:

Família	Modelo	Evento	Lacres
FDE-FNDE	Mesa 04	2º Manutenção	Sem Lacre

Materiais recebidos no laboratório em 27/05/2020 e liberados para ensaio em 10/06/2020.

FOTOS DAS AMOSTRAS ENSAIADAS



Foto 1 – Mesa

Os resultados apresentados no presente documento referem-se exclusivamente a(s) amostra(s) ensaiada(s).
A reprodução deste documento somente poderá ser feita na íntegra e sua utilização para fins promocionais depende de autorização prévia.

Documento Autenticado Digitalmente de acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido nesta ato.
O referido é verdade. Dou fé. ********** Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/98682109201612548222

Autenticação Digital Código: 98682109201612548222-1
Data: 21/09/2020 08:45:27
Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
FLS Nº 348
VISTO
P.M. ABAETÉ-MG

Laboratório de Ensaio Acreditado pelo Cgcre de acordo com NBR ISO IEC 17025, sob o nº CRL 1307.
O Cgcre é signatário do Acordo de Reconhecimento Mútuo do ILAC – International Laboratory Acreditation Cooperation.

2. MÉTODOS / ESPECIFICAÇÕES

NBR 14006:2008 – Móveis escolares – Cadeiras e Mesas para conjunto aluno individual

3. RESULTADOS OBTIDOS

Ensaio de verificações dos requisitos dimensionais conforme o subitem 4.2 da Norma NBR 14006:2008

Mesa				
Parâmetro	**Unidade**	**Obtido**	**U**	**Especificado**
Largura do tampo (b_1)	mm	601	± 0,01	550 / 600 Mínimo
Largura do espaço para as pernas (b_2)	mm	Conforme	--	450 / 500 Mínimo
Altura do tampo (h_1)	mm	644	± 1,10	630 A 650
Altura para movimentação das coxas (h_2)	mm	Conforme	--	545 Mínimo
Altura para movimentação dos joelhos (h_4)	mm	Conforme	--	465 Mínimo
Profundidade do tampo (t_1)	mm	451	± 0,01	450/500 Mínimo
Profundidade do espaço para as pernas (t_2)	mm	Conforme	--	400 Mínimo
Profundidade para movimentação das pernas (t_3)	mm	Conforme	--	500 Mínimo
Raio da borda de contato com o usuário (r_3)	mm	Conforme	--	2,5 Mínimo
Raio das arestas e quinas (r_4)	mm	Conforme	--	1 Mínimo
Raio de curvatura dos cantos (r_5)	mm	Conforme	--	20 Mínimo

Os resultados apresentados no presente documento referem-se exclusivamente a(s) amostra(s) ensaiada(s).
A reprodução deste documento somente poderá ser feita na íntegra e sua utilização para fins promocionais depende de autorização prévia.

Documento Autenticado Digitalmente de acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. I, 40, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autêntico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé. ********** Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/986821092016125482222

CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 98682109201612548222-2
Data: 21/09/2020 08:45:28
Valor Total do Ato: R$ 4,56
Selo Digital Tipo Normal C: AKM08899-KE45;

Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
https://azevedobastos.not.br
CNJ: 06.870-0

Bel. Válber Azevedo de Miranda Cavalcanti
Titular

TJPB

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
FLS. Nº 399
VISTO
P.M. ABAETETUBA

4. DATA DO ENSAIO

Ensaio realizado em 27/06/2020

5. AVALIAÇÃO DA CONFORMIDADE

Regra de Decisão

A avaliação da conformidade é baseada nos critérios das especificações e/ou normas, não considerando a estimativa de incerteza de medição associada aos resultados.

Ensaio	Item da Norma NBR14006:2008	Conclusão
Verificação dos requisitos dimensionais	4.2	Atende

São Paulo, 30 de junho de 2020.

L. A. FALCÃO BAUER LTDA
Centro Tecnológico de Controle da Qualidade
DANILO OLIVEIRA DOS SANTOS
Supervisor de Laboratório

L. A. FALCÃO BAUER LTDA
Centro Tecnológico de Controle da Qualidade
BRUNO GIOVANNELLI
Gerente de Laboratório

KPO

Os resultados apresentados no presente documento referem-se exclusivamente a(s) amostra(s) ensaiada(s).
A reprodução deste documento somente poderá ser feita na íntegra e sua utilização para fins promocionais depende de autorização prévia.

Documento Autenticado Digitalmente de acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé. ********** Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/98682109201612548222

Autenticação Digital Código: 98682109201612548222-4
Data: 21/09/2020 08:45:28
Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
FLS Nº 400
VISTO
P.M ABAETÉ-MG

Laboratório de Ensaio Acreditado pelo Cgcre de acordo com NBR ISO IEC 17025, sob o nº CRL 1307.
O Cgcre é signatário do Acordo de Reconhecimento Mútuo do ILAC – International Laboratory Acreditation Cooperation.

DESENHOS ILUSTRATIVOS EXTRAÍDOS DA NORMA NBR 14006:2008



Os resultados apresentados no presente documento referem-se exclusivamente a(s) amostra(s) ensaiada(s).
A reprodução deste documento somente poderá ser feita na íntegra e sua utilização para fins promocionais depende de autorização prévia.

Documento Autenticado Digitalmente de acordo com os artigos 1º, 3º e 7º in[illegible]º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé. ********** Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/98682109201612548222

CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 98682109201612548222-3
Data: 21/09/2020 08:45:28
Valor Total do Ato: R$ 4,56
Selo Digital Tipo Normal C: AKM08900-QQAQ;
CNJ: 06.870-0
Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
https://azevedobastos.not.br
Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti
Titular
TJPB

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
http://www.azevedobastos.not.br
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
FLS Nº 401
VISTO
PM. ABAETETUBA

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital[1] ou na referida sequência, foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes[2].

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela da Lei Nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de n[illegible]e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Se[illegible]entia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa SUDESTE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS ESCOLARES EIRELI tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa SUDESTE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS ESCOLARES EIRELI a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **21/09/2020 10:18:02 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa **SUDESTE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS ESCOLARES EIRELI** ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site https://autdigital.azevedobastos.not.br e informe o *Código de Autenticação Digital*..

Esta Declaração é valida por **tempo indeterminado** e está disponível para consulta em nosso site.

[1]Código de Autenticação Digital: 98682109201612548222-1 a 98682109201612548222-4
[2]Legislações Vigentes: Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013 e Provimento CGJ Nº 003/2014.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

05b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b54b7920bf2101922dd8971c1fd4a0699637a114eb079c235c7a7dff8639b52cec53dec7b6e5c8139c4b7e64814cd3eac7
6460865551007d38ffbb834d5896ea4

Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória Nº 2.200-2,
de 24 de agosto de 2001.

ICP Brasil

SUDESTE
móveis escolares

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
FLS. Nº 402
VISTO
P.M. ABAETÉ-MG

CATÁLOGO

CJA-05 CONJUNTO ALUNO TAMANHO CJA-05



Sudeste Indústria e Comércio de Móveis Escolares Eireli
CNPJ 05.010.382/0001-58 – Ins Est. 518.172094.00-07
Rua Dr Mário de Paiva, 612 sobreloja – Bairro Vila Nova - Poços de Caldas /MG
E-mail: sudeste.moveis@gmail.com ☎(35) 3722-1837

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Fls. Nº 403
VISTO
PM. ABAETÉ-MG

SUDESTE
móveis escolares

CJA-05 CONJUNTO ALUNO TAMANHO CJA-05

Conjunto para aluno tamanho 5, sendo a altura do aluno compreendida entre 1,46 e 1,76 m; CJA-05 - MESA • Tampo em MDF, com espessura de 18mm, revestido na face superior em laminado melamínico de alta pressão, 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor CINZA (ver referências), cantos arredondados (conforme projeto). Revestimento na face inferior em chapa de balanceamento (contra placa fenólica) de 0,6mm. Aplicação de porcas garra com rosca métrica M6 e comprimento 10mm (ver detalhamento no projeto). Dimensões acabadas 600mm (largura) x 450mm (profundidade) x 19,4mm (espessura), admitindo-se tolerância de até + 2 mm para largura e profundidade e de +/- 1mm para espessura. • Topos encabeçados com fita de bordo termoplástica extrudada, confeccionada em PVC (cloreto de polivinila), PP (polipropileno) ou PE (polietileno), com "primer" na face de colagem, acabamento de superfície texturizado, na cor VERDE (ver referências), colada com adesivo "Hotmelting". Resistência ao arrancamento mínima de 70N (ver condições de fabricação). Dimensões nominais de 22mm (largura) x 3mm (espessura), com tolerância de +/- 0,5mm para espessura. Centralizar ponto de início e término de aplicação da fita de bordo no ponto central e do lado oposto à borda de contato com o usuário. O ponto de encontro da fita de bordo não deve apresentar espaços ou descolamentos que facilitem seu arrancamento. • Estrutura composta de: - Montantes verticais e travessa longitudinal confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, secção oblonga de 29mm x 58mm, em chapa 16 (1,5mm); - Travessa superior confeccionada em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, curvado em formato de "C", com secção circular, diâmetro de 31,75mm (1 1/4"), em chapa 16 (1,5mm); - Pés confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com cos , secção circular, diâmetro de 38mm (1 1/2"), em chapa 16 (1,5mm). • Porta-livros em polipropileno copolímero isento de cargas minerais, composto preferencialmente de 50% de matéria-prima reciclada ou recuperada, podendo chegar até 100%, injetado na cor CINZA (ver referências). As características funcionais, dimensionais, de resistência e de uniformidade de cor devem ser preservadas no produto produzido com matéria-prima reciclada, admitindo-se tolerâncias na tonalidade (da cor CINZA), Dimensões, design e acabamento conforme projeto. No molde do porta-livros deve ser gravado o símbolo internacional de reciclagem, apresentando o número identificador do polímero, datador de lotes indicando mês e ano de fabricação, a identificação "modelo FDE-FNDE" (conforme indicado no projeto) e o nome da empresa fabricante do componente injetado. Obs. 1: O nome do fabricante do componente deve ser obrigatoriamente grafado por extenso, acompanhado ou não de sua própria logomarca. • Fixação do tampo à estrutura através de: - 06 porcas garra rosca métrica M6 (diâmetro de 6mm); - 06 parafusos rosca métrica M6 (diâmetro de 6mm), comprimento 47mm (com tolerância de +/- 2mm), cabeça panela, fenda Phillips. 7 Obs. 2: A definição dos processos de montagem e do torque de aperto dos parafusos que fixam o tampo à estrutura deve considerar, que após o aperto, não deve haver vazio entre a superfície da porca garra e o laminado de alta pressão. É permitida a utilização de mastique elástico ou outro produto polimérico na região situada entre a superfície da porca garra e o laminado de alta pressão. • Fixação do porta-livros à travessa longitudinal através de rebites de "repuxo", diâmetro de 4,0mm, comprimento 10mm. • Fixação das sapatas (frontal e posterior) aos pés através de rebites de "repuxo", diâmetro de 4,8mm, comprimento 12mm. • Ponteiras e sapatas em polipropileno copolímero virgem, isento de cargas minerais, injetadas na cor VERDE (ver referências). Dimensões, design e acabamento conforme projeto nos moldes das ponteiras e sapatas, deve ser gravado o símbolo internacional de reciclagem, apresentando o número identificador do polímero, datador de lotes indicando mês e ano de fabricação, a identificação "modelo FDE-FNDE" (conforme indicado no projeto) e o nome da empresa fabricante do componente injetado. Obs. 3: O nome do fabricante do componente deve ser obrigatoriamente grafado por extenso, acompanhado ou não de sua própria logomarca. • Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento antiferruginoso que assegure resistência à corrosão em câmara de névoa salina de no mínimo 300 horas. • Pintura dos elementos metálicos em tinta er híbrida Epóxi/ Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 micrometros na cor CINZA (ver referências). CJA-05 – CADEIRA • Assento e encosto-me a polipropileno copolímero virgem, isento de cargas minerais, injetados na cor VERDE (ver referências). Dimensões, design e acabamento conforme projeto. Nos moldes do assento e do encosto, deve ser gravado o símbolo internacional de reciclagem, apresentando o número identificador do polímero, datador de lotes indicando mês e ano de fabricação, a identificação "modelo FDE-FNDE" (conforme indicado no projeto) e o nome da empresa fabricante do componente injetado. Obs. 1: O nome do fabricante do componente deve ser obrigatoriamente grafado por extenso, acompanhado ou não de sua própria logomarca. Estrutura em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, diâmetro de 20,7mm, em chapa 14 (1,9mm). • Fixação do assento e encosto-me a polipropileno copolímero à estrutura através de rebites de "repuxo", diâmetro de 4,8mm, comprimento 12mm. • Ponteiras e sapatas em polipropileno copolímero virgem, isento de cargas minerais, injetadas na cor VERDE (ver referências), fixadas à estrutura através de encaixe e pino expansor. Dimensões, design e acabamento conforme projeto. Nos moldes das ponteiras e sapatas deve ser gravado o símbolo internacional de reciclagem, apresentando o número identificador do polímero, a identificação "modelo FDE-FNDE" (conforme indicado no projeto) e o nome da empresa fabricante do componente injetado. Obs.: O nome do fabricante do componente deve ser obrigatoriamente grafado por extenso, acompanhado ou não de sua própria logomarca. • Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento antiferruginoso que assegure resistência à corrosão em câmara de névoa salina de no mínimo 300 horas. • Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi / Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima 40 micrometros, na cor CINZA (ver referências).

Sudeste Indústria e Comércio de Móveis Escolares Eireli
CNPJ 05.010.382/0001-58 – Ins Est. 518.172094.00-07
Rua Dr Mário de Paiva, 612 sobreloja – Bairro Vila Nova - Poços de Caldas /MG
E-mail: sudeste.moveis@gmail.com ☎(35) 3722-1837

Laboratório de Ensaio Acreditado pelo Cgcre de acordo com NBR ISO IEC 17025, sob o nº CRL 1307.
O Cgcre é signatário do Acordo de Reconhecimento Mútuo do ILAC – International Laboratory Acreditation Cooperation.

RELATÓRIO DE ENSAIO

TAMPO

INTERESSADO: **EXATA CERTIFICADORA LTDA ME**
Avenida Rio Branco, 181 – Sala 1508 - Centro
20040-007 – Rio de Janeiro – RJ

FABRICANTE: **SUDESTE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS ESCOLARES LTDA - EPP**
R Dr. Mario De Paiva, 612 – Vila Nova
37701-104 – Poços de Caldas - MG
A/C: Ana Claudia
Telefone: (35) 3722-1837
E-mail: sudeste.moveis@gmail.com
Ref.: (PJ100-050618)

1. IDENTIFICAÇÃO DA(S) AMOSTRA(S)

2 (duas) amostras identificadas pelo interessado como:

Família	Modelo	Evento	Lacre
FDE-FNDE	Tampo CJA 05	2º Manutenção	Sem Lacre

Materiais recebidos no laboratório em 27/05/2020, liberados para ensaio em 10/06/2020



Foto 1 – Amostra recebida para ensaio

Os resultados apresentados no presente documento referem-se exclusivamente a(s) amostra(s) ensaiada(s).
A reprodução deste documento somente poderá ser feita na íntegra e sua utilização para fins promocionais depende de autorização prévia.

Documento Autenticado Digitalmente de acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato.
O referido é verdade. Dou fé. ********** Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/98682109201876037611

Autenticação Digital Código: 98682109201876037611-1
Data: 21/09/2020 08:45:34
Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
FLS. Nº 405
VISTO
PM. ABAETÉ-MG



Foto 2 – Amostra recebida para ensaio

2. MÉTODO / ESPECIFICAÇÕES

NBR 16332:2014 - Móveis de madeira – Fita de borda e suas aplicações – Requisitos e métodos de ensaios

3. RESULTADOS OBTIDOS

Ensaio de colagem (resistência à tração), conforme o anexo A da Norma NBR 16332:2014

Força máxima (N)							
Corpo de prova 1		Corpo de prova 2		Corpo de prova 3		Média	
Obtido	U	Obtido	U	Obtido	U	Obtido	U
171,3	± 0,60	148,9	± 0,60	185,9	± 0,60	168,7	± 48,68

Os resultados apresentados no presente documento referem-se exclusivamente a(s) amostra(s) ensaiada(s).
A reprodução deste documento somente poderá ser feita na íntegra e sua utilização para fins promocionais depende de autorização prévia.

Documento Autenticado Digitalmente de acordo com os artigos 1º, 3º e 7º in... 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 a... ...ático a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé. ********** Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/986821092018760376l1

CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 98682109201876037611-2
Data: 21/09/2020 08:45:35
Valor Total do Ato: R$ 4,56
Selo Digital Tipo Normal C: AKM08924-TA6Z;

CNJ: 06.870-0
Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
https://azevedobastos.not.br

Bel. Válber Azevedo de Miranda Cavalcanti
Titular

TJPB

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
http://www.azevedobastos.not.br
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
FLS. Nº 406
P.M. ABC

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital[1] ou na referida sequência, foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes[2].

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela da Lei Nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de [illegible] e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa SUDESTE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS ESCOLARES EIRELI tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa SUDESTE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS ESCOLARES EIRELI a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **21/09/2020 10:20:24 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa **SUDESTE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS ESCOLARES EIRELI** ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site https://autdigital.azevedobastos.not.br e informe o *Código de Autenticação Digital*..

Esta Declaração é valida por **tempo indeterminado** e está disponível para consulta em nosso site.

[1]**Código de Autenticação Digital:** 986821092018760376l1-1 a 986821092018760376l1-3
[2]**Legislações Vigentes:** Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013 e Provimento CGJ Nº 003/2014.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

05b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b54b7920bf2101922dd8971c1fd4a0699ebc1969aac9e0514560c94ceb22458e6ccc8c1bcb1baa4c0b5b483bcc3dcfb2576460865551007d38ffbb834d5896ea4

Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória Nº 2.200-2,
de 24 de agosto de 2001.

ICP Brasil

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
FLS. Nº 407
VISTO
P.M. ABAETETUBA-PA

4. DATA DOS ENSAIOS

Ensaios realizados em 29/06/2020

São Paulo, 30 de junho de 2020.

L. A. FALCÃO BAUER LTDA
Centro Tecnológico de Controle da Qualidade

DANILO OLIVEIRA DOS SANTOS
Supervisor de Laboratório

L. A. FALCÃO BAUER LTDA
Centro Tecnológico de Controle da Qualidade

BRUNO GIOVANNELLI
Gerente de Laboratório

KPO

Documento Autenticado Digitalmente de acordo com os artigos 1º, 3º e 7º in... º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 au...ico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato.
O referido é verdade. Dou fé. ********** Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/986821092018760376l1

CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 98682109201876037611-3
Data: 21/09/2020 08:45:35
Valor Total do Ato: R$ 4,56
Selo Digital Tipo Normal C: AKM08925-4K3Z;
CNJ: 06.870-0
Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
https://azevedobastos.not.br
Bel. Válber Azevedo de Miranda Cavalcanti
Titular
TJPB

Laboratório de Ensaio Acreditado pelo Cgcre de acordo com NBR ISO IEC 17025, sob o nº CRL 1307.
O Cgcre é signatário do Acordo de Reconhecimento Mútuo do ILAC – International Laboratory Acreditation Cooperation.

RELATÓRIO DE ENSAIO

MÓVEIS ESCOLARES

ENSAIO DIMENSIONAL

INTERESSADO: **EXATA CERTIFICADORA LTDA ME**
Avenida Rio Branco, 181 – Sala 1508 - Centro
20040-007 – Rio de Janeiro – RJ

FABRICANTE: **SUDESTE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS ESCOLARES LTDA - EPP**
R Dr. Mario De Paiva, 612 – Vila Nova
37701-104 – Poços de Caldas - MG
A/C: Ana Claudia
Telefone: (35) 3722-1837
E-mail: sudeste.moveis@gmail.com
Ref.: (PJ100-050618)

1. IDENTIFICAÇÃO DA(S) AMOSTRA(S)

1 (uma) amostra identificada pelo interessado como:

Família	Modelo	Evento	Lacres
FDE-FNDE	Mesa CJA 05	2º Manutenção	Sem Lacre

Materiais recebidos no laboratório em 27/05/2020 e liberados para ensaio em 10/06/2020.

FOTOS DAS AMOSTRAS ENSAIADAS



Foto 1 – Mesa

Os resultados apresentados no presente documento referem-se exclusivamente a(s) amostra(s) ensaiada(s).
A reprodução deste documento somente poderá ser feita na íntegra e sua utilização para fins promocionais depende de autorização prévia.

Documento Autenticado Digitalmente de acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conteúdo neste ato referido é verdade. Dou fé. ********** Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/98682109200310843980

Autenticação Digital Código: 98682109200310843980-1
Data: 21/09/2020 08:45:31
Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
TJPB

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
409
VISTO

Laboratório de Ensaio Acreditado pelo Cgcre de acordo com NBR ISO IEC 17025, sob o nº CRL 1307.
O Cgcre é signatário do Acordo de Reconhecimento Mútuo do ILAC – International Laboratory Acreditation Cooperation.

2. MÉTODOS / ESPECIFICAÇÕES

NBR 14006:2008 – Móveis escolares – Cadeiras e Mesas para conjunto aluno individual

3. RESULTADOS OBTIDOS

Ensaio de verificações dos requisitos dimensionais conforme o subitem 4.2 da Norma NBR 14006:2008

Mesa				
Parâmetro	**Unidade**	**Obtido**	**U**	**Especificado**
Largura do tampo (b_1)	mm	601	± 0,01	600 Mínimo
Largura do espaço para as pernas (b_2)	mm	Conforme	--	500 Mínimo
Altura do tampo (h_1)	mm	709	± 1,10	700 a 720
Altura para movimentação das coxas (h_2)	mm	Conforme	--	610 Mínimo
Altura para movimentação dos joelhos (h_4)	mm	Conforme	--	520 Mínimo
Profundidade do tampo (t_1)	mm	452	± 0,01	450/500 Mínimo
Profundidade do espaço para as pernas (t_2)	mm	Conforme	--	400 Mínimo
Profundidade para movimentação das pernas (t_3)	mm	Conforme	--	500 Mínimo
Raio da borda de contato com o usuário (r_3)	mm	Conforme	--	2,5 Mínimo
Raio das arestas e quinas (r_4)	mm	Conforme	--	1 Mínimo
Raio de curvatura dos cantos (r_5)	mm	Conforme	--	20 Mínimo

Os resultados apresentados no presente documento referem-se exclusivamente a(s) amostra(s) ensaiada(s).
A reprodução deste documento somente poderá ser feita na íntegra e sua utilização para fins promocionais depende de autorização prévia.

SÃO PAULO: Rua Antônio Nagib Ibrahim, 544 - SP - CEP 05036-060 - FONE (11) 3611-0833 - FAX (11) 3611-0170
Filiais: SP: Bauru - Campinas - Santos - São José dos Campos - RJ: Macaé - Rio de Janeiro
www.falcaobauer.com.br - bauer@falcaobauer.com.br

Documento Autenticado Digitalmente de acordo com os artigos 1º, 3º e 7º in... 3º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 au...ático a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato.
O referido é verdade. Dou fé. ********** Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/98682109200310843980

CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 98682109200310843980-2
Data: 21/09/2020 08:45:31
Valor Total do Ato: R$ 4,56
Selo Digital Tipo Normal C: AKM08910-O6W9;

CNJ: 06.870-0
Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
https://azevedobastos.not.br

Bel. Válber Azevedo de Miranda Cavalcanti
Titular

TJPB

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
FLS. Nº 430
P.M.

4. DATA DO ENSAIO

Ensaio realizado em 27/06/2020

5. AVALIAÇÃO DA CONFORMIDADE

Regra de Decisão

A avaliação da conformidade é baseada nos critérios das especificações e/ou normas, não considerando a estimativa de incerteza de medição associada aos resultados.

Ensaio	Item da Norma NBR14006:2008	Conclusão
Verificação dos requisitos dimensionais	4.2	Atende

São Paulo, 30 de junho de 2020.

L. A. FALCÃO BAUER LTDA
Centro Tecnológico de Controle da Qualidade
DANILO OLIVEIRA DOS SANTOS
Supervisor de Laboratório

L. A. FALCÃO BAUER LTDA
Centro Tecnológico de Controle da Qualidade
BRUNO GIOVANNELLI
Gerente de Laboratório

KPO

Os resultados apresentados no presente documento referem-se exclusivamente a(s) amostra(s) ensaiada(s).
A reprodução deste documento somente poderá ser feita na íntegra e sua utilização para fins promocionais depende de autorização prévia.

Documento Autenticado Digitalmente de acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido nesta ato.
O referido é verdade. Dou fé. ********** Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/986821092003108439 80

Autenticação Digital Código: 98682109200310843980-4
Data: 21/09/2020 08:45:31
Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
FLS. Nº 431
VISTO
P.M. ABAETETUBA-PA

Laboratório de Ensaio Acreditado pelo Cgcre de acordo com NBR ISO IEC 17025, sob o nº CRL 1307.
O Cgcre é signatário do Acordo de Reconhecimento Mútuo do ILAC – International Laboratory Acreditation Cooperation.

DESENHOS ILUSTRATIVOS EXTRAÍDOS DA NORMA NBR 14006:2008



Os resultados apresentados no presente documento referem-se exclusivamente a(s) amostra(s) ensaiada(s).
A reprodução deste documento somente poderá ser feita na íntegra e sua utilização para fins promocionais depende de autorização prévia.

Documento Autenticado Digitalmente de acordo com os artigos 1º, 3º e 7º in... 3º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 au...nico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé. ********** Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/98682109200310843980

CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 98682109200310843980-3
Data: 21/09/2020 08:45:31
Valor Total do Ato: R$ 4,56
Selo Digital Tipo Normal C: AKM08911-V06S;
CNJ: 06.870-0
Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
https://azevedobastos.not.br
Bel. Válber Azevedo de Miranda Cavalcanti
Titular
TJPB

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
http://www.azevedobastos.not.br
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital[1] ou na referida sequência, foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes[2].

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela da Lei Nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa SUDESTE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS ESCOLARES EIRELI tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa SUDESTE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS ESCOLARES EIRELI a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **21/09/2020 10:19:58 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa **SUDESTE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS ESCOLARES EIRELI** ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site https://autdigital.azevedobastos.not.br e informe o *Código de Autenticação Digital*..

Esta Declaração é valida por **tempo indeterminado** e está disponível para consulta em nosso site.

[1]Código de Autenticação Digital: 98682109200310843980-1 a 98682109200310843980-4
[2]Legislações Vigentes: Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013 e Provimento CGJ Nº 003/2014.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

05b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b54b7920bf2101922dd8971c1fd4a069946e977e4337b2ed347e301cc33f4637f2671f65e4c1479050e5eed3507bc76687
6460865551007d38ffbb834d5896ea4

Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória Nº 2.200-2,
de 24 de agosto de 2001.

ICP Brasil

SUDESTE
móveis escolares

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
413
VISTO
P.M. ABAETÉ-MG

CATÁLOGO

CJA-06 – CONJUNTO ALUNO TAMANHO 06



Sudeste Indústria e Comércio de Móveis Escolares Eireli
CNPJ 05.010.382/0001-58 – Ins. Est. 518.172094.00-07
Rua Dr. Mário de Paiva, 612 sobreloja – Bairro Vila Nova - Poços de Caldas /MG
E-mail: sudeste.moveis@gmail.com ☎(35) 3722-1837

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
934
VISTO
P.M. ABAETÉ-MG

SUDESTE
móveis escolares

CJA 06 - Conjuntos para aluno CJA-06

Compostos de: - 1 (uma) mesa com tampo em madeira aglomerada, revestido na face superior de laminado melamínico de alta pressão e na face inferior com chapa de balanceamento. Estrutura tubular de aço. - 1 (uma) cadeira empilhável, com assento e encosto em polipropileno injetado ou em compensado anatômico moldado. Estrutura tubular de aço. **1.2. Constituintes 1.2.1CJA-06 – Mesa – Padrão Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE** - Tampo em madeira aglomerada (MDP), com espessura de 18 mm, revestido na face superior em laminado melamínico de alta pressão, 0,8 mm de espessura, acabamento texturizado, na cor CINZA, cantos arredondados. Revestimento na face inferior em chapa de balanceamento (contra-placa fenólica) de 0,6 mm. Aplicação de porcas garra com rosca métrica M6 e comprimento 10 mm. Dimensões acabadas 450 mm (largura) x 600 mm (comprimento) x 19,4 mm (espessura), admitindo-se tolerância de até + 2 mm para largura e comprimento e +/- 0,6 mm para espessura.- Topos encabeçados com fita de bordo em PVC (cloreto de polivinila) com primer, acabamento texturizado, na cor AZUL, colada com adesivo "HotMelting". Dimensõesnominais de 22 mm (largura) x 3 mm (espessura), com tolerância de + ou - 0,5 mm para espessura. - **Estrutura composta de:** montantes verticais e travessa longitudinal confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, secção oblonga de 29 mm x 58 mm, em chapa 16 (1,5 mm); travessa superior confeccionada em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, curvado em formato de "C", com secção circular de Ø = 31,75 mm (1 1/4"), em chapa 16 (1,5 mm); pés confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, secção circular de Ø = 38 mm (1 1/2"), em chapa 16 (1,5 mm). - Porta-livros em polipropileno puro (sem qualquer tipo de carga) composto preferencialmente de 50% de matéria-prima reciclada ou recuperada, podendo chegar até 100%, injetado na cor CINZA. As características funcionais, dimensionais, de resistência e de uniformidade de cor devem ser preservadas no produto produzido com matéria-p reciclada, admitindo-se tolerâncias na tonalidade (da cor CINZA), a critério da equipe técnica do pregão. Dimensões, design e acabamento em conformidade com o do projeto FNDE. No molde do porta-livros deve ser gravado o símbolo internacional de reciclagem, apresentando o número identificador do polímero; datador de lotes indicando mês e ano; nome da empresa fabricante do componente injetado. - Fixação do tampo à estrutura através de porcas garra e parafusos com rosca métrica M6, Ø 6,0mm, comprimento 47 mm (+ou- 2 mm), cabeça panela ou oval, fenda Phillips. - Fixação do porta-livros à travessa longitudinal através de rebites de "repuxo", Ø 4,0 mm, comprimento 10 mm. - Fixação das sapatas (frontal e posterior) aos pés através de rebites de "repuxo", Ø 4,8 mm, comprimento 12 mm. - Ponteiras e sapatas em polipropileno copolímero virgem e sem cargas, injetadas na cor AZUL, fixadas à estrutura através de encaixe. Dimensões, design e acabamento conforme projeto. Nos moldes das ponteiras e sapatas deve ser gravado o símbolo internacional de reciclagem, apresentando o número identificador do polímero; datador de lotes indicando mês e ano e o nome da empresa fabricante do componente injetado. - Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento antiferruginoso que assegure resistência à corrosão em câmara de névoa salina de no mínimo 300 horas. - Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi / Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 micrometros na cor CINZA. **1.2.2 CJA-06 – Cadeira: Padrão Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE** - Assento e encosto em polipropileno copolímero virgem e sem cargas, injetados, moldados anatomicamente, pigmentados na cor AZUL. Dimensões, design e acabamento conforme projeto disposto pela FNDE. Nos moldes do assento e do encosto deve ser gravado o símbolo internacional de reciclagem, apresentando o número identificador do polímero; datador de lotes indicando mês e ano; nome da empresa fabricante do componente injetado. - Alternativamente o assento e o encosto poderão ser fabricados em compensado anatômico moldado a quente, contendo no mínimo sete lâminas internas, com espessura máxima de 1,5mm cada, oriundas de reflorestamento ou de procedência legal, isentas de rachaduras, e deterioração por fungos ou insetos. Dimensões e design de acordo com padrão FNDE. - Quando fabricado em compensado, o assento deve receber revestimento na face superior de laminado melamínico de alta pressão, 0,6 mm a 0,8 mm de espessura, acabamento texturizado, na cor AZUL. Revestimento da face infe em lâmina de madeira faqueada de 0,7 mm, da espécie Eucalyptus grandis, com acabamento em selador, seguido de verniz poliuretano, inclusive nos bordos. Espessura acabada doassento mínima de 9,7 mm e máxima de 12 mm. O assento em compensado moldado deve trazer gravado de forma indelével na face inferior, o nome ou logomarca do fabricante do componente. - Quando fabricado em compensado, o encosto deve receber revestimento nas duas faces de laminado melamínico de alta pressão, 0,6 mm a 0,8 mm de espessura, acabamento texturizado, na cor AZUL. Bordos com selador seguido de verniz poliuretano. Espessura acabada do encosto mínima de 9,6 mm e máxima de 12,1 mm. O encosto em compensado moldado deve trazer gravado de forma indelével no topo inferior, o nome ou logomarca do fabricante do componente. - Estrutura em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, Ø 20,7 mm, em chapa 14 (1,9 mm). - Fixação do assento e encosto injetados à estrutura através de rebites de "repuxo", Ø 4,8 mm, comprimento 12 mm. - Fixação do assento em compensado moldado à estrutura através de rebites de repuxo, Ø 4,8 mm, comprimento 19 mm. - Fixação do encosto em compensado moldado à estrutura através de rebites de repuxo, Ø 4,8 mm, comprimento 22 mm. - Ponteiras e sapatas em polipropileno copolímero virgem e sem cargas, injetadas na cor AZUL, fixadas à estrutura através de encaixe e pino expansor. Dimensões, design e acabamento conforme projeto FNDE. Nos moldes das ponteiras e sapatas deve ser gravado o símbolo internacional de reciclagem, apresentando o número identificador do polímero; datador de lotes indicando mês e ano; nome da empresa fabricante do componente injetado. - Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento antiferruginoso que assegure resistência à corrosão em câmara de névoa salina de no mínimo 300 horas. - Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi / Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima 40 micrometros, na cor CINZA.

MARCA: SUDESTE

Sudeste Indústria e Comércio de Móveis Escolares Eireli
CNPJ 05.010.382/0001-58 – Ins. Est. 518.172094.00-07
Rua Dr. Mário de Paiva, 612 sobreloja – Bairro Vila Nova - Poços de Caldas /MG
E-mail: sudeste.moveis@gmail.com ☎(35) 3722-1837

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
415
P.M. AE

Laboratório de Ensaio Acreditado pelo Cgcre de acordo com NBR ISO IEC 17025, sob o nº CRL 1307.
O Cgcre é signatário do Acordo de Reconhecimento Mútuo do ILAC – International Laboratory Acreditation Cooperation.

RELATÓRIO DE ENSAIO

TAMPO

INTERESSADO: **EXATA CERTIFICADORA LTDA ME**
Avenida Rio Branco, 181 – Sala 1508 - Centro
20040-007 – Rio de Janeiro – RJ

FABRICANTE: **SUDESTE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS ESCOLARES LTDA - EPP**
R Dr. Mario De Paiva, 612 – Vila Nova
37701-104 – Poços de Caldas - MG
A/C: Ana Claudia
Telefone: (35) 3722-1837
E-mail: sudeste.moveis@gmail.com
Ref.: (PJ100-050618)

1. IDENTIFICAÇÃO DA(S) AMOSTRA(S)

2 (duas) amostras identificadas pelo interessado como:

Família	Modelo	Evento	Lacre
FDE-FNDE	Tampo CJA 06	2º Manutenção	Sem Lacre

Materiais recebidos no laboratório em 27/05/2020, liberados para ensaio em 10/06/2020



Foto 1 – Amostra recebida para ensaio

Os resultados apresentados no presente documento referem-se exclusivamente a(s) amostra(s) ensaiada(s).
A reprodução deste documento somente poderá ser feita na íntegra e sua utilização para fins promocionais depende de autorização prévia.

Documento Autenticado DigitalmenTo de acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido nesta data. O referido é verdade. Dou fé. ********** Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/98682109202534010262

Autenticação Digital Código: 98682109202534010262-1
Data: 21/09/2020 08:45:35
Cartório Azevedo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
TJPB

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
FLS. Nº 416
VISTO
P.M. ABAETÉ MG



Foto 2 – Amostra recebida para ensaio

2. MÉTODO / ESPECIFICAÇÕES

NBR 16332:2014 - Móveis de madeira – Fita de borda e suas aplicações – Requisitos e métodos de ensaios

3. RESULTADOS OBTIDOS

Ensaio de colagem (resistência à tração), conforme o anexo A da Norma NBR 16332:2014

Força máxima (N)							
Corpo de prova 1		Corpo de prova 2		Corpo de prova 3		Média	
Obtido	U	Obtido	U	Obtido	U	Obtido	U
160,5	± 0,60	97,6	± 0,60	136,0	± 0,60	131,3	± 82,86

Os resultados apresentados no presente documento referem-se exclusivamente a(s) amostra(s) ensaiada(s).
A reprodução deste documento somente poderá ser feita na íntegra e sua utilização para fins promocionais depende de autorização prévia.

Documento Autenticado Digitalmente de acordo com os artigos 1º, 3º e 7º II, 5º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reproduções fiel do documento apresentado e conferido neste ato.
O referido é verdade. Dou fé. ********** Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/986821092025340102 62

CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 98682109202534010262-2
Data: 21/09/2020 08:45:36
Valor Total do Ato: R$ 4,56
Selo Digital Tipo Normal C: AKM08927-2BU9;

CNJ: 06.870-0
Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
https://azevedobastos.not.br

Bel. Válber Azevedo de Miranda Cavalcanti
Titular

TJPB

Laboratório de Ensaio Acreditado pelo Cgcre de acordo com NBR ISO IEC 17025, sob o nº CRL 1307.
O Cgcre é signatário do Acordo de Reconhecimento Mútuo do ILAC – International Laboratory Acreditation Cooperation.

4. DATA DOS ENSAIOS

Ensaios realizados em 29/06/2020

São Paulo, 30 de junho de 2020.

L. A. FALCÃO BAUER LTDA
Centro Tecnológico de Controle da Qualidade

DANILO OLIVEIRA DOS SANTOS
Supervisor de Laboratório

L. A. FALCÃO BAUER LTDA
Centro Tecnológico de Controle da Qualidade

BRUNO GIOVANNELLI
Gerente de Laboratório

KPO

Os resultados apresentados no presente documento referem-se exclusivamente a(s) amostra(s) ensaiada(s).
A reprodução deste documento somente poderá ser feita na íntegra e sua utilização para fins promocionais depende de autorização prévia.

Documento Autenticado Digitalmente de acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reproducão fiel do documento apresentado e conhecido nesta data.
O referido é verdade. Dou fé. ********** Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/986821092025340102 62

Autenticação Digital Código: 98682109202534010262-3
Data: 21/09/2020 08:45:36
Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estados - João Pessoa - PB

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Nº 418
VISTO
PMI. ABAETÉ-MG

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
http://www.azevedobastos.not.br
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital[1] ou na referida sequência, foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes[2].

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela da Lei N° 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela [illegible]a Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa SUDESTE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS ESCOLARES EIRELI tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa SUDESTE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS ESCOLARES EIRELI a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **21/09/2020 10:23:17 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1°, 10° e seus §§ 1° e 2° da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa **SUDESTE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS ESCOLARES EIRELI** ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site https://autdigital.azevedobastos.not.br e informe o *Código de Autenticação Digital*..

Esta Declaração é valida por **tempo indeterminado** e está disponível para consulta em nosso site.

[1]**Código de Autenticação Digital:** 98682109202534010262-1 a 98682109202534010262-3
[2]**Legislações Vigentes:** Lei Federal n° 8.935/94, Lei Federal n° 10.406/2002, Medida Provisória n° 2200/2001, Lei Federal n° 13.105/2015, Lei Estadual n° 8.721/2008, Lei Estadual n° 10.132/2013 e Provimento CGJ N° 003/2014.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b54b7920bf2101922dd8971c1fd4a069938306f314b4cbb0c97ed0f99740e2d0880803b871f16e379473cee23006b54
6460865551007d38ffbb834d5896ea4

Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória Nº 2.200-2,
de 24 de agosto de 2001.

ICP Brasil

SUDESTE
móveis escolares

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Nº 419
VISTO
P.M. ABR

Catalogo Ilustrativo

CJP-01 - Conjunto para professor – (CJP-01)



Sudeste Industria e Comercio de Móveis Escolares Eireli
CNPJ 05.010.382/0001-58 – Ins. Est. 518.172094.00-07
Rua Dr. Mário de Paiva, 612 – Bairro Vila Nova - Poços de Caldas /MG
E-mail: sudeste.moveis@gmail.com (35) 3722-1837

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Fls. Nº 420
VISTO
PM. ABAETE-MG

CJP-01 - Conjunto para professor – (CJP-01)

Descrição:· Mesa individual com tampo em MDP ou MDF, revestido na face superior em laminado melamínico e na face inferior em chapa de balanceamento, painel forntal em MDP ou MDF, revestido nas duas faces em laminado melamínico BP, montado sobre estrutura tubular de aço. Dimensões:· Altura da mesa: 76 cm· Tampo da mesa retangular: 120 cm x 60 cm Características:· Tampo em MDP ou MDF, com espessura de 18 mm, revestido na face superior em laminado melamínico de alta pressão, 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor CINZA (ver referências), cantos arredondados (conforme projeto). Revestimento na face inferior em chapa de balanceamento - contra placa fenólica de 0,6mm, lixada em uma face. Aplicação de porcas garra com rosca métrica M6 e comprimento 10 mm. Dimensões acabadas 650mm (largura) x 1200mm (comprimento) x 19,4mm (espessura), admitindo-se tolerância de até + 2mm para largura e profundidade e +/- 1mm para espessura.· Painel frontal em MDP ou MDF, com espessura de 18mm, revestido nas duas faces em laminado melamínico de baixa pressão – BP, acabamento frost, na cor CINZA (ver referências). Dimensões acabadas de 250mm (largura) x 1117mm (comprimento) x 18mm (espessura) admitindo-se tolerâncias de +/- 2mm para largura e comprimento e +/- 0,6mm para espessura. Topos encabeçados com fita de bordo em PVC (cloreto de polinivinila) comprimer, acabamento texturizado, na cor CINZA (ver referências), coladas com adesivo "Hot Melting". Dimensões nominais de 22mm (largura) x 3mm (espessura), com tolerância de até +/- 0,5mm para espessura. Estrutura composta de: - Montantes verticais e travessa longitudinal confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, secção oblonga de 29mm x 58mm, em chapa 16 (1,5mm); - Travessa superior confeccionada em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, curvado em formato de "C", com secção circular, diâmetro de 31,75mm (1 1/4"), em chapa 16 - (1,5mm); Pés confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, secção circular, diâmetro de 38mm (1 1/2"), em chapa 16 (1,5mm). Ponteiras e sapatas em polipropileno copolímero virgem e sem cargas, injetadas na cor CINZA (ver referências), fixadas à estrutura através de encaixe. Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi/ Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 micrometros na cor CINZA. Cadeira Descrição: Cadeira individual empilhável com assento e encosto em polipropileno injetado ou em compensado anatômico moldado, montados sobre estrutura tubular de aço. Dimensões: · Altura do assento da cadeira ao chão: 46 cm/ Assento da cadeira: 40 cm x 43 cm/ Encosto da cadeira: 19,8 cm x 39,6 cm Características: · Assento e encosto em polipropileno copolímero virgem e sem cargas, injetados, moldados anatomicamente, pigmentados na cor CINZA. Alternativamente o assento e o encosto poderão ser fabricados em compensado anatômico moldado a quente, contendo no mínimo sete lâminas internas, com espessura máxima de 1,5mm cada, oriundas de reflorestamento ou de procedência legal, isentas de rachaduras, e deterioração por fungos ou insetos. Quando fabricado em compensado, o assento deve receber revestimento na face superior de laminado melamínico de alta pressão, 0,6 a 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor CINZA. Revestimento da face inferior em lâmina de madeira faqueada de 0,7mm, da espécie Eucalyptus grandis, com acabamento em selador, seguido de verniz poliuretano, inclusive nos bordos. Espessura acabada do assento mínima de 9,7mm e máxima de 12mm. Estrutura em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, diâmetro de 20,7mm, em chapa 14 (1,9mm). Ponteiras e sapatas, em polipropileno copolímero virgem e sem cargas, injetadas na cor CINZA, fixadas à estrutura através de encaixe e pino expansor. Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi/ Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima 40 micrometros, na cor CINZA.
MARCA: SUDESTE – PROCEDÊNCIA: NACIONAL

Sudeste Industria e Comercio de Móveis Escolares Eireli
CNPJ 05.010.382/0001-58 – Ins. Est. 518.172094.00-07
Rua Dr. Mário de Paiva, 612 – Bairro Vila Nova - Poços de Caldas /MG
E-mail: sudeste.moveis@gmail.com ☎(35) 3722-1837

CONSELHO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
FLS. Nº 421
AV. S. M. AI

RELATÓRIO DE ENSAIO

MATERIAL METÁLICO

FABRICANTE: **SUDESTE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS ESCOLARES EIRELI**
R Dr. Mario De Paiva, 612; Sobreloja – Vila Nova
37701-104 – Poços de Caldas - MG
A/C: Ana Claudia
Telefone: (35) 3722-1837
E-mail: sudeste.moveis@gmail.com
Ref.: (PJ100-054340)

1. IDENTIFICAÇÃO DA(S) AMOSTRA(S)

1 (uma) amostras identificadas pelo interessado como: Estrutura com Pintura conforme Manuais FDE para os Itens: M4C-01/CJR-01 e M2C-01, M4C-03/CJR-03 e M2C-03, CJP-01, MA-01/MA-02 e BQ-02.
Materiais recebidos no laboratório em 19/11/2020, liberados para ensaio em 24/11/2020

AMOSTRA ENSAIADA



FOTO 1

Os resultados apresentados no presente documento referem-se exclusivamente a(s) amostra(s) ensaiada(s).
A reprodução deste documento somente poderá ser feita na íntegra e sua utilização para fins promocionais depende de autorização prévia.

Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/98682201215164951591
Autenticação Digital Código: 98682201215164951591-1
Data: 22/01/2021 18:53:02
Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
TJPB

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por LADY DIANA REGIS DE OLIVEIRA, em sexta-feira, 22 de janeiro de 2021 21:15:53 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
FLS. Nº 422
VISTO
PM ABAETETUBA

2. MÉTODO / ESPECIFICAÇÕES

NBR 8094:1983 - Material metálico revestido e não revestido - Corrosão por exposição à névoa salina - Método de ensaio.

NBR ISO 4628:2015 - Tintas e vernizes — Avaliação da degradação de revestimento — Designação da quantidade e tamanho dos defeitos e da intensidade de mudanças uniformes na aparência - Parte 3: Avaliação do grau de enferrujamento

NBR 5841:2015 - Determinação do grau de empolamento de superfícies pintadas

3. RESULTADOS OBTIDOS

Ensaio de corrosão por exposição em câmara de névoa salina.

Tempo de exposição (horas)	Grau de empolamento conforme a Norma NBR 5841	Grau de enferrujamento conforme a norma NBR ISO 4628-3
	Obtido	Obtido
24	d_0 / t_0	Ri 0
48	d_0 / t_0	Ri 0
72	d_0 / t_0	Ri 0
96	d_0 / t_0	Ri 0
168	d_0 / t_0	Ri 0
192	d_0 / t_0	Ri 0
240	d_0 / t_0	Ri 0
264	d_0 / t_0	Ri 0
288	d_0 / t_0	Ri 0
300	d_0 / t_0	Ri 0

Grau de empolamennto quando a densidade de distribuição das bolhas conforme a Norma NBR 5841:2015
d0 = Isento de bolhas

Grau de empolamennto quando ao tamanho das bolhas conforme a Norma NBR 5841:2015
t0 = Isento de bolhas

Grau de enferrujamento conforme a Norma NBR ISO 4628-3:2015
Ri 0 = 0 % de área enferrujada

Os resultados apresentados no presente documento referem-se exclusivamente a(s) amostra(s) ensaiada(s).
A reprodução deste documento somente poderá ser feita na íntegra e sua utilização para fins promocionais depende de autorização prévia.

Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/98682201215164951591

CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 98682201215164951591-2
Data: 22/01/2021 18:53:02
Valor Total do Ato: R$ 4,66
Selo Digital Tipo Normal C: ALA35960-FPHX;

CNJ: 06.870-0
Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
https://azevedobastos.not.br
Válber Azevêdo de M. Cavalcanti
Titular
TJPB

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por LADY DIANA REGIS DE OLIVEIRA, em sexta-feira, 22 de janeiro de 2021 21:15:53 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS - PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
423
VISTO
P.M. AE



Foto 2 – Amostra antes do ensaio



Foto 3 – Amostra após o ensaio

4. DATA DOS ENSAIOS

Ensaio realizado em 07/12/2020 a 19/12/2020.

5. OBSERVAÇÃO

Este relatório cancela e substitui o relatório de nº MOV/L-051.501/20, emitido em 28/12/2020.
Alteração na descrição da amostra.

São Paulo, 29 de dezembro de 2020.

L. A. FALCÃO BAUER LTDA
Centro Tecnológico de Controle da Qualidade
DANILO OLIVEIRA DOS SANTOS
Supervisor de Laboratório

L. A. FALCÃO BAUER LTDA
Centro Tecnológico de Controle da Qualidade
BRUNO GIOVANNELLI
Gerente de Laboratório

KPO

Os resultados apresentados no presente documento referem-se exclusivamente a(s) amostra(s) ensaiada(s).
A reprodução deste documento somente poderá ser feita na íntegra e sua utilização para fins promocionais depende de autorização prévia.

Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/98682201215164951591
Autenticação Digital Código: 98682201215164951591-3
Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por LADY DIANA REGIS DE OLIVEIRA, em sexta-feira, 22 de janeiro de 2021 21:15:53 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
http://www.azevedobastos.not.br
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
FLS. Nº 424
VISTO
P.M. ABAETÉ-MG

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela da Lei Nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/.

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa SUDESTE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS ESCOLARES EIRELI tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa SUDESTE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS ESCOLARES EIRELI a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Nesse sentido, declaro que a SUDESTE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS ESCOLARES EIRELI assumiu, nos termos do artigo 8°, §1°, do Decreto n° 10.278/2020, que regulamentou o artigo 3°, inciso X, da Lei Federal n° 13.874/2019 e o artigo 2°-A da Lei Federal 12.682/2012, a responsabilidade pelo processo de digitalização dos documentos físicos, garantindo perante este Cartório e terceiros, a sua autoria e integridade.

De acordo com o disposto no artigo 2°-A, §7°, da Lei Federal n° 12.682/2012, o documento em anexo, identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital[1] ou na referida sequência, poderá ser reproduzido em papel ou em qualquer outro meio físico.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **25/01/2021 08:31:41 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1°, 10° e seus §§ 1° e 2° da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa SUDESTE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS ESCOLARES EIRELI ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site https://autdigital.azevedobastos.not.br e informe o Código de Autenticação Digital

Esta Declaração é valida por **tempo indeterminado** e está disponível para consulta em nosso site.

[1]**Código de Autenticação Digital:** 986822012151649515 91-1 a 986822012151649515 91-3
[2]**Legislações Vigentes:** Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013, Provimento CGJ Nº 003/2014 e Provimento CNJ Nº 100/2020.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05bc6280a8591c238b542749d4bc379cfbfae73e1376150df227fda9df15c5877377067feb5e021e5a9c124b2f201c93b7276460865551007d38ffbb834d5896ea4

Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória Nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001.

ICP Brasil

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
425
VISTO
RUBRICA

Laboratório de Ensaio Acreditado pelo Cgcre de acordo com NBR ISO IEC 17025, sob o nº CRL 1307.
O Cgcre é signatário do Acordo de Reconhecimento Mútuo do ILAC – International Laboratory Acreditation Cooperation.

RELATÓRIO DE ENSAIO

TAMPO

FABRICANTE: **SUDESTE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS ESCOLARES EIRELI**
R Dr. Mario De Paiva, 612; Sobreloja – Vila Nova
37701-104 – Poços de Caldas - MG
A/C: Ana Claudia
Telefone: (35) 3722-1837
E-mail: sudeste.moveis@gmail.com
Ref.: (PJ100-054340)

1. IDENTIFICAÇÃO DA(S) AMOSTRA(S)

1 (uma) amostras identificadas pelo interessado como: Mesa professor CJP-01.
Materiais recebidos no laboratório em 19/11/2020, liberados para ensaio em 24/11/2020

Amostra recebida para ensaio



Foto 1

Os resultados apresentados no presente documento referem-se exclusivamente a(s) amostra(s) ensaiada(s).
A reprodução deste documento somente poderá ser feita na íntegra e sua utilização para fins promocionais depende de autorização prévia.

Documento Autenticado DigitalMento de acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido por mim.
O referido é verdade. Dou fé. ********** Confira os dados do ato em: https://selodigital.ljpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/98681512204550236722

Autenticação Digital Código: 98681512204550236722-1
Data: 15/12/2020 09:24:43
Cartório Azevedo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
LJPB

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
FLS. Nº 426
VISTO
P.M. ABAETETUBA

Amostra recebida para ensaio



Foto 2

2. MÉTODO / ESPECIFICAÇÕES

NBR 16332:2014 - Móveis de madeira – Fita de borda e suas aplicações – Requisitos e métodos de ensaios

3. RESULTADOS OBTIDOS

Ensaio de colagem (resistência à tração), conforme o anexo A da Norma NBR 16332:2014

Força máxima (N)							
Corpo de prova 1		Corpo de prova 2		Corpo de prova 3		Média	
Obtido	U	Obtido	U	Obtido	U	Obtido	U
79,2	± 0,60	73,3	± 0,60	121,7	± 0,60	91,4	± 30,49

Os resultados apresentados no presente documento referem-se exclusivamente a(s) amostra(s) ensaiada(s).
A reprodução deste documento somente poderá ser feita na íntegra e sua utilização para fins promocionais depende de autorização prévia.

Documento Autenticado Digitalmente de acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. I, 40, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé. ********** Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/98681512204550236722

CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 98681512204550236722-2
Data: 15/12/2020 09:24:43
Valor Total do Ato: R$ 4,56
Selo Digital Tipo Normal C: AKV81497-J7SA;
CNJ: 06.870-0
Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
https://azevedobastos.not.br
Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti
Titular
TJPB

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
427
VISTO

Laboratório de Ensaio Acreditado pelo Cgcre de acordo com NBR ISO IEC 17025, sob o nº CRL 1307.
O Cgcre é signatário do Acordo de Reconhecimento Mútuo do ILAC – International Laboratory Acreditation Cooperation.

4. DATA DOS ENSAIOS

Ensaios realizados em 08/12/2020

São Paulo, 09 de dezembro de 2020.

L. A. FALCÃO BAUER LTDA
Centro Tecnológico de Controle da Qualidade

BRUNO GIOVANNELLI
Gerente de Laboratório

KPO

Os resultados apresentados no presente documento referem-se exclusivamente a(s) amostra(s) ensaiada(s).
A reprodução deste documento somente poderá ser feita na íntegra e sua utilização para fins promocionais depende de autorização prévia.

Documento Autenticado Digitalmente de acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido nesse ato.
O referido é verdade. Dou fé. ********** Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/986815122045502367 22

Autenticação Digital Código: 98681512204550236722-3
Data: 15/12/2020 09:24:43
Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa 1145
Bairro dos Estados - João Pessoa - PB

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
488
VISTO
P.M. ABAETÉ-MG

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
http://www.azevedobastos.not.br
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital[1] ou na referida sequência, foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes[2].

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela da Lei Nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela [illegible]a Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa SUDESTE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS ESCOLARES EIRELI tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa SUDESTE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS ESCOLARES EIRELI a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **15/12/2020 11:21:55 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa **SUDESTE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS ESCOLARES EIRELI** ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site https://autdigital.azevedobastos.not.br e informe o *Código de Autenticação Digital*..

Esta Declaração é valida por **tempo indeterminado** e está disponível para consulta em nosso site.

[1]**Código de Autenticação Digital:** 98681512204550236722-1 a 98681512204550236722-3
[2]**Legislações Vigentes:** Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013 e Provimento CGJ Nº 003/2014.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b66a3c53b3bda6dcc176acc0e4c7d3192564dce291526e99f5e23797f7833d38667f89a63978e1da802f47fc1eaef06e460865551007d38ffbb834d5896ea4

Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória Nº 2.200-2,
de 24 de agosto de 2001.

ICP Brasil

SUDESTE
móveis escolares

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
FLS. Nº 429
VISTO
P.M. ABRE

CATÁLOGO

MA-02 – MESA ACESSÍVEL



Sudeste Indústria e Comércio de Móveis Escolares Eireli
CNPJ 05.010.382/0001-58 – Insc Est. 518.172094.00-07
Rua Dr Mário de Paiva, 612 – Bairro Vila Nova - Poços de Caldas /MG
e-mail: sudeste.moveis@gmail.com ☎(35) 3722-1837

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
FLS Nº 430
VISTO
P.M. ABAETÉ-MG

SUDESTE
móveis escolares

MA-02 – MESA ACESSÍVEL – PADRÃO FNDE Especificações Gerais: • Tampo em MDP ou MDF, com espessura de 18 mm, revestido na face superior em laminado melamínico de alta pressão, 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor CINZA (ver referências), cantos arredondados (conforme projeto). Revestimento na face inferior em chapa de balanceamento (contra placa fenólica) de 0,6mm. Aplicação de porcas garra com rosca métrica M6 e comprimento 10 mm (ver detalhamento no projeto). Dimensões acabadas 900mm (largura) x 600mm (profundidade) x 19,4mm (espessura), admitindo- -se tolerância de até +/- 2mm para largura e profundidade e +/- 1mm para espessura. • Topos encabeçados com fita de bordo termoplástica extrudada, confeccionada em PVC (cloreto de polivinila); PP (polipropileno) ou PE (polietileno), com "primer" na face de colagem, acabamento de superfície texturizado, na cor AZUL (ver referências), coladas com adesivo "Hot Melting". Resistência ao arrancamento mínima de 70N (ver fabricação). Dimensões nominais de 22mm (largura) x 3mm (espessura), com tolerância de +/- 0,5mm para espessura. Centralizar ponto de início e término de aplicação da fita de bordo no ponto central e do lado oposto à borda de contato com o usuário. O ponto de encontro da fita de bordo não deve apresentar espaços ou deslocamentos que facilitem seu arrancamento. • Estrutura composta de: - Montantes verticais e travessa longitudinal confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, secção oblonga de 29mm x 58mm, em chapa 16 (1,5mm); - Travessa superior confeccionada em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, curvado em formato de "C", com secção circular, diâmetro de 31,75mm (1 1/4"), em chapa 16 (1,5mm); - Pés confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, secção circular, diâmetro de 38mm (1 1/2"), em chapa 16 (1,5mm). • Fixação do tampo à estrutura através de: - 06 porcas garra rosca métrica M6 (diâmetro de 6mm); - 06 parafusos rosca métrica M6 (diâmetro de 6mm), comprimento 47mm (com tolerância de +/- 2mm), cabeça panela, fenda Phillips. • Fixação das sapatas (frontal e posterior) aos pés através de rebites de "repuxo", diâmetro de 4,8mm, comprimento 12mm. • Ponteiras e sapatas em polipropileno copolímero virgem, isento de cargas minerais, injetadas na cor AZUL (ver referências), fixadas à estrutura através de encaixe. Dimensões, design e acabamento conforme projeto. Nos moldes das ponteiras e sapatas deve ser gravado o símbolo internacional de reciclagem, apresentando o número identificador do polímero, a identificação do modelo (conforme indicado no projeto), e o nome da empresa fabricante do componente injetado. Nesses moldes também devem ser inseridos datadores duplos com miolo giratório de 5 ou 6mm de diâmetro (tipo *insert*), indicando mês e ano de fabricação (conforme indicações nos projetos). **Obs. 1:** O nome do fabricante do componente deve ser obrigatoriamente grafado por extenso, acompanhado ou não de sua própria logomarca. • Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento antiferruginoso que assegure resistência à corrosão em câmara de névoa salina de no mínimo 300 horas. O grau de enferrujamento deve ser de Ri0 e o grau de empolamento deve ser de d0/t0. • Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi / Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 micrometros na cor CINZA (ver referências).

MARCA: SUDESTE.

Sudeste Indústria e Comércio de Móveis Escolares Eireli
CNPJ 05.010.382/0001-58 – Insc Est. 518.172094.00-07
Rua Dr Mário de Paiva, 612 – Bairro Vila Nova - Poços de Caldas /MG
e-mail: sudeste.moveis@gmail.com ☎(35) 3722-1837

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
FLS Nº 431
VISTO
P.M. AB

Laboratório de Ensaio Acreditado pela Cgcre de acordo com a ABNT NBR ISO/IEC 17025, sob o nº CRL-01307
A Cgcre é signatária do Acordo de Reconhecimento Mútuo da ILAC – International Laboratory Acreditation Cooperation

RELATÓRIO DE ENSAIO

MATERIAL METÁLICO

FABRICANTE: **SUDESTE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS ESCOLARES EIRELI**
R Dr. Mario De Paiva, 612; Sobreloja – Vila Nova
37701-104 – Poços de Caldas - MG
A/C: Ana Claudia
Telefone: (35) 3722-1837
E-mail: sudeste.moveis@gmail.com
Ref.: (PJ100-054340)

1. IDENTIFICAÇÃO DA(S) AMOSTRA(S)

1 (uma) amostras identificadas pelo interessado como: Estrutura com Pintura conforme Manuais FDE para os Itens: M4C-01/CJR-01 e M2C-01, M4C-03/CJR-03 e M2C-03, CJP-01, MA-01/MA-02 e BQ-02.
Materiais recebidos no laboratório em 19/11/2020, liberados para ensaio em 24/11/2020

AMOSTRA ENSAIADA



FOTO 1

Os resultados apresentados no presente documento referem-se exclusivamente a(s) amostra(s) ensaiada(s).
A reprodução deste documento somente poderá ser feita na íntegra e sua utilização para fins promocionais depende de autorização prévia.

Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/98682201215164951591
Autenticação Digital Código: 98682201215164951591-1
Data: 22/01/2021 18:53:02
Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
TJPB
O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por LADY DIANA REGIS DE OLIVEIRA, em sexta-feira, 22 de janeiro de 2021 21:15:53 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
FLS. Nº 432
VISTO
PM. ABREU E LIMA

2. MÉTODO / ESPECIFICAÇÕES

NBR 8094:1983 - Material metálico revestido e não revestido - Corrosão por exposição à névoa salina - Método de ensaio.

NBR ISO 4628:2015 - Tintas e vernizes — Avaliação da degradação de revestimento — Designação da quantidade e tamanho dos defeitos e da intensidade de mudanças uniformes na aparência - Parte 3: Avaliação do grau de enferrujamento

NBR 5841:2015 - Determinação do grau de empolamento de superfícies pintadas

3. RESULTADOS OBTIDOS

Ensaio de corrosão por exposição em câmara de névoa salina.

Tempo de exposição (horas)	Grau de empolamento conforme a Norma NBR 5841	Grau de enferrujamento conforme a norma NBR ISO 4628-3
	Obtido	Obtido
24	d_0 / t_0	Ri 0
48	d_0 / t_0	Ri 0
72	d_0 / t_0	Ri 0
96	d_0 / t_0	Ri 0
168	d_0 / t_0	Ri 0
192	d_0 / t_0	Ri 0
240	d_0 / t_0	Ri 0
264	d_0 / t_0	Ri 0
288	d_0 / t_0	Ri 0
300	d_0 / t_0	Ri 0

Grau de empolamennto quando a densidade de distribuição das bolhas conforme a Norma NBR 5841:2015
d0 = Isento de bolhas

Grau de empolamennto quando ao tamanho das bolhas conforme a Norma NBR 5841:2015
t0 = Isento de bolhas

Grau de enferrujamento conforme a Norma NBR ISO 4628-3:2015
Ri 0 = 0 % de área enferrujada

Os resultados apresentados no presente documento referem-se exclusivamente a(s) amostra(s) ensaiada(s).
A reprodução deste documento somente poderá ser feita na íntegra e sua utilização para fins promocionais depende de autorização prévia.

Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/98682201215164951591

CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 98682201215164951591-2
Data: 22/01/2021 18:53:02
Valor Total do Ato: R$ 4,66
Selo Digital Tipo Normal C: ALA35960-FPHX;

CNJ: 06.870-0
Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
https://azevedobastos.not.br
Válber Azevêdo de M. Cavalcanti
Titular
TJPB

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digita[illegible]te por LADY DIANA REGIS DE OLIVEIRA, em sexta-feira, 22[illegible]aneiro de 2021 21:15:53 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

FLS. Nº 433
PM. ABAETETUBA



Foto 2 – Amostra antes do ensaio



Foto 3 – Amostra após o ensaio

4. DATA DOS ENSAIOS

Ensaio realizado em 07/12/2020 a 19/12/2020.

5. OBSERVAÇÃO

Este relatório cancela e substitui o relatório de nº MOV/L-051.501/20, emitido em 28/12/2020.
Alteração na descrição da amostra.

São Paulo, 29 de dezembro de 2020.

L. A. FALCÃO BAUER LTDA
Centro Tecnológico de Controle da Qualidade
DANILO OLIVEIRA DOS SANTOS
Supervisor de Laboratório

L. A. FALCÃO BAUER LTDA
Centro Tecnológico de Controle da Qualidade
BRUNO GIOVANNELLI
Gerente de Laboratório

KPO

Os resultados apresentados no presente documento referem-se exclusivamente a(s) amostra(s) ensaiada(s).
A reprodução deste documento somente poderá ser feita na íntegra e sua utilização para fins promocionais depende de autorização prévia.

Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/98682201215164951591
Autenticação Digital Código: 98682201215164951591-3
Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
PB
O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por LADY DIANA REGIS DE OLIVEIRA, em sexta-feira, 22 de janeiro de 2021 21:15:53 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
FLS. Nº 436
VISTO
P.M. ABAETÉ MG

Amostra recebida para ensaio



Foto 2

2. MÉTODO / ESPECIFICAÇÕES

NBR 16332:2014 - Móveis de madeira – Fita de borda e suas aplicações – Requisitos e métodos de ensaios

3. RESULTADOS OBTIDOS

Ensaio de colagem (resistência à tração), conforme o anexo A da Norma NBR 16332:2014

Força máxima (N)							
Corpo de prova 1		Corpo de prova 2		Corpo de prova 3		Média	
Obtido	U	Obtido	U	Obtido	U	Obtido	U
116,8	± 0,60	128,3	± 0,60	133,3	± 0,60	126,1	± 9,79

Os resultados apresentados no presente documento referem-se exclusivamente a(s) amostra(s) ensaiada(s).
A reprodução deste documento somente poderá ser feita na íntegra e sua utilização para fins promocionais depende de autorização prévia.

Documento Autenticado Digitalmente de acordo com os artigos 1º, 3º e 7º II, 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé. ********** Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/98681512204355359732

CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 98681512204355359732-2
Data: 15/12/2020 09:24:38
Valor Total do Ato: R$ 4,56
Selo Digital Tipo Normal C: AKV81482-ZRYJ;
CNJ: 06.870-0
Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
https://azevedobastos.not.br
Bel. Válber Azevedo de Miranda Cavalcanti
Titular
TJPB

Nº 439

Laboratório de Ensaio Acreditado pelo Cgcre de acordo com NBR ISO IEC 17025, sob o nº CRL 1307.
O Cgcre é signatário do Acordo de Reconhecimento Mútuo do ILAC – International Laboratory Acreditation Cooperation.

4. DATA DOS ENSAIOS

Ensaios realizados em 08/12/2020

São Paulo, 09 de dezembro de 2020.

L. A. FALCÃO BAUER LTDA
Centro Tecnológico de Controle da Qualidade

BRUNO GIOVANNELLI
Gerente de Laboratório

KPO

Os resultados apresentados no presente documento referem-se exclusivamente a(s) amostra(s) ensaiada(s).
A reprodução deste documento somente poderá ser feita na íntegra e sua utilização para fins promocionais depende de autorização prévia.

SÃO PAULO: Rua Antônio Nagib Ibrahim, 544 - SP - CEP 05036-060 - FONE (11) 3611-0833 - FAX (11) 3611-0170
Filiais: SP: Bauru - Campinas - Santos - São José dos Campos - RJ: Macaé - Rio de Janeiro
www.falcaobauer.com.br - bauer@falcaobauer.com.br

Documento Autenticado Digitalmente de acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato.
O referido é verdade. Dou fé. ********** Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/98681512204355359732

Autenticação Digital Código: 98681512204355359732-3
Data: 15/12/2020 09:24:38
Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estados - João Pessoa - PB

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
FLS. Nº 438
VISTO
PM. ABAETÉ-MG

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
http://www.azevedobastos.not.br
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital[1] ou na referida sequência, foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes[2].

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela da Lei Nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa SUDESTE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS ESCOLARES EIRELI tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa SUDESTE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS ESCOLARES EIRELI a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **15/12/2020 11:27:25 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa **SUDESTE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS ESCOLARES EIRELI** ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site https://autdigital.azevedobastos.not.br e informe o *Código de Autenticação Digital*..

Esta Declaração é valida por **tempo indeterminado** e está disponível para consulta em nosso site.

[1]**Código de Autenticação Digital:** 98681512204355359732-1 a 98681512204355359732-3
[2]**Legislações Vigentes:** Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013 e Provimento CGJ Nº 003/2014.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b66a3c53b3bda6dcc176acc0e4c7d31926d642d9f1735a6435a7906c7485b8176972a1d95f63cdf3f027de03cb0961
6460865551007d38ffbb834d5896ea4

Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória Nº 2.200-2,
de 24 de agosto de 2001.

ICP Brasil

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
FLS. Nº 439
VISTO
PM. ABAETETUBA

DECLARAÇÃO DE COMPATIBILIDADE ENTRE CAVIDADES DE MOLDES DE INJEÇÃO

Nº do Docto.: 01/2016	Tipo: D

Dados do fabricante de peças injetadas

Empresa: ZURICH IND. E COM. DERIVADOS TERMOPLASTICOS LTDA		
Endereço: AVENIDA NICOLA DEMARCHI 180		Bairro: DEMARCHI
Cidade: S.B.C.	Estado: SP	CEP: 09820-655
CNPJ: 53.914.057/0001-62	Tel: (11) 4396-2343	

Declaro que todas as cavidades de moldes de injeção de cada um dos componentes discriminados abaixo são compatíveis com os respectivos componentes aprovados pela comissão técnica FDE/ FNDE, considerando os aspectos relacionados a: dimensões, tolerâncias, forma, peso, cor, texturas, marcações e gravações.

Identificação dos componentes injetados

codificação	descrição
12/01b	Ponteira superior da mesa com datador modificado (CJA's)
12/02b	Sapata posterior da mesa com datador modificado (CJA's)
12/03b	Sapata frontal da mesa com datador modificado (CJA's)
12/04c	Assento com aleta e datador modificados (CJA's)
12/05c	Encosto com tampografia e datador modificado (CJA's)
12/06b	Sapata/Ponteira da cadeira com datador modificado (CJA's)
12/07b	Porta-livros com aleta e datador modificados (CJAs)

Declaro para os devidos fins que as informações acima são verdadeiras.

DIRETOR INDUSTRIAL

Nome: EDSON MENEGUELLO JR.
Assinatura:
Data de Emissão: 28/09/2016

53.914.057/0001-62
ZURICH IND. E COM. DE DERIVADOS TERMO PLÁSTICOS LTDA.
Av. Nicola Demarchi, 180
Bairro Demarchi - CEP: 09820-650
São Bernardo do Campo - SP

Documento Autenticado Digitalmente de acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé. ********** Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/98681505202025127531

Autenticação Digital Código: 98681505202025127531-1
Data: 15/05/2020 08:27:09
Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
TJPB

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
http://www.azevedobastos.not.br
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
990
VISTO
P.M. ABAETÉ-MG

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela da Lei Nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/.

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa SUDESTE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS ESCOLARES EIRELI tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa SUDESTE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS ESCOLARES EIRELI a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Nesse sentido, declaro que a SUDESTE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS ESCOLARES EIRELI assumiu, nos termos do artigo 8°, §1°, do Decreto n° 10.278/2020, que regulamentou o artigo 3°, inciso X, da Lei Federal n° 13.874/2019 e o artigo 2°-A da Lei Federal 12.682/2012, a responsabilidade pelo processo de digitalização dos documentos físicos, garantindo perante este Cartório e terceiros, a sua autoria e integridade.

De acordo com o disposto no artigo 2°-A, §7°, da Lei Federal n° 12.682/2012, o documento em anexo, identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital[1] ou na referida sequência, poderá ser reproduzido em papel ou em qualquer outro meio físico.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **02/03/2021 14:44:32 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1°, 10° e seus §§ 1° e 2° da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa SUDESTE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS ESCOLARES EIRELI ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site https://autdigital.azevedobastos.not.br e informe o Código de Autenticação Digital

Esta Declaração é valida por **tempo indeterminado** e está disponível para consulta em nosso site.

[1]**Código de Autenticação Digital:** 98681505202025127531-1
[2]**Legislações Vigentes:** Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013, Provimento CGJ N° 003/2014 e Provimento CNJ N° 100/2020.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b8138d0c3e613508050b6fec12c4322c7c9b2d3bbe9372b0a97f812078f2c8c30186933a1e3e9e8fd9994b3cccc4a77d27
6460865551007d38ffbb834d5896ea4

Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória Nº 2.200-2,
de 24 de agosto de 2001.
ICP Brasil