Prefeitura Municipal de Abaeté
Estado de Minas Gerais

EDITAL DE LICITAÇÃO
PROCESSO LICITATÓRIO N° 00142 Pregão Presencial N°: 000054

O Município de Abaeté/MG, com endereço à Praça Amador Álvares, n° 167, Centro, CNPJ n° 18.296.632/0001-00, isento de inscrição estadual, através da Comissão Permanente de Licitação, torna pública a abertura do **Processo Licitatório n° 00142**, na modalidade **Pregão Presencial** n° **000054** do tipo **Menor Preço, regido pela Lei Federal n° 8.666/93 e suas alterações, Lei 10.520/2002, Decreto Municipal n° 78/2007,** Lei Complementar n° 123, de 14/12/2006 e pelas demais condições fixadas neste edital. O Pregão Presencial Para Registro de Preços será conduzido pelo pregoeiro, auxiliado pela CPL, conforme designação contida nos autos do processo.

ENTREGA DOS ENVELOPES "PROPOSTA COMERCIAL" E "DOCUMENTAÇÃO":
LOCAL: Setor de Compras / Licitação - Prefeitura Municipal de Abaeté / MG.
DIA e HORÁRIO: 25/10/2021 09:00 hs

INICIO DA ABERTURA DOS ENVELOPES "PROPOSTA COMERCIAL":
LOCAL: Setor de Compras / Licitação – Prefeitura Municipal de Abaeté / MG.

DIA e HORÁRIO: 25/10/2021 09:01 hs

1 – DO OBJETO

1.1 – Registro de Preços para a aquisição de materiais e produtos hospitalares em atendimento a Secretaria Municipal de Saúde deste Município, conforme especificações e quantidades em anexos..

1.2 - Este PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇO é do tipo menor preço por item.

2 – LOCAL REQUISITANTE - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Gabinete e Secretaria de Governo

2.1 – As despesas decorrentes da presente aquisição, correrão por conta da dotação Orçamentária consignada no Orçamento Municipal sob as rubricas:

02.06.01.10.122.0012.2040.33903000	Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS Material De Consumo
02.06.01.10.122.0012.2040.44905200	Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS Equipamentos E Material Permanente
02.06.01.10.122.0012.2042.33903000	Manutenção do Conselho Municipal de Saúde - Bloco de Gestão do SUS Material De Consumo
02.06.02.10.301.0012.1011.44905200	Aquisição de Equipamentos UBS - Bloco de Atenção Básica Equipamentos E Material Permanente
02.06.02.10.301.0012.2041.33903000	Manutenção da Agência Transfuncional (Banco de Sangue) Material De Consumo
02.06.02.10.301.0012.2045.33903000	Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica Material De Consumo
02.06.02.10.301.0012.2047.33903000	Manutenção do NASF - Bloco de Atenção Básica Material De Consumo

02.06.02.10.301.0012.2048.33903000	Manutenção das Academias de Saúde - Bloco de Atenção Básica Material De Consumo
02.06.02.10.301.0028.2117.33903000	Enfrentamento ao COVID-19 - Ações Saúde - UPA e UBSs Material De Consumo
02.06.02.10.301.0028.3004.44905200	Moveis e Equipamentos - - Ações Saúde - UPA e UBSs Equipamentos E Material Permanente
02.06.02.10.302.0012.1012.44905200	Aquisição de Equipamentos UPA e Policlinica - Bloco Investimento Equipamentos E Material Permanente
02.06.02.10.302.0012.2049.33903000	Implant. e Manut. da Rede Psicosocial - Bloco Média e Alta Compl Amb H Material De Consumo
02.06.02.10.302.0012.2050.33903000	Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Material De Consumo
02.06.02.10.304.0012.2057.33903000	Manutenção da Vigilência Sanitária - Bloco Vig. em Saúde Material De Consumo
02.06.02.10.305.0012.2058.33903000	Manut. Vigilância Epidemiológica - Bloco Vigilância em Saúde Material De Consumo
02.06.02.10.306.0012.2059.33903000	Manut Alim e Nutri/Vig Alim e Nutricional - Bloco Vigilância em Saúde Material De Consumo

2.2 - A parte das despesas decorrentes desta licitação que não forem realizadas em 2021, correrão a conta de dotações orçamentárias próprias de exercícios futuros.

3 – DAS CONDIÇÕES E RESTRIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

3.1 – Poderão participar deste Pregão pessoas jurídicas do ramo de atividade pertinente ao objeto desta licitação que atenderem a todas as exigências constantes deste Edital e seus anexos.

3.2 – Não poderão participar da presente licitação as empresas que:
3.2.1 - empresas estrangeiras que não funcionem no país;
3.2.2 - de consórcio de empresas, qualquer que seja sua forma de constituição;
3.2.3 – declarada inidônea de acordo com o previsto no inciso IV do art. 87 da Lei Federal nº 8.666/93 e que não tenha restabelecido sua idoneidade;
3.2.4 – com irregularidade decretada junto aos órgãos Municipal e Estadual;
3.2.5 - que se encontrem sob falência, concordata, concurso de credores, dissolução e liquidação;
3.2.6 - cujo objeto social não seja compatível com o objeto desta licitação;
3.2.7 - que não possuí nota fiscal eletrônica;
3.2.8 - enquadrada nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 8.666/93;
3.3 - A observância das vedações do item anterior é de inteira responsabilidade do licitante que, pelo descumprimento, se sujeita às penalidades cabíveis.

4- DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DO ENVELOPE 1: PROPOSTA DE PREÇOS E DO ENVELOPE 2: DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

4.1 - Os envelopes, respectivamente Proposta Financeira (envelope 1) e Documentos de Habilitação (envelope 2)deverão ser entregues à Comissão

Prefeitura Municipal de Abaeté
Estado de Minas Gerais

Permanente de Licitações até 25/10/2021 09:00 hs, sendo apresentados em envelopes distintos, indevassáveis e colados, contendo em sua parte externa, além da razão social e endereço do licitante, os seguintes dizeres:

RAZÃO SOCIAL E ENDEREÇO
"PROPOSTA COMERCIAL - ENVELOPE 1"
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 00142
Pregão Presencial Nº 000054
Departamento de Administração – Setor de Compras/Licitação
DATA E HORÁRIO DA ABERTURA: 25/10/2021 09:01 hs

RAZÃO SOCIAL E ENDEREÇO
"DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO - ENVELOPE 2"
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 00142 Pregão Presencial Nº 000054
Departamento de Administração – Setor de Compras/Licitação
DATA E HORÁRIO DA ABERTURA: 25/10/2021 09:01 hs

4.2- Os documentos constantes dos envelopes deverão ser apresentados em uma única via, regida com clareza, em língua portuguesa, salvo quanto às expressões técnicas de uso corrente, sem rasuras ou entrelinhas que prejudiquem sua análise, numeradas, sendo a proposta datada e assinada na última folha e rubricadas nas demais, pelo representante legal ou pelo procurador, juntando-se a procuração.

4.2.1 - A apresentação dos documentos integrantes do ENVELOPE PROPOSTA obedecerá também os comandos contemplados nos subitens 4.3., 4.3.1., 4.3.1.1., 4.3.1.2., 4.3.2. e 4.3.3.

4.2.2. - A Proponente somente poderá apresentar uma única PROPOSTA para cada item que cotar.

4.3 - Os DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (envelope nº2) poderão ser apresentados em original, por cópias simples, cópias autenticadas por cartório competente, ou por servidor da Administração, ou por meio de publicação em órgão da imprensa oficial, inclusive expedidos via internet.

4.3.1. - A aceitação de documentação por cópia simples ficará condicionada à apresentação do original ao PREGOEIRO, por ocasião da abertura do envelope HABILITAÇÃO, para a devida autenticação.

4.3.1.1. - Para fim da previsão contida no item anterior, o documento original a ser apresentado poderá não integrar o respectivo envelope ou apresentado ao Pregoeiro na sessão.

4.3.1.2 - Os documentos expedidos via Internet e, inclusive, aqueles outros apresentados terão, sempre que necessário, suas autenticidades/validades comprovadas por parte do PREGOEIRO.

4.3.2. - Os documentos apresentados por qualquer proponente, se expressos em língua estrangeira, deverão ser autenticados por autoridade brasileira no país de origem e traduzidos para o português por tradutor público juramentado.

4.3.3. - Inexistindo prazo de validade nas Certidões, serão aceitas aquelas cujas expedições/emissões não ultrapassem 90(noventa) dias da data final para a entrega dos envelopes.

5 – CONTEÚDO DA PROPOSTA - ENVELOPE 1

5.1. - A PROPOSTA deverá conter:

a)- O número do PROCESSO e número deste PREGÃO;
b)- A razão social da proponente, CNPJ, endereço completo, telefone, fax e endereço eletrônico (e-mail), este último se houver, para contato;
c)- Apresentar a descrição do item do PREGÃO, em conformidade com as especificações contidas no ANEXO I, contendo a marca do produto ofertado, sem alternativa de preços ou qualquer outra condição que induza o julgamento a ter mais de um resultado por item, ou simplesmente a indicação do item cotado.

c.1)- Apresentar elementos mínimos para perfeita identificação do produto ofertado, no tocante a marca e o modelo, no campo marca deve ser informado o nome do fabricante do objeto, campo modelo deve ser informado o número do registro no MS/ANVISA, sendo necessários os treze dígitos.
d)- Prazo de validade não inferior a 60 (sessenta) dias corridos a contar da data de sua apresentação.
e) Apresentar preços unitário e total do item com até 3 (três) casas decimais, expresso em moeda corrente nacional, em algarismo, fixo e irreajustável, apurado à data da apresentação da proposta, sem inclusão de qualquer encargo financeiro ou previsão inflacionária; em caso de divergência entre os valores unitários e totais, serão considerados o de menor valor efetivo do item unitário.

f) Comprovação de Registro do produto, emitido pela ANVISA, ou cópia da publicação no "DOU" relativa ao registro do produto. Caso o registro esteja vencido deve ser apresentada Comprovação de Registro ou cópia da publicação no "DOU", acompanhado do pedido de revalidação e formulários, devidamente protocolado junto à ANVISA, requerido com antecedência máxima de doze meses e mínima de seis meses da data de vencimento do registro.

g)Em caso de produto dispensando da obrigatoriedade de registro, as empresas devem apresentar cópia do Anexo X da RDC de nº 23/2000, contendo os dados de início da fabricação do(s) produto(s), bem como a cópia da publicação no "DOU" relativa a isenção do registro, em vigência, ou outro documento oficial apto a comprovar a dispensa do registro, quando for o caso.
h)- Todas as empresas participantes devem colocar o número do item cotado nos registros e certificados em ordem crescente.
i) Conter data e assinatura da proponente.

Nota 1 - A proposta de preços poderá ser entregue preferencialmente na forma eletrônica (CD-R ou Pen-Drive) para facilitar a inserção da proposta no sistema, porém também deverá ser apresentada impressa conforme exigência do item 5.1. O Programa de coleta de propostas estará disponível juntamente com o edital no site www.abaete.mg.gov.br.

5.2 - Nos preços propostos estarão previstos, além do lucro, todos os custos diretos e indiretos relativos ao cumprimento integral do objeto do PREGÃO, envolvendo, entre outras despesas, tributos de qualquer natureza, frete, embalagem, etc, garantindo-se este durante toda a vigência da ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.

5.3 - A omissão do prazo de validade na proposta apresentada e apresentação de prazo inferior a 60 (sessenta) dias, implicará na aceitação do prazo constante no subitem d.

5.4 - Não poderão constar das propostas, reduções, descontos e ou ofertas especiais e nem propostas alternativas.

5.5 - A CPL poderá, no julgamento das propostas, desconsiderar evidentes falhas formais sanáveis e que não afetem o seu conteúdo.

5.6 - Recebidas as propostas, não são admitidas retificações de preços ou alterações nas condições estabelecidas.

6 – CONTEÚDO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO - ENVELOPE 02

6.1- OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO pertinentes ao ramo do objeto do PREGÃO são os seguintes:

I - HABILITAÇÃO JURÍDICA:
a)- Registro comercial, para empresa individual;
b)- Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, para as sociedades comerciais e, no caso de sociedade por ações, acompanhados dos documentos comprobatórios de eleição de seus administradores, caso não seja entregue por ocasião do credenciamento;
c)- decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido por órgão competente, quando a atividade assim o exigir.
Obs: Estes se apresentados no credenciamento estão dispensados.

II - REGULARIDADE FISCAL:
a)- Prova de inscrição no cadastro nacional de pessoa jurídica - CNPJ;
b) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, mediante apresentação de Certidão Conjunta de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, emitida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil ou pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional;
c) - Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do licitante, mediante apresentação de certidão emitida pela Secretaria competente do Estado;
d) - Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do licitante mediante apresentação de certidão emitida pela Secretaria competente do Município;
e) - Prova de regularidade perante a Justiça do Trabalho;
f) - Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS, mediante apresentação de certidão emitida pela Caixa Econômica Federal;
g) Prova de regularidade relativa à seguridade social, emitida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil;

III - QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA

a) Certidão Negativa de Falência e Concordata expedida pelo Cartório Distribuidor da Comarca onde a licitante possua sua sede, com data não superior a noventa - 90 - dias da data designada para a sessão de recebimento dos envelopes;

IV - REGULARIDADE TÉCNICA:

a) Alvará Sanitário ou Licença Sanitária ou Licença de Funcionamento, expedido pela Vigilância Sanitária Estadual ou Municipal, conforme o caso;

b) Autorização de Funcionamento Comum (AFE) expedida pela ANVISA – Agência Nacional de Vigilância Sanitária;

c) A Autorização de Funcionamento Comum (AFE) expedida pela ANVISA abrange matriz e filiais;

V - OUTRAS DECLARAÇÕES:

a) Declaração da licitante de que tomou conhecimento de todas informações e condições para o cumprimento das obrigações do objeto da licitação. A não apresentação desta declaração será entendida pelo PREGOEIRO como concordância com o teor do Edital e seus anexos.
b) Declaração de que não emprega menores de 18 (dezoito) anos em trabalhos noturnos e menores de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, conforme Lei nº 9.854/99.
c) Declaração de inidoneidade e ausência de fato impeditivo para licitar com o Poder Público.
d) O licitante que apresentar declaração falsa responderá por seus atos, civil, penal e administrativamente.

6.2. - A apresentação do CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL, com validade, emitido pela Prefeitura Municipal de Abaeté substitui os documentos elencados neste item, obrigando ainda a parte a declarar sob as penalidades cabíveis a superveniência de fato impeditivo à habilitação. Os documentos de HABILITAÇÃO JURÍDICA poderão ser apresentados por ocasião do credenciamento.
6.2.1 - Qualquer documento indispensável para obtenção do CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL com prazo de validade vencido deverá ser regularizado.
6.2.2 - A regularidade da documentação poderá ser levada a efeito na própria sessão, cuja certidão/documento utilizada para a finalidade deverá observar as previsões contidas nos subitens 4.3, 4.3.1, 4.3.1.1 e 4.3.1.2.
6.2.3 - A apresentação do Certificado de Registro Cadastral não dispensa a apresentação do ato constitutivo, estatuto ou contrato social e alterações em vigor, devidamente registrado, ou instrumento público ou particular de procuração, ou Carta de Credenciamento, com vistas à conferência da assinatura do representante legal aposta nos documentos.
6.2.4 - No caso de não constar no Certificado de Registro Cadastral da Prefeitura Municipal de Abaeté quaisquer documentos exigidos no item 6, o licitante deverá complementar a documentação exigida.

6.3 - Sob pena de **inabilitação**, todos os documentos apresentados para habilitação deverão estar em nome do licitante e, preferencialmente, com número do CNPJ e endereço respectivo, observando-se que:
6.3.1 - se o licitante for a **matriz**, todos os documentos deverão estar em nome da **matriz**;
6.3.2 - se o licitante for a **filial**, todos os documentos deverão estar em nome da **filial**;
6.3.3 - se o licitante for **matriz**, e o **executor** do contrato for **filial**, a documentação deverá ser apresentada com CNPJ da **matriz** e da **filial**, **simultaneamente**;
6.3.4 - serão dispensados da **filial** aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da **matriz**.

6.4 - O licitante que cumprir os requisitos legais para qualificação como **Microempresa (ME)ou Empresa de Pequeno Porte (EPP)**, art. 3º da Lei Complementar n.º 123/2006, e que não esteja sujeito a quaisquer dos impedimentos do § 4º deste artigo, caso tenha interesse em usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos arts. 42 a 49 da lei citada, deverá comprovar sua condição de ME ou EPP, por meio de declaração.
6.4.1 - As microempresas ou empresas de pequeno porte, como condição para participação no certame, deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que contenha alguma restrição, conforme disposto no artigo 43 da Lei Complementar nº 123/2006.
6.4.2 - Caso a Micro Empresa ou a Empresa de Pequeno Porte apresente alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, terá o prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados do momento em que foi declarada vencedora do certame, prorrogáveis por mais 5 (cinco) dias úteis, a pedido da licitante e a critério da Administração, para a regularização da documentação, conforme

disposto no artigo 43 da Lei Complementar nº 147/2014.
6.4.3 - A prova da condição de MICROEMPRESA ou EMPRESA DE PEQUENO PORTE compete ao licitante. A não regularização fiscal ou sua comprovação, implica na decadência do direito à contratação, com aplicação das sanções previstas neste edital, sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para negociar nos termos dispostos no art. 4º, inciso XXIII, da Lei Federal nº 10.520 de 17 de julho de 2006 e no art. 6º, inciso V, do Decreto Municipal 78/2007 de 27/09/2007.

7 – CONSULTA, DIVULGAÇÃO E ENTREGA DO EDITAL

7.1- O EDITAL poderá ser consultado por qualquer interessado na Praça Amador Álvares nº 167, na sala de reuniões da Prefeitura Municipal de Abaeté/MG, no horário de 12:00 às 18:00 horas, até a data aprazada para recebimento dos documentos e dos envelopes "PROPOSTA E DOCUMENTAÇÃO", ou através do site www.abaete.mg.gov.br ou solicitar através do e-mail licitacao@abaete.mg.gov.br.

7.2- O aviso do Edital será publicado no Imprensa Oficial de Minas Gerais e no Imprensa Oficial do Município.

7.3- O Edital será entregue a qualquer interessado até o dia da sessão na Prefeitura Municipal de Abaeté/MG, retirado no site www.abaete.mg.gov.br ou por meio de e-mail licitacao@abaete.mg.gov.br.

8 – ESCLARECIMENTOS DO EDITAL

8.1-É facultado a qualquer interessado a apresentação de pedido de esclarecimentos sobre o ato convocatório do pregão e seus anexos, podendo até mesmo envolver a solicitação de cópias da legislação disciplinadora do procedimento, cujo custo da reprodução gráfica será cobrado, observado, para tanto, o prazo de até 2 (dois) dias úteis anteriores à data fixada para recebimento das propostas.

8.1.1- A pretensão preterida no subitem 8.1 pode ser formalizada por meio de requerimento endereçado à autoridade subscritora do Edital, devidamente protocolado no endereço e horário constantes do subitem 7.1. Também será aceito pedido de esclarecimentos encaminhado por meio do e-mail licitacao@abaete.mg.gov.br, cujos documentos originais correspondentes deverão ser entregues no prazo indicado no subitem 8.1.

8.1.2- As dúvidas a serem equacionadas por telefone serão somente aquelas de caráter estritamente informal.

8.1.3- Os esclarecimentos deverão ser prestados no prazo de 1 (um) dia útil, a contar do recebimento da solicitação por parte da autoridade do edital, passando a integrar os autos do PREGÃO, dando-se ciência às demais licitantes.

9 – PROVIDÊNCIAS/IMPUGNAÇÃO AO EDITAL

9.1- É facultado a qualquer interessado a apresentação de pedido de providências ou de impugnação ao ato convocatório do pregão e seus anexos, observado, para tanto, o prazo de até 2 (dois) dias úteis anteriores à data fixada para recebimento das propostas.

9.1.1- As medidas referidas no subitem 9.1 poderão ser formalizadas por meio de requerimento endereçado à autoridade subscritora do Edital, devidamente protocolado no endereço e horário constantes do subitem 7.1. Também será aceito pedido de providências ou de impugnação encaminhado por meio do e-mail licitacao@abaete.mg.gov.br, cujos

documentos originais deverão ser entregues no prazo indicado também no subitem 9.1.

9.1.2- A decisão sobre o pedido de providências ou de impugnação será proferida pela autoridade subscritora do ato convocatório do pregão no prazo de 1 (um) dia útil, a contar do recebimento da peça indicada por parte da autoridade referida, que, além de comportar divulgação, deverá também ser juntada aos autos do Pregão e divulgado no hall da Prefeitura Municipal de Abaeté.

9.1.3- O acolhimento do pedido de providências ou de impugnação exige, desde que implique em modificação(ões) do ato convocatório do Pregão, além da(s) alteração(ões) decorrente(s), divulgação pela mesma forma que se deu o texto original e designação de nova data para a realização do certame.

10 - CREDENCIAMENTO:

10.1- Aberta a fase para CREDENCIAMENTO dos eventuais participantes do Pregão, consoante previsão estabelecida no subitem 10.2 deste Edital, o representante da proponente entregará ao Pregoeiro documento que o credencie para participar do aludido procedimento, respondendo por sua autenticidade e legitimidade, devendo, ainda, identificar-se e exigir a Carteira de Identidade ou outro documento equivalente, com fotografia;

10.2- O credenciamento far-se-á por meio de instrumento público de procuração ou instrumento particular, com poderes específicos para, além de representar a proponente em todas as etapas/fases do Pregão, formular verbalmente lances ou ofertas na(s) etapa(s) de lances, desistir verbalmente de formular lances ou ofertas na(s) etapa(s) de lance(s), negociar a redução de preço, desistir expressamente da intenção de interpor recurso administrativo ao final da sessão, manifestar-se imediata e motivadamente sobre a intenção de interpor recurso administrativo ao final da sessão, assinar a ata da sessão, prestar todos os esclarecimentos solicitados pelo Pregoeiro, enfim, praticar todos os demais atos pertinentes ao certame.

10.2.1- Na hipótese de apresentação de procuração por instrumento particular, a mesma deverá vir acompanhada do Ato constitutivo da proponente ou de outro documento, onde esteja expressa a capacidade/competência do outorgante para constituir mandatário.

10.2.2- O não credenciamento ou sua não aceitação implica em desistência da formulação de lances e de recursos, não impedindo, todavia, a participação do licitante.

10.3- Se o representante da proponente ostentar a condição de sócio, proprietário, dirigente ou assemelhado da empresa proponente, ao invés de instrumento público de procuração ou instrumento particular, deverá apresentar cópia do respectivo Estatuto/Contrato Social ou documento equivalente, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura.

10.3.1- É admitido somente um representante por proponente.

10.3.2- A ausência da documentação referida neste item ou a apresentação em desconformidade com as exigências previstas impossibilitará a participação da proponente neste Pregão, exclusivamente no tocante à formulação de lances e demais atos, inclusive recurso.

10.3.3- Desenvolvido o Credenciamento das proponentes que comparecerem, o Pregoeiro declarará encerrada esta etapa/fase iniciando-se o procedimento seguinte consistente no recebimento/conferência da declaração exigida neste Edital.

11 - RECEBIMENTO DA DECLARAÇÃO DE QUE A PROPONENTE CUMPRE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO E DOS ENVELOPES PROPOSTA E DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO:

11.1- A etapa/fase para recebimento da DECLARAÇÃODE QUE A PROPONENTE CUMPRE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO E DOS ENVELOPES PROPOSTA E DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO será levada a efeito tão logo se encerre a fase de Credenciamento.

11.1.1- A Declaração de que a Proponente cumpre os requisitos de habilitação não deve integrar os Envelopes Proposta de Preços e Documentos de Habilitação, constituindo-se em DOCUMENTO a ser fornecido separadamente;

11.2- Iniciada esta etapa/fase, o Pregoeiro receberá e examinará a Declaração de que a Proponente cumpre os requisitos de Habilitação.

11.2.1- A ausência da referida declaração ou apresentação em desconformidade com a exigência prevista inviabilizará a participação da proponente neste Pregão, impossibilitando, em conseqüência, o recebimento dos ENVELOPES PROPOSTA DE PREÇOS E DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO; No entanto, é permitido o preenchimento na própria sessão.

11.2.2- O atendimento desta exigência é condição para que a proponente continue participando do Pregão, devendo proceder, em seguida, à entrega dos Envelopes Proposta de Preços e Documentos de Habilitação.

12 - ABERTURA DOS ENVELOPES PROPOSTA:

12.1- Compete ao Pregoeiro proceder à abertura dos Envelopes Proposta de Preços, conservando intactos os Envelopes Documentos de Habilitação e sob a guarda do Pregoeiro/Órgão Licitante.

13 - EXAME E CLASSIFICAÇÃO PRELIMINAR DAS PROPOSTAS:

13.1- O Pregoeiro examinará as Propostas sempre levando em conta as exigências fixadas no item 5.

13.1.1- O exame envolvendo o objeto ofertado implicará na constatação da conformidade do mesmo com as especificações estabelecidas no Edital e seus anexos, para atendimento das necessidades do órgão licitante. O Pregoeiro sempre decidirá em favor da disputa.

13.2- Definidas as Propostas que atendam às exigências retro, envolvendo o objeto, o Pregoeiro elaborará a classificação preliminar das mesmas, sempre em obediência ao critério do menor preço por item, constando da Ata o motivo das que, eventualmente, neste momento, forem preliminarmente desclassificadas.

14- DESCLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS:

14.1- Será desclassificada a Proposta que:

a) deixar de atender quaisquer das exigências preconizadas para a correspondente apresentação;
b) apresentar rasuras ou entrelinhas que prejudiquem sua análise;

c) oferecer vantagem não prevista neste Edital, inclusive financiamentos subsídios ou a fundo perdido, ou ainda vantagem baseada nas ofertas das demais proponentes;
d) apresentar item com preço manifestadamente inexeqüível;
e) apresentar item com preço simbólico, valor zero.

15 - DEFINIÇÃO DAS PROPONENTES PARA OFERECIMENTO DE LANCES VERBAIS:

15.1 - Para efeito de Oferecimento de Lances Verbais, o Pregoeiro selecionará, sempre com base na classificação preliminar, a proponente que tenha apresentado a proposta de menor preço e todas aquelas que hajam oferecido propostas em valores sucessivos e superiores em até 10% (dez por cento) dessa.

15.1.1- Não havendo, pelo menos, 3 (três) propostas em conformidade com a previsão estabelecida no subitem 15.1, o Pregoeiro sempre com base na classificação provisória, selecionará, a melhor proposta e as duas propostas imediatamente superiores, quando houver, para que suas proponentes participem dos lances quaisquer que tenham sido os preços oferecidos nas propostas escritas, observada a previsão estampada no subitem 15.1.2.

15.1.2- Em caso de empate entre duas ou mais propostas, observar-se-ão, também para efeito da definição das proponentes que poderão oferecer lances, as seguintes regras:

a) proposta de menor preço e todas as outras cujos valores sejam superiores até 10%(dez por cento) àquela de menor preço, devendo existir, nesta situação, no mínimo, 3(três) propostas válidas para a etapa de lances, conforme previsto no subitem 15.1; ou
b) todas as propostas coincidentes com um dos 3(três) menores valores ofertados, se houver.

15.1.3- Na hipótese da ocorrência das previsões relacionadas no subitem 15.1.2, letras "a" e "b", para efeito do estabelecimento da ordem da classificação provisória das proponentes empatadas, a correspondente definição será levada a efeito por meio de sorteio; cabe à vencedora do sorteio definir no momento em que oferecerá oferta/lance.

15.1.4- Havendo uma única proponente ou tão somente uma proposta válida, o Pregoeiro poderá decidir, justificadamente, pela suspensão do Pregão, inclusive para melhor avaliação das regras editalícias, das limitações de mercado, envolvendo quaisquer outros aspectos pertinentes e o próprio preço cotado, ou pela repetição do Pregão ou, ainda, dar prosseguimento ao Pregão, hipótese que obrigatoriamente deverá decidir motivadamente pela negociação, condicionado, em todas as hipóteses, à Inexistência de prejuízos ao órgão licitante.

15.2 - Após o encerramento da etapa competitiva, havendo propostas ou lances, conforme o caso, de microempresa ou empresa de pequeno porte, com intervalo de até 5%(cinco por cento) superior à licitante originalmente melhor classificada no certame, serão essas consideradas empatadas, com direito a preferência pela ordem de classificação, nos termos do art. 44, da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, para oferecer proposta.

15.3 - Não sendo exercido o direito de preferência com apresentação de proposta/lance inferior pela microempresa ou empresa de pequeno porte, conforme o caso, no prazo de 5(cinco) minutos após o encerramento de lances a contar da convocação do Pregoeiro, ocorrerá a preclusão e a contratação da proposta originalmente mais bem classificada, ou revogação do certame.

16 - OFERECIMENTO/INEXISTÊNCIA DE LANCES VERBAIS:

16.1- Definidos os aspectos pertinentes às proponentes que poderão oferecer ofertas/lances verbais, dar-se-á inicio ao OFERECIMENTO DE LANCES VERBAIS, que deverão ser formulados em valores distintos e decrescentes.

16.2- O Pregoeiro convidará individualmente as proponentes classificadas para OFERECIMENTO DE LANCES VERBAIS, de forma seqüencial, a partir da proponente da proposta de maior preço e as demais em ordem decrescente de valor, sendo que a proponente da proposta de menor preço será a última a OFERECER LANCE VERBAL.

16.3- Na própria sessão ou no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, o vencedor da licitação poderá apresentar planilha compatibilizando os preços dos itens com o lance vencedor.

16.4- Quando convocado pelo Pregoeiro, a desistência da proponente de apresentar lance verbal implicará na exclusão da etapa de LANCES VERBAIS, ficando sua última proposta registrada para a classificação final.

16.5- A etapa de OFERECIMENTO DE LANCES VERBAIS terá prosseguimento enquanto houver disponibilidade para tanto por parte das proponentes.

16.6- O encerramento da etapa de Oferecimento de Lances Verbais ocorrerá quando todas as proponentes declinarem da correspondente formulação.

16.7- Declarada encerrada a etapa de Oferecimento de Lances e classificadas as propostas na ordem crescente de valor, incluindo aquelas que declinaram do oferecimento de lance, sempre com base no último preço/lance apresentado, o Pregoeiro examinará a aceitabilidade do valor daquela de menor preço, ou seja, da primeira classificada, decidindo motivadamente a respeito. Quando convocado pelo pregoeiro, na própria sessão pública, o licitante deverá comprovar as condições de exeqüibilidade financeira de sua proposta/lance.

16.8- O Pregoeiro decidirá motivadamente pela negociação com a proponente de menor valor, para que obtido preço melhor.

16.9- Na hipótese de não realização de lances verbais, o Pregoeiro verificará a conformidade entre a proposta escrita de menor preço e o valor estimado a contratação.

16.10- Ocorrendo a previsão delineada anteriormente e depois do exame da aceitabilidade do objeto e do preço, também é facultado ao Pregoeiro negociar com a proponente da proposta de menor preço, para que seja obtido preço melhor.

16.11- O Pregoeiro deverá comparar os preços apresentados com atuais praticados no mercado ou até mesmo propostos em licitações anteriores, utilizando-se da pesquisa realizada, que será juntada aos autos por ocasião do julgamento, e/ou de todos os meios possíveis para a correspondente verificação.

16.12- O Pregoeiro poderá solicitar a demonstração da exeqüibilidade dos preços propostos após o término da fase competitiva e, ao mesmo tempo, o proponente de menor preço tem o dever de portar informações acerca dos custos (planilhas e demonstrativos) em que incorrerá para o atendimento do objeto do Pregão, suficientes para justificar a proposta escrita de menor preço ou o lance verbal de menor preço que apresentar.

16.13- A não apresentação dos elementos referidos no subitem anterior ou a apresentação de elementos insuficientes para justificar a proposta escrita de menor preço ou o lance verbal de menor preço acarretará a desclassificação do proponente, nos termos do item 14, salvo rasuras que não comprometam partes essências.

16.14- Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se o licitante desistente às penalidades constantes deste edital.

16.15- Considerada aceitável a oferta de menor preço, será aberto o envelope contendo os DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO da sua proponente, facultando-lhe o saneamento de falhas formais relativas à documentação na própria sessão, inclusive juntada de documento.

16.16- Para efeito do saneamento a que se refere o subitem 16.15, a correção das falhas formais poderá ser desencadeada durante a realização da própria sessão pública, com a apresentação, encaminhamento de documentos, ou com a verificação desenvolvida por meio eletrônico, fac-símile, ou ainda, por qualquer outro método que venha a produzir os efeitos indispensáveis.

16.17- Constando o atendimento das exigências habilitatórias previstas no Edital, a proponente será declarada vencedora.

16.18- Se a oferta não for aceitável ou se a proponente desatender às exigências habilitatórias, o Pregoeiro examinará a oferta subseqüente de menor preço, decidindo sobre sua aceitabilidade quanto ao preço, no caso de oferecimento de lances, ou quanto ao objeto e preço , na hipótese de não realização de lances verbais, observadas as previsões estampadas nos subitens antecedentes.

16.19- Sendo a proposta aceitável, o Pregoeiro verificará as condições de habilitação da proponente, e assim sucessivamente, até a apuração de uma oferta aceitável cuja proponente atenda aos requisitos de habilitação, caso em que será declarada vencedora;
observando-se igualmente as previsões estampadas nos subitens antecedentes.

17 - RECURSO ADMINISTRATIVO:

17.1- Por ocasião do final da sessão, após a declaração do vencedor pelo pregoeiro e a disponibilização dos autos do procedimento, as licitantes que participaram do Pregão ou que tenham sido impedidas de fazê-los, se presentes à sessão, deverão manifestar imediata e motivadamente as intenções de recorrer.

17.2- Havendo intenção de interposição de recurso contra qualquer etapa/fase/procedimento do Pregão, a proponente interessada deverá motivar a respeito, procedendo-se, inclusive, o registro das razões em ata, juntando memorial no prazo de 3(três) dias, a contar da ocorrência.

17.3- As demais proponentes ficam, desde logo, intimadas para apresentar contra-razões em igual número de dias, que começarão a correr no término do prazo do Recorrente.

17.4- Após a apresentação das contra-razões ou do decurso do prazo estabelecido para tanto, o Pregoeiro examinará o recurso, podendo reformar sua decisão ou encaminhá-lo, devidamente informado, à autoridade competente para decisão.

17.5- Os autos do Pregão permanecerão com vista franqueada aos interessados, no endereço e horários previstos no subitem 7.1 deste Edital.

17.6- O recurso terá efeito suspensivo, sendo que seu acolhimento importará na invalidação dos atos insuscetíveis de aproveitamento.

18- ADJUDICAÇÃO:

18.1- A falta de manifestação imediata e motivada da intenção de interpor recurso, por parte das proponentes, importará na decadência do direito de recurso, competindo ao Pregoeiro adjudicar o objeto do certame à proponente vencedora.

18.2- Existindo recursos e constatada a regularidade dos atos praticados e após a decisão dos mesmos, a autoridade competente deve praticar o ato de adjudicação do objeto do certame à proponente vencedora.

19 - HOMOLOGAÇÃO:

19.1- Compete à autoridade competente homologar o Pregão.

20 - DIVULGAÇÃO DO RESULTADO FINAL DO PREGÃO:

20.1 - O resultado final do Pregão será publicado no Hall da Prefeitura Municipal de Abaeté.

21 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:

21.1- Os itens objeto deste Pregão serão registrados em Ata de Registro de Preço e contratado consoante as regras próprias do Sistema. Se os licitantes classificados, convocados dentro do prazo de validade de suas propostas, deixarem de assinar a ARP, não tendo solicitado prorrogação de prazo com justificativa aceita pelo gerenciador da ARP, o(a) Pregoeiro(a), examinará as propostas subsequentes e a habilitação dos licitantes, segundo a ordem de classificação, até a apuração da proposta que atenda ao edital, podendo ainda negociar o preço.

21.2- A proponente adjudicatária deverá comparecer para assinatura da Ata de Registro de Preços no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da data de homologação do Processo.

21.3- Para assinatura da Ata de Registro de Preços e para os contratos dela decorrente ou para retirada das notas de empenho, a proponente adjudicatária deverá indicar o representante legal ou procurador constituído para tanto, acompanhado dos documentos correspondentes.

21.4- A recusa injustificada de assinar o Contrato ou aceitar/retirar o instrumento equivalente dela decorrente, observado o prazo estabelecido, caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida por parte da proponente adjudicatária, sujeitando-a ás sanções previstas neste Edital.

21.5- A Ata de registro de Preços terá vigência de 12 (doze) meses a contar da data de homologação do processo.

21.6- A Ata de Registro de Preços não obriga o Município a efetivar as contratações, podendo realizar licitação específica para aquisição de um ou mais itens, obedecida a legislação pertinente.

21.7 - A critério da Administração, obedecida a ordem de classificação, os fornecedores, cujo(s) preço(s) tenha(m) sido registrado(s) na ARP, será(ão) convocado(s) mediante Ordem de Fornecimento, para disponibilizar o fornecimento dos produtos na forma e prazos previstos, estando as obrigações assumidas vinculadas à proposta, ao Edital e a Ata.

21.8- Se o preço inicialmente registrado tornar-se superior ao praticado no

mercado, o Contratante negociará com o fornecedor sua redução, caso contrário, o signatário da Ata poderá requerer, por escrito, o cancelamento do registro do seu preço, devendo anexar ao requerimento documentação comprobatória.

21.9 - O preço registrado poderá ser cancelado ou suspenso, mediante comunicação formalizada por correspondência com aviso de recebimento ou mediante publicação no Diário Oficial do Município, assegurado o contraditório e da ampla defesa, nos seguintes casos:
a) o fornecedor não cumprir as exigências do instrumento convocatório que deu origem ao registro de preços;
b) o fornecedor não formalizar contrato decorrente do registro de preços ou não retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido, salvo se aceita sua justificativa;
c)em quaisquer das hipóteses de inexecução total ou parcial do contrato decorrente do registro de preços;
d) o fornecedor não aceitar reduzir os preços registrados na hipótese de se tornarem superiores aos praticados pelo mercado; e,
e) por razões de interesse público.

21.10- Durante o prazo de validade da Ata de Registro de Preços, sua detentora fica obrigada a prestar os fornecimentos, nas quantidades indicadas pelo Departamento de Compras em cada "Ordem de Fornecimento".

21.11- O Município de Abaeté não está obrigado a adquirir uma quantidade mínima do material, ficando a seu exclusivo critério a definição da quantidade e do momento da aquisição.

21.12- Os quantitativos totais expressos no Anexo I são estimados e representam as previsões do Município de Abaeté para as compras durante o prazo de 12 (doze) meses.

21.13 - Na hipótese de se atingir o limite inicialmente estimado na ARP para contratação, o Contratante, para atender a seus interesses, poderá aumentar quantitativos, sem que isto implique alteração dos preços unitários ofertados.

21.14 - A Ata de Registro de Preços terá vigência de 12 (doze)meses, a contar da data de homologação do processo.

22 - RECEBIMENTO DOS ITENS OBJETO DO PREGÃO:

22.1- Os itens registrados objeto deste Pregão serão entregues e recebidos provisoriamente no âmbito estabelecido neste Edital e Anexos, inclusive Ata de Registro de Preços, para conferência e fiscalização de sua qualidade, podendo, a CONTRATANTE, em seu exclusivo entendimento, determinar a realização de testes, ensaios e demais provas aptas a comprovar qualidade, resistência e obediência às normas técnicas oficiais, correndo o custo destes por conta da CONTRATADA.

22.2 - Só será recebido definitivamente o objeto que estiver de acordo com as especificações técnicas, superando a fase de fiscalização, resultando no recebimento definitivo, observado o prazo de até 10 (dez) dias corridos de sua entrega.

22.3- O recebimento dos produtos não implica na sua aceitação definitiva, uma vez que dependerá da análise dos mesmos pelo responsável técnico do almoxarifado ou funcionário por ele delegado, que deverá verificar a quantidade e atendimento à todas as especificações, contidas no Edital para a Aceitação Definitiva.

22.4- O prazo para a Aceitação Definitiva ou recusa deverá ser manifestada

em 10 (dez) dias contados a partir da data de entrega dos produtos. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do servidor, relativas ao recebimento, deverão ser adotadas por seus superiores em tempo hábil, para a adoção das medidas convenientes à Administração.

22.5- A Aceitação Definitiva não exclui a responsabilidade da Contratada pelo perfeito desempenho dos produtos fornecidos, cabendo-lhe sanar quaisquer irregularidades detectadas quando da utilização dos mesmos.

22.6- Em caso de não aceitação dos itens objeto deste Pregão, fica a Contratada obrigada a retirá-lo e a substituí-lo imediatamente; sob pena de incidência nas sanções previstas neste Edital, correndo às expensas da CONTRATADA o custo das providências quanto à sua retirada e substituição;

22.7- Em caso de diferença de quantidade, fica a Contratada obrigada a providenciar sua complementação imediata, contados da notificação a ser expedida pela Contratante, sob pena de incidência nas sanções previstas neste Edital.

22.8- O uso pela CONTRATANTE de parte do objeto ou de sua totalidade antes de ocorrido o prazo para recebimento definitivo, por razões de seu exclusivo interesse e necessidade, não importará na assertiva de que a CONTRATANTE efetuou o recebimento definitivo e nem exonerará a CONTRATADA das obrigações de reparar danos eventuais ocorridos pelo uso do referido objeto;

22.9- O recebimento pela CONTRATANTE, provisório ou definitivo do objeto, não exclui ou isenta a CONTRATADA da responsabilidade civil prevista no Código Civil Brasileiro, no Código de Defesa do Consumidor e demais legislações correlatas, que perdurará pelo prazo e nas condições fixadas na lei;

22.10- Correrá por conta da Contratada as despesas no que diz respeito a seguro, transporte, tributos, encargos trabalhistas e previdenciários decorrentes do fornecimento e pela entrega dos produtos;

23- PRAZO E LOCAL DE ENTREGA:

23.1- Os itens objeto desta licitação serão fornecidos de acordo com a necessidade do Município de Abaeté/MG, conforme disposto na Ata de Registro de Preços com entregas parceladas, devendo o licitante vencedor entregar os produtos em perfeitas condições de uso.

23.2- Os produtos deverão ser entregues de acordo com as ordens de fornecimento expedidas pelo setor responsável, no almoxarifado da Secretaria Municipal de Saúde situado na Rua Deusdedith Alves de Sousa, nº 710, Centro, Abaeté/MG, telefone 37-3541-5214, de segunda a Sexta feira no horário de 09:00 às 11:00 e 13:00 às 16:30.

23.3- Os produtos deverão ser entregues no prazo de até 10 (dez) dias a contar da data de recebimento da ordem de fornecimento.

23.4- Os produtos a serem entregues deverão estar acondicionados na embalagem original de fábrica, lacrada pelo fabricante, contendo data de fabricação, o número do lote e a data de validade do produto;

23.5- O prazo de validade dos produtos deverá ser de, no mínimo, 12 (doze) meses, devendo possuir, pelo menos, 80% (oitenta por cento) da validade total, quando da sua entrega na Prefeitura;

23.6- O prazo de garantia dos produtos, quando for o caso, contra defeitos de fabricação deverá ser de, no mínimo, 12 (doze) meses, a contar da data

de entrega na Prefeitura;

23.7- Os produtos deverão ser transportados com segurança e sob a responsabilidade da contratada e deverão estar devidamente embalados e acondicionados;

23.8- A Secretaria Municipal de Saúde, após a manifestação do Setor Responsável, recusará os produtos que forem entregues em desconformidade com o previsto neste Edital;

24 - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

24.1- Entregar pontualmente os produtos solicitados;

24.2- Em todos os produtos deverão constar dados externos de identificação como: composição, responsável técnico, procedência, validade e/ou prazo de garantia contra defeitos de fabricação, nº do lote, nº do certificado de aprovação, data de fabricação, marca, registro no órgão competente à sua comercialização (ANVISA/MS).

24.3- Os produtos devem ser entregues no almoxarifado com o mínimo de 80% de vida útil.

24.4- As embalagens devem ser resistentes aos processos de manuseio, fechadas adequadamente, capazes de manter a integridade do produto durante seu transporte até o local de entrega.

24.5- A contratada deverá acatar as decisões, instruções e observações que emanarem da contratante, corrigindo o fornecimento dos produtos, sem ônus para o contratante.

24.6- Responsabilizar-se pela qualidade dos produtos, substituindo, de imediato, aqueles que apresentarem qualquer tipo de vício ou imperfeição, ou não se adequarem às especificações constantes deste Edital, sob pena de aplicação das sanções cabíveis.

24.7- Dirimir qualquer dúvida e prestar esclarecimentos acerca da execução do Contrato, durante toda a sua vigência, a pedido do Contratante;

24.8- Entregar os produtos objeto deste Pregão dentro das condições estabelecidas e respeitando os prazos fixados.

24.9- Manter, durante a vigência da Ata de Registro de Preços, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação ou de qualificação exigidas na licitação, devendo comunicar a Contratante, de imediato, qualquer alteração que possa comprometer a continuidade da contratação, bem como substituir os documentos com prazo de validade expirado.

24.10- Observar, atender, respeitar, cumprir e fazer cumprir a legislação pátria, de modo a favorecer e a buscar a constante melhoria dos serviços e dos resultados obtidos, preservando a Contratante de qualquer demanda ou reivindicação que seja de exclusiva responsabilidade do Contratado.

24.11- Encaminhar a Prefeitura Municipal de Abaeté/MG, juntamente com a nota fiscal/fatura, os documentos comprobatórios da manutenção das condições de habilitação ou qualificação exigidas na licitação, especialmente cópias das certidões de regularidade junto ao FGTS e à seguridade social, cuja autenticidade será confirmada nos sites dos órgãos emissores pelo setor competente.

25. OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

25.1- Comunicar à Contratada qualquer irregularidade que venha a ocorrer durante o fornecimento dos produtos.

25.2- Atestar a execução do objeto contratado no documento fiscal correspondente.

25.3- Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelos funcionários da CONTRATADA, em relação ao objeto contratado.

25.4- Efetuar os pagamentos devidos à Contratada nas condições estabelecidas.

25.6- Fiscalizar a execução do objeto contratado, o que não fará cessar ou diminuir a responsabilidade da CONTRATADA pelo perfeito cumprimento das obrigações estipuladas, nem por quaisquer danos, inclusive quanto a terceiros, ou por irregularidades constatadas.

25.7- Emitir, por meio do setor competente, pedido de compra.

25.8- Rejeitar todo e qualquer produto de má qualidade ou em desconformidade com as especificações constantes do edital.

25.9 - Efetuar o recebimento provisório e definitivo do objeto, por meio do setor competente.

26 - PAGAMENTO:

26.1- O pagamento será efetuado no prazo de 30 (trinta) dias, mediante apresentação da Nota Fiscal, liquidação das despesas e apresentação dos comprovantes de regularidades perante o INSS e FGTS, podendo essas regularidades ser confirmadas por via eletrônica pela Contratante.

26.2- Se o término do prazo para pagamento ocorrer em dia sem expediente no órgão licitante, o pagamento deverá ser efetuado no primeiro dia útil subsequente.

26.3- O pagamento será efetuado por meio de deposito em conta corrente do contratado, ou outro procedimento a critério da Administração.

27 - SANÇÕES ADMINISTRATIVAS:

27.1- Ficará impedido de licitar e contratar com a Prefeitura Municipal de Abaeté, pelo prazo de cinco anos, ou enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição, a pessoa jurídica que praticar qualquer dos atos contemplados no art. 7° da Lei Federal n° 10.520, de 17/07/2002, publicada no DOU. De 18/07/2002 e do art. 10 do Decreto Municipal n ° 78/2007 de 27/09/2007:

27.2- Independente da aplicação das penalidades retro indicadas, a proponente ficará sujeita, ainda, à recomposição das perdas e danos causados à Administração e decorrentes de sua adimplência, bem como arcará com a correspondente diferença de preços verificada em nova contratação pelos mesmos preços e prazos fixados pela inadimplência.

27.3 - Para efeito de aplicação qualquer penalidade, será precedida do devido processo legal, ampla defesa e contraditório.

27.4 - Qualquer penalidade aplicada deverá ser registrada; tratando-se de

penalidade que implique no impedimento de licitar e contratar com o Município ou declaração de inidoneidade, será obrigatória a comunicação do ato ao Tribunal de Contas do Estado.

27.5- O descumprimento do prazo de entrega sujeitará a contratada às seguintes sanções:
a) Multa de 0,33% (zero virgula trinta e três por cento) do valor de cada pedido, a cada dia de atraso, até o limite de 10% (dez por cento) de cada fornecimento;
b) Multa de 10% (dez por cento) do valor do fornecimento e rescisão do presente contrato, sem prejuízo do cancelamento da Ata de Registro de Preços;
c) Impedimento de contratar com o Município de Abaeté/MG pelo período de até 5 (cinco) anos, caso a rescisão decorra de qualquer das situações previstas no Edital e na Ata de Registro de Preços.

28 - DISPOSIÇÕES GERAIS:

28.1 - Constituem anexos deste Edital, dele fazendo parte integrante:

28.1.1- Anexo I - Termo de Referência
28.1.2- Anexo II -Modelo de proposta comercial
28.1.3- Anexo III - Modelo de Carta de Credenciamento;
28.1.4- Anexo IV - Modelo de Declaração de que a Proponente cumpre os requisitos de habilitação;
28.1.5- Anexo V - Modelo de Declaração de aceitação das condições de licitação e submissão às disposições legais;
28.1.6- Anexo VI - Modelo de Declaração de idoneidade e ausência de fato impeditivo para licitar com o Poder Público;
28.1.7- Anexo VII - Modelo de Declaração de Condição de ME ou EPP;
28.1.8- Anexo VIII - Modelo de Declaração de Empregador Pessoa Jurídica;
28.1.9- Anexo IX - Minuta de Ata de Registro de Preços

28.2- As normas disciplinadoras deste Pregão serão interpretadas em favor da ampliação da disputa, observada a igualdade de oportunidades entre as proponentes, sem comprometimento do interesse público.

28.3- Na contagem dos prazos estabelecidos neste Pregão, excluir-se-á o dia do inicio e incluir-se-á o do vencimento, e considerar-se-ão os dias consecutivos, exceto quando for explicitamente disposto em contrário. Só se iniciam e vencem os prazos referidos neste artigo em dia de expediente no órgão ou na entidade.

28.4- Não havendo expediente no órgão licitante ou ocorrendo qualquer ato/fato superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no horário e local estabelecidos neste Edital, desde que haja comunicação do Pregoeiro em sentido contrário.

28.5- A autoridade competente para determinar a contratação poderá revogar a licitação por razões de interesse público superveniente, devendo invalidá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação de qualquer pessoa, mediante ato escrito e fundamentado, sem que caiba direito a qualquer indenização.

28.6- O desatendimento de exigências formais não essenciais deixará de importar no afastamento da proponente, desde que possíveis a exata compreensão de sua proposta e a aferição da sua qualificação, durante a realização da sessão pública do Pregão.

28.7- As proponentes assumem os custos para a preparação e apresentação de suas propostas, sendo que o órgão licitante não se responsabilizará, em

qualquer hipótese, por estas despesas, independentemente da condução ou do resultado do Pregão.

28.8- A apresentação da proposta de preços implicará na aceitação, por parte da proponente, das condições previstas neste Edital e seus anexos.

28.9- A proponente é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos colacionados em qualquer fase do Pregão.

28.10- Os casos omissos neste Edital de Pregão serão solucionados pelo Pregoeiro, com base na legislação Municipal e, subsidiariamente, nos termos da legislação federal e princípios gerais de direito.

28.11- Será competente o foro da Comarca de Abaeté, com renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para solução de questões oriundas deste Pregão.

Abaeté- MG, 27 de setembro de 2021.

Ivanete Aparecida Pereira
Presidente da CPL

Prefeitura Municipal de Abaeté
Estado de Minas Gerais

ANEXO I

TERMO DE REFERÊNCIA

DO OBJETO

O objeto da presente licitação é o Registro de Preços objetivando contratações de empresas para fornecimento de materiais médico-hospitalares, materiais radiológicos e materiais para fisioterapia, que serão utilizados no âmbito de atuação da Secretaria Municipal de Saúde deste Município, conforme especificações e quantidades estimadas constantes no anexo I deste Edital.

DA JUSTIFICATIVA

Os materiais descritos no planejamento anual destinam-se ao desenvolvimento e manutenção das atividades inerentes à assistência ofertada nas unidades básicas de saúde, no setor de controle de endemias, na policlínica D. Derli da Cunha Pereira e no Pronto Atendimento médico Dr. Avelino Arruda. O abastecimento destes produtos deve ser regular e estes materiais garantirão a oferta dos serviços de saúde, tais como: consulta médica, aferição de pressão arterial, administração de medicamentos injetáveis, realização de curativos, suturas, realização de exames de radiodiagnóstico e inúmeros outros procedimentos da área.

Lote	Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade Estimada
	00030130	A cadeira de rodas higiênica para banho dobrável, e vem com suporte para comadre. Estrutura em Aço Carbono e assento em plástico;Alta resistência a humidade - Pintura Epóxi;Suporte para comadre;4 rodizio com rodas giratórias de 4 polegadas;Largura do Assento mínimo de 44 cm;Profundidade do Assento mínima de 40 cm;Largura total de 53 cm;Freios de pé para travamento nas rodas dianteiras;Apoio para os braços em plástico e os pés removível;Sistema engate rápido pino click;Multiuso - higiene, banho e uso sobre o vaso sanitário;Giro de 360° - facilidade de movimentação em locais de espaço reduzido;Capacidade de Peso mínimo para 100 kg.	Unidade	1,0000

Prefeitura Municipal de Abaeté
Estado de Minas Gerais

	00029811	Abaixador de Língua, espátula de madeira, descartável, formato convencional liso, superfície e bordas perfeitamente acabadas, espessura e largura uniforme em toda a sua extensão, medindo aproximadamente 14 cm de comprimento; 1,4 cm de largura; 0,5 mm de,(espátula de madeira), descartável, formato convencional liso, superfície e bordas perfeitamente acabadas, espessura e largura uniforme em toda a sua extensão, medindo aproximadamente 14 cm de comprimento; 1,4 cm espessura. Validade: 2 anos	Pacote 100,00 Unidades	200,0000
	00005355	Ácido acético, a 2%., composição: cada 100 ml contém: ácido acético glacial 2,0 g/ veículo aquoso q.s.q. - validade: 3 anos	Frasco 1,00 Litro	6,0000
	00029817	Adesivo para Fixação de Dispositivos Intravenosos - 5cmx 5,7cm. Características Técnicas. Curativo adesivo de formato característico. Composto por filme de poliuretano, transparente, hipoalergênico, que permite a visualização do acesso venoso. Possui um estrutura molecular permeável que previne o acúmulo de umidade, minimizando o risco de infecções . Previne infecções de corrente sanguínea. Acompanha 1 fita para reforçar a fixação. Possui bordas reforçadas e fácil sistema de aplicação. Esterilizado por Óxido de Etileno. Embalado individualmente em embalagem de papel grau cirúrgico. Composição. Confeccionado em filme polimétrico PU e membrana TNT não impregnada. Adesivo: resina acrílica. Validade: 5 anos, a partir da data de fabricação.	Caixa 100,00 Unidades	50,0000

Prefeitura Municipal de Abaeté
Estado de Minas Gerais

	00030003	ADIPÔMETRO, formato apalpadores com mola de pressão constante 10g/mm, graduação escala medição 0 a 60 mm, aplicação leitura direta da dobra cutânea s/ interpolação.	Unidade	1,0000
	00030004	Afastador de garra pequeno (ortopedia)	Unidade	2,0000
	00030005	Afastador Farabeuf Adulto (13 x 125 mm) - PARA USO GERALMaterial: Produto Confeccionado em Aço Inoxidável AISI-420Embalagem, plástica individual, constando os dados de identificação, procedência e rastreabilidade.Garantia10 anos contra defeitos de fabricação. Certificações: Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT,	Unidade	5,0000
	00030006	Afastador Farabeuf Infantil (10 X 120 mm)Material: Produto Confeccionado em Aço Inoxidável AISI-420Embalagem, plástica individual, constando os dados de identificação, procedência e rastreabilidade.Garantia10 anos contra defeitos de fabricaçãoCertificações: Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT,	Unidade	5,0000
	00030007	AFASTADOR FARABEUF PARA USO GERAL GMaterial Produto Confeccionado em Aço Inoxidável AISI-420	Unidade	5,0000
	00030008	AFASTADOR FARABEUF PARA USO GERAL M Material Produto Confeccionado em Aço Inoxidável AISI-420	Unidade	5,0000
	00030009	AFASTADOR FARABEUF PARA USO GERAL P Material Produto Confeccionado em Aço Inoxidável AISI-420	Unidade	5,0000
	00030010	Afastador Weitlaner 3x4 dente 13 cm -Produto Confeccionado em Aço Inoxidável AISI-420. Embalagem plástica individual, constando os dados de identificação, procedência e rastreabilidade.	Unidade	5,0000

Prefeitura Municipal de Abaeté
Estado de Minas Gerais

	00030011	Afastador Weitlaner Dentes Agudos 13 cm 3x4- Especialidade: Uso Geral;- Medida: 3x4 / 13 cm.Produto Confeccionado em Aço Inoxidável AISI-420. Embalagem plástica individual, constando os dados de identificação, procedência e rastreabilidade.	Unidade	5,0000
	00030012	AFASTADOR WEITLANER ROMBO 3X4 DENTE.Produto Confeccionado em Aço Inoxidável AISI. Plástica individual, constando os dados de identificação, procedência e rastreabilidade.	Unidade	5,0000
	00029812	Água Bi - Destilada, para estufa de dentistas. Agua livre de sais mineiras e impurezas, uso em autoclave e caneta de alta rotação. Validade : 18 meses / banco de sangue.	Galão 5,00 Litros	10,0000
	00029813	Água Destilada para injeção, é uma solução injetável, límpida, fortemente hipotônica, estéril e apirogênica. Validade 2 anos.	Frasco 500,00 Miligramas	12,0000
	00029814	Água Destilada para lavagem dos equipamentos. Substância: Água purificada com condutividade inferior a uS/cm. Nome químico ou comum: Óxido de hidrogênio Sinônimo: Hidróxido de hidrogênio, ácido hidroxílico. Número de registro CAS: 7732-18-5 Informação sobre os ingredientes ou impurezas de contribuam para o perigo: Não se aplica. VISA.	Tambor 50,00 Litros	1,0000
	00029815	Água oxigenada 10 volumes, composição: peróxido de hidrogênio, conservante, ácido fosfórico e água deionizada. Cada ml de água oxigenada contém 30 mg de peróxido de hidrogênio. Validade 3 anos.	Frasco 1,00 Litro	48,0000

Prefeitura Municipal de Abaeté
Estado de Minas Gerais

	00005357	Agulha Descartável, estéril 30G 0,3x6mmx6mm., novofine , para uso exclusivo com NovoPen e NovoLet e somente p/ isulina Lantus Gargina, conexão protegida por selo com tampa branca cônica rosqueável (Agulha cirúrgica). P/ aplicação de insulina com caneta - Validade: 05 anos	Caixa 100,00 Unidades	30,0000
	00030102	Agulha hipodérmica descartável, 20x5,5, corpo inoxidável biselado, canhão plástico colorido no padrão universal, provida de protetor, calibre 20x5,5 validade: 5 anosObs: A marca solidor não atende as necessidades da saúde, conforme relátorio da enfermagem.	Pacote 100,00 Unidades	350,0000
	00005360	Agulha hipodérmica descartável, Calibre 13x3,8mm., Corpo inoxidável biselado, canhão plástico colorido no padrão universável provido de protetor calibre 13x3,8mm. Validade 5 anos.	Caixa 100,00 Unidades	500,0000
	00005361	Agulha hipodérmica descartável, Calibre 13x4,5mm., Corpo inoxidável biselado, canhão plástico colorido no padrão universal, provida de protetor, calibre 13x4,5mm. Validade: 5 anos.	Caixa 100,00 Unidades	1.000,0000
	00029834	Agulha hipodérmica descartável, Calibre 25x07mm., corpo inoxidável biselado, canhão plástico colorido no padrão universal, provida de protetor. Validade 5 anos.	Caixa 100,00 Unidades	500,0000
	00029837	Agulha hipodérmica descartável, Calibre 25x08mm., corpo inoxidável biselado, canhão plástico colorido no padrão universal, provida de protetor, calibre. Validade 5 anos	Caixa 100,00 Unidades	600,0000
	00005096	Agulha hipodérmica descartável, calibre 30x08, corpo inoxidável biselado, canhão plástico colorido no padrão universal, provida de protetor, validade: 5 anos	Caixa 100,00 Unidades	5,0000

Prefeitura Municipal de Abaeté
Estado de Minas Gerais

	00029838	Agulha hipodérmica descartável, Calibre 40x12., corpo inoxidável biselado, canhão plástico colorido no padrão universal, provida de protetor. Validade 5 anos.	Caixa 100,00 Unidades	600,0000
	00005359	Agulha hipodérmica descartável, calibre 8x0,3mm., Corpo inoxidável biselado, canhão plástico colorido no padrão universal, provida de protetor, calibre 8x0,3mm (Insulina U-100). Validade: 5 anos.	Caixa 100,00 Unidades	20,0000
	00005095	Agulha hipodérmica descartável, calibre, 25x6mmx5,5mm. Corpo inoxidável biselado, canhão plástico colorido no padrão universal, provida de protetor, calibre 25x6mm. Validade: 5 anos	Caixa 100,00 Unidades	120,0000
	00029839	Agulha para Caneta de Aplicação de Insulina 0,5mm - agulha descartável para caneta de aplicação de insulina, 05 x 25 mm 31 G - Compatível com as principais canetas de aplicação disponíveis no mercado. Estéril.	Caixa 100,00 Unidades	5,0000
	00029816	Agulha para caneta de Insulina 32g - 4 mm Modelo : 32G - 0,23x4mm. Confeccionada em aço inoxidável, atóxica, com bisel penta facetado, tendo 4mm de comprimento e 0,23 mm de diâmetro ("5/32" x 32G). Compatível com as principais canetas de aplicação disponíveis no mercado. Estéril. Referência BD ultra fine. Processos.	Caixa 100,00 Unidades	100,0000
	00000503	Agulha para eletrocardiógrafo, Para ser usado em aparelho da marca Ecafix.	Unidade	2,0000
	00002705	Agulha, 31 G , 8x0,5mm, referência BD ultra Fine	Caixa 100,00 Unidades	30,0000
	00004402	Agulha, 31G x 3/16", 0,25mm x 5mm	Caixa 100,00 Unidades	12,0000
	00029843	Álcool 70% Antisséptico Etílico hidratado 70% 70 INPM. Validade 36 meses.	Frasco 1,00 Litro	3.000,0000

Prefeitura Municipal de Abaeté
Estado de Minas Gerais

	00028423	Álcool Antisséptico Iodado 0,1% 1 litro. Solução alcoólica com 0,1 % de Iodo. Validade: 24 meses a partir da data de fabricação. Frasco 1 Litro.	Unidade	60,0000
	00029841	Álcool em gel a 70% INPM (Anti-séptico para mãos), com glicerina e vitamina E. Validade 2 anos.	Galão 5,00 Litros	40,0000
	00029846	Álcool em gel a 70% INPM (Antisséptico para as mãos) com Glicerina e Vitamina E. Composição: Tridosan, Behide, Glycereth,-7 Triacefate, Álcool 70% INPM, Aminomethyl Propanol, Aloe Vera Extract, Carbômero. Validade 4 anos. Apresentar amostra.	Frasco 500,00 Mililitros	3.000,0000
	00005366	Álcool, 96,6%., (solução fixadora p/coleta de citologia) - Validade: 2 anos	Frasco 1,00 Litro	12,0000
	00005367	Álcool, absoluto 99,3%., validade 2 anos	Frasco 1,00 Litro	300,0000
	00008524	Alfabeto, de chumbo, com base em PVC com 3mm de espessura, com 08mm de altura, acondicionado em estojo contendo cinco letras de cada, totalizando 130 letras. Com canaleta para composição das palavras.	Caixa	2,0000
	00005370	Algodão, Hidrófilo., em camadas (manta) contínuas em forma de rolo, provido de papel apropriado em toda sua extensão, o algodão deverá apresentar: aspecto homogêneo e macio, boa absorvência, inodoro, ausência de grumos ou quaisquer impurezas, cor branca, no mínimo 80% de brancura, peso liquido 500 gramas, embalado em saco plástico individual. - Referência: Cremer - validade: 5 anos	Pacote 500,00 Gramas	300,0000
	00005097	Algodão, Ortopédico 06cm x 1.0m; usado para acolchoamento da pele e proteção das proeminências ósseas, nos procedimentos de imobilização ortopédica. Validade: 5 anos após a data de fabricação.	Pacote 12,00 Unidades	20,0000

Prefeitura Municipal de Abaeté
Estado de Minas Gerais

	00005098	Algodão, Ortopédico 08cm x 1.0m; usado para acolchoamento da pele e proteção das proeminências ósseas, nos procedimentos de imobilização ortopédica. Validade: 5 anos após a data de fabricação.	Pacote 12,00 Unidades	20,0000
	00005099	Algodão, Ortopédico 10cm x 1.8m; usado para acolchoamento da pele e proteção das proeminências ósseas, nos procedimentos de imobilização ortopédica. Validade: 5 anos após a data de fabricação.	Pacote 12,00 Unidades	20,0000
	00005100	Algodão, Ortopédico 12cm x 1.8m; usado para acolchoamento da pele e proteção das proeminências ósseas, nos procedimentos de imobilização ortopédica. Validade: 5 anos após a data de fabricação.	Pacote 12,00 Unidades	20,0000
	00005101	Algodão, Ortopédico 15cm x 1.8m; usado para acolchoamento da pele e proteção das proeminências ósseas, nos procedimentos de imobilização ortopédica. Validade: 5 anos após a data de fabricação.	Pacote 12,00 Unidades	20,0000
	00005102	Algodão, Ortopédico 20cm x 1.8m; usado para acolchoamento da pele e proteção das proeminências ósseas, nos procedimentos de imobilização ortopédica. Validade: 5 anos após a data de fabricação.	Pacote 12,00 Unidades	20,0000
	00029847	Almotolia, plástica, bico reto, âmbar, 120ml graduado em alto relevo com bico reto. Confeccionado em polietileno. Validade: indeterminada.	Unidade	60,0000
	00029848	Almotolia, plástica, bico reto, âmbar, 250ml. graduado em alto relevo com bico reto. Confeccionado em polietileno. Validade: indeterminado.	Unidade	60,0000
	00029849	Almotolias plásticas bico reto transparente 120 ml graduado em alto relevo com bico reto. Confeccionado em polietileno. Validade indeterminada.	Unidade	120,0000

	00029850	Almotolias plásticas bico reto transparente 250 ml graduado em alto relevo com bico reto. Confeccionado em polietileno. Validade indeterminada.	Unidade	300,0000
	00028723	Ambú - Reanimador manual silicone autoclavável neonatal - (Completo)Reanimador Manual com balão auto-inflável em SILICONE, válvula de admissão de ar com conexão para entrada de Oxigênio, acompanha:-Balão em silicone translúcido autoclavável: Neonatal 250ml-Máscara facial em silicone;-Válvula unidirecional (Bico de pato).Garantia de 3 meses para defeitos de fabricação ou materiais.	Unidade	20,0000
	00028724	Ambú - Reanimador pulmonar de silicone manual infantil - CompletoReanimador Manual com balão auto-inflável em SILICONE, válvula de admissão de ar com conexão para entrada de Oxigênio, acompanha:- 01 máscara com bojo transparente e coxim em SILICONE tamanho Pediátrico;- Válvula unidirecional com acoplamento externo para máscara;- Válvula de escape (pop-off);- Válvula de controle com bolsa reservatório de Oxigênio e extensão com conector;- Garantia de 01 ano.	Unidade	20,0000
	00028725	Ambú reanimador manual silicone autoclavável Pediátrico - (Completo)Reanimador Manual com balão auto-inflável em SILICONE, válvula de admissão de ar com conexão para entrada de Oxigênio, acompanha:- 01 máscara com bojo transparente e coxim em SILICONE tamanho Pediátrico;- Válvula unidirecional com acoplamento externo para máscara;- Válvula de escape (pop-off);- Válvula de controle com bolsa reservatório de Oxigênio e extensão com conector;- Garantia de 01 ano.	Unidade	20,0000

Prefeitura Municipal de Abaeté
Estado de Minas Gerais

	00028718	ANALISADOR DE OTOEMISSÕES - Teste da OrelhinhaInstrumento OAE portátil, rápido e automático para o exame de recém-nascidos, crianças e adultos.Teste da Orelhinha, rápido, portátil e confiável.- Equipamento de Otoemissões transiente e produto de distorções- Realiza exames em recém-nascidos desde o primeiro dia de vida, crianças e adultos- Sonda infantil removível para facilitar limpeza- Preciso, rápido, prático e seguro, graças ao seu programa gerenciador que pode definir protocolos de exames para cada situação e ambiente- Resultados indicados no display LCD 4x10 caracteres que facilitam a visualização do exame- Microfone de alta definição com sistema anti-ruído. Capta menos distorção durante o exame (até 50db de ruído)- Menu em Português- Memória para armazenar até 250 exames- Alimentação através de pilhas- Não necessita computador para operação	Unidade	1,0000

Prefeitura Municipal de Abaeté
Estado de Minas Gerais

	00030013	ANDADOR ALUMÍNIO ARTICULADO DOBRÁVEL C/ 3 BARRAS LEVE ADULTO Alumínio Anodizado; Tubo de Aço; Pino; Rebite; Manopla e Conexões de Polipropileno;Borracha. Tubos "de alumínio anodizado 7/8" - em arco nas laterais, com manoplas para apoio das mãos; "Modelo ANB3 Base frontal com tubos de alumínio anodizado (" "1" vertical; 7/8 horizontal); com tubos de alumínio de 3/4 e 7/8 na posição horizontal, encaixados entre si, com um pino de pressão para travamento em posição de abertura, acoplados com parafusos na parte superior dos tubos de alumínio laterais;Tubos "de alumínio anodizado 1" na parte inferior bases -, com 08 furos para regulagem, com pinos de pressão, com ponteiras de borracha, nas 04 bases.INDICAÇÃOIndicada para descarga de membro inferiorESPECIFICAÇÕES TÉCNICASResistência por Peça: 130 kg;Peso da peça: 2,5 kg;Variação de altura: min - 0,80m / máx. - 0,98mObs.: Com registros nos órgãos competentes	Unidade	2,0000
	00028429	Antisséptico Bucal (Enxaguante bucal) 0,12% sem Álcool- Solução bucal à base de Gluconato de Clorhexidina a 0,12% (ou digluconato formulado para uma base livre de clorhexidina na concentração de 0,067%) e os seguintes componentes inativos: Água, glicerina, etanol, polisorbato 20, composição aromática com sabor predominante de menta, sacarinato de sódio.Validade: 2 anos. Frasco de 2 Litros.	Unidade	24,0000

Prefeitura Municipal de Abaeté
Estado de Minas Gerais

	00028428	Antisséptico Bucal (Enxaguante bucal) 0,12% sem ÁlcoolComposição: Água, Thymol, Menthol, Methyl Salicylate, Eucalyptol, Aroma (d-Limonene), Sorbitol, Sodium Lauryl Sulfate, Poloxamer, Sodium Saccharin, Sucralose, Benzoic Acid, Sodium Benzoate, Propylene Glycol.Validade: 2 anos,Frasco de 1,5 Litros.	Unidade	24,0000
	00005179	Aparelho de barbear., descartável, dupla lâmina em aço inox. Validade indeterminada,	Cartela 2,00 Unidades	80,0000
	00030014	Aparelho de Laser para fisioterapia com 02 canetas. Acessórios que acompanham o equipamento: 01 Cabo PP Fêmea IEC-2x0, 75x1500mm; 01 Cartela de Fusível Proteção; 01 Fusível 20AG de 2A; 01 Kit Cabo 01 para Caneta Otoscópio (Preto 1 Via) - para localização dos pontos de acupuntura; Manual de Operações;01 Caneta Laser 904nm; 01 Caneta Laser Probe 830nm. Alimentação: Bivolt Automático 100-240 V~ 50/60 Hz; Potência de Entrada: 50VA; Timer: Variável de 1 - 60 minutos; Classe Elétrica: Classe II; Proteção elétrica: Tipo BF; Modo de Emissão do Feixe Laser: Pulsado;Potência (Po): 70 w ± 20% (pico); Duração do Pulso: 60 ns ± 20%; Frequência de repetição do pulso (± 20%): 9.500Hz. - (Descrição completa no termo de referência).	Unidade	1,0000

Prefeitura Municipal de Abaeté
Estado de Minas Gerais

	00028729	Aparelho de pressão + braçadeiras completo. Conteúdo da embalagem:- Manômetro DS44 com anel amortecedor de borracha. (com selo de aprovação do INMETRO);- Acompanha Braçadeira FlexPort Criança (15-21cm - diâmetro do braço) em nylon com fechamento em velcro super resistente;- Pera insufladora;- Tubo;- Certificado de calibração INMETRO;- Manual e Garantia.Braçadeiras:Tamanho 9:- Tamanho: 15-21cm;- Modelo: Criança.	Unidade	20,0000
	00028731	Aparelho de pressão + braçadeiras completo.Conteúdo da embalagem:- Manômetro DS44 com anel amortecedor de borracha. (com selo de aprovação do INMETRO);- Acompanha Braçadeira FlexPort Adulto grande (32-43cm - diâmetro do braço) em nylon com fechamento em velcro super resistente;- Pera insufladora;- Tubo;- Certificado de calibração INMETRO;- Manual e Garantia.Braçadeiras:Tamanho 12:- Tamanho: 32-43cm;- Modelo: Adulto grande.	Unidade	25,0000
	00028727	Aparelho de pressão + braçadeiras completo.Conteúdo da embalagem:- Manômetro DS44 com anel amortecedor de borracha. (com selo de aprovação do INMETRO);- Acompanha Braçadeira FlexPort Criança Pequena (12-16cm - diâmetro do braço) em nylon com fechamento em velcro super resistente;- Pera insufladora;- Tubo;- Certificado de calibração INMETRO;- Manual e Garantia.Braçadeiras:Tamanho 8:- Tamanho: 12-16cm;- Modelo: Criança Pequena	Unidade	20,0000

Prefeitura Municipal de Abaeté
Estado de Minas Gerais

	00028726	Aparelho de pressão + braçadeiras completo.Conteúdo da embalagem:- Manômetro DS44 com anel amortecedor de borracha. (com selo de aprovação do INMETRO);- Acompanha Braçadeira FlexPort Infantil (9-13cm - diâmetro do braço) em nylon com fechamento em velcro super resistente;- Pera insufladora;- Tubo;- Certificado de calibração INMETRO;- Manual e Garantia.Braçadeiras:Tamanho 7:- Tamanho: 9-13cm;- Modelo: Infantil..	Unidade	20,0000
	00028728	Aparelho de pressão + braçadeiras completo.Conteúdo da embalagem:- Manômetro DS44 com anel amortecedor de borracha. (com selo de aprovação do INMETRO);- Acompanha Braçadeira FlexPort Infantil pequeno. (7-10cm - diâmetro do braço) em nylon com fechamento em velcro super resistente;- Pera insufladora;- Tubo;- Certificado de calibração INMETRO;- Manual e Garantia.Braçadeiras:Tamanho 6:- Tamanho: 7-10cm;- Modelo: Infantil pequeno.Referência: WELCH	Unidade	20,0000
	00028732	Aparelho de pressão + braçadeiras completo.Conteúdo da embalagem:- Manômetro DS44 com anel amortecedor de borracha. (com selo de aprovação do INMETRO);- Acompanha Braçadeira FlexPort Modelo: Coxa (40-55cm - diâmetro do braço) em nylon com fechamento em velcro super resistente;- Pera insufladora;- Tubo;- Certificado de calibração INMETRO;- Manual e Garantia.Braçadeiras:Tamanho 13:- Tamanho: 40-55cm;- Modelo: Coxa.	Unidade	25,0000

Prefeitura Municipal de Abaeté
Estado de Minas Gerais

	00028730	Aparelho de pressão + braçadeiras completoConteúdo da embalagem:- Manômetro DS44 com anel amortecedor de borracha. (com selo de aprovação do INMETRO);- Acompanha Braçadeira FlexPort Adulto pequeno (20-26cm - diâmetro do braço) em nylon com fechamento em velcro super resistente;- Pera insufladora;- Tubo;- Certificado de calibração INMETRO;- Manual e Garantia.Braçadeiras:Tamanho 10:- Tamanho: 20-26cm;- Modelo: Adulto pequeno	Unidade	25,0000
	00028653	Aparelho de Pressão Adulto Nylon Velcro Color -O esfigmomanômetro aneroide (aparelho de pressão) é verificado e aprovado pelo INMETRO, possui manguito e pêra em PVC, braçadeira em nylon velcro.o Verificado e aprovado pelo INMETRO o Manguito com pêra em látex ou PVC o Braçadeira em nylon velcro 22 A 28 cm o Estojo para viagemAs braçadeiras são confeccionadas em nylon com velcro de alta resistência, com manguito de látex, pera e válvula, tudo em prático estojo com zíper.	Unidade	20,0000
	00028654	Aparelho de pressão Adulto, para medição de pressão arterial. Esfigmomanômetro aneroideA Embalagem inclui:01 Manômetro (0-300 mmHg)01 Braçadeira nylon adulto 18-35 cm, em velcro e com manguito em PVC. 01 Válvula de deflação01 Pera01 Estojo para viagem	Unidade	20,0000

Prefeitura Municipal de Abaeté
Estado de Minas Gerais

	00030015	Aparelho de Pressão Automático Braço - com braçadeira grande (22 a 42 cm) e pequena (17 a 22 cm)Monitor de Pressão Arterial de Braço que forneça resultados confiáveis e rápidos, simples e fácil de usar. Funciona com pilhas ou conectado ao cabo CA, possuir adaptador que permite que o usuário ligue o monitor de pressão diretamente na tomada. Aferição mais confortável graças à Tecnologia Intellisense que infla e desinfla o manguito ao nível ideal para cada pessoa automaticamente, proporcionando máximo conforto. BRAÇADEIRA UNIVERSAL, BRAÇADEIRA PEQUENA E CABO ADAPTADOR PARA TOMADA INCLUSOS.A braçadeira cobre uma ampla variedade de tamanhos de braços. Equivalente aos tamanhos M e G (22 a 42 cm). Braçadeira com faixa indicativa de espaço da circunferência do braço. Aparelho funciona à pilha ou conectado na tomada.DETECTOR DE MOVIMENTO CORPORALMÉDIA DE LEITURASCalcula a média das três últimas aferições de pressão arterial.Ficha Técnica (Descrição completa no termo de referência.	Unidade	20,0000

Prefeitura Municipal de Abaeté
Estado de Minas Gerais

	00028655	Aparelho de pressão grande/obeso nylon velcro Braçadeira grande para Obeso em nylon com fecho de velcro. Manguito em PVC. - Esfigmomanômetro Aneroide -Para a medição da pressão arterial;Braçadeira com manguito em PVC (Circunferência de 35 até 51 cm);Braçadeira GRANDE em NYLON com fecho de VELCRO na cor azul marinho;Recomendado para uso doméstico hospitalar;Conteúdo da Embalagem: 01 Manômetro 0 - 300 mmHg;01 Braçadeira35-51 cm01 Válvula de deflação;01 Pera;01 Estojo para viagem.Verificado e Aprovado pelo INMETRO;	Unidade	10,0000
	00028656	Aparelho de pressão infantil nylon velcroEsfigmomanômetro aneroide com braçadeira infantil - de 1 a 7 anos.Aparelho de pressão completo com braçadeira INFANTIL.Braçadeira em nylon com fechamento em velcro.Braçadeira para circunferência de braço de 10 a 18 cm (1 a 7 anos).Manquito em PVC (látex free).Acompanha estojo para viagem.Verificado e aprovado pelo INMETRO - SELO DO INMETRO NO PRODUTO.Itens da embalagem:1 Manômetro (0-300 mmHg).1 Braçadeira infantil - 10 a 18 cm. (nylon com fechamento em velcro).Pera e Válvula de deflação.Estojo com zíper	Unidade	20,0000

Prefeitura Municipal de Abaeté
Estado de Minas Gerais

	00028657	Aparelho de pressão infantil. Esfigmomanômetro, infantil para aferição de PA, aparelho de pressão arterial completo, composto de manômetro mecânico tipo relógio, com mostrador graduado em mmHg, braçadeira com fecho de metal, confeccionado em lona de algodão, resistente, flexível e se molda facilmente ao braço, manguito e pêra fabricados sem emendas de subpeças, com borracha especial, que recebe tratamento térmico, recozimento e polimento, apresentam resistência e perfeita vedação, acondicionada em bolsa apropriada, embalagem individual. Tamanho: adulto, Dimensão da braçadeira: 53 x 14 cm. Dimensão do manguito: 22 x 11.5cm circunferência do braço: 22 a 28 cm.Com laudo de Calibração individual.	Unidade	20,0000
	00030016	Aparelho fotopolimerizador, 600mw, bivolt, potência elétrica de 7,5w, fonte de luz matriz de led, comprimento de onda 475nm + 15nm, ciclo de trabalho pré programado, sonda vítrea, protetor ocular e suporte de peça de mão - modelo ultra blue.	Unidade	1,0000
	00007802	Aparelho, de glicemia Accu-Chek Active, com 1 monitor + 10 tiras active + 10 lancetas softclix + estojo. Bateria 3V-CR2032 já inserida no monitor, estojo para transporte, manual de instruções e guia rápido de utilização.	Unidade	10,0000
	00004406	Apoio de braço, para coleta de material para exames, com regulagem de altura, de cor branca, com apoio alcochoado em material impermeável preto	Unidade	5,0000

Prefeitura Municipal de Abaeté
Estado de Minas Gerais

	00030091	Armário vitrine para medicamentos com 01 porta e laterais em chapa de aço. Armário vitrine para utilização em hospitais, ambulatórios, clínicas e consultórios. Fundo e teto e laterais em chapa de aço. Porta em vidro de 3mm. Três prateleiras em vidro de 4mm. Fechadura tipo yale.Acabamento em pintura. Pés com ponteiras de borracha.Dimensões aproximadas: 1,60x0,40x0,49m	Unidade	2,0000
	00004410	Armário Vitrine Uso Medico Hospitalar, de cor branca, com 02 portas, com chave, com 03 prateleiras de vidros, com fundo, teto e parte de trás em aço. Antes de pintar, trata com material anti ferrugem	Unidade	2,0000
	00030017	Aspirador cirúrgico- bomba de vácuo aspiradora contendo:01 Bomba a vácuo,02 Frascos coletores,02 Tampas de borracha com válvula de segurança,01 Jogo de cânulas (3 unidades),02 Metros de tubo de silicone,01 Filtro bactericida,01 Vacuômetro,01 Folheto com manual de instruções,01 Folheto de serviço autorizado.Especificações e características técnicas: - Bomba de vácuo tipo pistão oscilante,- Vácuo máximo de 25 polegadas de Hg (635 m/m Hg),- Vazão livre 34 lts/min.,- Motor de 1/5 HP,- Voltagem automática,Referência: Bomba de Vácuo Aspiradora 2002	Unidade	1,0000

Prefeitura Municipal de Abaeté
Estado de Minas Gerais

	00016616	Aspirador de Secreção,Elétrico, móvel, 127/220 V, 60 Hz de frequência, 160 VA de potência, 61,5 dBA (ruído), vácuo máximo de 600 mHg, vazão de 20 L/min com fluxo livre. Capacidade do recipiente de 1,300 ml. Comp. do cabo de alimentação de 1,2 m. Dimensões AxLxP: 20,5x30,3x13,7. Peso total: 2,5 kg	Unidade	6,0000
	00028658	Aspirador para Rede Canalizada de Ar Comprimido Aspirador tipo Venturi para rede de ar comprimido com frasco de policarbonato de 400 ml ou frasco de vidro de 500 ml. Transforma a pressão positiva em negativa gerando vácuo. Tampa injetada em Nylon com inserto de metal, botão de controle do fluxo de aspiração e bico de sucção. Conector amareloUsado nas Ambulâncias	Unidade	5,0000
	00028659	Aspirador para Rede Canalizada de OxigênioAspirador tipo Venturi para rede de ar comprimido com frasco de policarbonato de 400 ml ou frasco de vidro de 500 ml. Transforma a pressão positiva em negativa gerando vácuo. Tampa injetada em Nylon com inserto de metal, botão de controle do fluxo de aspiração e bico de sucção. Conector verde. Usado nas Ambulâncias	Unidade	5,0000
	00029851	Atadura de crepom, medindo 06 cm de largura x 4,5 esticada 18 fios, cor natural, com 18 fios por cm² , constituído de fios de puro algodão, podendo ser usadas várias vezes sem perder suas propriedades elásticas, bordas devidamente acabadas, uniformemente enroladas, isentade quaisquer defeitos, acondicionadas individualmente - pacote com 12 unidades. Referência Cremer - Validade 5 anos.	Pacote 12,00 Unidades	1.000,0000

Prefeitura Municipal de Abaeté
Estado de Minas Gerais

	00029852	Atadura de crepom, medindo 10 cm de largura x 4,5 esticada 18 fios, cor natural, com 18 fios por cm² , constituído de fios de puro algodão, podendo ser usadas várias vezes sem perder suas propriedades elásticas, bordas devidamente acabadas, uniformemente enroladas, isentade quaisquer defeitos, acondicionadas individualmente - pacote com 12 unidades. Referência Cremer - Validade 5 anos.	Pacote 12,00 Unidades	1.500,0000
	00029853	Atadura de crepom, medindo 12 cm de largura x 4,5 esticada 18 fios, cor natural, com 18 fios por cm² , constituído de fios de puro algodão, podendo ser usadas várias vezes sem perder suas propriedades elásticas, bordas devidamente acabadas, uniformemente enroladas, isentade quaisquer defeitos, acondicionadas individualmente - pacote com 12 unidades. Referência Cremer - Validade 5 anos.	Pacote 12,00 Unidades	800,0000
	00029854	Atadura de crepom, medindo 15 cm de largura x 4,5 esticada 18 fios, cor natural, com 18 fios por cm² , constituído de fios de puro algodão, podendo ser usadas várias vezes sem perder suas propriedades elásticas, bordas devidamente acabadas, uniformemente enroladas, isentade quaisquer defeitos, acondicionadas individualmente - pacote com 12 unidades. Referência Cremer - Validade 5 anos.	Pacote 12,00 Unidades	1.500,0000

Prefeitura Municipal de Abaeté
Estado de Minas Gerais

	00029855	Atadura de crepom, medindo 20 cm de largura x 4,5 esticada 18 fios, cor natural, com 18 fios por cm² , constituído de fios de puro algodão, podendo ser usadas várias vezes sem perder suas propriedades elásticas, bordas devidamente acabadas, uniformemente enroladas, isentade quaisquer defeitos, acondicionadas individualmente - pacote com 12 unidades. Referência Cremer - Validade 5 anos.	Pacote 12,00 Unidades	1.500,0000
	00029856	Atadura gessada, 06 cm de largura x 2,00 m de comprimento, confeccionada em tecido tipo giro inglês ou gaze comum: o gesso que entra na formação da atadura devera ser tratado com componentes químicos devidamente dosados para torná-lo efetivo na sua utilização euniformemente distribuído em sua superfície, enrolado de forma continua sobre um dispositivo rígido abrangendo toda largura; tempo de secagem 5 a 6 minutos aproximadamente, embalada individualmente em invólucro apropriado - cg c/ 20 unid. - referência Cremer - validade 3 anos.	Caixa 20,00 Unidades	6,0000
	00029857	Atadura gessada, 08 cm de largura x 2,00 m de comprimento, confeccionada em tecido tipo giro inglês ou gaze comum: o gesso que entra na formação da atadura devera ser tratado com componentes químicos devidamente dosados para torná-lo efetivo na sua utilização euniformemente distribuído em sua superfície, enrolado de forma continua sobre um dispositivo rígido abrangendo toda largura; tempo de secagem 5 a 6 minutos aproximadamente, embalada individualmente em invólucro apropriado - cg c/ 20 unid. - referência Cremer - validade 3 anos.	Caixa 20,00 Unidades	6,0000

Prefeitura Municipal de Abaeté
Estado de Minas Gerais

	00029861	Atadura gessada, 10 cm de largura x 3,00 m de comprimento, confeccionada em tecido tipo giro inglês ou gaze comum: o gesso que entra na formação da atadura devera ser tratado com componentes químicos devidamente dosados para torná-lo efetivo na sua utilização euniformemente distribuído em sua superfície, enrolado de forma continua sobre um dispositivo rígido abrangendo toda largura; tempo de secagem 5 a 6 minutos aproximadamente, embalada individualmente em invólucro apropriado - cg c/ 20 unid. - referência Cremer - validade 3 anos.	Caixa 20,00 Unidades	10,0000
	00029862	Atadura gessada, 12 cm de largura x 3,00 m de comprimento, confeccionada em tecido tipo giro inglês ou gaze comum: o gesso que entra na formação da atadura devera ser tratado com componentes químicos devidamente dosados para torná-lo efetivo na sua utilização euniformemente distribuído em sua superfície, enrolado de forma continua sobre um dispositivo rígido abrangendo toda largura; tempo de secagem 5 a 6 minutos aproximadamente, embalada individualmente em invólucro apropriado - cg c/ 20 unid. - referência Cremer - validade 3 anos.	Caixa 20,00 Unidades	10,0000

Prefeitura Municipal de Abaeté
Estado de Minas Gerais

	00029860	Atadura gessada, 15 cm de largura x 3,00 m de comprimento, confeccionada em tecido tipo giro inglês ou gaze comum: o gesso que entra na formação da atadura devera ser tratado com componentes químicos devidamente dosados para torná-lo efetivo na sua utilização euniformemente distribuído em sua superfície, enrolado de forma continua sobre um dispositivo rígido abrangendo toda largura; tempo de secagem 5 a 6 minutos aproximadamente, embalada individualmente em invólucro apropriado - cg c/ 20 unid. - referência Cremer - validade 3 anos.	Caixa 20,00 Unidades	10,0000
	00029863	Atadura gessada, 20 cm de largura x 4,00 m de comprimento, confeccionada em tecido tipo giro inglês ou gaze comum: o gesso que entra na formação da atadura devera ser tratado com componentes químicos devidamente dosados para torná-lo efetivo na sua utilização euniformemente distribuído em sua superfície, enrolado de forma continua sobre um dispositivo rígido abrangendo toda largura; tempo de secagem 5 a 6 minutos aproximadamente, embalada individualmente em invólucro apropriado - cg c/ 20 unid. - referência Cremer - validade 3 anos.	Caixa 20,00 Unidades	6,0000

Prefeitura Municipal de Abaeté
Estado de Minas Gerais

	00005382	Atadura gessada, 6cmx2,00m., medindo 06 cm de largura x 2,00 m de comprimento, confeccionada em tecido tipo giro inglês ou gaze comum: o gesso que entra na formação da atadura devera ser tratado com componentes químicos devidamente dosados para torná-lo efetivo na sua utilização euniformemente distribuído em sua superfície, enrolado de forma continua sobre um dispositivo rígido abrangendo toda largura; tempo de secagem 5 a 6 minutos aproximadamente, embalada individualmente em invólucro apropriado - reerência Cremer - validade3 anos	Caixa 20,00 Unidades	20,0000
	00028716	Audiômetro. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:- Exames: Exames normais de vias aéreas, ósseas, logoaudiometria e campo livre, mais Autothreshold (audiometria automática),SISI, Békesi, Stenger, ABLB, Langenbeck e Simulador de aparelho auditivo;- Mascaramentos: White Noise, Narrow Band e Speech Noise;- Saída para campo livre (caixas e amplificador opcionais);- Faixa de frequência de 125 Hz - 8.000 Hz;- Faixa de Intensidade de -10dB a 120dB HL;- Dupla entrada para CD player ou gravador;- Compatível com Winaudio.ACESSÓRIOS INCLUSOS:- Fones TDH-39;- Vibrador Ósseo B-71;- Pera de resposta do paciente;- Microfone para logoaudiometria de painel;- Bloco de audiogramas;- Fonte de alimentação com cabo;- Capa de proteção;- Manual de Instruções;- Cabo serial para conexão ao PC;- Software Printview	Unidade	1,0000

Prefeitura Municipal de Abaeté
Estado de Minas Gerais

	00028430	Avental capote cirúrgico estéril descartável - Manga Longa - ImpermeávelAvental Cirúrgico - Estéril (óxido de Etileno) - Descartável - Gramatura: 40g/m². Impermeável. Mangas longas com punhos em elástico, com tiras para fechamento interno e externo com ajuste no pescoço. Material fabricado: SMMS- (Não tecido 100% polipropileno) -SMMS- Validade: 5 anos.	Unidade	2.000,0000
	00028431	Avental de procedimentos não estéril - uso hospitalar, descartável, em não tecido, SMS grau médico, gramatura mínima de 40 g/m², cor branca, repelente a fluidos, mangas longa com punhos em elástico, com tiras para fechamento interno e externo com ajuste no pescoço, atóxico, hipoalergênico, alta resistência, conforto e maleabilidade. Tamanho GRANDE.Validade: 5 anos	Unidade	36.000,0000
	00028432	Avental de proteção descartável material Não-Tecido (TNT), sua composição: aglomerado de fibras de polipropileno, microporoso um material de uso único. Faixas para amarração na cintura e no pescoço e com punho elástico.Especificações técnicas:Gramatura: 80grTamanho: Único (120 cm de comprimento)	Unidade	20.000,0000
	00029864	Avental Descartável TNT Impermeável- manga longa.Avental de TNT (tecido não tecido), gramatura 40g, IMPERMEÁVEL, elástico nos punhos, fechamento nas costas com tiras.Tamanho único. Validade: 5 anos	Pacote 10,00 Unidades	10.000,0000

Prefeitura Municipal de Abaeté
Estado de Minas Gerais

	00028434	Avental manga longa impermeável-gramatura 55Material impermeável, resistente a mais de 400 produtos químicos, líquidos em geral, alto poder de cobertura, atóxico, não propaga fogo, cor branco, alta resistência ao rasgo, gramatura 55-MAIOR RESPIRABILIDADE-linha CHHIP PRATA-até 5 usos. Nível de proteção PB (6) 50% polipropileno / 50% polietileno de alta densidade. A vestimenta de proteção está certificada de acordo com a norma ISO 16602 - Vestimentas Contra Riscos Químicos. Ca-Certificação Ministério do TrabalhoObs. Usado também na lavanderia da Policlínica.	Unidade	1.000,0000
	00030018	Avental plumbífero: Largura: 600 mmComprimento: 1100 mmAvental padrão 110x60cm com proteção na frente de 0,50mmpb e com proteção nas costas de 0,25mmpb. Acabamento em nylon impermeável. Acompanhar faixa abdominal para dividir o peso entre os ombros e a cintura, produto com registro no ministério da saúde.	Unidade	1,0000
	00007778	Avental, branco, com mangas compridas, gramatura 55 - maior respirabilidade - linha CHHIP PRATA - até 5 usos, material impermeável, resistente a mais de 400 produtos químicos, líquidos em geral, alto poder de cobertura, atóxico, não propaga fogo, alta resestência ao rasgo, 50% polipropileno/ 50% polietileno de alta densidade, nível de proteção PB(6). A vestimenta de proteção está certificada de acordo com a norma ISO 16602 - Contra riscos químicos, com certificado do Ministério do Trabalho.	Unidade	4,0000

Prefeitura Municipal de Abaeté
Estado de Minas Gerais

	00005396	Avental, branco, descartável, com mangas compridas., punho em malha ou elástico, gramatura 50 g/m ; 100% polipropileno. - c/ 20 unidades - validade 04 anos	Pacote 20,00 Unidades	100,0000
	00005282	Avental, de Alpa, seda, tamanho G., Bata de nylon modelo canguru, 50% poliamida e 50% poliéster. Branco. Validade indeterminado.	Unidade	50,0000
	00008526	Avental, Plumbífero, com proteção na frente de 0,5 MMPB e nas costas de 0,25 MMPB. Acabamento em nylon impermeável. Acompanha faixa abdominal para dividir o peso entre ombros e cintura, com registro no ministério da saúde. Na medida: largura 600 mm x comprimento 1100 m	Unidade	3,0000
	00005104	Avental, sem manga, com tiras branco, descartável, na cor branca. Produto 100% não tecido (Polipropileno). Não estéril, hipoalergênico e atóxico. Validade: 03 anos	Pacote 10,00 Unidades	10,0000
	00004411	Bacia uso hospitalar, redonda em aço inoxidável, acabamento polido interna e externamente, bordas arredondadas, sem ranhuras ou reentrâncias, medindo 30 cm de diâmetro, com 08 cm de altura.	Unidade	2,0000
	00004412	Bacia uso hospitalar, redonda em aço inoxidável, acabamento polido interna e externamente, bordas arredondadas, sem ranhuras ou reentrâncias, medindo 40 cm de diâmetro, com 10 cm de altura.	Unidade	2,0000
	00030019	Bacia uso hospitalar, redonda em aço inoxidável, acabamento polido interna e extremamente, bordas arredondadas, sem ranhuras ou reentrâncias, medindo 30 cm de diâmetro, com 10 cm de altura.	Unidade	2,0000

Prefeitura Municipal de Abaeté
Estado de Minas Gerais

	00030020	Bacia uso hospitalar, redonda em aço inoxidável, acabamento polido interna e extremamente, bordas arredondadas, sem ranhuras ou reentrâncias, medindo 40 cm de diâmetro, com 08 cm de altura.	Unidade	2,0000
	00001437	Balança,portátil, com leitor digital, vidro temperado, peso suportado de até 180kg, nas dimensões 30x30x2,4cm e garantia de 12 meses contra defeito de fabricação.	Unidade	5,0000
	00030021	BALANÇA ANTROPOMETRICA ADULTO DIGITAL Balança antropométrica adulto digital, confeccionada totalmente em chapa de aço com pintura eletrostática na cor branca e plataforma de aço de aproximadamente 30 x 40 cm, com capacidade de 200 kg, divisão de 100 gramas, piso de borracha antiderrapante, pés reguláveis em borracha sintética. Acompanha régua em alumínio para medição de altura de 1,00 m a 2,00m	Unidade	2,0000
	00030022	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA ADULTO, OBESO Balança antropométrica eletrônica adulto, capacidade de 200 kg, divisão de frações de 50 a 100 g, régua antropométrica com altura máxima maior ou igual a 2,00 metros e graduação de 0,5 cm em alumínio, plataforma em chapa de aço reforçado, tapete em borracha antiderrapante, pés reguláveis em borracha, display com no mínimo 5 dígitos, bivolt 110/220 V, homologadas pelo INMETRO e aferidas pelo IPEM.	Unidade	1,0000
	00001436	Balança antropométrica, digital,PEDIÁTRICA, pesagem máxima: 25kg, divisão de pesagem: 5grs, 127/220V de voltagem, dimensão do gabinete: 30x28x9,5cm; Dimensão da concha: 55x33x8,5cm; peso da embalagem: 5kg. Inclui colchão com capa temática e garantia de 12 meses para defeito de fabricação.	Unidade	2,0000

Prefeitura Municipal de Abaeté
Estado de Minas Gerais

	00030023	BALANÇA DIGITAL PORTATIL INFANTIL Balança pediátrica digital portátil, gabinete em aço inoxidável, display LCD (cristal liquido), com botão liga/ desliga, fonte automática bi volt, e bateria operando com pilhas, concha confeccionada em aço inoxidável ou outro material compatível com a finalidade, pés antiderrapante em borracha sintética, capacidade de pesagem 25 Kg com divisão de 2/5 g.	Unidade	1,0000
	00030024	BALANÇA PEDIATRICA, AÇO INOX, CAPACIDADE 15 QUILOS Balança antropométrica digital tipo pediátrica, com base confeccionada em ferro fundido, concha confeccionada em aço inoxidável ou outro material compatível com a finalidade, e com revestimento fixo de plástico acolchoado, capacidade para 15 kg, podendo conter régua para medição	Unidade	1,0000
	00007840	Balança, digital portátil vidro transparente. descrição: leve, portátil e super compacta, quase a metade do tamanho de uma balança comum. Novidade em design e praticidade. Calibragem automática e auto acionamento com o toque dos pés. Desligamento automático. Indicador de bateria fraca e sobre peso. Equipado com sensor de alta precisão de pesagem. Tela de lcd retrátil. Especificações técnicas: itens inclusos.- 01 balança;- 01 manual de instruções;- 01 bateria lítio. Dados técnicos. Alimentação: 1 bateria de lítio cr2032 de 3v, inclusa. Capacidade: 150 kg e graduação de 100 gr. Unidades de peso: kg, lb-st. Pesagem mínima: 2 kg. Dimensões: 23,00 x 13,50 x 2,00 cm	Unidade	5,0000

Prefeitura Municipal de Abaeté
Estado de Minas Gerais

	00004413	Bandeja, uso hospitalar, retangular em aço inoxidável, acabamento polido interna e externamente, bordas arredondadas, sem ranhuras ou reentrâncias, medindo 30 cm de comprimento x 20 cm de largura x 04 cm de altura.	Unidade	10,0000
	00004414	Bandeja, uso hospitalat retangular em aço inoxidável, acabamento polido interna e externamente, bordas arredondadas, sem ranhuras ou reentrâncias, medindo 40 cm de comprimento x 25 cm de largura x 04 cm de altura	Unidade	10,0000
	00008525	Base metálica, de secção para eletrodo precordial, prata, adulto.	Unidade	6,0000
	00029865	Bateria (pilha) DL123 Ultra Lithium - Bateria de dióxido de lítio mandanês3v - - 3.0 Volts - lítio, mAh: 1470, Diâmetro: 17 mm, Comprimento: 34mm - Marcas que o aparelho aceita: Duracell, Sanyio ou Varta. Nao funciona: Panasonic ou Rayovac. Para uso no desfibrilador da marca Zool (município ja possui) aceita marcas específicas e só permite a troca do conjunto de 10 baterias (não funciona com troca parcial).	Kit 10,00 Unidades	10,0000
	00029866	Bateria Alcalina 1,5 volts - para termômetro Clínico Digital. Descrição: Tensão: 1,5 Volts Química: Alcalina. Modelo: LR44 A76 AG13 SR1154	Unidade	30,0000
	00028435	Bateria Alcalina 9 v 6LR61 Bateria E Bloco 6AM6 MN1604 EN22 Altura: 10,00 Centímetros. Largura: 12,00 Centímetros. Profundidade: 2,00 Centímetros	Unidade	30,0000
	00029867	Bateria p/ - 3 volt tipo 2032 - glicosímetro Accu-Chek Advantage Meter e balanças digitais.	Unidade	200,0000
	00028436	Bateria para termômetro Clínico DigitalDescrição: Tensão: 1,5 VoltsQuímica: AlcalinaModelo: LR44 A76 AG13 SR1154	Unidade	300,0000

Prefeitura Municipal de Abaeté
Estado de Minas Gerais

	00000538	Bateria, para glicosímetro Accu-Chek Advantage Meter, 3 volts, tipo 2032.	Unidade	300,0000
	00030025	Biombo hospitalar - biombo hospitalar, material aço inoxidável, acabamento da estrutura pintura em epóxi, tipo triplo dobrável, altura 2,00 cm, comprimento 2,00 aproximadamente, aberto cm, tipo de rodízio ponteiras giratórias, acabamento do rodízio termoplástica, características adicionais: tecido brim.	Unidade	2,0000
	00030026	Biombo Hospitalar Triplo; Estrutura tubular em aço redondo; Cortinas em plástico PVC 0,20 branco; Pés com rodízios giratório de 2" de diâmetro; Pintura eletrostática a pó epóxi; Dimensões: 1,82m largura aberto x 0,66m largura fechado x 1,77m altura x 0,50m comprimento;	Unidade	2,0000
	00024849	BIPAP Auto com Bi-FlexNFORMAÇÕES DO PRODUTOModo de funcionamento: CPAP Fixo, BiPAP Fixo, BiPAP AutomáticoNível de Ruído: Pressão sonora: 27 dB(A) imprecisão 2 dB(A) Potência sonora: dB(A) imprecisão 2 dB(A)Garantia do fabricante: 24 mesesRegistro ANVISA: 10216710309Intervalo de pressão: 4 a 25 cm H2ODefine pressão fixa: SimDefine Pressão Automática: SimRampa: 0 a 45 min. (incrementos de 5 min.)Alívio de pressão: Bi-Flex, C-FlexCompensa vazamento: SimMedidas (A x L x C): 10,0 cm x 18,0 cm x 14,0 cmPeso: 1,53 kgVoltagem: 100 V - 240 V (Bivolt)Itens Inclusos: BiPAP Auto Bi-Flex System Tubo (traqueia) Padrão 2 metrosCartão de dados SD (1GB de memória)Fonte e Cabo de energiaManuais em portuguêsBolsa de transporte02 Filtros de Espuma Respironics01 Filtro Ultrafino Respironics	Unidade	1,0000

Prefeitura Municipal de Abaeté
Estado de Minas Gerais

	00030027	Bisturi elétrico - Eletro cautério. - Bisturi elétrico bipolar, com no mínimo 130 w a 200 w de potência, 220 v, com saídas para monopolar e bipolar, com circuito que permita ao menos corte puro, blend 1, blend 2 e blend 3 e saída bipolar totalmente isolada. Deve possuir comando de teclas possibilitando aumentar ou diminuir sua intensidade. Check-up completo antes de sua utilização em cirurgias, indicado por sinalização visual, inclusive da variação de potência. Deve acompanhar: 1 Pedal de acionamento com cabo, 1 Caneta padrão não autoclavável, 1 Placa neutra permanente em inox (150x100x0, 5)mm, 1 Cabo de ligação da placa neutra, 1 Eletrodo tipo faca reta pequena (67 mm), 1 Eletrodo tipo bola (Ø=2,1mm), 1 Eletrodo tipo bola (Ø=4,2mm), 1 Eletrodo tipo alça peq.(Ø=4,5mm), 1 Eletrodo tipo agulha (85 mm), (1 Eletrodo tipo agulha de depilação 66 mm), 1 cabo Bipolar, 3 pinças Bipolares. (Descrição completa no termo de referência)	Unidade	1,0000
	00024847	Bisturi Elétrico até 150 W	Unidade	1,0000
	00029868	Bola de Pilates Suiça 55 cm Ginastica Yoga - Com Bomba de Inflar. Embalagem contém: 01 bola; 01 bomba de inflar; Material: PVC; plástico. Observações: Suporta até 200 Kg (peso estático), com estrias antiderrapante. Bomba de inflar. Garantia de 3 meses contra defeitos de fabricação.	Unidade	10,0000

Prefeitura Municipal de Abaeté
Estado de Minas Gerais

	00024871	Bola Emborrachada Fisioterapia Fortalecimento- N14- TreinoAcabamento: MatrizadaMaterial: Borracha Miolo lubrificado e substituívelAlta resistênciaTextura em relevoCalibragem máxima de 2 librasCertificada pelo InmetroCircunferência: 60 - 62cmDiâmetro: 19- 20 cmPeso: 410- 440g	Unidade	4,0000
	00029869	Bola para Pilates Overbal 25 cm - com bomba de inflar. Composição: em PVC. Dimensões: 25 cm. Especificações e informações da bola pilates overball 25 cm. Suporta até 100 KG de peso estático; Sistema anti estouro; Superfície antiderrapante; Itens inclusos: 1 bola overball.	Unidade	10,0000
	00005399	Bolsa coletora, de urina sistema fechado., com válvula de drenagem, estéril, válvula anti-refluxo, ponto para coleta de amostra, alça de alta resistência para fixar o coletor junto ao leito, coldre plástico protetor do tubo de drenagem, evita contato com o ambiente, capacidade de volume: 2000 ml,graduada. Validade: 3 anos.	Unidade	450,0000
	00005401	Bolsa colostomia, Bolsa p/ colostomia pronta p/ usos (sistema completo)	Unidade	10,0000
	00005400	Bolsa de gel, com isopor, (Composição: água deionizada, polímeros, neutralizante, anticongelante, conservante, corante, pérolas de isopor) almofada para terapia. Ref. - para os PSFs.	Unidade	20,0000
	00028437	Bolsa térmica com capacidade de 1000 ml para água quenteResistente; Prática;Higiênica;Validade indeterminada;Feita em borracha super-resistente;Bico funil;Tampa rolha (com borracha) que permite vedação perfeita;Rosca de metal térmica.	Unidade	5,0000

Prefeitura Municipal de Abaeté
Estado de Minas Gerais

	00029870	Bolsa térmica de gel quente e fria 450g Material: Camadas de Poliamida / Polietileno internamente e externamente. Gel: Polímero Vinílico, TEA, Conservante e Agente Anticongelante. Permite aquecimento no micro-ondas ou o congelamento no freezer - Material interno de bolinhas de glicerina líquida que possuem uma consistência única que retém por muito mais tempo a temperatura.	Unidade	50,0000
	00028660	Bombona 50 Litros Branca para coleta de resíduos biológico. Com Tampa Removível Lacre para resíduos de material biológico. Embalagem produzida em polietileno de alta densidade e alto peso molecular HDPE 100 % matéria prima virgem, ideal para o transporte e armazenamento de produtos alimentícios, farmacêuticos e químicos.Bombona 50 Litros Branca - Medidas: 600 x 315 x 310 mm Capacidade real: 55,3L Capacidade nominal: 50 Litros.	Unidade	2,0000
	00028661	Bombona Plástica Tambor 20 Litros. Com Tampa Removível Lacre para resíduos de material biológico. Embalagem produzida em polietileno de alta densidade e alto peso molecular HDPE 100 % matéria prima virgem, ideal para o transporte e armazenamento de produtos alimentícios, farmacêuticos e químicos. Dimensões: 31,5 x 31 x 29,8 cm larg. x comp. x alt. Diâmetro interno do Bocal: 240 mm	Unidade	2,0000

Prefeitura Municipal de Abaeté
Estado de Minas Gerais

	00028439	Bougie Ventilado INTRODUTOR DE TUBO TRAQUEAL VENTED 15Fr Bougie - Introdutor de Tubo Traqueal Vented 15Fr, 70 cm - Indicação: Utilizado para guiar o tubo endotraqueal durante intubações difíceis. Princípio de Funcionamento/Mecanismo de Ação: O Bougie-Introdutor Bougie ventilado VBM · Lúmen para ventilação · Conector p/ O² (15 mm D.E. / Luer Lock) · Ponta angulada pré-formada · Marcas de graduação · Estéril · Uso único	Unidade	20,0000
	00028721	Braçadeira para injecçãoApoio de braço, para coleta de material para exames, com regulagem de altura, de cor branca, com apoio acolchoado em material impermeável preto.	Unidade	6,0000
	00028717	Cabine Audiométrica - 0,95 x 0,95 x 1,75Características:- Totalmente desmontável;- Tamanhos 0,95x0,95x1,75 m;- Fácil montagem e desmontagem;- Acabamento externo: madeira MDF (branco) com moldura em carpete;- Acabamento interno: forro em espuma acústica;- Visor com 3 vidros (5mm), sendo 2 paralelos e 1 diagonal;- Dobradiças cromadas;- Piso antiderrapante;- Entrada para cabos de audiômetro;- Iluminação fluorescente;- Alta tecnologia;- Não utiliza parafusos;- Mesa;- Tranca de emergência (opcinonal);- Frequência: 60/ 25/ 250/ 500/ 1000/ 2000/ 4000/ 8000/ 16000 Hz;- Isolação: 22/ 25/ 30/ 33/ 36/ 38/ 46/ 51 dB A;- Projeto certificado pelo INMETRO.	Unidade	1,0000

Prefeitura Municipal de Abaeté
Estado de Minas Gerais

	00006021	Cabo de bisturi, número 4, para lamina descartável de 20 a 24, confeccionado em aço inox de 1a. qualidade, embalado individualmente em plástico, constando externamente os dados de identificação e procedência. Garantia de fabrica: 10 anos contra defeitos de fabricação. Serve para acoplar laminas de bisturi números 20 a 24	Unidade	40,0000
	00007779	Cabo de bisturi, nº 03, para lâmina descartável de 10 a 15, confeccionado em em aço inox de 1ª qualidade, embalado individualmente em plástico, constando externamente os dados de identificação e procedência. Garantia de fábrica: 10 anos contra defeitos de fabricação. Serve para acoplar lâmina de bisturi números 10/ 11/ 12 e 15.	Unidade	40,0000
	00003818	Cabo paciente para Eletrocardiografo, teste de repouso,de 10 vias com proteção contra descarga de desfibrilador cardíaco, garras tipo jacaré acopladas aos eletrodos. Possuem anilhas enumeradas, sequencialmente, de 1 a 6 ou proteção de borracha colorida para correta identificação das vias. Caixa de passagem:responsável pela proteção contra descarga de desfibrilador cardíaco.	Caixa 1,00 Unidade	1,0000
	00030032	Cadeira de Banho Higiênica ObesoEstrutura tubolar de 22,22mm de diâmetro, totalmente esmaltada e reforçada, com rodízios giratórios de 3" de diâmetro, sendo 2 com freios, largura interna mínima 0,48 mt e externa mínima 0,55 mt, assento sanitário com altura de 0,53 mt e altura total do encosto 0,92 mt.	Unidade	1,0000

	00030028	Cadeira de rodas em alumino, dobrável p/obeso 50cm. Estrutura em Alumínio Pintado em Epoxy - Preto, Dobrável, Assento e Encosto em Nylon, Apoio para os Bracos Escamoteavel, Apoio para os Pés Removível, Rodas Traseiras 24" Pneus Infláveis e Rodas Dianteiras 4". Pneus Maciços. Medidas: Larg. Tot. Aberta: 73cm, Larg. Tot. Fech.: 39cm, Comp. Total:109 cm Larg. Assento: 50cm, Prof. Assento: 47cm, Alt. Encosto: 48cm Alt. Assento/ Chão: 51cm, Capacidade Ate:150kg	Unidade	1,0000
	00030029	Cadeira de Rodas Manual Adulto (padrão) - Construída em aço carbono ou alumínio;- Dobrável em X; - Pintura eletrostática em cor neutra resistente; - Almofada para assento, altura mínima de 5 cm; - Apoio de braços escamoteáveis, com descanso de braço almofadado revestido com material impermeável; - Freios Bilaterais; - Rodas traseiras raiadas de 24", pneus maciço, que atenda pisos irregulares (bloquetes, paralelepípedos, vias de terra, rua com buracos, calçadas irregulares e afins);- Cubos montados com rolamentos blindados nos conjuntos de rodas dianteiras e traseiras; - Rodas dianteiras maciças em poliuretano. Medidas: Diâmetro: limite inferior de 6" e limite superior de 8". Largura mínima de 3 cm (para que ofereça bom desempenho em pisos irregulares); (Descrição completa no termo de referência).	Unidade	2,0000

Prefeitura Municipal de Abaeté
Estado de Minas Gerais

	00030030	Cadeira de rodas para banho de aluminio dobravel - cinza estrutura em Alumínio, Pintura Epoxy - Assento/Encosto em Courvin, Apoio para os Bracos Removíveis, Apoio para as Pés Removíveis, Rodas traseiras 6" Pneus Maciços e Rodas Dianteiras 6" Pneus Maciços. Capacidade Até: 150kg	Unidade	1,0000
	00030092	Cadeiras de aço pintada na cor branco - hospitalarCadeira, em aço uso hospitalar, pés com ponteiras antiderrapante, estrutura em aço tubular, diâmetro de 7/8 polegadas, assento e encosto em chapa de aço com 1,2mm de espessura, pintura na cor branca	Unidade	10,0000
	00028440	Caixa de isopor para transporte de vacinas, insulinas e sorologia 33 litros - caixa em EPS Isopor, inócuo e atóxico, seguindo a especificação de temperatura mínima de 2°C e máxima de 25°C. Medidas Externas(comp. larg. alt.) 372x372x399 e Medidas Internas(comp. larg. alt.) 313x313x343- Atende as normas técnicas e regras da ANVISA.	Unidade	5,0000
	00028441	Caixa de isopor para transporte de vacinas, insulinas e sorologia 40 litros - caixa em EPS Isopor, inócuo e atóxico, seguindo a especificação de temperatura mínima de 2°C e máxima de 25°C. Medidas Externas(comp. larg. alt.) 375x375x455 e Medidas Internas (comp. larg. alt.) 319x319x400- Atende as normas técnicas e regras da ANVISA.	Unidade	5,0000
	00029871	Caixa Organizadora 60 litros plástico multiuso preta. Material: Polipropileno capacidade: 60 litros Medidas: A: 42 cm X L: 66 cm X C: 32 cm. Empilhável / Com rodas para maior locomoção/ trava super-resistente para fixar a tampa.	Unidade	6,0000

Prefeitura Municipal de Abaeté
Estado de Minas Gerais

	00005110	Caixa organizadora, de plástico resistente, com tampa e trava de segurança, capacidade 10 litros.	Unidade	10,0000
	00005111	Caixa organizadora, de plástico resistente, com tampa e trava de segurança, capacidade 19 litros.	Unidade	10,0000
	00005112	Caixa organizadora, de plástico resistente, com tampa e trava de segurança, capacidade 20 litros.	Unidade	50,0000
	00005113	Caixa organizadora, de plástico resistente, com tampa e trava de segurança, capacidade 25 litros.	Unidade	50,0000
	00005114	Caixa organizadora, de plástico resistente, com tampa e trava de segurança, capacidade 26 litros.	Unidade	50,0000
	00005115	Caixa organizadora, de plástico resistente, com tampa e trava de segurança, capacidade 26,6 litros.	Unidade	50,0000
	00005107	Caixa organizadora, de plástico resistente, com tampa e trava de segurança, capacidade 3,2 litros.	Unidade	10,0000
	00005108	Caixa organizadora, de plástico resistente, com tampa e trava de segurança, capacidade 6 litros.	Unidade	10,0000
	00005109	Caixa organizadora, de plástico resistente, com tampa e trava de segurança, capacidade 9 litros.	Unidade	10,0000
	00005404	Caixa organizadora, em plástico resistente 30 litros., com tampa e trava de segurança. Capacidade 30,0 (dimensões: 42,5 x 30,5 x 30,4 cm)	Unidade	50,0000
	00005403	Caixa organizadora, em plástico resistente capacidade 16,7 litros., Com tampa e trava de segurança. Capacidade 16,7 (dimensões: 40 x 27,0 x 25,0 cm)	Unidade	10,0000
	00005405	Caixa organizadora, em plástico resistente capacidade 4,3 litros., com tampa e trava de segurança. Capacidade 4,3 L (dimensões: 26,2 x 17,7 x 14,7 cm)	Unidade	10,0000

Prefeitura Municipal de Abaeté
Estado de Minas Gerais

	00005406	Caixa organizadora, em plástico resistente capacidade 8,6 litros., com tampa e trava de segurança. Capacidade 8,6 L (dimensões: 40,0 x 27,0 x 13,3 cm)	Unidade	10,0000
	00028665	Caixa térmica 12 litros com termômetro digitalDescrição:Material: PolipropilenoRevestimento interno: Placa de isopor "EPS"Medidas / Unidade: 24x34x25, 5 cmCom alça para transporteDisplay LCDAlimentação por 2 x LR44 baterias botãoFaixa de temperatura: -50 +110°CPrecisão: ±1°CTamanho display: 47x28x14mm	Unidade	5,0000
	00028669	Caixa térmica 16 litros sem termômetroEspecificações técnicas:Material parede em polipropileno, tampa em polietileno e isolamento térmico em poliestireno expandido.Alça móvel e confortável.	Unidade	5,0000
	00028666	Caixa Térmica 26 Litros com Termômetro Digital -50 + 70 °CCaracterísticas:Material: Polietileno, Isolante Poliuretano (PU) Termômetro Digital Máx. e Mín.Faixa de Temperatura: -50 + 70 °CMarca: Coleman,Medidas externas A x L x C: 34,5x28x48 cm	Unidade	5,0000
	00028667	Caixa Térmica 45 Litros com Termômetro Digital -50 + 70 °CCaracterísticas:Material: Polietileno, Isolante Poliuretano (PU) Termômetro Digital Máx. e Mín.Faixa de Temperatura: -50 + 70 °CMedidas externas A x L x C: 36x33, 5x60, 5 cm.	Unidade	5,0000
	00028672	Caixa Térmica 45 Litros sem Termômetro Características:Material: Polietileno, Isolante Poliuretano (Medidas externas A x L x C: 36x33, 5x60,5 cm).	Unidade	5,0000

Prefeitura Municipal de Abaeté
Estado de Minas Gerais

	00028663	Caixa Térmica 5 Litros com Termômetro Digital -50 + 70 °CCaracterísticas:Material: Polietileno, Isolante Poliuretano (PU) Termômetro Digital Máx. e Mín.Faixa de Temperatura: -50 + 70 °CMedidas externas A x L x C: 19x20x27cm	Unidade	5,0000
	00028664	Caixa Térmica 8,5 Litros com Termômetro Digital -50 + 70 °CCaracterísticas:Material: Polietileno, Isolante Poliuretano (PU) Termômetro Digital Máx. e Mín.Faixa de Temperatura: -50 + 70 °CMedidas externas A x L x C: 28x23x32cm	Unidade	5,0000
	00028670	Caixa térmica, corpo termoplástico com dupla camada em PVC e isolamento entre as paredes em poliuretano, capacidade 24 litros sem termômetro, alça integrada, travamento automático.	Unidade	5,0000
	00004420	Caixa Térmica, corpo termoplástico com dupla camada em PVC e isolamento entre as paredes em poliuretano, capacidade 24 litros, alça integrada, travamento automático.	Unidade	2,0000
	00004421	Caixa Térmica, corpo termoplástico com dupla camada em PVC e isolamento entre as paredes em poliuretano, capacidade 5 litros, alça integrada, travamento automático.	Unidade	2,0000
	00028668	Caixa térmica, corpo termoplástico com dupla camada em PVC e isolamento entre as paredes em poliuretano, capacidade 5 litros, sem termômetro, alça integrada, travamento automático.	Unidade	5,0000
	00028671	Caixa Térmica, para transporte de vacinas e ou material biológico com corpo termoplástico com dupla camada de PVC e isolamento entre as paredes em poliuretano, capacidade 26 litros sem termômetro, alça integrada, travamento automático.	Unidade	5,0000

Prefeitura Municipal de Abaeté
Estado de Minas Gerais

	00004416	Caixa Térmica, para transporte de vacinas e/ou material biológico com corpo termoplástico com dupla camada em PVC e isolamento entre as paredes em poliuretano, capacidade 16 litros, alça integrada, travamento automático da tampa com termômetro.	Unidade	5,0000
	00005118	Caixa térmica, para transporte de vacinas e/ou material biológico com corpo termoplástico com dupla camada em PVC e isolamento entre as paredes em poliuretano, capacidade 26 litros, alça integrada, travamento automático da tampa com termômetro.	Unidade	14,0000
	00030093	Cama Hospitalar Modelo: Fawler Standard S-0180Grades: SimRegistro ANVISAo Cabeceira e peseira em tubos de aço redondo de 1.1/4" (31,751 MM) em pintura epóxi.o Leito em chapa de aço, centro fixo e peseira espessura de 1,21 mm bitola 18#, perfurado.o Articulação feita por meio de 2 manivelas zincadas, para os movimentos de Fawler, semi Fawler, flexão de pernas e cardíaco."o Pés com rodízios de 3" de diâmetro com freio na diagonal.o Dimensões externas aproximadas: 2,00 m comp. x 0,92 cm larg. x 062 cm alt.o Dimensões aproximadas do leito: 1,90 m comp. x 0,90 cm larg. leito com pintura cinza martelado.o Acessórios: Colchão Tamanho 0,88 1,88 x 0,10cm. Revestido em curvim lavável. Sistema de respiro de ventilação. Densidade D33	Unidade	2,0000

Prefeitura Municipal de Abaeté
Estado de Minas Gerais

	00028415	Cama Hospitalar Motorizada 8 Movimentos com colchão densidade mínima 33.Movimentos: Elevação dorsal, Fowler, Semi-fowler, Flexão de pernas, Cardíaco e Sentado, trendelemburg, Proclive, Posição Poltrona.Regulagem de altura (56 a 78cm).Inclinação do leito de 55° Graus.Acionamento através de motores eletricos bivolt, com controle remoto.Estrutura em Aço carbono com tratamento antiferruginoso e acabamento em pintura eletrostática a pó. Cabeceiras removíveis em material injetado.Acompanha grades em material termoplástico injetadoRodízios de 4? com freios.Capacidade máxima: 150kg.Dimensões úteis: 1,90 x 0,90.Colchão solteiroMedidas: 88 x 188 x 12 cmCaracterísticas: Impermeável Revestimento: Courvin Azul	Unidade	1,0000
	00028673	Câmara de Revelação de Raios-X odontológicoDescrição:Caixa com 1 câmara, 4 copos de fácil reposição, 2 pilhas AA 1,5v, 2 luvas, manual do usuário e termo de garantia.	Unidade	2,0000
	00005120	Camisola, descartável, usada p/exames ginecológicos. Sem manga, cor AZUL, gramatura 30,100% polipropileno, cintado. Não absorve líquidos como água, corantes, sangue, etc. E apresenta impermeabilidade de 80%.	Pacote 10,00 Unidades	120,0000

Prefeitura Municipal de Abaeté
Estado de Minas Gerais

	00028443	CAMPO CIRURGICO ESTÉRIL FENESTRADO EM TNT (50X50CM)Descrição do produtoCampo Cirúrgico Estéril em Não-Tecido tamanho 50X50Cm Azul com Fenestra (L.I. A-Laminado Impermeável Absorvente). Características do produto.Não tecido respirávelAlta repelência a fluídosComposição Polipropileno, viscose e polietileno. Esterilizado a óxido de etilenoValidade: 5 anos	Unidade	50,0000
	00030033	CANETA COMANDO MANUAL CM05 PINO 03,97MM Em material resistente que suporta altas temperaturas e por isso podem ser esterilizadas. Cabo de silicone altamente flexível e mandril para fixação dos eletrodos.Cabo de Silicone de 2,50m.Conexão Pino 03,97 mm Conector com pino banana Ø 3,97 mm para conexão com o bisturiCaneta simples controlada por meio de pedal.***Para uso no cautério da marca Deltronix Modelo B1600MP	Unidade	1,0000
	00028662	Caneta para bisturi controle manual simples - caneta para bisturi elétrico CD03 - destinada para eletro cirurgia de pequeno, médio e grande porte com o objetivo de realizar corte. Especificações técnicas: - Controle manual simples através de botão táctil que aciona a função corte.- Caneta padrão autoclavável.- Pino P10- Cabo fixo de silicone altamente flexível e mandril para fixação dos eletrodos, com 2,5m conexão pino Ø6, 35 mm***Para uso no cautério da marca Deltronix Modelo B1600MP	Unidade	10,0000
	00006025	Caneta, para bisturi, elétrico (p/ cautério) completa com fio- boa	Unidade	20,0000

Prefeitura Municipal de Abaeté
Estado de Minas Gerais

	00029873	Cânula de Guedel, em PVC flexível, polipropileno (inserto). Material: PVC flexível, atóxico, transparentes e inodoro. Tamanho e cor 100mm (Vermelho), 110mm (Azul Claro), 120mm (Laranja), 40mm (Rosa), 50mm (Azul), 60mm (Preto), 70mm (Branco), 80mm (Verde), 90mm (Amarelo). Obs: Aquisição de cada tamanho separado, conforme necessidade. Validade: indeterminada.	Unidade	25,0000
	00029874	Cânula de traqueostomia c/ balão descartável. Fabricado em cloreto de polivinila PVC atóxico, superfície lisa e ponta arredondada. Contem filete radiopaco e balonete piloto de baixa pressão. Possui obturador de haste de fixação e esterilizado em oxido de etileno e embalados em papel grau cirúrgico. Cânula para traqueostomia em PVC termo sensível descartável e transparente, com balão pré-moldado de baixa pressão e alto volume, balão azul de controle de pressão, com válvula de segurança e encaixe para seringas Luer e Luer-Lock, ponta retraída atraumática, linha radiopaca contínua, conector colocado, placa (asa) de fixação flexível e cadarço branco para fixação, acondicionada em embalagem de PVC rígido para maior proteção, estéril. "Látex Free" Não contém DEHP.Diâmetro interno 2,5mmValidade: 3 anos	Unidade	5,0000

Prefeitura Municipal de Abaeté
Estado de Minas Gerais

	00028452	Cânula de traqueostomia c/ balão descartável. Fabricado em cloreto de polivinila PVC atóxico, superfície lisa e ponta arredondada. Contem filete radiopaco e balonete piloto de baixa pressão. Possui obturador de haste de fixação e esterilizado em oxido de etileno e embalados em papel grau cirúrgico. Cânula para traqueostomia em PVC termo sensível descartável e transparente, com balão pré-moldado de baixa pressão e alto volume, balão azul de controle de pressão, com válvula de segurança e encaixe para seringas Luer e Luer-Lock, ponta retraída atraumática, linha radiopaca contínua, conector colocado, placa (asa) de fixação flexível e cadarço branco para fixação, acondicionada em embalagem de PVC rígido para maior proteção, estéril. "Látex Free" Não contém DEHP.Diâmetro interno 7,0mmValidade: 3 anos	Unidade	5,0000

Prefeitura Municipal de Abaeté
Estado de Minas Gerais

	00028444	Cânula de traqueostomia c/ balão descartável. Fabricado em cloreto de polivinila PVC atóxico, superfície lisa e ponta arredondada. Contem filete radiopaco e balonete piloto de baixa pressão. Possui obturador de haste de fixação e esterilizado em oxido de etileno e embalados em papel grau cirúrgico. Cânula para traqueostomia em PVC termo sensível descartável e transparente, com balão pré-moldado de baixa pressão e alto volume, balão azul de controle de pressão, com válvula de segurança e encaixe para seringas Luer e Luer-Lock, ponta retraída atraumática, linha radiopaca contínua, conector colocado, placa (asa) de fixação flexível e cadarço branco para fixação, acondicionada em embalagem de PVC rígido para maior proteção, estéril. "Látex Free" Não contém DEHP.Diâmetro interno 3,0mmValidade: 3 anos	Unidade	5,0000

Prefeitura Municipal de Abaeté
Estado de Minas Gerais

	00028445	Cânula de traqueostomia c/ balão descartável. Fabricado em cloreto de polivinila PVC atóxico, superfície lisa e ponta arredondada. Contem filete radiopaco e balonete piloto de baixa pressão. Possui obturador de haste de fixação e esterilizado em oxido de etileno e embalados em papel grau cirúrgico. Cânula para traqueostomia em PVC termo sensível descartável e transparente, com balão pré-moldado de baixa pressão e alto volume, balão azul de controle de pressão, com válvula de segurança e encaixe para seringas Luer e Luer-Lock, ponta retraída atraumática, linha radiopaca contínua, conector colocado, placa (asa) de fixação flexível e cadarço branco para fixação, acondicionada em embalagem de PVC rígido para maior proteção, estéril. "Látex Free" Não contém DEHP.Diâmetro interno 3,5mmValidade: 3 anos	Unidade	5,0000

Prefeitura Municipal de Abaeté
Estado de Minas Gerais

	00028446	Cânula de traqueostomia c/ balão descartável. Fabricado em cloreto de polivinila PVC atóxico, superfície lisa e ponta arredondada. Contem filete radiopaco e balonete piloto de baixa pressão. Possui obturador de haste de fixação e esterilizado em oxido de etileno e embalados em papel grau cirúrgico. Cânula para traqueostomia em PVC termo sensível descartável e transparente, com balão pré-moldado de baixa pressão e alto volume, balão azul de controle de pressão, com válvula de segurança e encaixe para seringas Luer e Luer-Lock, ponta retraída atraumática, linha radiopaca contínua, conector colocado, placa (asa) de fixação flexível e cadarço branco para fixação, acondicionada em embalagem de PVC rígido para maior proteção, estéril. "Látex Free" Não contém DEHP.Diâmetro interno 4,0mmValidade: 3 anos	Unidade	5,0000

Prefeitura Municipal de Abaeté
Estado de Minas Gerais

	00028447	Cânula de traqueostomia c/ balão descartável. Fabricado em cloreto de polivinila PVC atóxico, superfície lisa e ponta arredondada. Contem filete radiopaco e balonete piloto de baixa pressão. Possui obturador de haste de fixação e esterilizado em oxido de etileno e embalados em papel grau cirúrgico. Cânula para traqueostomia em PVC termo sensível descartável e transparente, com balão pré-moldado de baixa pressão e alto volume, balão azul de controle de pressão, com válvula de segurança e encaixe para seringas Luer e Luer-Lock, ponta retraída atraumática, linha radiopaca contínua, conector colocado, placa (asa) de fixação flexível e cadarço branco para fixação, acondicionada em embalagem de PVC rígido para maior proteção, estéril. "Látex Free" Não contém DEHP.Diâmetro interno 4,5mmValidade: 3 anos	Unidade	5,0000

Prefeitura Municipal de Abaeté
Estado de Minas Gerais

	00028448	Cânula de traqueostomia c/ balão descartável. Fabricado em cloreto de polivinila PVC atóxico, superfície lisa e ponta arredondada. Contem filete radiopaco e balonete piloto de baixa pressão. Possui obturador de haste de fixação e esterilizado em oxido de etileno e embalados em papel grau cirúrgico. Cânula para traqueostomia em PVC termo sensível descartável e transparente, com balão pré-moldado de baixa pressão e alto volume, balão azul de controle de pressão, com válvula de segurança e encaixe para seringas Luer e Luer-Lock, ponta retraída atraumática, linha radiopaca contínua, conector colocado, placa (asa) de fixação flexível e cadarço branco para fixação, acondicionada em embalagem de PVC rígido para maior proteção, estéril. "Látex Free" Não contém DEHP.Diâmetro interno 5,0mmValidade: 3 anos	Unidade	5,0000

Prefeitura Municipal de Abaeté
Estado de Minas Gerais

	00028449	Cânula de traqueostomia c/ balão descartável. Fabricado em cloreto de polivinila PVC atóxico, superfície lisa e ponta arredondada. Contem filete radiopaco e balonete piloto de baixa pressão. Possui obturador de haste de fixação e esterilizado em oxido de etileno e embalados em papel grau cirúrgico. Cânula para traqueostomia em PVC termo sensível descartável e transparente, com balão pré-moldado de baixa pressão e alto volume, balão azul de controle de pressão, com válvula de segurança e encaixe para seringas Luer e Luer-Lock, ponta retraída atraumática, linha radiopaca contínua, conector colocado, placa (asa) de fixação flexível e cadarço branco para fixação, acondicionada em embalagem de PVC rígido para maior proteção, estéril. "Látex Free" Não contém DEHP.Diâmetro interno 5,5mmValidade: 3 anos	Unidade	5,0000

Prefeitura Municipal de Abaeté
Estado de Minas Gerais

	00028450	Cânula de traqueostomia c/ balão descartável. Fabricado em cloreto de polivinila PVC atóxico, superfície lisa e ponta arredondada. Contem filete radiopaco e balonete piloto de baixa pressão. Possui obturador de haste de fixação e esterilizado em oxido de etileno e embalados em papel grau cirúrgico. Cânula para traqueostomia em PVC termo sensível descartável e transparente, com balão pré-moldado de baixa pressão e alto volume, balão azul de controle de pressão, com válvula de segurança e encaixe para seringas Luer e Luer-Lock, ponta retraída atraumática, linha radiopaca contínua, conector colocado, placa (asa) de fixação flexível e cadarço branco para fixação, acondicionada em embalagem de PVC rígido para maior proteção, estéril. "Látex Free" Não contém DEHP.Diâmetro interno 6,0mmValidade: 3 anos	Unidade	5,0000

Prefeitura Municipal de Abaeté
Estado de Minas Gerais

	00028451	Cânula de traqueostomia c/ balão descartável. Fabricado em cloreto de polivinila PVC atóxico, superfície lisa e ponta arredondada. Contem filete radiopaco e balonete piloto de baixa pressão. Possui obturador de haste de fixação e esterilizado em oxido de etileno e embalados em papel grau cirúrgico. Cânula para traqueostomia em PVC termo sensível descartável e transparente, com balão pré-moldado de baixa pressão e alto volume, balão azul de controle de pressão, com válvula de segurança e encaixe para seringas Luer e Luer-Lock, ponta retraída atraumática, linha radiopaca contínua, conector colocado, placa (asa) de fixação flexível e cadarço branco para fixação, acondicionada em embalagem de PVC rígido para maior proteção, estéril. "Látex Free" Não contém DEHP.Diâmetro interno 6,5mmValidade: 3 anos	Unidade	5,0000

Prefeitura Municipal de Abaeté
Estado de Minas Gerais

	00028453	Cânula de traqueostomia c/ balão descartável. Fabricado em cloreto de polivinila PVC atóxico, superfície lisa e ponta arredondada. Contem filete radiopaco e balonete piloto de baixa pressão. Possui obturador de haste de fixação e esterilizado em oxido de etileno e embalados em papel grau cirúrgico. Cânula para traqueostomia em PVC termo sensível descartável e transparente, com balão pré-moldado de baixa pressão e alto volume, balão azul de controle de pressão, com válvula de segurança e encaixe para seringas Luer e Luer-Lock, ponta retraída atraumática, linha radiopaca contínua, conector colocado, placa (asa) de fixação flexível e cadarço branco para fixação, acondicionada em embalagem de PVC rígido para maior proteção, estéril. "Látex Free" Não contém DEHP.Diâmetro interno 7,5mmValidade: 3 anos	Unidade	5,0000

Prefeitura Municipal de Abaeté
Estado de Minas Gerais

	00028454	Cânula de traqueostomia c/ balão descartável. Fabricado em cloreto de polivinila PVC atóxico, superfície lisa e ponta arredondada. Contem filete radiopaco e balonete piloto de baixa pressão. Possui obturador de haste de fixação e esterilizado em oxido de etileno e embalados em papel grau cirúrgico. Cânula para traqueostomia em PVC termo sensível descartável e transparente, com balão pré-moldado de baixa pressão e alto volume, balão azul de controle de pressão, com válvula de segurança e encaixe para seringas Luer e Luer-Lock, ponta retraída atraumática, linha radiopaca contínua, conector colocado, placa (asa) de fixação flexível e cadarço branco para fixação, acondicionada em embalagem de PVC rígido para maior proteção, estéril. "Látex Free" Não contém DEHP.Diâmetro interno 8,0mmValidade: 3 anos	Unidade	5,0000

Prefeitura Municipal de Abaeté
Estado de Minas Gerais

	00028455	Cânula de traqueostomia c/ balão descartável. Fabricado em cloreto de polivinila PVC atóxico, superfície lisa e ponta arredondada. Contem filete radiopaco e balonete piloto de baixa pressão. Possui obturador de haste de fixação e esterilizado em oxido de etileno e embalados em papel grau cirúrgico. Cânula para traqueostomia em PVC termo sensível descartável e transparente, com balão pré-moldado de baixa pressão e alto volume, balão azul de controle de pressão, com válvula de segurança e encaixe para seringas Luer e Luer-Lock, ponta retraída atraumática, linha radiopaca contínua, conector colocado, placa (asa) de fixação flexível e cadarço branco para fixação, acondicionada em embalagem de PVC rígido para maior proteção, estéril. "Látex Free" Não contém DEHP.Diâmetro interno 8,5mmValidade: 3 anos	Unidade	5,0000

Prefeitura Municipal de Abaeté
Estado de Minas Gerais

	00028456	Cânula de traqueostomia c/ balão descartável. Fabricado em cloreto de polivinila PVC atóxico, superfície lisa e ponta arredondada. Contem filete radiopaco e balonete piloto de baixa pressão. Possui obturador de haste de fixação e esterilizado em oxido de etileno e embalados em papel grau cirúrgico. Cânula para traqueostomia em PVC termo sensível descartável e transparente, com balão pré-moldado de baixa pressão e alto volume, balão azul de controle de pressão, com válvula de segurança e encaixe para seringas Luer e Luer-Lock, ponta retraída atraumática, linha radiopaca contínua, conector colocado, placa (asa) de fixação flexível e cadarço branco para fixação, acondicionada em embalagem de PVC rígido para maior proteção, estéril. "Látex Free" Não contém DEHP.Diâmetro interno 9,0mmValidade: 3 anos	Unidade	5,0000

Prefeitura Municipal de Abaeté
Estado de Minas Gerais

	00028457	Cânula de traqueostomia c/ balão descartável. Fabricado em cloreto de polivinila PVC atóxico, superfície lisa e ponta arredondada. Contem filete radiopaco e balonete piloto de baixa pressão. Possui obturador de haste de fixação e esterilizado em oxido de etileno e embalados em papel grau cirúrgico. Cânula para traqueostomia em PVC termo sensível descartável e transparente, com balão pré-moldado de baixa pressão e alto volume, balão azul de controle de pressão, com válvula de segurança e encaixe para seringas Luer e Luer-Lock, ponta retraída atraumática, linha radiopaca contínua, conector colocado, placa (asa) de fixação flexível e cadarço branco para fixação, acondicionada em embalagem de PVC rígido para maior proteção, estéril. "Látex Free" Não contém DEHP.Diâmetro interno 9,5mmValidade: 3 anos	Unidade	5,0000
	00024851	Carrinho para limpezaCarro Multi-Funcional Plástico com Bolsa Vinil: Medidas 113,5 x 51 x 98cm.Estação de trabalho com rodinhasFacilidade na locomoção dos materiais de limpezaBolsa de vinilAtende às indicações das NR's 32 e 17.Transporta com segurança e praticidade, diversos acessórios e produtos para ações de limpeza úmida ou seca	Unidade	3,0000

Prefeitura Municipal de Abaeté
Estado de Minas Gerais

	00030034	Carro com Kit de limpeza profissional , que proporciona solução completa para a limpeza de pisos frios em geral e outras superfícies. Um Carro Funcional que transporta com praticidade todos os equipamentos e acessórios necessários para a limpeza do dia a dia. Balde Doblô 30 Litros com sistema de 2 águas, uma para solução limpadora e outra para água limpa, com Conjunto Mop Pó e a Pá Pop retiram as partículas com eficiência dos ambiente . A Placa Sinalizadora. Profundidade: 77,0 cm; Altura: 37,5 cm; Largura 38,5 cm. Itens que compõem o kit: 01 Carro Funcional América; 01 Balde Doblô 30 litros - 2 águas; 01 Cabo Telescópico - 1,40 m; 01 Garra Plástica Euro; 01 Refi l Loop com cinta 320 g; 01 Placa Sinalizadora "Piso Molhado"; 01 Pá Pop; 01 Conjunto Mop Pó - 60 cm	Unidade	2,0000
	00030035	Carro curativo aço inox com balde e bacia, estrutura em tubos de aço inox redondo de 7/8 x 1.20mm, tampo e prateleira em chapa de aço inox de 0.80mm de espessura, aisi430. Com gradil proteção lateral no tampo e prateleira, suporte de balde e bacia em aço inox.Pés com rodízios giratórios de 3" de diâmetro, peso máximo suportado por prateleira: 20 kg. Dimensões: largura: 0,40m x altura: 0,80m x profundidade: 1,10m. Acompanha: 01 Balde em aço inox com tampa, capacidade de 10 litros e 20cm de diâmetro. 01 bacia em aço inox de 30cm de diâmetro. Garantia de 1 ano contra defeitos de fabricação.	Unidade	1,0000

Prefeitura Municipal de Abaeté
Estado de Minas Gerais

	00007844	Carro de transporte, coletor com tampa, 140 litros, rodizios de 04,Largura: 350 mm x Comprimento: 495 mm x Altura: 660 mm. Dimensões Externas: Largura: 490 mm x Comprimento: 575 mm x Altura do piso a extremidade da tampa: 940 mm.	Unidade	11,0000
	00007813	Carro de urgência e emergência, inox, completo com suporte para desfibrilador ou cardiversor, construido em chapa de aço pintado. Estrutura reforçada, com 4 rodízios de 4" sendo 2 com freios, 4 gavetas, sendo a 1ª com divisórias para medicamentos, suporte para cilindro de oxigênio, suporte para soro, tábua para massagem cardíaca, 4 tomadas elétrica tipo filtro de linha, possui sistema de travas nas gavetas. Dimensões: 0,70cm de comp. x 0,45cm de prof. x 0,90cm de altura.	Unidade	3,0000
	00030036	Carro Funcional Limpeza com Bolsa Vinil 200 LitrosCom estrutura em material reforçado, 100% polipropileno, para armazenamento e organização dos materiais de trabalho, apoio para saco de recolhimento de lixo ou roupa suja produzido em vinil com zíperes frontais e que se encaixam em ilhoses no bocal. Possui rodas de alta qualidade. Especificações Técnicas:Dimensões (A x L x P): 1300 x 550 x 1000 mm. Bolsa: de vinil. Capacidade da bolsa: 200 LitrosGarantia: 1 Ano	Unidade	1,0000
	00029875	Carta para Registro Gráfico 06*40 C + C Carta gráfica para câmara fria da sala de vacinaMarca: Indrel Modelo: RVV 22 DGRSerial: 36241HP> 115Voltagem: 127 volts50/60H2Refrigerante: R409 - 26gr. Obs: Câmara Fria da marca Indrel já usada no município.	Jogo 50,00 cartas	1,0000

Prefeitura Municipal de Abaeté
Estado de Minas Gerais

	00029876	Categut Simples 5-0 com agulha. Fio de Sutura Catgut Simples 5-0 com agulha 2,0cm Especificações Técnicas Diâmetro: 5-0 Fio: 70cm Agulha: 1/2 Circ. Ponta: R. Tam Ag.: 2,0cm. Validade: 3 anos a partir da data de fabricação.	Caixa 24,00 Unidades	5,0000
	00029879	Categute cromado estéril 2-0- Agulha 2.0cm1/2 circ. É um fio absorvível natural de origem animal, multifilamentar, elaborado a partir de fitas de serosas bovinas, selecionadas (colágeno), impregnadas com sais de cromo, torcida, retificadas e polidas. Especificações: Fio: N°2-0 - 75 cm. Agulha: 20mm (2.0cm) - 1/2 Círculo corpo. Tipo: Ponta Cônica. Uso: Gastrintestinal. Retenção da força tênsil in vivo: Perda gradual da força tênsil, por fagocitose celular entre 21.40 dias. Absorção total da massa: absorvível sofre absorção total da massa por fagocitose celular entre 80-90 dias. Reação tecidual: Moderada reação inflamatória aguda. Estéril. Esterilizado por cobalto 60. Embalagem com 24 unidades.	Caixa 24,00 Unidades	5,0000

Prefeitura Municipal de Abaeté
Estado de Minas Gerais

	00029880	Categute cromado estéril 3-0 75 cm com Agulha 2 cm 1/2 circulo cilíndrica. Fio de sutura absorvível de 14 a 21 dias. A sutura de categute cromado - fio de sutura é do tipo absorvível, de origem animal, estéril, composta por tecido conectivo purificado (principalmente colágeno) ou a camada da submucosa fibrosa do intestino de bovinos. O categute cromado contém uma solução de sais crômicos, a fimde retardar a aborção, e são tingidos com pirofalol. O categute cromado é embalado em uma solução amaciante de 89,5% de álcool isopropílico p.aa, 1,0% de diatanolamina p.a., 0,25% de benzoato de sódio (grau farmacêutico USP) e água estéril para injeção q.s.p. 100%. Validade: 3 anos.	Caixa 24,00 Unidades	5,0000
	00029877	Categute CROMADO, estéril, aparelho digestivo 4-0 3/8 com agulha cilíndrica, 3cm. Validade: 3 anos.	Caixa 24,00 Unidades	5,0000
	00024919	Categute Simples 4-0 75cm com Agulha 2cm 1/2 circulo cilindricaFio de sutura absorvível de 7 a 14 diasA sutura de Categute Simples é do tipo absorvível, de origem animal, estéril, composta por tecido conectivo purificado (principalmente colágeno) ou a camada da submucosa fibrosa do intestino de bovinos. O categute simples é embalado em uma solução amaciante de 89,5% de álcool isopropílico p.a., 1,0% de diatanolamina p.a., 0,25% de benzoato de sódio (grau farmacêutico USP) e água estéril para injeção q.s.p. 100%.Validade: 3 anos	Unidade	10,0000

Prefeitura Municipal de Abaeté
Estado de Minas Gerais

	00029881	Categute simples estéril 0-0 com agulha cilíndrica 3,0 cm. Fio de Sutura categute simples 0 com agulha. Especificações técnicas: Diâmetro: 0. Fio: 75 cm. Agulha: 3/8 circ. Ponta: R. TAM. Ag.: 3,0cm. Validade: 3 anos a partir da data de fabricação.	Caixa 24,00 Unidades	5,0000
	00029884	Categute Simples estéril 2-0 com agulha Cilíndrica de 2,0 cm e 1/2. Fio para sutura absorvível. Especificações Técnicas. MR: 1/2 Circ. CIL. 2,0; Tamanho do fio : 70cm. Contém uma caixa com 24 envelopes. Embalado individualmente por envelope; Cada envelope contém fio e agulha; Tipo A - Classe IV; Validade: 3 anos a partir da data de fabricação.	Caixa 24,00 Unidades	10,0000
	00029885	Categute Simples estéril 3-0 75 cm com Agulha 2 cm 1/2 círculo cilíndrico. Fio de sutura absorvível de 7 a 14 dias. A sutura de categute simples é do tipo absorvível, de origem anima, estéril, composta por tecido conectivo purificado (principalmente colágeno) ou a camada da submucosa fibrosa do intestino de bovinos. O categute simples é embalado em uma solução amaciante de 89,5% de álcool isopropílico p.a., 1,0% de diatanolamina p.a., 0,25% de benzoato de sódio (grau farmacêutico USP) e água estéril para injeção q.s.p. 100%. Validade 3 anos.	Caixa 24,00 Unidades	5,0000
	00005062	Categute, CROMADO, estéril, 0-0, com agulha cilíndrica, 20mmx45cm - Validade 5 anos	Envelope 24,00 Unidades	5,0000
	00005061	Categute, CROMADO, estéril, 1-0, com agulha cilíndrica, 20mmx45cm - Validade 5 anos	Envelope 24,00 Unidades	5,0000

Prefeitura Municipal de Abaeté
Estado de Minas Gerais

	00029887	CATETER ACESSO VENOSO CENTRAL - CVCDUPLO LUMEN 07FR x 20 cm Descrição: kit de cateterização: 01 cateter duplo lúmen 7Fr x 20 cm, 01 fio guia com avançador 0.035"(0.89x600mm), 01 agulha introdutora de uso exclusivo para introdução do fio guia 18Ga 1.06x65mm, 01 dilatador 10Fr x 15 cm, 01 seringa fenestrada de uso exclusivo para auxílio na inserção do fio guia, 02 conectores livres de agulha e tampa".Validade: 3 anos após a data de fabricação.	Kit 1,00 Conjunto	30,0000
	00029888	CATETER ACESSO VENOSO CENTRAL - CVCDUPLO LUMEN 08FR x 20 cm - Descrição: kit de cateterização: 01 cateter duplo lúmen 8Fr x 20 cm, 01 fio guia com avançador 0.035"(0.89x600mm), 01 agulha introdutora de uso exclusivo para introdução do fio guia 18Ga 1.06x65mm, 01 dilatador 10Fr x 15 cm, 01 seringa fenestrada de uso exclusivo para auxílio na inserção do fio guia, 02 conectores livres de agulha e tampa".Validade: 3 anos após a data de fabricação.	Kit 1,00 Conjunto	10,0000

Prefeitura Municipal de Abaeté
Estado de Minas Gerais

	00029889	Cateter Acesso Venoso Central Duplo Lúmen 5FR X 13 cm. Composição. Componente. Material. Cateter Poliuretano. Clamp Policarbonato. Fio guia com avançador Nitinol. Agulha Introdutora. Policarbonato, aço inoxidável, polietileno. Fixador azul. ABS. Fixador branco. TPU. Seringa fenestrada. Polipropileno, ABS, silicone e aço inoxidável. Conector livre de agulha. PC e silicone. Apresentação comercial: PRODUTO ESTÉRIL DE USO ÚNICO. Esterilizado por óxido de etileno. Não contém látex. Itens Inclusos: 01 cateter duplo lúmen 5FR X 13cm; 01 fio guia avançador 0.035 "(0.89x60mm)"; 01 agulha introdutora de uso exclusivo para introdução do fio guia 18GA 1.06X65mm; 01 dilatador 10FR X 15cm; 01 seringa fenestrada de uso exclusivo para auxílio na inserção do fio guia; 01 conector livre de agulha e tampa. Validade 03 anos após a data de fabricação.	Kit 1,00 Conjunto	5,0000
	00028462	Cateter intravenoso central sistema por dentro da agulha com mandril guia (referência BD Intracath) descartável, em vialon estéril, radiopaco, bainha plástica, suporte para agulha em formato anatômico, orifícios para sutura, fecho de segurança automático, superfície antiderrapante, conector luer Lock, codificado por cores, termo sensível e boa tolerabilidade, conexão terminal com perfeito encaixe, cor amarela, cateter 16GAx12 IN (ou 1,7mm x 30,5cm) agulha 14GA x 2 IN (2,1 mm x 5,1 cm), - validade: 5 anos. Kit.	Unidade	5,0000

Prefeitura Municipal de Abaeté
Estado de Minas Gerais

	00028463	Cateter intravenoso central sistema por dentro da agulha com mandril guia (referência BD Intracath) descartável, em vialon estéril, radiopaco, bainha plástica, suporte para agulha em formato anatômico, orifícios para sutura, fecho de segurança automático, superfície antiderrapante, conector luer Lock, codificado por cores, termo sensível e boa tolerabilidade, conexão terminal com perfeito encaixe, cor verde, cateter 19GAx12 IN (ou 1,1mm x 30,5cm) agulha 17GA x 2 IN (1,5 mm x 5,1 cm), - validade: 5 anos.	Unidade	5,0000
	00028464	Cateter jelco estéril 14GA (cateter intravenoso, Radiopaco, Apirogênico) Validade 5 anos.	Unidade	300,0000
	00028465	Cateter jelco estéril 16GA (cateter intravenoso, Radiopaco, Apirogênico) Validade 5 anos.	Unidade	300,0000
	00028466	Cateter jelco estéril 18GA (cateter intravenoso, Radiopaco, Apirogênico) Validade 5 anos.	Unidade	500,0000
	00028467	Cateter jelco estéril 20GA (cateter intravenoso, Radiopaco, Apirogênico) Validade 5 anos.	Unidade	1.500,0000
	00028468	Cateter jelco estéril 22GA (cateter intravenoso, Radiopaco, Apirogênico) Validade 5 anos.	Unidade	10.000,0000
	00028469	Cateter jelco estéril 24GA (cateter intravenoso, Radiopaco, Apirogênico) Validade 5 anos.	Unidade	10.000,0000

Prefeitura Municipal de Abaeté
Estado de Minas Gerais

	00029890	Cateter Nasal Óculos Pronga Silicone Cal.12 Ext. 2,10M. Possui abertura pétala, promovendo barreira microbiana e abertura asséptica; Segmento em silicone em toda a área de contato com a pele do paciente; Composição. Embalagem.: Individual em papel grau cirúrgico e filme termoplástico. Pronga nasal e segmento e, silicone; Pontas anatômicas; Abertura em pétala; Extensão em PVC Clover Lúmen 2,10 m . Estéril. Comprimento: 2,10m. Tamanho das Pronga: Adulto: 2cm. Intanfil/ Pediátrico: 1,5 cm(4 anos por toda adolescência); Neonatal: 1cm (1 mês até 4 anos); Validade 5 anos.	Unidade	100,0000
	00029891	Cateter Nasal tipo óculos Infantil, para ocigênio. Possui pronga nasal flexível, contorno anatômico e com regulagem na sua extensão para fixação adequada. Dotada de tubo em polietileno e de baixa densidade, cor cristal transparente, flexível. Medida interna do pronga: 1,45mm - Medida interna da conexão: 5,89mm, - Medida externa do pronga: 1,98mm, - Medida externa da conexão: 11,28m.	Unidade	10,0000
	00029892	Cateter Nasal tipo óculos Neonatal, para ocigênio. Possui pronga nasal flexível, contorno anatômico e com regulagem na sua extensão para fixação adequada. Dotada de tubo em polietileno e de baixa densidade, cor cristal transparente, flexível. Medida interna do pronga: 0,57mm - Medida interna da conexão: 5,74mm, - Medida externa do pronga: 1,53mm, - Medida externa da conexão: 11,60m.	Unidade	10,0000

Prefeitura Municipal de Abaeté
Estado de Minas Gerais

	00029894	Cateter Nasal tipo óculos pediátrico, para ocigênio. Possui pronga nasal flexível, contorno anatômico e com regulagem na sua extensão para fixação adequada. Dotada de tubo em polietileno e de baixa densidade, cor cristal transparente, flexível. Medida interna do pronga: 2,59mm - Medida interna da conexão: 5,42mm, - Medida externa do pronga: 3,38mm, - Medida externa da conexão: 11,24m.	Unidade	10,0000
	00028471	Cateter nasal tipo óculos, para oxigênio confeccionado em P.V.C. atóxico e flexível. Permite aplicações de oxigênio com excelentes níveis de aproveitamento, graças à perfeita adaptação do conector a cavidade nasal do paciente. Embalado em papel grau cirúrgico/filme de poliéster. Esterilização: gás óxido de etileno. Validade: 5 anos.	Unidade	2.000,0000
	00028709	Centrífuga para o banco de sangue.200 Watts. Bivolt. 3400 RPM. Trava de segurança inserida na tampa.; sensor de tampa aberta; velocidade de 500 a 3400 rpm, incremento de 100 rpm programável; temporizador de precisão de 1 seg a 99:59; painel digital ergonômico, composto de display de cristal líquido de duas linhas com iluminação e teclado de fácil operação com apenas 4 teclas; freio automático ou acionado através do teclado; motor de indução (sem escovas) utiliza rolamentos de esfera, vida útil longa. capacidade: 28 tubos. Tensão de alimentação: 110/220v 50/60hz 200 VA.	Unidade	20,0000
	00005121	Cesto, plástico, tipo lixeira, fechado com tampa, tipo tambor, 30 litros	Unidade	50,0000
	00005122	Cesto, plástico, tipo lixeira, fechado com tampa, tipo tambor, 40 litros	Unidade	50,0000

Prefeitura Municipal de Abaeté
Estado de Minas Gerais

	00008559	Chassi radiográfico, 18 x 24 cm. FABRICADO EM ALUMÍNIO, COM CANTOS EM NYLON ALTO IMPACTO, TRAVAS PLÁSTICAS COM SISTEMA PUSH, ESPUMA FLEXÍVEL ESPECIAL GARANTINDO PERFEITO CONTATO ENTRE FILME E ECRANS, JANELA PARA IDENTIFICAÇÃO COMPATÍVEL COM VÁRIOS MODELOS DE CÂMARAS DE IDENTIFICAÇÃO E ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA.	Unidade	4,0000
	00008560	Chassi radiográfico, 24 x 30 cm. FABRICADO EM ALUMÍNIO, COM CANTOS EM NYLON ALTO IMPACTO, TRAVAS PLÁSTICAS COM SISTEMA PUSH, ESPUMA FLEXÍVEL ESPECIAL GARANTINDO PERFEITO CONTATO ENTRE FILME E ECRANS, JANELA PARA IDENTIFICAÇÃO COMPATÍVEL COM VÁRIOS MODELOS DE CÂMARAS DE IDENTIFICAÇÃO E ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA.	Unidade	4,0000
	00008561	Chassi radiográfico, 30 x 40 cm. FABRICADO EM ALUMÍNIO, COM CANTOS EM NYLON ALTO IMPACTO, TRAVAS PLÁSTICAS COM SISTEMA PUSH, ESPUMA FLEXÍVEL ESPECIAL GARANTINDO PERFEITO CONTATO ENTRE FILME E ECRANS, JANELA PARA IDENTIFICAÇÃO COMPATÍVEL COM VÁRIOS MODELOS DE CÂMARAS DE IDENTIFICAÇÃO E ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA.	Unidade	4,0000
	00008562	Chassi radiográfico, 35 x 35 cm. FABRICADO EM ALUMÍNIO, COM CANTOS EM NYLON ALTO IMPACTO, TRAVAS PLÁSTICAS COM SISTEMA PUSH, ESPUMA FLEXÍVEL ESPECIAL GARANTINDO PERFEITO CONTATO ENTRE FILME E ECRANS, JANELA PARA IDENTIFICAÇÃO COMPATÍVEL COM VÁRIOS MODELOS DE CÂMARAS DE IDENTIFICAÇÃO E ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA.	Unidade	4,0000

Prefeitura Municipal de Abaeté
Estado de Minas Gerais

	00008563	Chassi radiográfico, 35 x 43 cm. FABRICADO EM ALUMÍNIO, COM CANTOS EM NYLON ALTO IMPACTO, TRAVAS PLÁSTICAS COM SISTEMA PUSH, ESPUMA FLEXÍVEL ESPECIAL GARANTINDO PERFEITO CONTATO ENTRE FILME E ECRANS, JANELA PARA IDENTIFICAÇÃO COMPATÍVEL COM VÁRIOS MODELOS DE CÂMARAS DE IDENTIFICAÇÃO E ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA.	Unidade	4,0000
	00006386	Cinto de resgate, Aranha (ADULTO) CF06, o cinto de proteção é composto de presilhas em velcro. Cintas móveis com regulagem de comprimento. Cores individuais para facilitar a imobilização de vítimas. Desenho padronizado para a aplicação em pranchas, de imibilização. Cinto de alta segurança e ótima proteção contra queda. Pode ser utilizado em conjunto com prancha de imobilização em polietileno da sitmed.	Unidade	2,0000
	00006387	Cinto de resgate, Aranha INFANTIL, confeccionado em fitas de poliamida 100% preta e colorida em 50mm de largura. O fecho de regulagem é feito em velcro e o regulador de plástico preto. Para colocação em prancha rígida onde fixará a vítima a ser socorrida, ou transportada da melhor forma possível. Possui 3 tirantes transversais em diversas cores, regulável em suas alturas em velcro e regulador plástico.	Unidade	2,0000
	00008528	Cinto de resgate, para prancha de emergência. Usado para imobilização e transporte de vítimas politraumatizadas. Tamanho: 1,60 x 0,50m, nas cores preta, vermelha e amarela. Confeccionado em fitas de polipropileno e fivelas resistentes de plástico.	Kit 3,00 Unidades	5,0000

Prefeitura Municipal de Abaeté
Estado de Minas Gerais

	00029895	Cinto Tirantes para prancha. Jogo de tirantes para prancha. Descrição: 4 tirantes confeccionados com cadarço de 50mm. Cores (1 de cada): amarelo, preto, verde e vermelho. Comprimento: 2,60m. Fechamento com tranca de 50mm.	Jogo 4,00 Unidades	5,0000
	00029896	Circuito Adulto Compatível com Respirador DRAGER EVITA4. Traqueia corrugada translucida de fácil higienização. Circuito Ventilatório em silicone autolavável. Circuito respiratório fabricado em silicone sem de látex e totalmente autolavável. Traqueia corrugada externamente e lizas em sua face interna, dando maior resistência e flexibilidade ao circuito respiratório. Conectores, adaptadores e drenos confeccionados em Polisulfona, material resistente a altas temperaturas e 100% autolavável. Traqueia translucida de fácil higienização e secagem. Este circuito respiratório em silicone é composto por: 04 - traqueias em silicone 22mm x 600mm (adulto). 01 - traqueia em silicone 22mm x 350mm (adulto). 02 - Drenos coletores de água. 01 - Conector Y. 01 - Conector reto 22mm x 22mm.01 - Conector Cotovelo 90 ° 22mm x 22F. 01 - Linha Proximal. Obs: O município já possui o aparelho da marca DRAGER EVITA4.	Kit 1,00 Conjunto	2,0000

Prefeitura Municipal de Abaeté
Estado de Minas Gerais

	00029897	Circuito para Ventilação Respiratório em silicone autolavável. Circuito respiratório fabricado em silicone sem de látex e totalmente autolavável. Traqueia corrugada externamente e lizas em sua face interna, dando maior resistência e flexibilidade ao circuito respiratório. Conectores, adaptadores e drenos confeccionados em Polisulfona, material resistente a altas temperaturas e 100% autolavável. Traqueia translucida de fácil higienização e secagem. Este circuito respiratório em silicone é composto por: 02 - traqueias em silicone 15mm x 1200mm (Infantil). 01 - traqueia em silicone 15mm x 400mm (Infantil). 01 - Traqueia em silicone 15mm x 210mm (Infantil) 02 - Drenos coletores de água. 01 - Conector Y. 01 - Conectores 15mm x 15mm Chanfrados. Obs: O município já possui o aparelho da marca DRAGER EVITA4.	Kit 1,00 Conjunto	2,0000
	00029898	Colar Cervical de espuma Grande. Indicado para imobilização parcial do pescoço para tratamento de dores na região cervical. Validade: 60 meses.	Unidade	5,0000
	00029899	Colar Cervical de espuma Médio. Indicado para imobilização parcial do pescoço para tratamento de dores na região cervical. Validade: 60 meses.	Unidade	5,0000
	00029900	Colar Cervical de espuma Pequeno. Indicado para imobilização parcial do pescoço para tratamento de dores na região cervical. Validade: 60 meses.	Unidade	5,0000

Prefeitura Municipal de Abaeté
Estado de Minas Gerais

	00029901	Colar Cervical Rígido para Resgate G. Confeccionado em polietileno de alta densidade, de 1,5mm que permite uma maior resistência e apoio, revestido em espuma macia do tipo EVA, com fecho em um dos lados de 50mm, para os tamanhos, G, nas cores de identificação padrão universal. Possui botão na cor preta na área de articulação que identifica sua montagem e o seu tamanho, usando a forma universal de medidas nos dedos. Na parte superios (nuca) possui abertura para palpação e ventilação. Na parte frontal possui abertura que permite à palpação do pulso carotídeo e o caesso à traqueia. Todos os materiais empregados permitem a Rádio transparência (Raios-X) Rádio Transparente. Suporte Mentoniano. Não Estéril. Fabricante recomenda uso único. Dimensões Aproximadas: G (Verde) (Circunferência de 40 a 56 cm) (Altura anterior de 14,00) (Altura posterior de 14,50)	Unidade	20,0000

Prefeitura Municipal de Abaeté
Estado de Minas Gerais

	00029904	Colar Cervical Rígido para Resgate M. Confeccionado em polietileno de alta densidade, de 1,5mm que permite uma maior resistência e apoio, revestido em espuma macia do tipo EVA, com fecho em um dos lados de 50mm, para os tamanhos, M, nas cores de identificação padrão universal. Possui botão na cor preta na área de articulação que identifica sua montagem e o seu tamanho, usando a forma universal de medidas nos dedos. Na parte superios (nuca) possui abertura para palpação e ventilação. Na parte frontal possui abertura que permite à palpação do pulso carotídeo e o caesso à traqueia. Todos os materiais empregados permitem a Rádio transparência (Raios-X) Rádio Transparente. Suporte Mentoniano. Não Estéril. Fabricante recomenda uso único. Dimensões Aproximadas: M (Laranja) (Circunferência de 40 a 56 cm) (Altura anterior de 12,00) (Altura posterior de 14,50)	Unidade	20,0000

Prefeitura Municipal de Abaeté
Estado de Minas Gerais

	00029903	Colar Cervical Rígido para Resgate P. Confeccionado em polietileno de alta densidade, de 1,5mm que permite uma maior resistência e apoio, revestido em espuma macia do tipo EVA, com fecho em um dos lados de 50mm, para os tamanhos, P, nas cores de identificação padrão universal. Possui botão na cor preta na área de articulação que identifica sua montagem e o seu tamanho, usando a forma universal de medidas nos dedos. Na parte superios (nuca) possui abertura para palpação e ventilação. Na parte frontal possui abertura que permite à palpação do pulso carotídeo e o caesso à traqueia. Todos os materiais empregados permitem a Rádio transparência (Raios-X) Rádio Transparente. Suporte Mentoniano. Não Estéril. Fabricante recomenda uso único. Dimensões Aproximadas: P (Azul Royal) (Circunferência de 40 a 56 cm) (Altura anterior de 10,10) (Altura posterior de 13,30)	Unidade	20,0000

Prefeitura Municipal de Abaeté
Estado de Minas Gerais

	00029905	Colar Cervical Rígido para Resgate PP. Confeccionado em polietileno de alta densidade, de 1,5mm que permite uma maior resistência e apoio, revestido em espuma macia do tipo EVA, com fecho em um dos lados de 50mm, para os tamanhos, PP, nas cores de identificação padrão universal. Possui botão na cor preta na área de articulação que identifica sua montagem e o seu tamanho, usando a forma universal de medidas nos dedos. Na parte superios (nuca) possui abertura para palpação e ventilação. Na parte frontal possui abertura que permite à palpação do pulso carotídeo e o caesso à traqueia. Todos os materiais empregados permitem a Rádio transparência (Raios-X) Rádio Transparente. Suporte Mentoniano. Não Estéril. Fabricante recomenda uso único. Dimensões Aproximadas: PP (Lilás) (Circunferência de 40 a 56 cm) (Altura anterior de 8,80) (Altura posterior de 13,30)	Unidade	20,0000
	00006385	Colar Cervical, PHILADELPHIA, órtese com suporte mentoniano e acciptal com perfurações para melhor ventilação. Tem função de imobilizar a região cervical a fim de proporcionar mair estabilidade, controle nos movimentos de flexão, extensão e rotação, cervical. Indicação: cervicalgia com irradiação, fratura, pós operatórios, traumatismos, artroses, artrites, torcicolos e afecções da coluna cervical. Material: platazote, polipropileno e velcro.	Unidade	1,0000

Prefeitura Municipal de Abaeté
Estado de Minas Gerais

	00005428	Colar Cervical, tipo resgate em PEAD, tamanho GG, confeccionado em P.E.A.D, com espessura de 1,5 a 2,0 mm., revestido de espuma emborrachada macia, fecho em velcro de 05 mm em um dos lados, nas cores de padrão universal. Botão em material plástico resistente para regulagem de tamanho, montagem e desmontagem. Sem botão ou apoio de metal, ferro ou alumínio que impossibilite o exame de Raio X. Embalado individualmente de maneira a manter sua integridade. Tamanho GG (Cor velcro: Branco) Validade: 3 anos.	Unidade	20,0000
	00005432	Colar Cervical, tipo resgate em PEAD, tamanho neonatal., NEONATAL, confeccionado em P.E.A.D, com espessura de 1,5 a 2,0 mm., revestido de espuma emborrachada macia, fecho em velcro de 05 mm em um dos lados, nas cores de padrão universal. Botão em material plástico resistente para regulagem de tamanho, montageme desmontagem. Sem botão ou apoio de metal, ferro ou alumínio que impossibilite o exame de Raio X. Embalado individualmente de maneira a manter sua integridade. Tamanho BB (neo) (Cor velcro: branco forração rosa) Validade: 3 anos.	Unidade	20,0000
	00005429	Colar Cervical, tipo resgate, em PEAD, tamanho G, confeccionado em P.E.A.D, com espessura de 1,5 a 2,0 mm., revestido de espuma emborrachada macia, fecho em velcro de 05 mm em um dos lados, nas cores de padrão universal. Botão em material plástico resistente para regulagem de tamanho, montagem e desmontagem. Sem botão ou apoio de metal, ferro ou alumínio que impossibilite o exame de Raio X. Embalado individualmente de maneira a manter sua integridade. Tamanho G (Cor velcro: Verde) Validade: 3 anos.	Unidade	20,0000

Prefeitura Municipal de Abaeté
Estado de Minas Gerais

	00005433	Colar Cervical, tipo resgate, em PEAD, tamanho M., com espessura de 1,5 a 2,0 mm., revestido de espuma emborrachada macia, fecho em velcro de 05 mm em um dos lados, nas cores de padrão universal. Botão em material plástico resistente para regulagem de tamanho, montagem e desmontagem. Sem botão ou apoio de metal, ferro ou alumínio que impossibilite o exame de Raio X. Embalado individualmente de maneira a manter sua integridade. Cor velcro: Laranja. Validade: 3 anos.	Unidade	20,0000
	00005434	Colar Cervical, tipo resgate, em PEAD, tamanho P., com espessura de 1,5 a 2,0 mm., revestido de espuma emborrachada macia, fecho em velcro de 05 mm em um dos lados, nas cores de padrão universal. Botão em material plástico resistente para regulagem de tamanho, montagem e desmontagem. Sem botão ou apoio de metal, ferro ou alumínio que impossibilite o exame de Raio X. Embalado individualmente de maneira a manter sua integridade. Cor velcro: Azul Royal. Validade: 3 anos.	Unidade	20,0000
	00005435	Colar Cervical, tipo resgate, em PEAD, tamanho pediátrico., com espessura de 1,5 a 2,0 mm., revestido de espuma emborrachada macia, fecho em velcro de 05 mm em um dos lados, nas cores de padrão universal. Botão em material plástico resistente para regulagem de tamanho, montagem e desmontagem. Sem botão ou apoio de metal, ferro ou alumínio que impossibilite o exame de Raio X. Embalado individualmente de maneira a manter sua integridade. Cor velcro: Branco, forração azul claro. Validade: 3 anos.	Unidade	20,0000

Prefeitura Municipal de Abaeté
Estado de Minas Gerais

	00005430	Colar Cervical, tipo resgate, em PEAD, tamanho PP., confeccionado em P.E.A.D, com espessura de 1,5 a 2,0 mm., revestido de espuma emborrachada macia, fecho em velcro de 05 mm em um dos lados, nas cores de padrão universal. Botão em material plástico resistente para regulagem de tamanho, montagem e desmontagem. Sem botão ou apoio de metal, ferro ou alumínio que impossibilite o exame de Raio X. Embalado individualmente de maneira a manter sua integridade. Tamanho PP (Cor velcro: Lilás) Validade: 3 anos.	Unidade	20,0000
	00030094	Colchão cama hospitalar, adulto, em espuma D28, dimensões 190 x 800 x100mm, revestido em napa, na cor azul.	Unidade	2,0000
	00006043	Colchão cama hospitalar, Tamanho 0,88 X 1,88 X 0,10 cm. Revestido em curvim lavável .Sistema de respiro de ventilação. Densidade D33.	Unidade	10,0000
	00007781	Colchão, cama hospitalar, tamanho 0,88 x 1,88 x 0,10 cm. Revestido em curvim lavável, sistema de respiro de ventilação, densidade D 33.	Unidade	10,0000
	00007782	Colchão, cama hospitalar, tamanho 190 x 800 x 100 mm, revestido em napa na cor azul, em espuma D 28.	Unidade	2,0000
	00029906	Colchonete para maca com foro impermeável. Medidas: 1,87x78x5cm aproximadamente. Densidade: D23	Unidade	5,0000
	00028475	Colchonete para maca com forro impermeável. Dimensões: 58 x 178 x 5 cm aproximadamente. Densidade: D23	Unidade	10,0000
	00005436	Coletor de lâminas, de citologia 26x76., preventiva de câncer de colo cérvico-uterino, tampa rosqueada - pacote c/ 100 unidades (p/ lâmina 26x76). Validade: até o uso ou indeterminada.	Pacote 100,00 Unidades	10,0000

Prefeitura Municipal de Abaeté
Estado de Minas Gerais

	00005438	Coletor de Material Perfurocortante, 13 litros., com: 1 cinta, 1 fundo rígido, 1 bandeja e 1 sacola. Validade: até o uso ou indeterminada.	Unidade	2.000,0000
	00005437	Coletor de Material Perfurocortante, 7 litros., com: 1 cinta, 1 fundo rígido, 1 bandeja e 1 sacola. Validade: até o uso ou indeterminada.	Unidade	100,0000
	00024922	Coletor sistema aberto:Frasco para coleta e mensuração de secreção (gástricas, biliares, salivares) e urina.Características Gerais: - Frasco em PE de 1200ml graduada com escala de 100ml.- Tubo extensor em PVC com retentor gotejador na extremidade distal e adaptador com tampa na extremidade proximal.	Unidade	2,0000
	00028476	Comadre plástica de 2000 ml em forma de pá.Fabricada em polipropileno de alto impacto, super-reforçada.Validade: indeterminada	Unidade	5,0000
	00028675	Comadre tipo pá em aço inox coletor de urina feminino, com capacidade para 3,5l. Medida: 40 x 30 cm.	Unidade	5,0000
	00005439	Compressa campo operatório., compressa de gaze com cadarço 45 x 50 cm, em puro algodão, com 4 camadas, branca (alva). Validade 5 anos.	Pacote 50,00 Unidades	600,0000
	00007221	Compressa de gaze, estéril, branca, 13 fios, 05 dobras, 08 camadas, 100% algodão, 7,5cmx7,5cm (fechada), macia e com alto poder de absorção, com acabamento de corte e dobra de maneira a evitar qualquer tipo de desfiamento, em embalagem segura, capaz de manter a integridade do produto ao ser transportado. Validade: 05 anos.	Pacote 10,00 Unidades	130.000,0000

Prefeitura Municipal de Abaeté
Estado de Minas Gerais

	00007222	Compressa de gaze, hidrófila, NÃO estéril, branca, 13 fios, 05 dobras, 08 camadas, 100% algodão, 7,5cmx7,5cm, macia e com alto poder de absorção, com acabamento de corte e dobra de maneira a evitar qualquer tipo de desfiamento, em embalagem segura, capaz de manter a integridade do produto ao ser transportado. Validade: 05 anos.	Pacote 500,00 Unidades	600,0000
	00005442	Conjunto de umidificação, 01 umidificador de oxigênio 02 rosca Metal + 01 extensão em tubo de pvc com 2 m + 01 máscara PVC.	Unidade	10,0000
	00029907	Conjunto para nebulização contínua com traqueia adulto. Descrição especificações técnicas. Conjunto p/ nebulização contínua c/ traqueia de PVC adulto para uso em serviços de baixa pressão, utilizando gás Oxigênio ou ar comprimido medicinal.	Unidade	5,0000
	00028477	Creme dental infantil. Com 1.000 PPM de flúor para combater a cárie. Contém ainda flavorizante de hortelã e menta. Sua suave formulação com baixa abrasividade permite que ele seja usado até mesmo em gengivas mais delicadas. Validade: 2 anos	Unidade	36,0000
	00005222	Cronômetro, para laboratorio, digital, para medir intervalos de tempo com centesimos de segundo,display de cristal líquido com 6 dígitos, relógio eletrônico digital, escala do cronômetro: 23h59'59". Resolução 1/100sg<30minutos. Função alarme, hora completa e programada. Função LAP, formato 12/24hs. Bateria de 1,5V e manual de instruções, certificado de calibração. Vem com estojo (ES-10) ou maleta para transporte (MA-800 ou 810)	Unidade	2,0000

Prefeitura Municipal de Abaeté
Estado de Minas Gerais

	00030037	Cuba Rim Inox 26 x 12 cm 750mlEm aço inoxidável, acabamento polido interna e externamente, bordas arredondadas, sem ranhuras ou reentrâncias. DESCRIÇÃO: Cuba Rim Inóx 26 x 12 cm 750ml	Unidade	5,0000
	00005167	Cuba rim, em aço inoxidável, acabamento polido enterna e externamente, bordas arredondadas, sem ranhuras ou reentrâncias.	Unidade	5,0000
	00007803	Cuba, redonda, em aço inoxidável, acabamento polido enterna e externamente, bordas arredondadas, sem ranhuras ou reentrâncias.	Unidade	5,0000
	00006028	Cuba, retangular em aço, inoxidável, acabamento polido interna e externamente, bordas arredondadas, sem ranhuras ou reentrancias, medindo 30cm de comp x 20cm de largura x 4cm de altura	Unidade	5,0000
	00030038	Cubinha redonda Inox 08 cm capacidade 150 mlem aço inoxidável, acabamento polido interna e externamente, bordas arredondadas, sem ranhuras ou reentrâncias.DESCRIÇÃO: Cuba Redonda Inóx 08 cm capacidade 150 ml	Unidade	5,0000

Prefeitura Municipal de Abaeté
Estado de Minas Gerais

	00028676	Cuffômetro Medidor de Pressão de Cuff "Cufflator" - VBM Medidor de pressão do balonete (cuff) do tubo endotraqueal fornece a pressão do balonete interno do tubo endotraqueal, prevenindo a isquemia de traqueia, composto de manômetro com cabo (empunhadura) para leitura de pressão de 0 a 120 cm/H2O. O manômetro é ligado ao tubo endotraqueal em uso pelo paciente, através de tubo plástico de diâmetro e engates próprios, permitindo dessa forma a aferição exata da pressão interna do balonete, posicionando na traqueia do paciente, evitando pressão exagerada na traqueia. Manômetro analógico e inflador para medição da pressão do cuff com variação de escala de 0 a 120 cmH2O. Monitor de pressão integrado com indicação em código de cores para faixa ideal de pressão de cuff. Bomba de calibração com botão de alívio de pressão.	Unidade	2,0000
	00029908	Curativo bota de una 7,5x6cm, bandagem pronta para bota de Unna, composta por suporte de algodão-tecido, não estéril, inelástico, impregnada com óxido de zinco, que possui ação cicatrizante para feridas crônicas e ação hidratante para a proteção da pele ao redor das mesmas. Indicação: tratamento de úlceras venosas e terapia para dermatites e eczemas crônicas. Medidas mínimas 7,5 cm x 6m.	Unidade	50,0000

	00029909	Curativo Bota de Unna 10,2 cm x 9,14 cm. Composta de uma bandagem com 70% de poliéster e 30 % de algodão, impregnada com pasta de óxido de zinco, álcool cetoestearílico, cloreto de cetiltrimetilamônio, propilenoglicol, goma zantona, goma guar, metilparabeno e água. Validade 2 anos após da data de fabricação.	Unidade	70,0000
	00029910	Curativo cobertura de espuma absorvente - 10 cm x 10 cm. Curativo absorvente, semi oclusivo composto por espuma de poliuretano, camada de silicone suave (tecnologia Safetac) e camada externa impermeável á água, fluídos orgânicos e bactérias, permeável ao ar e com micro aderência seletiva. Indicado para feridas com exsudato, feridas doloridas e feridas com pele adjacente frágil ou comprometida , como: úlceras venosas, arteriais, neurotróficas, úlceras de pressão, traqueostomia, radiodermite, epidermolise bolhosa.	Unidade	10,0000

Prefeitura Municipal de Abaeté
Estado de Minas Gerais

	00028481	Curativo composto por alginato altamente absorvente para proporcionar meio ambiente úmido e absorver exsudato. Forma um gel quando as fibras de alginato entram em contato com exsudato da ferida. Permanece eficaz por até 3 dias dependendo da feria e do volume de exsudato. Indicação: como curativo antimicrobiano absorvente e pode ser usado em todos os tipos de feridas com excesso de exsudação e em cavidades. Os curativos Alginato de Cálcio e Sódio são constituídos por fibras extraídas de algas marinhas marrons, compostas pelos Ácidos Gulurônico e Manurônico, apresentando íons cálcio e sódio incorporados. Embalagem 10 cm x 20 cm - caixa com 10 unidadesValidade: 2 anos	Unidade	700,0000
	00028480	Curativo composto por alginato altamente absorvente para proporcionar meio ambiente úmido e absorver exsudato. Forma um gel quando as fibras de alginato entram em contato com exsudato da ferida. Permanece eficaz por até 3 dias dependendo da feriada e do volume de exsudato. Indicação: como curativo antimicrobiano absorvente e pode ser usado em todos os tipos de feridas com excesso de exsudação e em cavidades. Os curativos Alginato de Cálcio e Sódio são constituídos por fibras extraídas de algas marinhas marrons, compostas pelos Ácidos Gulurônico e Manurônico, apresentando íons cálcio e sódio incorporados. Embalagem 5x5cm - caixa com 10 unidadesValidade: 2 anos	Unidade	50,0000

Prefeitura Municipal de Abaeté
Estado de Minas Gerais

	00028482	Curativo de Espuma Antibacteriano com Prata. Espuma não adesiva com prata - efeito antimicrobiano para feridas que apresentam pele extremamente frágil. Produto médico de uso único. Esterilizado por raios beta. Medidas 10 cm x 10 cm	Unidade	5,0000
	00028483	Curativo de Hidrogel com alginato gel hidratante para tratamento de feridas. Composição:Água purificada, propilenoglicol carbômero 940, Trietalonamina, alginato de cálcio e sódio, conservante e carboximetilcelulose sódica. Embalagem 85 gramas.Validade: 2 anos após a data de fabricação	Unidade	140,0000
	00028484	Curativo de Hidrogel sem alginato gel para tratamento de feridas e queimaduras. Descrição:Gel Hidratante à Base de Ácidos Graxos e Vitaminas A e E.Referência: Dersani HidrogelValidade: 2 anos após a data de fabricação	Unidade	30,0000
	00029822	Curativo Filme transparente para Cateter Estéril 7x9cm Fenestrado Cx C/50UN. Curativo de poliuretano e não tecido a base de fibras de viscose, com uma camada de adesivo acrílico hipoalergênico. Acompanha fitas auxiliares autoadesivas a base de fíbras de celulose. Indicado para fixação de cateteres intravenosos (IV), centrais e periféricos. Características: Permite visualização do sítio da inserção; Textura suave; Conta com fitas auxiliares para melhor fixação; Fácil aplicação; Permeabilidade seletiva; Conta com fita para identificação do paciente; Livre de Látex; Estéril por Óxido de Etileno (ETO); Uso por até 7 Dias; Possui Fenestra; Permite trocas gasosas; Livre de Látex.	Caixa 50,00 Unidades	100,0000

	00028493	Curativo Filme Transparente. Especificações: Modelo: filme transparente em rolo. medida: 10x10 cm. Não estéril. Indicado para uso na fixação de curativos cirúrgicos, locais de inserção de cateteres cirúrgicos, cateteres em geral e sondas. Composição: Película protetora de poliuretano e papel glassine filme transparente em poliuretano e uma camada protetora de politereftalato de etileno.,Rolo 10 cm x 10 cm	Unidade	20,0000
	00028494	Curativo Mepilex - 10cmx10cm.Indicado para feridas com exsudato, feridas doloridas e feridas com pele adjacente frágil ou comprometida, como: úlceras venosas, arteriais, neurotróficas, úlceras de pressão, traqueostomia, radiodermite, epidermolise bolhosa.Curativo absorvente, semi-oclusivo composto por espuma de poliuretano, camada de silicone suave (Safetac) e camada externa impermeável a água, fluídos orgânicos e bactérias, permeável ao ar e com microaderência seletiva. Absorve exsudato de forma efetiva e minimiza o risco de maceração. Mantém um ambiente úmido, proporcionando um meio favorável a cicatrização. As propriedades permitem ao curativo ser trocado sem causar trauma à ferida e à pele circundante ou dor ao paciente. Produto estéril acondicionado em embalagem individual.	Unidade	60,0000
	00028485	Curativo, Carvão ativado com prata - composição: carvão ativado impregnado com prata, envolto em uma camada não tecido poroso, selada em toda sua extensão, medidas 10,5cm x 10,5cm, Validade: 2 anos	Unidade	400,0000

	00028486	Curativo, composto por alginato 5x5cm, carboximetilcelulose e prata altamente absorvente para proporcionar meio ambiente úmido e absorver exsudato. Forma um gel quando as fibras de alginato entram em contado com exsudato da ferida. Permanece eficaz por até três dias dependendo da ferida e do volume de exsudato. Indicação: como curativo antimicrobiano absorvente e pode ser usado em todos os tipos de feridas com excesso de exsudação e em cavidades, medidas mínimas 5x5cm.Validade: 24 meses.	Unidade	50,0000
	00028487	Curativo, composto por alginato, carboximetilcelulose e prata, medidas mínimas 10x10cm, altamente absorvente para exsudato. Forma um gel quando as fibras de alginato entram em contato com exsudato da ferida. Permanece eficaz por até três dias dependendo da ferida e do volume de exsudato. Indicação: como curativo antimicrobiano absorvente e pode ser usado em todos os tipos de feridas com excesso de exsudação e em cavidades. Validade mínima de 24 meses.	Unidade	300,0000
	00028488	Curativo, compressa de emulsão de petrolatum medidas 7,6cm x 20,3cm, referência Adaptic, curativo não aderente indicado tanto para lesões com exsudato intenso, onde é necessário evitar a aderência do curativo ao leito da ferida, resultando numa troca se dor e com proteção do tecido, pode ser usado em feridas como queimaduras (primeiro ou segundo grau), abrasões, enxertos, úlceras venosas, entre outros. Validade: 24 meses.	Unidade	250,0000

Prefeitura Municipal de Abaeté
Estado de Minas Gerais

	00028489	Curativo, de placa de Hidrocolóide 15 x 20 cm, Composição: Partículas de Hidrocolóide (carboximetilcelulose) inseridos em polímeros elastômeros. Validade: 24 meses.	Unidade	300,0000
	00024854	Dermatoscópio Sigma 1000Características:- Livre de Látex;- Ampliação: 10 vezes sem distorção;- Cabo de força: Metal recartilhado;- Iluminação: Halógenio/Xenon;- Controle de intensidade de luz: Sim - Reostato.	Unidade	2,0000
	00030039	Desfibrilador DEACARACTERÍSTICAS- Operação com apenas um botão.- Inteligência artificial: diagnóstico acurado das condições do paciente, indicando ou não a aplicação do choque e impedindo o uso acidental.- Mínimo de 200 choques (200 Joules, carga plena, bateria em boas condições).- Orientação por voz e por indicadores visuais na tela LCD.- Utilização horizontal ou vertical.- Gravação de eventos para posterior análise.- Conexão com PC via USB.- Choque Bifásico.- Autodiagnostico de funções e bateria.- Software de conexão, download e gerenciamento de dados via PC.- Acesso fácil às pás para uso e reposição.	Unidade	1,0000
	00030040	Desfibrilador Externo Automático DEA Modelo básicoEspecificações TécnicasModo Médico ECG Oxímetro Case para transporteCabine de emergênciaDEA TrainerEquipamento para treinamento com 6 cenários de simulação de emergência. Itens inclusos01Carregador bivolt01Bateria recarregável01Bolsa para transporte01Par de eletrodos adesivos descartáveis adulto01Certificado de garantia01Manual do Usuário em português	Unidade	1,0000

Prefeitura Municipal de Abaeté
Estado de Minas Gerais

	00007818	Desfibrilador, cardioversor com monitor multiparâmetros e marcapasso.	Unidade	2,0000
	00029912	Desinfetante hospitalar a base de quaternário de amônio de 5ª geração ou superior - com formulação composta por uma mistura de quaternários. Validade: 2 anos após a data de fabricação.	Galão 5,00 Litros	10,0000
	00002826	Detector fetal, Sonar Equipamento destinado para diagnostico de gravidez múltipla, localização da placenta, determinação da vida fetal a partir da 10ª semana de gestação e avaliação do batimento cárdio-fetal durante o trabalho de parto e o bem estar do	Unidade	1,0000
	00029913	Detergente enzimático para limpeza manual. É uma detergente enzimático que possui 4 enzimas que atuam na redução de matéria orgânica nos artigos em até 5 minutos. Sua formulação exclusiva contém tensoativos que associado com as enzimas resultam em uma maior eficiência na limpeza. É indicado para limpeza manual. Dissolve com facilidade a matéria orgânica. Indicado para limpeza de instrumentos médico hospitalares, odontológicos e laboratórios. Possui eficácia na remoção e limpeza de matéria orgânica em endoscópios, fibroscópios e canulados. Validade: 2 anos após a data de fabricação	Galão 5,00 Litros	30,0000

Prefeitura Municipal de Abaeté
Estado de Minas Gerais

	00029914	Detergente líquido concentrado Composição:Veículo, tensoativos aniônico, metassilicato de sódio, Espessante, tensoativos não iônico e corante. Características organolépticas: aspecto: líquido viscoso cor: amarela odor: neutro Características físico - químicas: PH: 7,00 a 9,00 densidade (g/cm³): 0,900 a 1,100 viscosidade (cp): maior ou igual a 1000Produto notificado ANVISA/MS.Validade: 24 meses.	Galão 5,00 Litros	10,0000
	00024855	Dinamômetro Digital de Mão, Medidor De Força física.Especificações Técnicas- Dinamômetro manual eletrônico;- Medida 19 x 12 cm;- Feito em material plástico de alta resistência;- Visor de LCD com 1" (2,5 cm);- Liga e Desliga automaticamente;- Funciona com 2 (duas) pilhas AAA (não inclusas);- Divisão:0,1 kg / 0,2Ib.	Unidade	1,0000
	00029915	Dispositivo automático de punção intraóssea - pediátrico (de 0 a 12 anos). Pediátrico. Agulha em aço inoxidável em conformindade com a norma AISI 316 Agulha trocar aço inoxidável em conformidade com a norma AISI 304 Diâmetro: 18G ou 1,25mm (ABNT). Comprimento: 23,6mm Instruções de uso corpo plástico policarbonato trava de segurança policarbonato profundidade da penetração ajustável: 0,5 - 2,5cm método de esterilização radiação gama. Uso único, descartável e estéril.	Unidade	1,0000
	00029916	Dreno de Penrose 1 unidade (Estéril) Tamanho 1 Descrição: Fabricado em látex natural, Cor natural, Sem gaze, Comprimento 35 cm, Tamanho 1. .Embalado individualmente em papel grau cirúrgico, acondicionado com 12 unidades. Validade: 3 anos.	Embalagem 12,00 Unidades	2,0000

Prefeitura Municipal de Abaeté
Estado de Minas Gerais

	00028496	Dreno de Penrose 1 unidade (Estéril) Tamanho 2Descrição: Fabricado em látex natural, Cor natural, Sem gaze, Comprimento 35 cm, Tamanho 2. .Embalado individualmente em papel grau cirúrgico, acondicionado com 12 unidades.Validade: 3 anos	Embalagem 12,00 Unidades	2,0000
	00007772	Dreno de penrose não estéreis, Tamanho 1	Pacote 12,00 Unidades	10,0000
	00007773	Dreno de penrose não estéreis, Tamanho 2	Pacote 12,00 Unidades	10,0000
	00005460	Dreno, de tórax n.° 18, escartável, esterelizado a óxido de etileno, n.o 18 (cateter de drenagem), dreno em pvc cristal siliconizado, com filamento radiopado por toda a extensão, com ponta atraumática e flexibilidade controlada para interrupção do fluxo, com conector cônico para ser acoplado ao sistema de drenagem mediastinal. Validade 3 anos.	Unidade	5,0000
	00005461	Dreno, de tórax n.° 22, descartável, esterelizado a óxido de etileno, n.o 22 (cateter de drenagem), dreno em pvc cristal siliconizado, com filamento radiopado por toda a extensão, com ponta atraumática e flexibilidade controlada para interrupção do fluxo, com conector cônico para ser acoplado ao sistema de drenagem mediastinal. Validade 3 anos	Unidade	5,0000
	00005462	Dreno, de tórax n.° 28, descartável, esterelizado a óxido de etileno, n.o 28 (cateter de drenagem), dreno em pvc cristal siliconizado, com filamento radiopado por toda a extensão, com ponta atraumática e flexibilidade controlada para interrupção do fluxo, com conector cônico para ser acoplado ao sistema de drenagem mediastinal. Validade 3 anos.	Unidade	5,0000

Prefeitura Municipal de Abaeté
Estado de Minas Gerais

	00005463	Dreno, de tórax n.º 36, descartável, esterelizado a óxido de etileno, n.o 36 (cateter de drenagem), dreno em pvc cristal siliconizado, com filamento radiopado por toda a extensão, com ponta atraumática e flexibilidade controlada para interrupção do fluxo, com conector cônico para ser acoplado ao sistema de drenagem mediastinal. Validade 3 anos.	Unidade	5,0000
	00005464	Ebulidor, confeccionado em alumínio, com cabo de plástico; funcionamento eletrico; tensao de 127 volts	Unidade	3,0000
	00030042	Ebulidor- confeccionado em alumínio, com cabo de plástico resistente, comprimento do fio de + ou - 1 metro funcionamento elétrico; tensão de 127 volts.	Unidade	3,0000
	00024951	Ecran para chassi de Raio X. Tela intensificadora (ecran) 18x24cm.Descrição: Tela intensificadora (ecran) base verde elaborado com compostos de terras raras, lavável, com base em poliester anti-estático, tamanho 18x24cm. kiran medical systems os pesos informados são aproximados e podem sofrer alterações de acordo com o lote de produção	Unidade	2,0000
	00024952	Ecran para chassi de Raio X. Tela intensificadora (ecran) 24x30cm.Descrição: Tela intensificadora (ecran) base verde elaborado com compostos de terras raras, lavável, com base em poliester anti-estático, tamanho 24x30cm. kiran medical systems os pesos informados são aproximados e podem sofrer alterações de acordo com o lote de produção.	Unidade	2,0000

Prefeitura Municipal de Abaeté
Estado de Minas Gerais

	00024953	Ecran para chassi de Raio X. Tela intensificadora (ecran) 30x40cm.Descrição: Tela intensificadora (ecran) base verde elaborado com compostos de terras raras, lavável, com base em poliester anti-estático, tamanho 30x40cm. kiran medical systems os pesos informados são aproximados e podem sofrer alterações de acordo com o lote de produção	Unidade	2,0000
	00024954	Ecran para chassi de Raio X. Tela intensificadora (ecran) 35x35cm.Descrição: Tela intensificadora (ecran) base verde elaborado com compostos de terras raras, lavável, com base em poliester anti-estático, tamanho 35x35cm. kiran medical systems os pesos informados são aproximados e podem sofrer alterações de acordo com o lote de produção	Unidade	2,0000
	00024955	Ecran para chassi de Raio X. Tela intensificadora (ecran) 35x43cm.Descrição: Tela intensificadora (ecran) base verde elaborado com compostos de terras raras, lavável, com base em poliester anti-estático, tamanho 35x43cm. kiran medical systems os pesos informados são aproximados e podem sofrer alterações de acordo com o lote de produção	Unidade	2,0000

Prefeitura Municipal de Abaeté
Estado de Minas Gerais

	00028734	Eletrocardiógrafo Interpretativo Digital 12 canaisEletrocardiógrafo portátil com impressão de ondas de ECG em 12 canais com opção de verificação e gravação do traçado de ECG pressionando a tecla de atalho.Características:Impressora térmica integrada de alta resolução em 1, 3, 6 e 12 canais no formato A4.Economia de impressão, em modo grade, permite o uso de bobina de fax.Fácil operação utilizando apenas uma tecla.Interpretação do ECG baseado no código Minnesota e medidas complexas.Bateria recarregável de longa duração.Software permite visualizar, arquivar, enviar e imprimir em papel comum.Itens Inclusos:Cabo de força com 3 pinos.Cabo paciente 10 vias.Conjunto de 6 eletrodos precordiais e 4 eletrodos de membros.01 bobina de papel termo sensível com rendimento para 100 exames + 04 bobinas01 Tubo de gel condutor.Alimentação, bateria recarregável e rede elétrica automática 110 e 220 volts.Manual de operação em português. Referência: CardioCare 2000 da Bionet	Unidade	3,0000
	00030043	Eletrodo de pH PlanoEletrodo de pH para AK95	Unidade	1,0000
	00028497	Eletrodo Membros ColoridoO Eletrodo Membros colorido tipo Cardioclip é colocado nos membros do paciente (pernas e braços)São compatíveis com eletrocardiógrafos e seus respectivos cabos botão de pressão e pino banana.,Jogo com 4 unidades.	Unidade	6,0000
	00028498	Eletrodo para desfibrilador LIFE 400 CMOS DRAKE conector azul e branco(UPA),Conjunto de 2 eletrodos.	Unidade	10,0000

Prefeitura Municipal de Abaeté
Estado de Minas Gerais

	00028499	Eletrodo Para Desfibrilador Zoll Com Sensor Cpr AdultoCompatível com os equipamentos:AED Plus / Pro, E / M / R / X Series.Desfibrilador Zoll EadAparelhos nos setores: PSF FL, HC, Almoxarifado, OB.,Conjunto de 2 eletrodos.	Unidade	10,0000
	00028500	Eletrodo Pás DEA Isis - Adulto| Instramed01 conjunto de 2 eletrodos pré-conectados para serem utilizados no Desfibrilador DEA Isis Instramed.Eletrodos para uso no atendimento de pacientes adulto.PSF ML,Conjunto de 2 eletrodos.	Unidade	10,0000
	00028501	Eletrodo Pás DEA Isis - Infantil | Instramed01 conjunto de 2 eletrodos pré-conectados para serem utilizados no Desfibrilador DEA Isis Instramed.Eletrodos para uso no atendimento de pacientes infantis.PSF ML e Rural,Conjunto de 2 eletrodos.	Unidade	10,0000
	00028502	Eletrodo Pás multifuncionais adesivas adulto (eletrodo multifunção) para desfibrilação, descartáveis - para uso no desfibrilador da marca Lifemed,Par	Unidade	2,0000
	00028503	Eletrodo Pás multifuncionais adesivas Infantil (eletrodo) para desfibrilação, descartáveis - para uso no desfibrilador da marca Lifemed,Par.	Unidade	2,0000
	00028677	Eletrodo Precordial com pera de sucção confeccionada em silicone, muito mais resistente e durável. São compatíveis com eletrocardiógrafos e seus respectivos cabos com terminações em neo pincha, botão de pressão e pino banana.,Kit com 6 unidades.	Unidade	6,0000
	00005465	Eletrodo, cardiológico em espuma, impermeável com gel sólido modelo adulto, adesão instantânea.	Pacote 50,00 Unidades	130,0000

Prefeitura Municipal de Abaeté
Estado de Minas Gerais

	00005466	Eletrodo, cardiológico neonatal, pediátrico, com gel sólido (hidrogel), adesivo e condutor.	Pacote 3,00 Unidades	3,0000
	00004466	Eletrodo, de carbono para FES e TENS para ser usado no equipamento IMBRMED (NEURODYN SAPPHIRE LINE) (3) E (7) PARES DO BIOSET	Embalagem 1,00 Par	6,0000
	00028504	Eletrodos descartáveis para DEA Zoll - Infantil PedipadzCompatível com os equipamentos:AED Plus / Pro, E / M / R / X Series.Desfibrilador Zoll Ead Obs.: Aparelho nos setores: HC e Almox,Conjunto de 2 eletrodos.	Unidade	4,0000
	00029920	Eletrodos para desfilibrador (Déa) adulto - compatível com o aparelho Cmos Dreake modelo novo (amarelo) Descrição. Eletrodos multifunção descartáveisp/ DEA - Adulto - Conector preto p/ DEA Modelo Novo - Cmos Drake. Compatível com os equipamentos: Cardioversor (desfilibrador / monitor) Cmos-drake life 400 futura. Cardioversor (desfilibrador / monitor) Cmos-drake Vivo. Desfilibradorexterno automático DEA life 400 futura. Modelo novo. Obs: O aparelho já é usado na unidade de saúde (UPA).	Conjunto 2,00 Peças	10,0000
	00024928	Embalagem para esterilização tubular, papel grau cirúrgico, adesivo, polipropileno, tinta atóxica e indicadores de processo de esterilização. (para uso em seladora) Rolo 80x100	Unidade	5,0000
	00028509	Embalagem para esterilização, envelope auto selante medidas 90 mm x 230 mm 90x260mm.Validade: 5 anos após da data de fabricação	Caixa 100,00 Folhas	50,0000

Prefeitura Municipal de Abaeté
Estado de Minas Gerais

	00005473	Embalagem para esterilização, papel crepado 120x120, grau cirúrgico, gramatura 60g / cm - folhas 120x120 cm - oferece barreira microbiana eficaz através da porosidade, eficiência na filtração bacteriana, maleável, resistente a ruptura, rasgo e estouro, biodegradável, incinerável, atóxico e não irritante, não podendo conter amidos ou corantes. Impermeável ao vapor e ao ETO (óxido de etileno), composto de papel poroso que permite a entrada do vapor. Tempo de validade médio: 5 anos	Caixa 100,00 Folhas	10,0000
	00006175	Embalagem para esterilização, papel crepado grau cirúrgico, gramatura 60g / cm², verde - folhas 30x30 cm - caixa c/ 500 fls oferece barreira microbiana eficaz através da porosidade, eficiência na filtração bacteriana,, maleável, resistente a ruptura, rasgo e estouro, biodegradável, incinerável, atóxico e não irritante, não podendo conter amidos ou corantes. Impermeável ao vapor e ao ETO (óxido de etileno), composto de papel poroso que permite a entrada do vapor.	Caixa C/ 500,00 Folhas	10,0000
	00005472	Embalagem para esterilização, papel crepado verde 50x50cm, grau cirúrgico, gramatura 60g / cm , verde - folhas 50x50 cm oferece barreira microbiana eficaz através da porosidade, eficiência na filtração bacteriana, maleável, resistente a ruptura, rasgo e estouro, biodegradável, incinerável, atóxico e não irritante, não podendo conter amidos ou corantes. Impermeável ao vapor e ao ETO (óxido de etileno), composto de papel poroso que permite a entrada do vapor. Tempo de validade médio: 5 anos	Caixa C/ 500,00 Folhas	10,0000

Prefeitura Municipal de Abaeté
Estado de Minas Gerais

	00003212	Embalagem para esterilização.,envelope auto selante medidas 300x400mm	Caixa 100,00 Folhas	20,0000
	00006103	Embalagem para esterilização., envelope auto selante medidas 190x370mm	Caixa 100,00 Folhas	30,0000
	00029921	Embalagem para esterilizaçãoWraps para Esterilização 40gr 120x120cm com 50un. Indicado para envolver e proteger instrumentos cirúrgicos e materiais a serem esterilizados a vapor, óxido de etileno ou plasma de peróxido de hidrogênio.Confeccionado em trilaminado de não tecido 100% polipropileno SMS (Spunbond, Meltblown, Spunbond).Composição: 100% polipropileno;Tamanho: 120 x 120 cm;Gramatura: 40g/m²; Validade: 5 anos após da data de fabricação.	Embalagem 50,00 unidades	30,0000
	00028506	Embalagem para esterilizaçãoWraps para Esterilização 40gr 120x120cm com 50unIndicado para envolver e proteger instrumentos cirúrgicos e materiais a serem esterilizados a vapor, óxido de etileno ou plasma de peróxido de hidrogênio.Confeccionado em trilaminado de não tecido 100% polipropileno SMS (Spunbond, Meltblown, Spunbond).Composição: 100% polipropileno;Tamanho: 120 x 120 cm;Gramatura: 40g/m²;Validade: 5 anos após da data de fabricação,Embalagem com 50 unidades.	Unidade	30,0000

Prefeitura Municipal de Abaeté
Estado de Minas Gerais

	00029922	Embalagem para esterilizaçãoWraps para Esterilização 40gr 50x50cm com 50un Indicado para envolver e proteger instrumentos cirúrgicos e materiais a serem esterilizados a vapor, óxido de etileno ou plasma de peróxido de hidrogênio.Confeccionado em trilaminado de não tecido 100% polipropileno SMS (Spunbond, Meltblown, Spunbond).Composição: 100% polipropileno;Tamanho: 50 x 50 cm;Gramatura: 40g/m²; Validade: 5 anos após da data de fabricação	Embalagem 50,00 unidades	30,0000
	00029919	Embalagem para esterilizaçãoWraps para Esterilização 60gr 50x50cm com 50unIndicado para envolver e proteger instrumentos cirúrgicos e materiais a serem esterilizados a vapor, óxido de etileno ou plasma de peróxido de hidrogênio.Confeccionado em trilaminado de não tecido 100% polipropileno SMS (Spunbond, Meltblown, Spunbond).Composição: 100% polipropileno;Tamanho: 50 x 50 cm;Gramatura: 60g/m²; Validade: 5 anos após da data de fabricação.	Embalagem 50,00 unidades	30,0000
	00028505	Embalagem para esterilizaçãoWraps para Esterilização 60gr 50x50cm com 50unIndicado para envolver e proteger instrumentos cirúrgicos e materiais a serem esterilizados a vapor, óxido de etileno ou plasma de peróxido de hidrogênio.Confeccionado em trilaminado de não tecido 100% polipropileno SMS (Spunbond, Meltblown, Spunbond).Composição: 100% polipropileno;Tamanho: 50 x 50 cm;Gramatura: 60g/m²;Validade: 5 anos após da data de fabricação,Embalagem com 50 unidades.	Unidade	30,0000

Prefeitura Municipal de Abaeté
Estado de Minas Gerais

	00028511	Embalagem Tubular para Esterilização - 450 mm x 100m Embalagens tubulares próprias para processos de esterilização por vapor saturado sob pressão. - Papel Grau Cirúrgico (Gramatura mínima 60 G/m2) em conformidade com os requisitos da Norma ABNT NBR 14990-2; - Filme plástico composto de duas camadas Polietileno/Polipropileno (Gramatura mínima 54 G/m2) unidas com adesivo atóxico; - Permeável ao vapor e ao ar, impermeável a microrganismos, resistentes ao calor, livre de nutrientes microbianos e resíduos tóxicos; - Alta transparência do filme na visualização do material embalado; - Contém indicador químico de processo, em área impressa com tinta especial, sensível ao processo de esterilização específico para vapor que indica através da mudança de cor que o material foi submetido a esse processo. - Indicador de sentido de abertura na embalagem;Validade: 2 anos após a data de fabricação.,Rolo	Unidade	5,0000

Prefeitura Municipal de Abaeté
Estado de Minas Gerais

	00029923	Embalagem Tubular para Esterilização - 80 mm x 100m. Embalagens tubulares próprias para processos de esterilização por vapor saturado sob pressão. - Papel Grau Cirúrgico (Gramatura mínima 60 G/m2) em conformidade com os requisitos da Norma ABNT NBR 14990-2; - Filme plástico composto de duas camadas Polietileno/Polipropileno (Gramatura mínima 54 G/m2) unidas com adesivo atóxico;- Permeável ao vapor e ao ar, impermeável a microrganismos, resistentes ao calor, livre de nutrientes microbianos e resíduos tóxicos;- Alta transparência do filme na visualização do material embalado;- Com indicador químico de processo, em área impressa com tinta especial, sensível ao processo de esterilização específico para vapor que indica através da mudança de cor que o material foi submetido a esse processo. Selagem multílinea tripla que proporciona maior segurança ao material esterilizado, com largura de selagem mínima de 6mm, conforme requisitos na norma ABNT NBR 14990-9 (Anexo C); Validade 2 anos,Rolo	Unidade	5,0000

Prefeitura Municipal de Abaeté
Estado de Minas Gerais

	00028510	Embalagem Tubular para Esterilização - 200 mm x 100mEmbalagens tubulares próprias para processos de esterilização por vapor saturado sob pressão.- Papel Grau Cirúrgico (Gramatura mínima 60 G/m2) em conformidade com os requisitos da Norma ABNT NBR 14990-2;- Filme plástico composto de duas camadas polietileno/Polipropileno (Gramatura mínima 54 G/m2) unidas com adesivo atóxico;- Permeável ao vapor e ao ar, impermeável a microrganismos, resistentes ao calor, livre de nutrientes microbianos e resíduos tóxicos;- Alta transparência do filme na visualização do material embalado;- Contém indicador químico de processo, em área impressa com tinta especial, sensível ao processo de esterilização específico para vapor que indica através da mudança de cor que o material foi submetido a esse processo.- Selagem multilínea tripla que proporciona maior segurança ao material esterilizado, com largura de selagem mínima de 6 mm, conforme requisitos da Norma ABNT NBR 14990-9 (Anexo C);,Rolo	Unidade	5,0000
	00007230	Envelope plástico branco leitoso, 20 x 26 cm	Pacote 100,00 Unidades	10,0000
	00028512	Envelope Saco Kraft Natural 80g para raios-X tamanho 260x360mm. Abertura vertical.	Caixa 100,00 Unidades	10,0000
	00028513	Envelope Saco Kraft Natural 80g para Raios-X tamanho 370x470mm. Abertura verticalAbertura vertical.	Caixa 100,00 Unidades	10,0000
	00000623	Envelope, plástico branco leitoso 31x41	Pacote 100,00 Unidades	40,0000
	00000624	Envelope, plástico branco leitoso 37x47	Pacote 100,00 Unidades	50,0000

Prefeitura Municipal de Abaeté
Estado de Minas Gerais

	00028533	Equipo fotossensível macrogotas infusão injetor lateral Equipo Macrogotas Fotossensível com Injetor Lateral e Câmara Flexível Características Gerais:- TAMANHO 150 cm -- Lanceta perfurante para conexão ao recipiente de solução;- Câmara para visualização de gotejamento;- Filtro de Partícula (abertura 15 micra)- De acordo com a Norma NBR ISO 8536-4;- Extensão em PVC Âmbar; - Controlador de fluxo (gotejamento) tipo pinça rolete;- Conexão luer para dispositivo de acesso venosoModelo: Equipo de Infusão (Parenteral Fotossensível)Equipo Fotoprotetor para bomba de infusão para solução endovenosa compatível com Bomba Santronic milseteEquipo Santronic para Bomba de Infusão. Seguro para utilização de Bomba de Infusão Santronic.Volume de armazenamento aproximadamente: 15,0 a 40°C . Validade: 5 anos	Unidade	200,0000

	00028514	Equipo fotossensível macrogotas infusão injetor lateral Equipo Macrogotas Fotossensível com Injetor Lateral e Câmara Flexível Características Gerais:- TAMANHO 150 cm -- Lanceta perfurante para conexão ao recipiente de solução;- Câmara para visualização de gotejamento;- Filtro de Partícula (abertura 15 micra)- De acordo com a Norma NBR ISO 8536-4;- Extensão em PVC Âmbar; - Controlador de fluxo (gotejamento) tipo pinça rolete;- Conexão luer para dispositivo de acesso venosoModelo: Equipo de Infusão (Parenteral Fotossensível)Equipo Fotoprotetor para bomba de infusão para solução endovenosa compatível com Bomba Santronic milseteEquipo Santronic para Bomba de Infusão. Seguro para utilização de Bomba de Infusão Santronic.Volume de armazenamento aproximadamente: 15,0 a 40°C Validade: 5 anos	Unidade	200,0000
	00028516	Equipo fotossensível macrogotas infusão injetor lateralCaracterísticas Gerais:- TAMANHO 150 cm - Lanceta perfurante para conexão ao recipiente de solução;- Câmara para visualização de gotejamento;- Filtro de Partícula (abertura 15 micra)- De acordo com a Norma NBR ISO 8536-4;- Extensão em PVC Âmbar; - Controlador de fluxo (gotejamento) tipo pinça rolete;- Conexão luer para dispositivo de acesso venosoMacrogotas (20 gotas = 1 ml)- Injetor lateral isento de látex, com plataforma de proteção para dedos e corta-fluxo;Validade: 5 anos	Unidade	200,0000

Prefeitura Municipal de Abaeté
Estado de Minas Gerais

	00028517	Equipo fotossensível microgotas infusão injetor lateralCaracterísticas Gerais:- TAMANHO 150 cm - Lanceta perfurante para conexão ao recipiente de solução;- Câmara para visualização de gotejamento;- Filtro de Partícula (abertura 15 micra)- De acordo com a Norma NBR ISO 8536-4;- Extensão em PVC Âmbar; - Controlador de fluxo (gotejamento) tipo pinça rolete;- Conexão luer para dispositivo de acesso venosoMicrogotas (60 gotas = 1 ml);- Injetor lateral isento de látex, com plataforma de proteção para dedos e corta-fluxo;Validade: 5 anos	Unidade	50,0000
	00028518	Equipo Multi 2 vias com clamp.Dispositivo para administração de medicamentos/soluções; possui 2 conectores luer lock fêmea universais com tampas; tubo flexível e transparente em PVC de 60 mm de comprimento; 2 clamp corta fluxo; conector luer slip macho universal com protetor. Embalado individualmente em papel grau cirúrgico e filme termoplástico, contendo os dados impressos de identificação código, lote, validade e registro do ministério da saúde conforme NBR 14041/1998.Validade: 5 anos após esterilização.	Unidade	3.500,0000
	00028519	Equipo para bomba de infusão solução endovenosaInformações:Seguro para uso com bombas de infusão, volume máximo de armazenamento a 40°C 22 ml.Utilizar exclusivamente com bomba de infusão LIFEMEDObs.: Paciente Stanley	Unidade	20,0000

Prefeitura Municipal de Abaeté
Estado de Minas Gerais

	00028520	Equipo Para Bomba De Infusão LifemedModelo EQL-E utilizado em dietas enteraisEquipo simples, de uso único (descartável), estéril, atóxico, apirogênico, comprimento de prox. 2,3m, constituído pro uma ponto perfurante tipo lanceta, que vai diretamente ao frasco, câmara gotejadora flexível e tubo em PVC, lilas e intermediado por segmento de silicone grau médico, contendo ainda pinça corta fluxo (tipo rolete) e conector terminal descartável, graduado e com capa protetora na extremidade, utilizado para infusão denutrição enteral e demais líquidos infundidos por via enteral, especifico para bombas de infusão da marca Lifemed.Obs:Para Maria Eduarda	Unidade	120,0000
	00028521	Equipo para bomba de infusão para solução endovenosa.Equipo para bomba de infusão p/ solução endovenosa. milseteMarca da bomba: SAMTRONIC	Unidade	200,0000
	00028522	Equipo para incontinência urinária masculina com preservativo, estéril, atóxico, apirogênico. Validade 5 anos	Unidade	1.000,0000

Prefeitura Municipal de Abaeté
Estado de Minas Gerais

	00029924	Equipo para Nutrição Enteral com Filtro de Ar -Fabricado em PVC flexível, atóxico, apirogênico e livre do aditivo DEHP. - Estéril; - Possui ponta perfurante com tampa protetora, câmara de gotejamento; - Viabiliza o controle de fluxo de soluções, uma vez que, possui pinça rolete que garante precisão no controle de gotejamento; - Tubo Azul, que evita a conexão acidental com o acesso venoso; - Conectores escalonado. - Conexões universais tanto no conector, como na ponta perfurante. - Descartável e de uso único - Possui regulador de fluxo, o qual garante excelente precisão no controle do gotejamento, câmara de gotejamento flexível e ponta-perfurante com filtro de ar/partículas, facilitando a colagem do frasco e mantendo a esterilidade da solução.- O filtro de ar/partículas possui área de filtração efetiva de 0, 297 cm2 e malha de 3 micras.	Unidade	50,0000
	00028523	Equipo para Nutrição Enteral Flex EstérilFabricado em PVCEstérilAtóxico e apirogênicoCâmara gotejamento macrogotasPonta perfurante com tampa protetoraRegulador de fluxoConector luer slipTubo com comprimento de 1,5m e coloração azulDescartável e de uso únicoValidade: 5 anos após a data da esterilização	Unidade	18.000,0000

Prefeitura Municipal de Abaeté
Estado de Minas Gerais

	00028524	Equipo para soluções parenterais- Macrogotas indicado para fluidoterapia pinça perfurante em PVC com tampa protetora, câmara de gotejamento flexível com entrada de ar filtrado, tubo de PVC com 150 cm de comprimento, transparente e flexível, controlador de fluxo do tipo pinça rolete, injetor lateral em Y, conexão do tipo luer, atóxico, apirogênico, descartável, acondicionado individualmente em embalagem plástica, esterilizado em óxido de etileno.Validade: 5 anos após esterilização	Unidade	15.000,0000
	00028525	Equipo para soluções parenterais- Microgotas indicado para fluidoterapia pinça perfurante em PVC com tampa protetora, câmara de gotejamento flexível com entrada de ar filtrado, tubo de PVC com 150 cm de comprimento, transparente e flexível, controlador de fluxo do tipo pinça rolete, injetor lateral em Y, conexão do tipo luer, atóxico, apirogênico, descartável, acondicionado individualmente em embalagem plástica, esterilizado em óxido de etileno.Validade: 5 anos após esterilização	Unidade	300,0000
	00028526	Equipo, para transfusão de sangue com filtro, de 200 micra. 10 gotas/ml. Estéril, atóxico e apirogênico.Validade: 24 meses - Banco de Sangue-	Unidade	500,0000

	00028527	Equipo, para transfusão de sangue com filtro.Equipo com câmara graduada para transfusão de sangue e hemoderivados de uso pediátrico, em material plástico, isento de látex, flexível, atóxico, apirogênico e bi compatível que possui em sua parte superior um penetrador com ou se entrada de ar, com protetor e um tubo para drenagem de líquido até a câmara graduada rígida de 150 ml, dotada de filtro interno de 200 micra. Na base de câmara graduada, uma câmara flexível com ou sem micro gotejador. Uma pinça anatômica para controle de fluxo do tubo interior que possui em sua extremidade um conector luer ou luer lock reversível com protetor. Embalagem individual tipo blister de papel grau cirúrgico e filme flexível esterilizado atóxico. BANCO DE SANGUEValidade: 5 anos	Unidade	30,0000
	00030044	ESCADA 2 DEGRAUS ANTIDERRAPANTE PINTURA EPOXIArmação em tubos redondos de 3/4 com pintura epóxi reforçada degraus revestidos com material sintético antiderrapante pés com ponteiras de PVCDimensões externas aproximadas comp. 0,38 cm x larg. 0,37 cm x alt. 0,41 cm.Altura do 1 degrau ao piso 18 cm. Altura do 1° degrau em relação ao 2° degrau 23 cm.Espessura da chapa do piso 0,91 mm bitola 20.Piso de chapa de aço carbono SAE 1020.Dimensões aproximadas do degrau (piso) compr. 0,34 cm x larg. 0,15 cm	Unidade	10,0000
	00030045	Escada hospitalar - escada hospitalar, material aço inoxidável, número degraus 2 degraus, revestimento degraus tapete antiderrapante.	Unidade	5,0000

Prefeitura Municipal de Abaeté
Estado de Minas Gerais

	00004433	Escada para Uso Medico-hospitalar, de 02 degraus, com armação em tubos redondos, esmaltada, reforçada, degraus revestidos com material sintético antiderrapante, pés com ponteiras de borracha. Dimensões 0,40 x 0,40 m	Unidade	5,0000
	00006190	Escova para limpeza de instrumentais, em Geral: tesouras, pinças hemostáticas e outros. Com 17,78 cm de comprimento. Cerdas de nylon nas duas extremidades, sendo que em uma das extremidades tem três filas de cerdas para descontaminação geral. A outra extremidade contém uma única fileira de cerdas para descontaminação delicada e fina. Possui cabo antiderrapante que facilita o uso.	Unidade	10,0000
	00028528	Espaçador Adulto e Infantil - compatível com todos os dispensadores de medicamento aerossol. Com máscaras extra macias e válvula dupla (no tubo e máscara), ajuda a vedar totalmente o ambiente externo, mantendo a retenção máxima do medicamento. Contém dois tamanhos de máscaras para adaptação em qualquer tamanho de rosto.Tubo totalmente transparente para melhor visualização do aerossol, dois tamanhos de máscaras para adaptação em qualquer tamanho de rosto, máscaras extra macias com vedação total do ambiente externo, válvula dupla, no tubo e máscara, com retenção máxima do medicamento, compatível com todos os dispensadores de medicamento aerossol, BPA FREE, acompanha 2 máscaras 01 adulto e 01 infantil.	Unidade	20,0000

Prefeitura Municipal de Abaeté
Estado de Minas Gerais

	00028735	Espaçador com Máscara Bebê E InfantilO espaçador especialmente desenvolvido com o objetivo de facilitar a administração de medicação inalatória em bebês e crianças com até 2 anos. De fácil manejo, com adaptador flexível que se adapta em todos os aerossóis disponíveis no mercado. Tubo, fabricado em alumínio, assegura maior deposição do medicamento no pulmão. O Espaçador para ser utilizado para administrar diferentes medicamentos inalatórios.- bebês e crianças com até 2 anos- Encaixe em traqueostomia- Maior deposição pulmonar- Oral, nasal e anti-sufocante.Características do produtoComposição: Alumínio e plásticoEspecificações- Corpo em alumínio- Válvula de inalação- Válvula de exalação- Encaixe universal- Tri-válvula, oral, nasal e anti-sufocante- Ausência de carga eletrostática	Unidade	10,0000

Prefeitura Municipal de Abaeté
Estado de Minas Gerais

	00028736	Espaçador Infantil/Adulto Extra Modelo HospitalarCaracterísticas do produto:- Câmara para inalação;- Indicada na administração de medicamentos inalatórios do tipo aerosol, a pacientes com inflamações brônquicas como asma e doenças pulmonares crônicas;- Acompanha máscara maleável, de tamanho único adaptável a adultos e crianças;- Com o corpo transparente, possui várias cores disponíveis para seus vários componentes;- Fabricada em material atóxico;- Em formato anatômico, uso adulto e infantil;- Máscara em tamanho único;- Mais resistente a impactos;- Melhor aproveitamento da medicação;- Bi-valvulado;- Adaptável aos principais medicamentos;- Não contém Bisfenol A;- Fácil de usar e lavar.- Volume 150 ml;- Não contém Látex;Contém: 01 Espaçador ;Produzido dentro das normas vigentes, registrado na ANVISA, testado por laboratório credenciado pelo Inmetro.	Unidade	10,0000
	00024880	Espaldar fixo / barra de Ling	Unidade	1,0000

	00028529	Esparadrapo impermeável, cor branca, confeccionado em tecido apropriado, cor branca, medindo 10 cm x 4,5m, isento de substâncias alérgicas de germes patogênicos, impermeabilidade dorsal adequada a sua finalidade, flexibilidade suficiente para adaptar-se as dobras da pele sem que ocorra excessiva pressão ou fácil desprendimento, massa uniformemente distribuída, adequada fixação de camada adesiva no pano base, fácil remoção sem deixar resíduos ou manchas na superfície, bordas devidamente moldadas a fim de evitar soltura dos fios, apresentando enrolado em carretel plástico com capa de proteção. Validade. 2 anos.,Rolo 4,50 metros.	Unidade	1.500,0000
	00007804	Espéculo nasal, Hartmann nº3, adulto. Instrumento cirúrgico. Código do produto: ABC - 0116	Unidade	3,0000
	00007805	Espéculo nasal, Killian 35 mm, nº1. Confeccionado em aço inox.	Unidade	5,0000
	00004441	Espéculo para otoscópio, com 05 unidades, e tamanhos diferentes	Jogo	7,0000
	00028678	Especulo vaginal inox M.Instrumento cirúrgico não articulado não cortante.Produzido em aço inoxidável com extra tratamento contra oxidação.	Unidade	5,0000
	00028679	Especulo vaginal inox pequeno.Instrumento cirúrgico não articulado não cortante.Produzido em aço inoxidável com extra tratamento contra oxidação.	Unidade	5,0000
	00028530	Espéculo vaginal lubrificado estéril tamanho GComposição: Produzido em Poliestireno (PS) e Polietileno (PE).Modelo tipo Collins.Esterilizado por radiação ionizante.Embalados individualmente.Cadastrados na ANVISA.	Unidade	200,0000

Prefeitura Municipal de Abaeté
Estado de Minas Gerais

	00028531	Espéculo vaginal lubrificado estéril tamanho MComposição: Produzido em Poliestireno (PS) e Polietileno (PE).Modelo tipo Collins.Esterilizado por radiação ionizante.Embalados individualmente.Cadastrados na ANVISA.	Unidade	1.000,0000
	00028532	Espéculo vaginal lubrificado estéril tamanho PComposição: Produzido em Poliestireno (PS) e Polietileno (PE).Modelo tipo Collins.Esterilizado por radiação ionizante.Embalados individualmente.Cadastrados na ANVISA.	Unidade	1.500,0000
	00004432	Estadiômetro, Kds infantil portátil, alumínio cap. Medição 91cm a 1,65cm resol. MM	Unidade	2,0000
	00004431	Estadiômetro, portátil com bolsa para transporte alumínio cap. Med. 1,15cm a 2,10cm resolução MM	Unidade	2,0000
	00005480	Estesiômetro, Kit para teste de sensibilidade, onde cada cor corresponde a uma graduação do teste. Conjunto de seis monofilamentos (Semmes-Weinstein) de nylon, de comprimentos iguais (cerca de seis centímetros), cores e diâmetros diferentes, que exercem forças de 0,05g a 300g, quando aplicados sobre a pele o estesiômetro serve para medir o grau de insensibilidade.	Kit 6,00 Unidades	1,0000
	00006030	Estetoscópio adulto, plano, Porta diafragma em alumínio leve cromado. Diafragma de forma achatada. Tubos em latão sem costura com molas em aço especial com elasticidade e firmeza. Pontas auriculares em plástico macio. Tubos Y confeccionado PVC. Hastes e Cabeça em aço inoxidável. Comprimento Total de 28cm; Referência: BD	Unidade	60,0000

Prefeitura Municipal de Abaeté
Estado de Minas Gerais

	00006031	Estetoscópio de Pinard, confeccionado em material plástico altamente resistente, utilizada por ginecologistas para localizar e medir as pulsações do feto - referência marca CPL	Unidade	12,0000
	00030048	Estetoscópio infantil, plano, porta diafragma em alumínio leve cromado. Diafragma deforma achatada. Tubos em latão sem costura com molas em aço especial com elasticidade e firmeza. Pontas auriculares em plástico macio. Tubos Y confeccionado PVC. Hastes e Cabeça em aço inoxidável	Unidade	20,0000
	00028737	Estetoscópio Pediátrico Combinação da tradicional função sino com sistema de ajuste do diafragma permite que se alterne entre sons de baixa e alta freqüência sem a necessidade de trocar o auscultador;- Olivas macias e confortáveis ajustam-se promovendo selamento acústico;- Molas internas ajustáveis, proporcionando adequada tensão das hastes nos ouvidos;- Anel e diafragma com tratamento "anti-frio", mais confortável para o paciente;- Auscultador de aço inoxidável; Composição do Produto: Borracha e Aço Inox;- Posicionamento do produto: Alta sensibilidade acústica;- Performance: 7;- Tubo: Tudo Simples;- Tipo de olivas: macias com selamento;- Comprimento: 70cm;- Diâmetro do diafragma: 2,9cm;- Diâmetro do sino ou do diafragma pequeno: 2,5cm;- Garantia de 03 anos contra defeitos de fabricação.Conteúdo do pacote:- Estetoscópio Pediátrico;- Manual de Instruções.	Unidade	20,0000

Prefeitura Municipal de Abaeté
Estado de Minas Gerais

	00028756	Estetoscópio uso adulto e pediátrico-Auscultador de dois lados com diafragmas sintonizáveis em ambos os lados, para uso adulto e pediátrico- Olivas de selamento suave proporcionam vedação acústica excelente com encaixe perfeito- Auscultador: Duplo;- Peso do auscultador (aproximado): 82 gramas;- Cor: Preto- Diâmetro do diafragma: 4,3cm;- Material do diafragma: Epóxi/Fibra de vidro;- Tipo de diafragma: Ajustável de peça única;- Vedação das olivas: Suave;- Olivas extras: Sim;- Comprimento: 69 cm;- Diâmetro do sino ou diafragma pequeno: 3,3cm.Conteúdo do pacote:- Estetoscópio- Manual de Instruções;- Par adicional de olivas rígidasGarantia de cinco anos	Unidade	60,0000
	00030049	Extensão De Nylon Trançado Oxigênio O2 Com 3 Metros. Mangueira de nylon trançado na cor de identificação do gás, com capacidade de até 250 libras de pressão e conectores para rede	Unidade	10,0000

Prefeitura Municipal de Abaeté
Estado de Minas Gerais

	00029925	Filme para Ultrassom UPP 110 HG- (Papel UPP-110HG - P&B) (Mídia de Impressão térmica Tipo V: Alto Brilho)CARACTERÍSTICAS E ESPECIFICAÇÕES:- Papel de Impressão HIGH GLOSS- Tamanho do papel: 110 mm (L) x 18 m- Peso: 170 gr /rolo- Rendimento: 193 impressões.- Qualidade de até 325 DPI- Mídia de impressão P&B de alta qualidade de tamanho A6 (tipo V)- Número quantitativo de impressão foi medido no ajuste padrão, "as medidas são aproximadas".Para uso na impressora Vídeo Graphic Printer UP-897MD da SONYA embalagem deve constar lote, data de fabricação e validade do produto.Por ser papel termográfico, o transporte deve obedecer aos critérios do fabricante, respeitando o limite de temperatura recomendável.,Rolo	Unidade	10,0000
	00029818	Filme Transparente Estéril 6cm x 7 cm - Filme de poliuretano, estéril, semipermeável a trocas gasosas, impermeável a liquidos e fluidos corporais, formando uma barreira viral e microbiana, com adesico acrílico hipoalergênico e fácil aplicação através dosistema de moldura, evitando o contato com a luva. Característica. Adesivo hipoalergênico. Moldura para aplicação. Barreira microbiana e viral. Indicações para o uso. Proteção das áreas sob risco. Cobertura secundária de curativos. Proteção da pele com demarcações usadas na radioterapia. Fixação de cateteres.	Unidade	5.000,0000
	00005485	Filme, filme para Raio X plano medindo 18x24, super HR-U, base verde 18x24 cm interfoliado. Valid. 2 anos	Caixa 100,00 Folhas	10,0000
	00005481	Filme, para Raio X plano medindo 24x30, super HR-U base verde 24x30 cm interfoliado. Valid. 2 anos	Caixa 100,00 Folhas	10,0000

Prefeitura Municipal de Abaeté
Estado de Minas Gerais

	00005482	Filme, para Raio X plano medindo 30x40, super HR-U base verde 30x40 cm interfoliado. Valid. 2 anos	Caixa 100,00 Folhas	10,0000
	00005484	Filme, para Raio X plano medindo 35x43, super HR-U base verde 35x43 cm interfoliado. Valid. 2 anos	Caixa 100,00 Folhas	20,0000
	00005483	Filme, plano medindo 35x35, super HR-U base verde 35x35 cm interfoliado. Valid. 2 anos	Caixa 100,00 Folhas	1,0000
	00028740	Filmes Para Raios X DigitalFilmes tipo SDQ tamanho 25x30 cm c/ 125FLSPara uso na Impressora: KONICA MINOLTA,caixa com 125 folhas.	Unidade	10,0000
	00028534	Filtro HEPAESPECIFICAÇÕES: Seus conectores são cônicos do tipo coaxial, com diâmetros de 15 mm e 22 mm, de acordo a norma ISO. Pode dispor ainda de um port com conexão do tipo Luer Lock que permite a amostragem do CO2 expirado pelo paciente. · Filtro Hepa - 74x87mm. · Tubo traqueia expansível - 15 cm · Volume Corrente: 200 - 1500ml0 · Resistência ao fluxo de filtro: 80pa fluxo seco/ 100pa fluxo molhado · Espaço morto: 35 ml · Nome técnico: Filtro para Ventilação Mecânica. · Matéria Prima: Poliestireno/ PVC · Método de Esterilização: Raio Gama · Produto Estéril: (X)Sim ( ) Não	Unidade	10,0000
	00028535	Filtro HMEF - Filtro para Ventilação Mecânica -Matéria Prima: Compartimento Superior (Lado da máquina) 15M22F:Polipropileno. Compartimento Inferior (Lado do paciente) 22F15M:Polipropileno Port de Amostragem: Polipropileno. Elemento HME: PapelCrepe com relevo. Conector 15M/15M: Polipropileno. Conector15M/15F22M: Polipropileno.Método de Esterilização: Óxido de EtilenoValidade: 5 anos	Unidade	20,0000

Prefeitura Municipal de Abaeté
Estado de Minas Gerais

	00007785	Filtro para infusão de soluções, 0 micra, PVC free, composto por tubo de PVC isento de dehp cristal atóxico, filtro 0,2 micra, luer lock com tampa protetora, conector luer lock fêmea com protetor, embalado em envelope de papel grau cirúrgico e filme, esterelizado em óxido de etileno.	Unidade	5,0000
	00028536	Filtros HME/HMeF Com tubo extensorFiltro umidificador hmef+tubo extensor flexívelDescriçãoFiltro:Dimensões: altura: 77,0 mm; Largura: 68,5 mm.Material: Meios filtrantes: Espuma HME & polipropileno hidrofóbico eletrostáticosEspaço morto: 55 mlVolume Corrente: 150-1500 mlConexões: 22M - 15F / 22F - 15MTubo extensor:Espaço morto: MIN 30 ml / MAX: 75 mlComprimento: de 10 a 21 cm.Conexões: 22M - 15F / 22FMaterial: Tubo: PolipropilenoConectores: estireno ou polipropileno	Unidade	20,0000
	00029878	Fio Categute, CROMADO, estéril, 1-0, com agulha 1/2 Circulo 9,0 com 70 cm de comprimento. Validade: 3 anos.	Caixa 24,00 Unidades	5,0000
	00030050	Fio guia (Mandril para intubação) com regulador- Adulto Fio guia/mandril para intubação: produto desenvolvido para auxiliar na intubação através do tubo endotraqueal. Produto de haste flexível com uma esfera na extremidade, facilitando o manuseio. Comprimento do mandril de intubação para uso adulto de 400 mmComposto por um fio de alumínio flexívelEnvolto por uma barrinha plástica Embalado individualmente	Unidade	10,0000

Prefeitura Municipal de Abaeté
Estado de Minas Gerais

	00030052	Fio guia (Mandril para intubação) com regulador-InfantilFio guia/mandril para intubação: produto desenvolvido para auxiliar na intubação através do tubo endotraqueal. Produto de haste flexível com uma esfera na extremidade, facilitando o manuseio. Comprimento do mandril de intubação para uso pediátrico de 300 mmComposto por um fio de alumínio flexívelEnvolto por uma barrinha plástica Embalado individualmente	Unidade	5,0000
	00029927	Fio guia para intubação traqueal. AdultoESPECIFICAÇÕES DO MATERIAL:Diâmetro: 5mmComprimento: 400mmCor: AzulComposição: Polietileno de baixa densidadeExtremidades: Extremidade distal reta e proximal curvada em aproximadamente 20mm de diâmetro, assumindo formato de "J"Produto Estéril: Esterilizado a Óxido de EtilenoValidade: 2 anosGarantia: 90 dias.	Unidade	10,0000
	00029928	Fio guia para intubação traqueal. InfantilESPECIFICAÇÕES DO MATERIAL:Diâmetro: 3,2mmComprimento: 300mmCor: AmareloComposição: Polietileno de baixa densidadeExtremidades: Extremidade distal reta e proximal curvada em aproximadamente 20mm de diâmetro, assumindo formato de "J".Produto Estéril: Esterilizado a Óxido de EtilenoValidade: 2 anos	Unidade	5,0000
	00005486	Fio, cirúrgico sintético, nylon preto, diâmetro 2.0, inabsorvivel de poliamida, monofilamento, diâmetro 2.0, com agulha 3/8 circular triangular cortante de 3,0 cm, comprimento do fio 45cm. Validade: 5 anos	Caixa C/ 24,00 Envelopes	30,0000

Prefeitura Municipal de Abaeté
Estado de Minas Gerais

	00005490	Fio, cirúrgico sintético, nylon preto, diâmetro 4.0, inabsorvivel de poliamida, monofilamento, diâmetro 4.0, com agulha 3/8 circular triangular cortante de 2,0 cm, comprimento do fio 45 cm. Validade 5 anos	Caixa C/ 24,00 Envelopes	50,0000
	00005644	Fio, cirúrgico, sintético, nylon preto, 3,0, agulha 3,0, inabsorvivel de poliamida, monofilamento, diametro 3.0, com agulha 3/8, circular, triangular, cortante de 3,0cm, comprimento do fio 45cm.	Caixa C/ 24,00 Envelopes	5,0000
	00005488	Fio, cirúrgico, sintético, nylon preto, diâmetro 3.0, inabsorvivel de poliamida, monofilamento, diâmetro 3.0, com agulha 3/8 circular triangular cortante de 2,0 cm, comprimento do fio 45 cm. Validade 5 anos	Caixa C/ 24,00 Envelopes	40,0000
	00008522	Fio, cirúrgico, sintético, nylon preto, diâmetro 5.0, inabsorvivel de poliamida, monofilamento, diâmetro 5.0, com agulha 3/8 circular triangular cortante de 2,0cm, comprimento do fio 45cm. Validade 5 anos	Caixa C/ 24,00 Envelopes	15,0000
	00008523	Fio, cirúrgico, sintético, nylon preto, diâmetro 6.0, inabsorvivel de poliamida, monofilamento, diâmetro 6.0, com agulha 3/8 circular triangular cortante de 2,0 cm, comprimento do fio 45cm. Validade 5 anos	Caixa C/ 24,00 Envelopes	5,0000
	00028537	Fita Adesiva Autoclave - confeccionada com dorso de papel crepado à base de celulose. Em uma de suas faces, massa adesiva à base de borracha natural, óxido de zinco e resinas e, na outra face, uma fina camada impermeabilizante de resina acrílica.Validade: 36 meses,Rolo de 19mm x 30m	Unidade	300,0000

Prefeitura Municipal de Abaeté
Estado de Minas Gerais

	00028539	Fita Adesiva Hospitalar, microporosa, - fita hipoalérgica microporosa para curativos- confeccionada com substrato de não-tecido à base de fibras de viscose, resina acrílica e massa adesiva à base de poliacrilato hipoalergênico, de finíssima espessura e excelente fixação, não irrita a pele ao ser removida.Medida: 25mm x 10m com capa.Validade: 2 anos	Rolo 10,00 Metros	1.500,0000
	00028538	Fita Adesiva Hospitalar, microporosa, - fita hipoalérgica microporosa para curativos- confeccionada com substrato de não-tecido à base de fibras de viscose, resina acrílica e massa adesiva à base de poliacrilato hipoalergênico, de finíssima espessura e excelente fixação, não irrita a pele ao ser removida.Medida: 50 mm x 10m com capa.Validade: 2 anos	Rolo 10,00 Metros	500,0000
	00003153	Fita Métrica,com 1,5m - Composição: 95% poliéster, 5% fibra de vidro.	Unidade	10,0000
	00008235	Fita para Impressora, de autoclave, ERC 09	Unidade	5,0000

Prefeitura Municipal de Abaeté
Estado de Minas Gerais

	00006229	Fita, antropométrica, destinado para a medição de perímetros corporais. Deve ser de material maleável, inelástico, inextensível, resistente e de fácil higienização. Fita fabricada em aço com escala numérica gravada em tinta resistente ao uso, Escala numérica em centímetros, com graduação (precisão) de 1 mm. Escala numérica com, no mínimo, 200 cm úteis. Escala numérica com indicação da dezena (em números maiores) a cada 10 cm. Fita com área em branco antes da linha "zero" para permitir mensuração adequad. Fita deverá ter dispositivo de retração automática. Caixa protetora da fita deve ser confeccionada em material resistente e leve. Opcionalmente, a caixa protetora da fita deverá ter dispositivos de trava. Equipamento acompanhado de manualde instrução m português. Garantia, mínima, de 01 ano.	Unidade	5,0000
	00005497	Fixador automático, para filme de Raio X, para processamento automático de filmes de Raio X- contém: 10 litros parte A / 1.6 litros parte B - solução para preparar 38 litros - Referência BRAFOX - Valid. 2 anos	Galão 38,00 Litros	10,0000

	00029819	Fixador de Cateter Infantil com Etiqueta - (5CMX5,7CM). Composto por uma película semipermeável, com tecnologia diferenciada no manejo da umidade, com adesivo acrílico hipoalergênico, fácil manuseio devido ao sistema moldura, que permite aplicação do curativo em único passo. Exclusivo borda estabilizadora; Fendas para saída de equipos e tubulações; Reforço em bordas inferiores, superiores e laterais; Visualização contínua do sítio de inserção; Uma tira extra para estabilização e evitar a migração do cateter; Maior tempo de permanência; Etiqueta de identificação.	Unidade	300,0000
	00029820	Fixador de Cateter Infantil com Etiqueta - (pediátrico 3,8 cm x 4,5 cm). Composto por uma película semipermeável, com tecnologia diferenciada no manejo da umidade, com adesivo acrílico hipoalergênico, fácil manuseio devido ao sistema moldura, que permite aplicação do curativo em único passo. Exclusivo borda estabilizadora; Fendas para saída de equipos e tubulações; Reforço em bordas inferiores, superiores e laterais; Visualização contínua do sítio de inserção; Uma tira extra para estabilização e evitar a migração do cateter; Maior tempo de permanência; Etiqueta de identificação.	Unidade	200,0000
	00024929	Fixador para cânula de traqueostomia. Modelo neonatal com velcro. O fixador deve ter velcro para passar nos orifícios cânulaProduto não estéril	Unidade	100,0000
	00008537	Fixador, para cânula de traqueostomia. Modelo ADULTO, com velcro para passar nos orifícios cânula. Produto não estéril.	Unidade	10,0000

Prefeitura Municipal de Abaeté
Estado de Minas Gerais

	00008538	Fixador, para cânula de traqueostomia. Modelo INFANTIL, com velcro para passar nos orifícios cânula. Produto não estéril.	Unidade	10,0000
	00028680	Fluxômetro para Ar Comprimido Aparelho para medição do fluxo de saída gases medicinais. Pode ser usado tanto em tomadas de rede de abastecimento quanto em válvulas reguladoras de cilindros. Composto por corpo em metal cromado, cápsula e bilha em policarbonato, escala de 0 a 15 litros por minuto, esfera de inox, botão de controle de fluxo e porca borboleta com inserto em metal. Conector amarelo Conexões padrão ABNT NBR 11906. Para ser usado em Ambulâncias	Unidade	10,0000
	00028681	Fluxômetro para oxigênio 0-15 LPM Fluxômetro para Oxigênio, para auxiliar o fluxo de saída de oxigênio em Cilindro de Oxigênio com auxílio de uma válvula reguladora de oxigênio, finalidade fornecer os dados de vazão dos gases em litros por minuto. Corpo em latão cromado, bilhas em policarbonato com esfera em aço inoxidável. Conector verde. Para ser usado em Ambulâncias	Unidade	20,0000

Prefeitura Municipal de Abaeté
Estado de Minas Gerais

	00030054	Foco clínico e ginecológico sem espelho. Com haste superior flexível e cromada e pedestal com haste inferior pintada com 04 rodízios proporcionando maior sustentação e segurança ao equipamento. Pintura em epóxi a 250° c de alta resistência. Altura variável entre 90 cm e 164 cm. Sistema de iluminação com lâmpada led. Iluminância de 15.000 lux. (distância de 500 mm). Transformador de energia com chave seletora de tensão, possibilitando ao usuário determinar ao equipamento serAlimentado pela tensão 127 v/220 v 50/60hz, conforme sua rede elétrica local. Sistema de iluminação com lâmpada led. Alimentação elétrica selecionável em 110 ou 220 v, 50/60 hz. Altura variável entre 90 cm e 164 cm. Iluminância de 15.000 lux (distância de 500 mm) . Normas: nbr-iec 60.601-1E nbr-iec 60.601-1-2 . Manual de instruções em português. Garantia de 01 ano contra defeitos de fabricação	Unidade	1,0000

Prefeitura Municipal de Abaeté
Estado de Minas Gerais

	00030051	Fotopolimerizador C Wireless - BivoltLuz fria (azul) gerada por LED de alta potência;Bateria removível;Acompanha duas baterias removíveis;Enquanto uma bateria está sendo utilizada no EMITTER C, a outra fica acoplada na base de carga;3 Programações de uso:Contínuo: Potência máxima ao longo de todo o funcionamento;Rampa: Potência gradual crescente nos primeiros 6 segundos, permanecendo logo após com sua potência máxima;Pulsado: Luz com potência máxima pulsante com intervalos de 1 segundo;Timer (5, 10, 15 e 20 seg), com bip sonoro no final da operação.CaracterísticasDisplay digital.Timer (5, 10, 15 e 20 seg), Com bip sonoro indicativo a cada 5 seg e no final da operação.Tempo máximo de uso continuo: 300 segundos.(Descrição completa no termo de referência).	Unidade	1,0000

Prefeitura Municipal de Abaeté
Estado de Minas Gerais

	00029929	Fralda Geriátrica Tena Confort M. Composição: Camada interna de não tecido de fibras de polipropileno, camada externa de polietileno, fibras de celulose, polímeros superabsorventes (Dry Gel), barreiras protetoras de fibras de polipropileno, fios de elastano, adesivos termoplásticos e fitas adesivas reposicionáveis para fixação. Características: o Camadas de distribuição para rápida distribuição do líquido, menor tempo de contato com a pele e redução do retorno do líquido; o Elástico nas pernas; o Barreiras proporcionando mais segurança contra vazamentos laterais; oDesign com núcleo de formato mais anatômico proporcionando maior conforto; o Cobertura anterior de não tecido, que oferece maior conforto, tornando a cobertura macia ao toque na pele, com Aloe vera; o Inibidor de odor; o Camada externa toque suave que garante mais maciez ao produto, sem o ruído típico de plástico. Proporcionando maior conforto; (Descrição completa no termo de referência).	Unidade	10,0000

Prefeitura Municipal de Abaeté
Estado de Minas Gerais

	00029930	Fralda Geriátrica Tena Confort P Composição: Camada interna de não tecido de fibras de polipropileno, camada externa de polietileno, fibras de celulose, polímeros superabsorventes (Dry Gel), barreiras protetoras de fibras de polipropileno, fios de elastano, adesivos termoplásticos e fitas adesivas reposicionáveis para fixação.Características: o Camadas de distribuição para rápida distribuição do líquido, menor tempo de contato com a pele e redução do retorno do líquido; o Elástico nas pernas; o Barreiras proporcionando mais segurança contra vazamentos laterais; oDesign com núcleo de formato mais anatômico proporcionando maior conforto; o Cobertura anterior de não tecido, que oferece maior conforto, tornando a cobertura macia ao toque na pele, com Aloe vera; o Inibidor de odor; o Camada externa toque suave que garante mais maciez ao produto, sem o ruído típico de plástico. Proporcionando maior conforto; (Descrição completa no termo de referência).	Unidade	3.200,0000
	00028540	Fralda infantil com fitas adesivas e elásticas - Tamanhos G - pacote c/ 08 unidades.Validade: 3 anos	Pacote 8,00 Unidades	60,0000
	00028541	Fralda infantil com fitas adesivas e elásticas tamanho XG acima de 12kgValidade 2 anos.,Pacote com 24 unidades.	Unidade	20,0000
	00005498	Fralda, geriátrica com fita adesiva e elástico, tamanho EG, para peso acima de 90 kg, cintura acima de 150 cm. Validade: 3 anos	Pacote 6,00 Unidades	5,0000
	00002746	Fralda, geriátrica com fitas adesivas e elástica, para peso acima de 70 Kg, cintuta acima 110 a 140 cm - tamanho M c/ 8 unidades - Validade 3 anos	Pacote 8,00 Unidades	10,0000

Prefeitura Municipal de Abaeté
Estado de Minas Gerais

	00002747	Fralda, geriátrica com fitas adesivas e elástica, tamanho P c/ 8 unidades - Validade 3 anos.	Pacote 8,00 Unidades	10,0000
	00005499	Fralda, geriátrica, com fita adesiva e elástico, tamanho G, para peso acima de 70 kg, cintura 110 a 140 cm. Validade: 3 anos	Pacote 8,00 Unidades	500,0000
	00005500	Frasco ou cifão, para drenagem pleural ou mediastinal, composição: 1 frasco coletor de 2000 ml, 1 etiqueta volumétrica graduada, 1 tampa com respiro de saída de gases, 1 alça de transporte, 1 tubo selo d'água, 1 presilha.	Conjunto	6,0000
	00005501	Frasco para Administração de Nutrição, enteral em pvc, transparente, em embalagem individual contendo: 01 frasco, tampa e etiqueta auto-adesiva. Validade: 5 anos. Ref. Biobase.	Frasco 300,00 Mililitros	10.000,0000
	00029932	Gel para ECG / ultrassom, isento de sal, resistente à corrosão, contendo carbopol, propileno glicol, NaOh, glicerina, nipagin, nipazol, água desmineralizada- embalagem plástica tipo bolsa ou sachê com tampa rosqueada 100 mlValidade: 2 anos.	Sache 100,00 Mililitros	800,0000
	00029933	Gelo Reutilizável Rígido GELOX pequeno 17x9, 7x2, 5cm.DescriçãoGelo rígido é reutilizável (gelo reciclável) Composição: Gel a base de polímero neutralizante, água tratada e conservantes.Validade: 36 meses	Unidade	100,0000
	00029934	Gelox / Gelo Rígido/ Gelo artificial / Gelo reutilizável 500 MlComposição: Gel a base de polímero neutralizante, água tratada e conservantes.Validade: 36 meses	Unidade	100,0000

Prefeitura Municipal de Abaeté
Estado de Minas Gerais

	00029935	Gelox / Gelo Rígido/ Gelo artificial / Gelo reutilizável 90ml- Medidas: 8,7 cm x 5,0 cm x 2,9 cmDescriçãoGelo rígido é reutilizável (gelo reciclável) Composição: Gel a base de polímero neutralizante, água tratada e conservantes.Validade: 36 meses	Unidade	100,0000
	00029936	Gelox Reutilizável mini 200 ml rígido 12x7 x2, 5cm rígido. DescriçãoGelo rígido é reutilizável (gelo reciclável) Composição: Gel a base de polímero neutralizante, água tratada e conservantes.Validade: 36 meses	Unidade	100,0000
	00000670	Glicerina, bi-destilada líquida líquida (bota de una)	Frasco 1,00 Litro	12,0000
	00005504	Gorro, branco, com elástico, descartável, touca descartável, com elástico especial em todo o perímetro da touca, ajustável a qualquer tamanho de cabeça, (19"-45x50 cm), atóxico, 100% polipropileno, não inflamável. Validade 05 anos.	Pacote 100,00 Unidades	250,0000
	00028542	Hastes flexíveis com ponta de algodão com tratamento antigerme -- caixa c/ 75 unidades - Validade: 5 anos	Caixa 75,00 Unidades	30,0000
	00029938	Hipoclorito de sódio a 1% - 5 litrosAção Comprovada contra Pseudômonas, Salmonela Choleraesuis, Staphylococcus Aureus.Princípio Ativo: Hipoclorito de Sódio em quantidade suficiente para liberar 10.000 ppm de cloro ativo.Validade mínima: 24 meses	Galão 5,00 Litros	800,0000

Prefeitura Municipal de Abaeté
Estado de Minas Gerais

	00006033	Histerômetro, referência Collin, confeccionado em aço inox de 1a. qualidade, medindo 28 cm de comprimento, embalado individualmente em plástico, constando externamente os dados de identificação e procedência. Garantia de fabrica: 10 anos contra defeitos de fabricação.Serve para medir distancia da vagina ao útero	Unidade	5,0000
	00006374	Imobilizador lateral de cabeça, Tem a função de imobilizar a cabeça e pescoço da vítima de possíveis traumas na região cervical, para transporte em prancha longa. Constituído por 5 peças, deve ser usado em conjunto com colar cervival., Confeccionado em material impermeabilizado que evita absorção de fluidos, tais como o sangue. Constituído de uma base a ser fixada na prancha, blocos laterais ajustávei e tirante de testa e queixo, que possui um sistema de encaixe no colar cervical, evitando que o mesmo dsça para a região da traquéia. Referência: Ortopratika	Unidade	6,0000
	00007847	Inalador, hospitalar com 4 saídas. Pode-se utilizar 1,2,3 ou 4 simultaneamente. Possui: suporte para 4 kits de nebulização com copo dosador (não derrama o medicamento) alça para transporte design ultra moderno suporte com 5 rodízios (opcional) compressor: tipo pistão auto lubrificado lubrificação: isenta de óleo vazão livre: 28 litros/min. Motor: compacto monofásico pressão máxima: 40 psi tensão: 110/220v (bivolt automático) acompanha: 4 kits de nebulização completos compostos por: 1 copinho; 1 mangueira; 1 mascara adulto; 1 mascara infantil	Unidade	2,0000

Prefeitura Municipal de Abaeté
Estado de Minas Gerais

	00029939	Jaleco de laboratório para uso diário - Tecido plano de 100% algodão para roupas profissionais eUniformes. Tecido plano (sarja 100 % algodão e trama 2x1), destinado a ser utilizado em atividades rotineiras nas instalações da, onde o tipo de atividade desenvolvida ou o ambiente de trabalho seja o de laboratórios químicos. Não possui requisitos adicionais de proteção à integridade física do trabalhador. Por constituir-se peça de imagem institucional, também promove a padronização visual dos empregados que trabalham na Vigilância Sanitária-. A peça deve:A. possuir gola esporte rebatida com um pé de máquina;B. um (01) bolso superior, chapado, com largura de 140 mm e altura de 160 mm Todas.As costuras devem ser duplas;C. dois (02) bolsos inferiores com largura de 170 mm e altura de 180 mm, com.Tampa com 50 mm de altura e fechado por velcro embutido. As abas de fechamentoDevem ser afixadas a 10 mm acima do bolso. (Descrição completa no termo de referência).	Unidade	10,0000
	00007791	Jarra, inox, 02 lts, com tampa	Unidade	2,0000
	00007792	Jarra, inox, 02 lts, sem tampa	Unidade	2,0000
	00030056	Jarro inox 2 litros com tampa	Unidade	2,0000
	00030057	Jarro inox 2 litros sem tampa	Unidade	2,0000

Prefeitura Municipal de Abaeté
Estado de Minas Gerais

	00024865	Kit 10 Chapas Tatame Tapete Eva Fitness Ginastica ColoridoKit 10 Chapas com superfície siliconada, anti-derrapante, espessura de 10mm para absorção de impactos em caso de queda. 100% de memória, ou seja, o tatame volta a sua espessura original caso sofrapressão. Com duas bordas de acabamento por placa. Especificações:Medidas 50x50x1 cm.Incluso: 10 chapas + Bordas de acabamento Cor: Colorido (Amarelo, Azul, Azul Claro, Azul Marinho, Laranja, Lilás, Rosa, Rosa Claro, Verde e Vermelho)	Unidade	4,0000
	00005508	Kit colposcopia, tamanho M, descartável, estéril, composição: 1 espéculo vaginal M, 1 espátula de ayre, 1 pinça cherron, 1 pacote de gaze, 2 bolas de algodão, 01 de luva plástica, 01 escova cervical. Validade: 2 anos.	Kit 8,00 Unidades	800,0000
	00005509	Kit colposcopia, tamanho P., descartável, estéril,composição: 1 espéculo, 1 espátula de ayre, 1 pinça cherron, 1 pacote de gaze, 2 bolas de algodão, 01 de luva plástica, 01 escova cervical. Validade: 2 anos.	Kit 8,00 Unidades	800,0000

Prefeitura Municipal de Abaeté
Estado de Minas Gerais

	00029940	Kit Papanicolau Completo Descartável Estéril tamanho GDescriçãoO Kit Papanicolau Estéril Comporto por 01 Espéculo Vaginal Descartável Mod. Collins, 01 Escova Cervical, 01 Espátula de Madeira Mod. Ayres, 02 Luvas E.V.A., 01 Estojo Porta Lâmina de papel e 01 Lâmina de Vidro.Kit composto por:*1 escova cervical, com cerdas fabricadas em Nylon, de 20mm de comprimento, aderida firmemente numa haste plástica de 180mm de comprimento. Comprimento total: 200mm*1 espátula de Ayre, fabricada em madeira, com 176mm.*1 caixa porta-lâminas de 8,5 cm x 3,8 cm x 0,5 cm, com 1 lâmina lapidada de vidro de 7,6 cm x 2,6 cm e 1 mm de espessura, sendo que apresenta uma pequena parte fosca destacada para identificação do paciente;*1 par de luvas em poliestireno de alta densidade, tamanho único.*1 espéculo vaginalValidade: 2 anos	Kit 1,00 Conjunto	10,0000

Prefeitura Municipal de Abaeté
Estado de Minas Gerais

	00029941	Kit Papanicolau Completo Descartável Estéril tamanho MDescriçãoO Kit Papanicolau Estéril Comporto por 01 Espéculo Vaginal Descartável Mod. Collins, 01 Escova Cervical, 01 Espátula de Madeira Mod. Ayres, 02 Luvas E.V.A., 01 Estojo Porta Lâmina de papel e 01 Lâmina de Vidro.Kit composto por:*1 escova cervical, com cerdas fabricadas em Nylon, de 20mm de comprimento, aderida firmemente numa haste plástica de 180mm de comprimento. Comprimento total: 200mm*1 espátula de Ayre, fabricada em madeira, com 176mm.*1 caixa porta-lâminas de 8,5 cm x 3,8 cm x 0,5 cm, com 1 lâmina lapidada de vidro de 7,6 cm x 2,6 cm e 1 mm de espessura, sendo que apresenta uma pequena parte fosca destacada para identificação do paciente;*1 par de luvas em poliestireno de alta densidade, tamanho único.*1 espéculo vaginalValidade: 2 anos	Kit 1,00 Conjunto	700,0000

Prefeitura Municipal de Abaeté
Estado de Minas Gerais

	00029942	Kit Papanicolau Completo Descartável Estéril tamanho PDescriçãoO Kit Papanicolau Estéril Comporto por 01 Espéculo Vaginal Descartável Mod. Collins, 01 Escova Cervical, 01 Espátula de Madeira Mod. Ayres, 02 Luvas E.V.A., 01 Estojo Porta Lâmina de papel e 01 Lâmina de Vidro.Kit composto por:*1 escova cervical, com cerdas fabricadas em Nylon, de 20mm de comprimento, aderida firmemente numa haste plástica de 180mm de comprimento. Comprimento total: 200mm*1 espátula de Ayre, fabricada em madeira, com 176mm.*1 caixa porta-lâminas de 8,5 cm x 3,8 cm x 0,5 cm, com 1 lâmina lapidada de vidro de 7,6 cm x 2,6 cm e 1 mm de espessura, sendo que apresenta uma pequena parte fosca destacada para identificação do paciente;*1 par de luvas em poliestireno de alta densidade, tamanho único.*1 espéculo vaginalValidade: 2 anos	Kit 1,00 Conjunto	2.000,0000
	00029944	Lamina de bisturi Aço Carbono. N° (15C)Embaladas individualmente em material metalizada com papel absorvente de umidade na parte interna, preservando a integridade asséptica do produto.Validade: 5 anos	Caixa 100,00 Unidades	10,0000

Prefeitura Municipal de Abaeté
Estado de Minas Gerais

	00028741	Lâmina retas FIBRA ÓPTICA para laringoscópio - 04 Adulto Grandeo Fabricada em aço inoxidável austeníticos à prova de ferrugemo Acabamento acetinado para redução do brilhoo Codificação verde (padrão universal); compatível com a BS EN ISO7376o Fibra óptica de 4,0mm de diâmetro com mais 5.500 fibras individuaiso Suporte da fibra óptica removívelo Fibras de alta qualidade garantem excelente transmissão de luzo Esterilizável em óxido de etileno ou autoclave a vaporo Autoclavável a 134 °C durante 5 minutos	Unidade	5,0000
	00005510	Lâmina, de bisturi estéril n.° 10, em aço carbono, com fio curvado na ponta, perfeita adaptação ao cabo esterilizado, em envelope em alumínio hermeticamente fechado, com forro interno para proteção do fio da lâmina, com perfeito acabamento sem sinais de oxidação, ser rebarbas, descartável, o produto deve ser entregue com laudo que comprove a sua esterilidade, atendendo a legislação vigente. Validade 5 anos.	Caixa 100,00 Unidades	10,0000
	00005512	Lâmina, de bisturi estéril n.° 12, em aço carbono, com fio curvado na ponta, perfeita adaptação ao cabo esterilizado, em envelope em alumínio hermeticamente fechado, com forro interno para proteção do fio da lâmina, com perfeito acabamento sem sinais de oxidação, ser rebarbas, descartável, o produto deve ser entregue com laudo que comprove a sua esterilidade, atendendo a legislação vigente. Validade 5 anos.	Caixa 100,00 Unidades	10,0000

Prefeitura Municipal de Abaeté
Estado de Minas Gerais

	00005511	Lâmina, de bisturi, estéril, n.º 11, em aço carbono, com fio curvado na ponta, perfeita adaptação ao cabo esterilizado, em envelope em alumínio hermeticamente fechado, com forro interno para proteção do fio da lâmina, com perfeito acabamento sem sinais de oxidação, ser rebarbas, descartável, o produto deve ser entregue com laudo que comprove a sua esterilidade, atendendo a legislação vigente. Validade 5 anos.	Caixa 100,00 Unidades	12,0000
	00005514	Lâmina, de bisturi, estéril, n.º 20, em aço carbono, com fio curvado na ponta, perfeita adaptação ao cabo esterilizado, em envelope em alumínio hermeticamente fechado, com forro interno para proteção do fio da lâmina, com perfeito acabamento sem sinais de oxidação, ser rebarbas, descartável, o produto deve ser entregue com laudo que comprove a sua esterilidade, atendendo a legislação vigente. Validade 5 anos.	Caixa 100,00 Unidades	10,0000
	00005515	Lâmina, de bisturi, estéril, n.º 21, em aço carbono, com fio curvado na ponta, perfeita adaptação ao cabo esterilizado, em envelope em alumínio hermeticamente fechado, com forro interno para proteção do fio da lâmina, com perfeito acabamento sem sinais de oxidação, ser rebarbas, descartável, o produto deve ser entregue com laudo que comprove a sua esterilidade, atendendo a legislação vigente. Validade 5 anos.	Caixa 100,00 Unidades	10,0000

Prefeitura Municipal de Abaeté
Estado de Minas Gerais

	00005516	Lâmina, de bisturi, estéril, n.º 22, em aço carbono, com fio curvado na ponta, perfeita adaptação ao cabo esterilizado, em envelope em alumínio hermeticamente fechado, com forro interno para proteção do fio da lâmina, com perfeito acabamento sem sinais de oxidação, ser rebarbas, descartável, o produto deve ser entregue com laudo que comprove a sua esterilidade, atendendo a legislação vigente. Validade 5 anos.	Caixa 100,00 Unidades	10,0000
	00005517	Lâmina, de bisturi, estéril, n.º 23, reta, em aço carbono, com fio curvado na ponta, perfeita adaptação ao cabo esterilizado, em envelope em alumínio hermeticamente fechado, com forro interno para proteção do fio da lâmina, com perfeito acabamento sem sinais de oxidação, ser rebarbas, descartável, o produto deve ser entregue com laudo que comprove a sua esterilidade, atendendo a legislação vigente. Validade 5 anos.	Caixa 100,00 Unidades	10,0000
	00005518	Lâmina, de bisturi, estéril, n.º 24, em aço carbono, com fio curvado na ponta, perfeita adaptação ao cabo esterilizado, em envelope em alumínio hermeticamente fechado, com forro interno para proteção do fio da lâmina, com perfeito acabamento sem sinais de oxidação, ser rebarbas, descartável, o produto deve ser entregue com laudo que comprove a sua esterilidade, atendendo a legislação vigente. Validade 5 anos.	Caixa 100,00 Unidades	10,0000

Prefeitura Municipal de Abaeté
Estado de Minas Gerais

	00005513	Lâmina, de bisturi, estéril, nº 15, em aço carbono, com fio curvado na ponta, perfeita adaptação ao cabo esterilizado, em envelope em alumínio hermeticamente fechado, com forro interno para proteção do fio da lâmina, com perfeito acabamento sem sinais de oxidação, ser rebarbas, descartável, o produto deve ser entregue com laudo que comprove a sua esterilidade, atendendo a legislação vigente. Validade 5 anos.	Caixa 100,00 Unidades	20,0000
	00002751	Lâmina, para microscopia lapidada c/ uma extremidade fosca 26x76 mm espessura 1,0 a 1,2 mm - cx c/ 50 unidades - validade: 5 anos	Caixa 50,00 Unidades	5,0000
	00005519	Lâmpada emergência, alimentação 110/220v, bloco autônomo de luz de emergência, acende automaticamente uma ou mais lâmpadas quando cai a rede elétrica. Fornecido com bateria selada que não requer manutenção. Alimentação 110/220v, lâmpada fluorescente 2x8W autonomia 3 a 6 horas, dimensões 410x75x80 mm.	Unidade	5,0000
	00028546	Lâmpada Halógena para Otoscópio Compatível com as marcas Tk - Mikatos / Missouri	Unidade	5,0000
	00005520	Lâmpada para foco, spot R63, 40W - 127V., Referência: Philips	Unidade	20,0000
	00005522	Lanceta, esterelizadas para glicemia, calibre 28G, 0,375mm, para coleta de sangue, uso único	Caixa 100,00 Unidades	350,0000

Prefeitura Municipal de Abaeté
Estado de Minas Gerais

	00028547	Lancetas, na cor roxa, para realização do teste do pezinho. Estas lancetas são confeccionadas em plástico rígido e com design ergonômico, possui protetor plástico e dispositivo de segurança onde a agulha retrátil é acionada por gatilho para fácil manuseio e segurança do profissional de saúde no ato da punção. Possui agulha com 2,0mm de profundidade e 1,5mm de largura. Essa especificação garante a obtenção de alto fluxo de sangue com volume mínimo de 500 microlitros, permitindo assim o preenchi - mento adequado dos cinco campos de coleta do papel-filtro com uma única punção.	Caixa 100,00 Unidades	1,0000
	00006191	Lanterna clinica, de alta performance com iluminação LED de 2,2V; Confeccionada em metal leve de alta qualidade; Iluminação brilhante LED para melhor visualização; Alimentação através de duas pilhas AAA (palito) inclusas,, Medidas: 14cm de comprimento e 1,2 cm de diâmetro	Unidade	50,0000
	00008540	Lanterna, / luz vermelha câmara escura, modelo quadrada. Com filtro vermelho e tela de 8" x 10", construida em chapa de aço tratado e pintado para procedimentos de revelação de filmes radiológicos. Alt:240mm, larg:260mm, comp:80mm	Unidade	1,0000
	00008541	Lanterna, / luz vermelha câmara escura, modelo redonda. Com filtro vermelho, construida em chapa de aço tratado e pintado para procedimentos de revelação de filmes radiológicos.	Unidade	1,0000
	00005523	Lençol, de papel hospitalar para maca, 70cmx50m. Validade indeterminada.	Rolo 50,00 Metros	1.200,0000
	00000694	Lençol, TNT, com elástico, 200x90cm, branco	Pacote 10,00 Unidades	5,0000

Prefeitura Municipal de Abaeté
Estado de Minas Gerais

	00028548	Lente com suporte Para Otoscópio TkLente de aumento original para Otoscópio TK	Unidade	5,0000
	00028549	Limpador de sistemas, para processadora automática, para retirar resíduos de tanques de fixação e manutenção das rolarias e dos tanques de revelação em sistema automáticos. Kit contendo parte A, B e C.Validade: 2anos	Kit 3,00 Unidades	2,0000
	00006368	Limpador, para AUTOCLAVE, produto químico para limpeza da câmara de esterelização, válvulas e tubulações de autoclaves. Referência: ASSEPTIC, de 30grs cada	Caixa 4,00 Unidades	5,0000
	00007793	Lixeira plástica de cor BRANCA, com tampa e pedal, 10 litros, com paredes e fundos reforçados resistentes a impactos, sem soldas ou emendas. O produto deverá ser identificado com o material de fabricação, capacidade e o nome ou marca do fabricação.	Unidade	10,0000
	00007794	Lixeira plástica de cor BRANCA, com tampa e pedal, 15 litros, com paredes e fundos reforçados resistentes a impactos, sem soldas ou emendas. O produto deverá ser identificado com o material de fabricação, capacidade e o nome ou marca do fabricação.	Unidade	10,0000
	00005135	Lixeira plástica de cor BRANCA, com tampa e pedal, 20 litros, com paredes e fundos reforçados resistentes a impactos, sem soldas ou emendas. O produto deverá ser identificado com o material de fabricação, capacidade e o nome ou marca do fabricação.	Unidade	10,0000

Prefeitura Municipal de Abaeté
Estado de Minas Gerais

	00008539	Lixeira plástica de cor BRANCA, com tampa e pedal, 30 litros, com paredes e fundos reforçados resistentes a impactos, sem soldas ou emendas. O produto deverá ser identificado com o material de fabricação, capacidade e o nome ou marca do fabricação.	Unidade	20,0000
	00005136	Lixeira plástica de cor BRANCA, com tampa e pedal, 40 litros, com paredes e fundos reforçados resistentes a impactos, sem soldas ou emendas. O produto deverá ser identificado com o material de fabricação, capacidade e o nome ou marca do fabricação.	Unidade	20,0000
	00005137	Lixeira plástica de cor BRANCA, com tampa e pedal, 60 litros, com paredes e fundos reforçados resistentes a impactos, sem soldas ou emendas. O produto deverá ser identificado com o material de fabricação, capacidade e o nome ou marca do fabricação.	Unidade	20,0000
	00005138	Lixeira plástica de cor BRANCA, com tampa e pedal, 90 litros, com paredes e fundos reforçados resistentes a impactos, sem soldas ou emendas. O produto deverá ser identificado com o material de fabricação, capacidade e o nome ou marca do fabricação.	Unidade	10,0000

Prefeitura Municipal de Abaeté
Estado de Minas Gerais

	00024934	Luva de Látex Natural na cor Azul - Especificação:- Indústria alimentícia e processamento de carnes;- Agricultura;- Manutenção e limpeza industrial;- Indústria farmacêutica.Dados técnicos:- Material: látex natural;- Acabamento palma: antiderrapante;- Acabamento interno: verniz silver;- Comprimento: 31 cm;- Espessura: 0,50 mm;- CA: 34.794.Descrição:-Acabamento interno silver para facilitar a higienização e vestimenta.-Confeccionada em látex natural com acabamento interno clorinado silver;- Maior espessura, oferecendo melhor desempenho;- Resistência química: classe A tipo 2 - agressivos básicos; classe B - detergentes, sabões, amoníaco e similares.	Embalagem 1,00 Par	200,0000
	00024930	Luva de látex sem póPor ser totalmente isenta de pó, a luva Powder Free é indicada especialmente para prevenir o aparecimento de reações alérgicas em usuários e pacientes com sensibilidade ao látex.A Luva Powder Free passa por um processo de fabricação rigoroso, onde as proteínas do látex, que são as responsáveis pela reação alérgica no usuário, são extraídas das luvas até níveis muito baixos, sendo ideal para pessoas com pré-disposição à alergia ao látex.Indicada para uso hospitalar, odontológico, estética, estúdio de tatuagem e demais áreas onde há possibilidade de contato com sangue e/ou fluidos corpóreos.Especificações Técnicas da Luva de Procedimento sem Pó: "Não estéril sem pó (sem talco)"AmbidestraCor: Branca"Tamanho: G"Descartável de uso único"Embalagem tipo "dispenser box" contendo 100 luvas (50 pares)	Caixa 100,00 Unidades	100,0000

Prefeitura Municipal de Abaeté
Estado de Minas Gerais

	00024931	Luva de procedimento de látex sem pó - powder freeTotalmente isenta de pó, indicado especialmente para prevenir reações alérgicas em usuários com sensibilidade ao látex. A Luva Powder Free passa por um processo de fabricação rigoroso, onde as proteínas do látex, que são as responsáveis pela reação alérgica no usuário, são extraídas das luvas até níveis muito baixos, sendo ideal para pessoas com pré-disposição à alergia ao látex.Indicada para uso hospitalar, odontológico, estética, estúdio de tatuagem e demais áreas onde há possibilidade de contato com sangue e/ou fluidos corpóreos. Especificações técnicas da luva de procedimento sem pó: Não estéril sem pó (sem talco)"AmbidestraCor: BrancaTamanho: M "Descartável de uso únicoEmbalagem tipo "dispenser box" contendo 100 luvas (50 pares)	Caixa 100,00 Unidades	100,0000

Prefeitura Municipal de Abaeté
Estado de Minas Gerais

	00024932	Luva de procedimento de látex sem pó - powder freeTotalmente isenta de pó, indicado especialmente para prevenir reações alérgicas em usuários com sensibilidade ao látex. A Luva Powder Free passa por um processo de fabricação rigoroso, onde as proteínas do látex, que são as responsáveis pela reação alérgica no usuário, são extraídas das luvas até níveis muito baixos, sendo ideal para pessoas com pré-disposição à alergia ao látex.Indicada para uso hospitalar, odontológico, estética, estúdio de tatuagem e demais áreas onde há possibilidade de contato com sangue e/ou fluidos corpóreos. Especificações técnicas da luva de procedimento sem pó: Não estéril sem pó (sem talco)"AmbidestraCor: BrancaTamanho: P "Descartável de uso únicoEmbalagem tipo "dispenser box" contendo 100 luvas (50 pares)	Caixa 100,00 Unidades	100,0000
	00028550	Luva Nitrílica de segurança , inteiramente confeccionada em látex nitrílico hipoalérgico; com 240mm de comprimento total, superfície textualizada; pigmentada nas colorações branca, tamanho M não estéril; podendo ou não ter a face externa antiderrapante na palma, dorso e punho ligeiramente asperador em relevo no desenho pólvora; inteiramente lisa; com virola no punho; e na modelagem ambidestra, com ou sem adição de pó absorvível (talco), descartável após um uso.Proteção das mãos dos usuários expostos contra líquidos em geral, nos ambientes de Estética e Gastronomia. No trato Industrial contra produtos químicos.Validade 5 anos.	Caixa 100,00 Unidades	20,0000

Prefeitura Municipal de Abaeté
Estado de Minas Gerais

	00028551	Luva Nitrílica, de segurança, inteiramente confeccionada em látex nitrílico hipoalérgico; com 240mm de comprimento total, superfície textualizada; pigmentada nas colorações verde, tamanho M, não estéril; podendo ou não ter a face externa antiderrapante na palma, dorso e punho ligeiramente asperador em relevo no desenho pólvora; inteiramente lisa; com virola no punho; e na modelagem ambidestra, com ou sem adição de pó absorvível (talco), descartável após um uso, nos tamanho MProteção das mãos dos usuários expostos contra líquidos em geral, nos ambientes de Estética e Gastronomia. No trato Industrial contra produtos químicos .Validade 5 anos.	Caixa 100,00 Unidades	20,0000
	00028552	Luva para proteção contra agentes mecânicos e químicos- 46 cm- Tamanho G Confeccionada em látex natural e neoprene com reforço extra.Maleável. Alta resistência química e mecânica. Espessura de 0,70 mm. Interior forrado em algodão flocado e palma antiderrapante. Marcação do CA no dorso.,Par.	Unidade	50,0000
	00028559	Luva para proteção contra agentes mecânicos e químicos- 46 cm- Tamanho M Confeccionada em látex natural e neoprene com reforço extra.Maleável. Alta resistência química e mecânica. Espessura de 0,70 mm. Interior forrado em algodão flocado e palma antiderrapante. Marcação do CA no dorso.,Par.	Unidade	50,0000

Prefeitura Municipal de Abaeté
Estado de Minas Gerais

	00005528	Luva, cirúrgica, estéril, n.° 6,5, super resistente, formato anatômico, confortável, lubrificadas com pó bioabsorvível, alta sensibilidade e elasticidade, punhos firmes, com bainha, tamanho padrão nacional de medidas, embalado em papel grau cirúrgico. Validade: 3 anos.	Caixa 50,00 Pares	25,0000
	00005529	Luva, cirúrgica, estéril, n.° 7,0, super resistente, formato anatômico, confortável, lubrificadas com pó bioabsorvível, alta sensibilidade e elasticidade, punhos firmes, com bainha, tamanho padrão nacional de medidas, embalado em papel grau cirúrgico. Validade: 3 anos.	Caixa 50,00 Pares	25,0000
	00005525	Luva, cirúrgica, estéril, n.° 7,5, super resistente, formato anatômico, confortável, lubrificadas com pó bioabsorvível, alta sensibilidade e elasticidade, punhos firmes, com bainha, tamanho padrão nacional de medidas, embalado em papel grau cirúrgico. Validade: 3 anos	Caixa 50,00 Pares	30,0000
	00005527	Luva, cirúrgica, estéril, n.° 8, super resistente, formato anatômico, confortável, lubrificadas com pó bioabsorvível, alta sensibilidade e elasticidade, punhos firmes, com bainha, tamanho padrão nacional de medidas, embalado em papel grau cirúrgico. Validade: 3 anos.	Caixa 50,00 Pares	30,0000
	00005531	Luva, cirúrgica, estéril, n.° 8,5, super resistente, formato anatômico, confortável, lubrificadas com pó bioabsorvível, alta sensibilidade e elasticidade, punhos firmes, com bainha, tamanho padrão nacional de medidas, embalado em papel grau cirúrgico. Validade: 3 anos.	Caixa 50,00 Pares	10,0000

Prefeitura Municipal de Abaeté
Estado de Minas Gerais

	00029945	Luva, de plástico, para procedimentos (sobre luvas), descartável, acondicionadas individualmente, ré embaladas em pacote c/ 100 unidades Validade: 3 anos.	Caixa 100,00 Unidades	10,0000
	00028553	Luvas de látex para procedimento não cirúrgicos, com superfície micro-texturizada, oferecendo acabamento antiderrapante, não estéril, com pó, ambidestro, hipoalergênica tam: EP caixa com 100 unidades Validade: 5 anos	Caixa 100,00 Unidades	400,0000
	00028554	Luvas de látex para procedimento não cirúrgicos, com superfície micro-texturizada, oferecendo acabamento antiderrapante, não estéril, com pó, ambidestro, hipoalergênica tam: G caixa com 100 unidadesValidade: 5anos	Caixa 100,00 Unidades	450,0000
	00028555	Luvas de látex para procedimento não cirúrgicos, com superfície micro-texturizada, oferecendo acabamento antiderrapante, não estéril, com pó, ambidestro, hipoalergênica tam: M caixa com 100 unidadesValidade: 5 anos	Caixa 100,00 Unidades	1.500,0000
	00028556	Luvas de látex para procedimento não cirúrgicos, com superfície micro-texturizada, oferecendo acabamento antiderrapante, não estéril, com pó, ambidestro, hipoalergênica tam: P caixa com 100 unidadesValidade: 5 anos	Caixa 100,00 Unidades	1.200,0000
	00028557	Luvas látex com virola extra longa 40cm GLuva de segurança super reforçada, confeccionada em borracha natural (látex). Antiderrapante na face palmar, dedos e na ponta dos dedos. Devido ao cano longo, propicia proteção do antebraço. Composição: borracha natural (látex).Acabamento interno: clorinado.Punho: virola.Formato: anatômico.Cano: longo.,Par.	Unidade	10,0000

Prefeitura Municipal de Abaeté
Estado de Minas Gerais

	00028558	Luvas látex com virola extra longa 40cm MLuva de segurança super reforçada, confeccionada em borracha natural (látex). Antiderrapante na face palmar, dedos e na ponta dos dedos. Devido ao cano longo, propicia proteção do antebraço. Composição: borracha natural (látex).Acabamento interno: clorinado.Punho: virola.Formato: anatômico.Cano: longo.,Par.	Unidade	10,0000
	00030095	Maca clínica - Divã Clinico, Maca fixa com capacidade de até 190 kg. Cabeceira regulável (três posições) por meio de cremalheira. Descrição: Divã Clinico, Maca fixa com capacidade de até 190 kg o Armação em tubos de aço quadrado de 1 e 1/4 polegadas de diâmetro. o Parede de 1,2 mmo Leito em madeira estofada, espuma de 3cm de altura revestida por curvim.o Cabeceira regulável (três posições) por meio de cremalheira.o Pés com ponteiras de PVCo Pintura eletrostática a pó-epóxi. Dimensões: Largura 62 cm; Comprimento 180 cm; Altura Máxima 80 cm; Modelo Fixa /Reclinável Capacidade Suportada 190 Kg.	Unidade	2,0000

Prefeitura Municipal de Abaeté
Estado de Minas Gerais

	00028562	Macacão de isolamento em material 100% sintético feito de fibras de polietileno trançado de alta densidade. Leve, durável e respirável, porém resistente à água, abrasão, penetração bacteriana e o tempo composto de tecido de camadas únicas de fibras finas e contínuas feitas de 100% polietileno de alta densidade. Produzido pelo processo flash spun, que consiste em aglutinação por pressão a quente o que o torna altamente seguro, pois não se degrada com água, produtos químicos, abrasão e envelhecimento. Eficiência de filtração bacteriana maior que 98%. Usado em sala de risco Macacão com elásticos nos tornozelos e pulsos. Fechamento frontal em zíper. Material reutilizável. Limpeza realizada através de raios gama Tamanho: G	Unidade	300,0000
	00028561	Macacão de isolamento em material 100% sintético feito de fibras de polietileno trançado de alta densidade. Leve, durável e respirável, porém resistente à água, abrasão, penetração bacteriana e o tempo composto de tecido de camadas únicas de fibras finas e contínuas feitas de 100% polietileno de alta densidade. Produzido pelo processo flash spun, que consiste em aglutinação por pressão a quente o que o torna altamente seguro, pois não se degrada com água, produtos químicos, abrasão e envelhecimento. Eficiência de filtração bacteriana maior que 98%. Usado em sala de risco Macacão com elásticos nos tornozelos e pulsos. Fechamento frontal em zíper. Material reutilizável. Limpeza realizada através de raios gama. Tamanho: GG	Unidade	2.000,0000

Prefeitura Municipal de Abaeté
Estado de Minas Gerais

	00028560	Macacão de isolamento em material 100% sintético feito de fibras de polietileno trançado de alta densidade. Leve, durável e respirável, porém resistente à água, abrasão, penetração bacteriana e o tempo composto de tecido de camadas únicas de fibras finas e contínuas feitas de 100% polietileno de alta densidade. Produzido pelo processo flash spun, que consiste em aglutinação por pressão a quente o que o torna altamente seguro, pois não se degrada com água, produtos químicos, abrasão e envelhecimento. Eficiência de filtração bacteriana maior que 98%. Usado em sala de risco Macacão com elásticos nos tornozelos e pulsos. Fechamento frontal em zíper. Material reutilizável. Limpeza realizada através de raios gamaTamanho: M	Unidade	200,0000
	00028563	Macacão de proteção riscos biológicos e químicos. Com capuz, impermeável, reutilizável. Vestimentas de proteção química areadas e em conformidade com o desempenho da barreira biológica pela EN 14126. Em TNT polipropileno, zíper bidirecional, velcro, costuras termo seladas na região dos ombros, elástico nos punhos e tornozelos com costuras protetoras de vedação extra. Proteção a aerossóis de líquido pesado, além de partículas sólidas dispersas no ar. Higienização com água e sabão neutro(manualmente). Impermeável, Reutilizável. Grau de Proteção nível D (Norma Americana); padrão ANVISAESPECIFICAÇÕES:Tamanho: GG	Unidade	500,0000

Prefeitura Municipal de Abaeté
Estado de Minas Gerais

	00028565	Macacão de proteção riscos biológicos e químicos. Com capuz, impermeável, reutilizável. Vestimentas de proteção química areadas e em conformidade com o desempenho da barreira biológica pela EN 14126. Em TNT polipropileno, zíper bidirecional, velcro, costuras termo seladas na região dos ombros, elástico nos punhos e tornozelos com costuras protetoras de vedação extra. Proteção a aerossóis de líquido pesado, além de partículas sólidas dispersas no ar. Higienização com água e sabão neutro(manualmente). Impermeável, Reutilizável. Grau de Proteção nível D (Norma Americana); padrão ANVISAESPECIFICAÇÕES:Tamanho: M	Unidade	100,0000
	00028564	Macacão de proteção riscos biológicos e químicos. Com capuz, impermeável, reutilizável. Vestimentas de proteção químicas areadas e em conformidade com o desempenho da barreira biológica pela EN 14126. Em TNT polipropileno, zíper bidirecional, velcro, costuras termo seladas na região dos ombros, elástico nos punhos e tornozelos com costuras protetoras de vedação extra. Proteção a aerossóis de líquido pesado, além de partículas sólidas dispersas no ar. Higienização com água e sabão neutro (manualmente). Impermeável, Reutilizável. Grau de Proteção nível D (Norma Americana); padrão ANVISAESPECIFICAÇÕES:Tamanho: G	Unidade	100,0000

Prefeitura Municipal de Abaeté
Estado de Minas Gerais

	00028566	Macação protetor de isolamento com capuzMacacão EPI, confeccionado em não tecido de fibra de polipropileno microporoso respirável, elástico no capuz, cintura, tornozelos e punhos, com fechamento em zíper com pala de proteção.Produto Reutilizável e pode ser lavado com água e sabão, desinfectar com água sanitária ou álcool. Gramatura 50g/m2Tamanho: M	Unidade	100,0000
	00028567	Macação protetor de isolamento com capuzMacacão EPI, confeccionado em não tecido de fibra de polipropileno microporoso respirável, elástico no capuz, cintura, tornozelos e punhos, com fechamento em zíper com pala de proteçãoProduto Reutilizável e pode ser lavado com água e sabão, desinfectar com água sanitária ou álcool. Gramatura 50g/m2Tamanho: G	Unidade	100,0000
	00028568	Macação protetor de isolamento com capuzMacacão EPI, confeccionado em não tecido de fibra de polipropileno microporoso respirável, elástico no capuz, cintura, tornozelos e punhos, com fechamento em zíper com pala de proteção.Produto Reutilizável e pode ser lavado com água e sabão, desinfectar com água sanitária ou álcool. Gramatura 50g/m2Tamanho: GG	Unidade	300,0000
	00028682	Macronebulizador para UTI para Ar Comprimido Jarra para nebulização contínua em unidades de terapia intensiva. Tampa, haste e injetores em Nylon com fibra, porca com inserto em metal e frasco de policarbonato autoclavável graduado com 500 ml. Conexão padrão ABNT NBR 11906.	Unidade	5,0000

	00028683	Macronebulizador para UTI para Oxigênio Jarra para nebulização contínua em unidades de terapia intensiva. Tampa, haste e injetores em Nylon com fibra, porca com inserto em metal e frasco de policarbonato autoclavável graduado com 500 ml. Conexão padrão ABNT NBR 11906.	Unidade	5,0000
	00006253	Maleta, para transporte de materiais, de emergência, com repartições frontais para medicamentos, para ser usada em ambulâncias.	Unidade	6,0000
	00024936	Malha tubular, 100% algodão- 12 cm x 15 m - Validade: 5 anos	Unidade	50,0000
	00005541	Malha, tubular, 100% algodão, 6cmx15m, Validade 5 anos.	Rolo 15,00 Metros	50,0000
	00030058	Manequim para Ressuscitação Cardiopulmonar (RCP)Manequim para Treinamento RCP - Practi-Man com BolsaPermite massagem cardíaca em adulto e criança através de um seletor manual.Possui cabeça articulada e orifícios na narina para o procedimento de ventilação. O pulmão só se expandirá se a cabeça estiver corretamente posicionada e um "click" será ouvido quando a massagem estiver sendo realizada na profundidade correta. Acompanha:Bolsa pulmonarVálvulaKit de montagemBolsa de transportePeso: aproximadamente 3 kg (com caixa)	Unidade	1,0000
	00024935	Manta Aluminizada de emergência envolvente e impermeável reflete e aquece o corpo confeccionada em manta de polipropileno biorientado metalizado 25 microns.Tamanho: 1,40 x 2,10	Unidade	10,0000

Prefeitura Municipal de Abaeté
Estado de Minas Gerais

	00029946	Máscara cirúrgica confeccionada em não tecido (TNT) a cor branca. Camada externa hidrofóbica feita de 100% polipropileno 15g/m². Camada interna hidrofóbica de 100% polipropileno 16g/m². Camada intermediária com filtro bacteriológico de microfibra de 100% polipropileno 20 g/m². Clipe nasal metálicas. Alças de fixação em tiras elásticas. Atóxica, não estéril.Validade: 5anosFornecer amostra	Caixa 50,00 Unidades	1.000,0000
	00028570	Máscara de Alta Concentração de Oxigênio com ReservatórioDescrição A Máscara de Alta Concentração de Oxigênio com reservatório é indicada para administrar oxigênio em concentrações controladas com finalidade de tratar ou prevenir os sintomas e manifestações da hipoxemia. O reservatório armazena 20% do oxigênio da respiração anterior, aumentando a concentração inalada pelo paciente.Composto por: Máscara de Oxigênio de Alta Concentração (tamanho Adulto ou Infantil), Tubo de Oxigênio 2,10 m e Bolsa Reservatório.Validade: Indeterminada	Unidade	100,0000
	00029948	Máscara de Alta Concentração de oxigênio Infantil com Reservatório Máscara com elástico, balão para oxigênio e extensão para conexão em oxigênio, Modelo Pediátrico; Com Tubo de O2; Com reservatório; Não estéril.Validade: 2 anos	Unidade	20,0000
	00028571	Máscara de nebulização em linha de ar comprimido: conector amarelo 3/4"-16 UNF (máscara + micro nebulizador + extensão) - Validade: 5 anos	Unidade	10,0000
	00028572	Máscara de nebulização em linha de oxigênio: conector verde 9/16"-18 UNF (máscara + micro nebulizador + extensão) - Validade: 5 anos	Unidade	100,0000

Prefeitura Municipal de Abaeté
Estado de Minas Gerais

	00029947	Máscara de Oxigênio para Traqueostomia com Conector 360° AdultoDescrição Especificações TécnicasMáscara para Traqueostomia com Conector 360° Adulto Composição:Policloreto de Vinila (PVC), Polipropileno (PP) e borracha sintética.	Unidade	10,0000
	00028573	Máscara de silicone n° 4 para reanimador adulto (adulto)Validade indeterminada	Unidade	5,0000
	00028574	Máscara de silicone n°3 para ambu infantil, reanimador infantilValidade: indeterminada	Unidade	5,0000
	00029956	Máscara descartável tripla branca de elástico.Não estéril;Fabricada em não tecido 100% polipropileno;Tripla camada com filtro;Disponível na cor branca;Possui clip nasal;Contém 3 pregas horizontais;Soldada eletronicamente por ultrassom;Descartável e de uso único.Validade: 3 anosFornecer amostra	Caixa 50,00 Unidades	3.000,0000

Prefeitura Municipal de Abaeté
Estado de Minas Gerais

	00029953	MÁSCARA FACIAL PARA VENTILAÇÃO NÃO INVASIVA TAMANHO GRANDE DESCRIÇÃO: Mascaras utilizadas para ventilação mecânica não invasiva, com válvula para não reinalação de CO2. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / ESPECIFICAÇÕES / COMPONENTES: Com corpo e bordas de vedação integradas em uma única peça e suporte integrado para queixo, composto em acrílico e silicone macio, transparente e leve, bordas de vedação para ventilação livre de vazamento. Em cinco tamanhos diferentes (Grande, médio, pequeno, pequeno infantil e extremamente pequeno), com pontos para fixação de presilhas universais de quatro pontas com sistema de fixação quickrealese. Reutilizável, válidas para esterilização ou desinfecção de todas as suas partes de forma química e autoclave. AAV (Válvula Anti-Asfixia) contra reinalação de CO2. Garantia: contra defeitos de fabricação de pelo menos 1 ano, e manutenção preventivaFornecer amostra - obs: no caso de apresentação de proposta de todos os tamanhos, apresentar 01 amostra.	Unidade	10,0000

Prefeitura Municipal de Abaeté
Estado de Minas Gerais

	00029954	MÁSCARA FACIAL PARA VENTILAÇÃO NÃO INVASIVA TAMANHO MÉDIO DESCRIÇÃO: Mascaras utilizadas para ventilação mecânica não invasiva, com válvula para não reinalação de CO2. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / ESPECIFICAÇÕES / COMPONENTES: Com corpo e bordas de vedação integradas em uma única peça e suporte integrado para queixo, composto em acrílico e silicone macio, transparente e leve, bordas de vedação para ventilação livre de vazamento. Em cinco tamanhos diferentes (Grande, médio, pequeno, pequeno infantil e extremamente pequeno), com pontos para fixação de presilhas universais de quatro pontas com sistema de fixação quickrealese. Reutilizável, válidas para esterilização ou desinfecção de todas as suas partes de forma química e autoclave. AAV (Válvula Anti-Asfixia) contra reinalação de CO2. Garantia: contra defeitos de fabricação de pelo menos 1 ano, e manutenção preventiva.Fornecer amostra - obs: no caso de apresentação de proposta de todos os tamanhos, apresentar 01 amostra	Unidade	10,0000

Prefeitura Municipal de Abaeté
Estado de Minas Gerais

	00029955	MÁSCARA FACIAL PARA VENTILAÇÃO NÃO INVASIVA TAMANHO PEQUENO DESCRIÇÃO: Mascaras utilizadas para ventilação mecânica não invasiva, com válvula para não reinalação de CO2. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / ESPECIFICAÇÕES / COMPONENTES: Com corpo e bordas de vedação integradas em uma única peça e suporte integrado para queixo, composto em acrílico e silicone macio, transparente e leve, bordas de vedação para ventilação livre de vazamento. Em cinco tamanhos diferentes (Grande, médio, pequeno, pequeno infantil e extremamente pequeno), com pontos para fixação de presilhas universais de quatro pontas com sistema de fixação quickrealese. Reutilizável, válidas para esterilização ou desinfecção de todas as suas partes de forma química e autoclave. AAV (Válvula Anti-Asfixia) contra reinalação de CO2. Garantia: contra defeitos de fabricação de pelo menos 1 ano, e manutenção preventiva.Fornecer amostra - obs: no caso de apresentação de proposta de todos os tamanhos, apresentar 01 amostra.	Unidade	10,0000

Prefeitura Municipal de Abaeté
Estado de Minas Gerais

	00028744	Máscara Facial Sistema Venturi - AdultoA Máscara Venturi é indicada para fornecer oxigênio em fluxos programados, evitando dosagens nocivas e facilitando o desmame do oxigênio. Destinado ao uso individual do paciente.Possui um sistema de válvulas para diferentes concentrações de Fração Inspirada de Oxigênio (FiO2):1- Azul: 24% - 4l/min;2- Branca: 28% - 4l/min;3- Laranja: 31% - 6l/min;4- Amarelo: 35% - 8l/min;5- Vermelho: 40% - 8l/min;6- Rosa: 50% - 12l/min.ITENS INCLUSOS:- Máscara adulto com elástico;- Traquéia;- 6 válvulas para diferentes concentrações de oxigênio;- Extensão de oxigênio 2,10m;- Copo adaptador para micronebulização.COMPOSIÇÃO:- Máscara em PVC com clip metálico nasal ajustável e elástico para fixação; - Os diluidores são fabricados em polipropileno; - Produto livre de látex.	Unidade	15,0000

Prefeitura Municipal de Abaeté
Estado de Minas Gerais

	00028748	Máscara Facial Sistema Venturi - InfantilA Máscara Venturi é indicada para fornecer oxigênio em fluxos programados, evitando dosagens nocivas e facilitando o desmame do oxigênio. Destinado ao uso individual do paciente.Possui um sistema de válvulas para diferentes concentrações de Fração Inspirada de Oxigênio (FiO2):1- Azul: 24% - 4l/min;2- Branca: 28% - 4l/min;3- Laranja: 31% - 6l/min;4- Amarelo: 35% - 8l/min;5- Vermelho: 40% - 8l/min;6- Rosa: 50% - 12l/min.Itens inclusos:- Máscara pediátrica com elástico;- Traquéia;- 6 válvulas para diferentes concentrações de oxigênio;- Extensão de oxigênio 2,10m;- Copo adaptador para micronebulização.COMPOSIÇÃO:- Máscara em PVC com clip metálico nasal ajustável e elástico para fixação; Os diluidores são fabricados em polipropileno; - Produto livre de látex.	Unidade	10,0000
	00028576	Máscara Laríngea descartável em Silicone composta de tubo principal, cuff, conector balão piloto, válvula e manguito. Manguito flexível e tubo elástico. Acomoda na hipofaringe e após efetuar a vedação da laringe insuflando o balão, o paciente recebe oxigênio através da ventilação artificial pelo lúmen interno do tubo, destina se para uso de curta duração. A máscara Laríngea descartável em silicone deve atender todos os tamanhos apropriado ao paciente de acordo com o peso. As numerações devem contemplar pacientes de 0 a 100kg.	Unidade	20,0000

Prefeitura Municipal de Abaeté
Estado de Minas Gerais

	00029957	Máscara O2 Alta concentração PediátricaMáscara em PVC, descartável, possui balão reservatório que se conecta a rede de oxigênio. O ar expirado é direcionado para uma válvula unidirecional na máscara, permitindo a administração de altas concentrações de oxigênio.Especificações:Capacidade do reservatório:Pediátrico: 600mlMatéria Prima: PVCMétodo de Esterilização: Não Estéril Validade: 5 anos	Unidade	5,0000
	00028577	Máscara respiradora névoa - vapor 8713Respirador 8713 Concha S/ Válvula Pff1 VoRESPIRADOR - 8713 SEM VALVULA - PFF1 VO Classe PFF-1 (S) Filtro com tratamento eletrostático - fácil para respirar com alta capacidade de retenção de partículas. Indicado para alívio de odores incômodos provenientes de Vapores Orgânicos (VO) em concentrações até o nível de ação (metade do limite de exposição) CA: 448 Formato anatômico permite ótimo ajuste ao rosto, oferecendo uma vedação facial adequada e conforto ao usuário. Tipo de respirador: Concha Válvula de exalação.	Unidade	10,0000
	00028578	Máscara, para oxigenoterapia, confeccionada em silicone transparente e descartável, sem reinalação, tamanho adulto, com válvula de baixa resistência de ar, com tubo para suprimento de oxigênio com aproximadamente 02 metros e clip para ajuste ao nariz.OBS.: Exigência da vigilância	Unidade	10,0000

Prefeitura Municipal de Abaeté
Estado de Minas Gerais

	00028579	Máscaras N95 Pff2- Camadas filtrantes, sintéticas, tratadas eletrostaticamenteDescrição Máscara de Proteção N95 -Indicada para proteção em ambiente hospitalar ou procedimentos odontológicos contra respingos de saliva e contaminação bacteriana como por exemplo Bacilo da Tuberculose e outros virus .* Não Estéril;* Descartável e de uso único;* Fabricada em Não-tecido;* Atóxica e Apirogênica;* 02 camadas de Meltbonded - Filtro protetor;* Camada externa de Spunbonded azul - estética;* Camada interna de spunbonded branco - conforto;* Camada Intermediária de Spunbonded - separador dos filtros;* Camada intermediária de feltro - sustentação;* Clipe de material flexível sem memória;* Elástico;* Aprovada pelo Ministério do Trabalho;* Registro ANVISA: * Validade: 5 anos após a data de fabricação.	Unidade	8.000,0000

Prefeitura Municipal de Abaeté
Estado de Minas Gerais

	00030059	MEDIDOR DE CLORO LIVRE E CLORO TOTALO Medidor de Cloro Mi404 é um instrumento prático e seguro para análises de cloro na água, em laboratórios e a campo.Com a utilização de reagentes líquido, o usuário pode realizar medições de cloro livre e cloro total da amostra de forma rápida, gerando resultados imediatos. Acompanha maleta para transporte, kit de reagentes líquidos para medição de cloro livre (DPD1 + DPD2) e cloro total (+ DPD3) - 100 testes, duas cubetas com tampa, flanela para limpeza e bateria 9 v. Aplicações O medidor de cloro é utilizado para análises da água em piscinas, reservatórios, poços, estações de tratamento de água (ETA), estações de tratamento de efluentes (ETE), rios, lagos, etc. INFORMAÇÕES TÉCNICAS Faixa de medição: 0 a 5 mg / L Cl2 (cloro livre e total) (Descrição completa no termo de referência)	Unidade	2,0000

Prefeitura Municipal de Abaeté
Estado de Minas Gerais

	00030060	MEDIDOR DE FLUORFluorímetro digital portátil, criado para efetuar leituras de Flúor (F-) em água potável é baseado no método SPADNS. Seu funcionamento é simples e possui um software amigável. · Pode ser utilizado tanto na bancada quanto no campo e tem grande estabilidade e reprodutibilidade de leitura; · Microprocessador interno minimiza os erros de operação e garante a exatidão da leitura em toda a escala; · Utilizando kit apropriado, este equipamento torna fácil a medição do Flúor; Atende a Portaria 518/2004 do Ministério da Saúde Faixa de Trabalho: 0 a 2,20 PPM Resolução: ± 0,01 PPM Precisão da Leitura: ± 0,02 PPM Exatidão: Menor que 5% Calibração: Curva de fábrica e/ou criada pelo usuário com até 05 (cinco) pontos (opcional) (Descrição completa no termo de referência)	Unidade	3,0000

Prefeitura Municipal de Abaeté
Estado de Minas Gerais

	00030061	Medidor de pH Portátil (pH Classic) + Eletrodo facaCom o medidor portátil pH Classic é possível determinar o valor do pH em meios semissólidos, como carnes, queijos e doces, além de realizar medições em meios líquidos, como leite, bebidas e água, dependendo do eletrodo utilizado para as medições.Esse medidor de pH é resistente à água (IP65), conta com conector BNC universal, compensação de temperatura automática (ATC), manual (MTC) e ajuste em 3 pontos. Seu amplo visor LCD iluminado com dupla indicação (pH e temperatura) facilita as leituras das medições em qualquer ambiente.O modelo pH Classic possui congelamento automático dos resultados após estabilização da leitura e realiza medição de ORP através da instalação de eletrodo específico.Eletrodo para Carnes e Embalados Tipo EspadaConstrução em vidro, cabo com 1 metro de comprimento e conexão BNC. O eletrodo possui uma proteção de aço inox (faca), o que o torna próprio para medição em carnes e embalados.	Unidade	3,0000
	00030096	Mesa auxiliar de Mayo totalmente inox com bandeja inox. Base construída em tubo de aço inox redondo; suporte para bandeja com haste de altura regulável em aço inox; acompanha 01 bandeja inox removível 48x33 cm, altura ajustável por meio de manípulo; 03 pés com rodízios giratórios de 2" de diâmetro. Dimensão aproximada: 680 x 470 x 850 mm altura mínima, altura máxima: 1200 mm	Unidade	5,0000

	00025056	Mesa auxiliar. Mesa de aço branca com duas gavetas. Mesa para ambulatório, tipo escrivaninha. Estrutura em tubo 25 x 25 x 1,2mm. Construída em chapa de aço 0,75mm. Com 2 gavetas. Pés com ponteiras. Pintura eletrotática a pó. Cor: Branco.	Unidade	2,0000
	00030097	Mesa cabeceira confeccionada em aço toda em pintura epóxi. - 80x42x46 MM1 Gaveta;1 Prateleira;Armação Tubular em Pintura Epóxi.Altura do produto (cm) 80,00Largura do produto (cm) 42,00Profundidade do produto (cm) 46,00	Unidade	10,0000
	00028684	Mesa cabeceira confeccionada em aço toda em pintura epóxi.1 Gaveta;1 Prateleira;Armação Tubular em Pintura Epóxi.Altura do produto (cm)80,00Largura do produto (cm)42,00Profundidade do produto (cm)46,00	Unidade	15,0000
	00030098	Mesa de cabeceira hospitalar dimensões aproximadas: 90 mm x 45 mm x 80 mm (C x L x A);A mesa de cabeceira hospitalar é utilizada no ambiente hospitalar como um móvel indispensável para o conforto e recuperação do paciente. Uma estrutura versátil, primordial para organização de materiais gerais e medicamentos. Características:Fabricada com tubos redondos e prateleiras em chapa de aço pintado, bordas das prateleiras com três dobras resistentes. A mesa de cabeceira hospitalar possui design mais simples, com um compartimento único com gaveta e a parte de baixo para o armazenamento de materiais diversos e grandes. Especificações mesa de cabeceira hospitalar:Dimensões aproximadas: 90 mm x 45 mm x 80 mm (C x L x A);Modelo: Aberto;Estrutura: Mesa com uma gaveta e uma prateleira;	Unidade	1,0000

Prefeitura Municipal de Abaeté
Estado de Minas Gerais

	00024858	Mesa de cabeceira hospitalar dimensões aproximadas: 90cm x 45cm x 80cm (C x L x A); é utilizada no ambiente hospitalar como um móvel indispensável para o conforto e recuperação do paciente. Uma estrutura versátil, primordial para organização de materiais gerais e medicamentos. Características:Fabricada com tubos redondos e prateleiras em chapa de aço pintado, bordas das prateleiras com três dobras resistentes. A mesa de cabeceira hospitalar possui design mais simples, com um compartimento único com gaveta e a parte de baixo para o armazenamento de materiais diversos e grandes. Especificações mesa de cabeceira hospitalar:Dimensões aproximadas: 90cm x 45cm x 80cm (C x L x A);Modelo: Aberto;Estrutura: Mesa com uma gaveta e uma prateleira;	Unidade	5,0000
	00030062	Mini Incubadora para testes biológicos DescriçãoMini Incubadora c/ quebrador de ampolas 2iCom quebrador de ampola, que torna o processo mais rápido e eficiente.Possui tampa protetora translúcida mais segurança e higiene;Possui câmara de incubação em alumínio;Incuba mínimo de 4 indicadores biológicos simultaneamente;Composição-Composição da câmara de incubação: alumínio;-Composição da carenagem: plástico ABS.Bivolt automático (110 v / 220 v) não necessita mudar chave de voltagem.	Unidade	10,0000
	00030064	Negatoscópio - 1 corpoNegatoscópio 1 Corpo Parede LED BivoltConstruído em chapa de aço inox.Acrílico branco leitoso.Bivolt 127/220 v	Unidade	1,0000

Prefeitura Municipal de Abaeté
Estado de Minas Gerais

	00030065	Negatoscópio - 2 corposNegatoscópio 2 Corpos Parede LED BivoltConstruído em chapa de aço inox.Acrílico branco leitoso.Bivolt 127/220 v	Unidade	1,0000
	00005548	Óculos de Proteção Uso Hospitalar, cirúrgico, com armação de nylon, regulável e lentes de policarbonato incolor, curva e proteção lateral para maior visão periférica. Validade: indeterminada.	Unidade	200,0000
	00030066	Óculos PlumbíferoÓculos Plumbífero com proteção frontal, frontal com elástico, frontal e lateral, frontal e lateral com elástico.Tamanho: Haste retrátil para permitir o ajuste do comprimento ao rosto do usuário com ou sem elásticoEquivalência em Chumbo: 0,50 ou 0,75 mm de chumboAcompanha estojo de proteção e pano para limpeza	Unidade	1,0000
	00024937	Óculos PlumbíferoÓculos plumbífero com proteção frontal, frontal com elástico, frontal e lateral, frontal e lateral com elásticoTamanho: Haste retrátil para permitir o ajuste do comprimento ao rosto do usuário com ou sem elásticoEquivalência em Chumbo: 0,50 ou 0,75 mm de chumboAcompanha estojo de proteção e pano para limpeza	Unidade	2,0000

Prefeitura Municipal de Abaeté
Estado de Minas Gerais

	00006203	Oftalmoscopio, mini 3000 c/ cabo a pilhas, de alta qualidade com estrela de fixação do diafragma em formato de bolso, óticas de qualidade em formato mini. pode somente ser usado como o sistema de cabos mini 3000., grampo de fixação com botão de liga/desliga integrado, seguro, desliga automaticamente quando colocado no bolso, 20.000 liga/desliga garantidos, cabo de alta qualidade: parte superior cromada e com plástico refinado, a prova de choques, resistente, semdeslize. luz branca concentrada para uma iuminação perfeita e uma imagem brilhante, 5 diagragmas distintos., instrumento com todas as funções incluindo estrela de fixação, 2 peças, cabo e cabeça, fácil de manter, flexível. plihas substituíveis, tamanhoaa, campo de correção: -20d + 20d.	Unidade	2,0000
	00030067	Otoscópio com cabo em metal cromado inoxidável para duas pilhas médias comuns, revestido por capa antiderrapante para melhor empunhadura.Cabeçote com lâmpada, regulador de alta e baixa luminosidade.Visor móvel.Lâmpada incandescente de 2,5 V. 05 (cinco) espéculos auriculares sem encaixe metálico, reutilizável nos seguintes calibres e quantidades:01 espéculo de diâmetro 2,8 mm N° 101 espéculo de diâmetro 4,15 mm N° 201 espéculo de diâmetro 5,0 mm N° 301 espéculo de diâmetro 6,0 mm N° 401 espéculo de diâmetro 9,0 mm N° 5Acompanha um estojo	Unidade	10,0000

Prefeitura Municipal de Abaeté
Estado de Minas Gerais

	00024938	OTOSCÓPIO MARK II MDOtoscópio convencional com regulagem de luz 2,5V - MD.CaracterísticasReostato liga/desliga com controle de intensidade de luz;Iluminação com lâmpada 2,5V com perfeita transmissão de luz;Cabeça com conexão tipo baioneta;Lente de removível tipo lupa com aumento de 4x;Sistema vedado para otoscopia pneumática;Cabo metálico recartilhado com acabamento fosco acetinado para 2 pilhas C (médias);Espéculo permanente autoclavável;Podem ser usados em espéculos descartáveis com o adaptador metálico que é opcional;Acompanha 5 espéculos reutilizáveis de encaixe metálico com trava (baioneta). Espéculos de fácil limpeza e desinfecção, autoclavévcel a 134C;Tamanhos dos espéculos: 2,5mm - 3,5mm - 4,5mm - 5,5mm e 9,0mm.	Unidade	30,0000

Prefeitura Municipal de Abaeté
Estado de Minas Gerais

	00028749	Otoscópio Mini fibra óptica LEDCaracterísticas técnicas:Com lâmpada de Led de alta durabilidade. Não requer troca de LED ou lâmpada;Controle Térmico do LED que garante potente iluminação constante durante toda sua vida útil;LED de alto desempenho: Luz clara e homogênea garante excelente reprodução de cor - temperatura de cor de 4000K, índice de reprodução de cor >95, para rendimento da cor vermelha >90;Menor geração de calor que permite um exame mais confortável para o paciente e usuário;Design moderno e ergonômico. Iluminação por Fibra Ótica distal (F.O.) com lâmpada LED, garante um campo de visualização livre, sem sombras e com excelente nitidez;Funcionamento com 2 pilhas pequenas (AA).Garantia: 5 anos;Acompanha:.05 espéculos descartáveis de 2,5mm.05 espéculos descartáveis de 4,0mmReferência: Heine	Unidade	15,0000
	00024939	Otoscópio SimplesOtoscópio com cabo em metal cromado inoxidável para duas pilhas médias comuns, campo de visão com aumento de 4 vezes. o revestido por capa antiderrapante para melhor empunhadura. o Cabeçote com lâmpada, regulador de alta e baixa luminosidade. o Visor móvel,o Lâmpada incandescente de 2,5 V. o 05 (cinco) espéculos auriculares autoclaváveis sem encaixe metálico, reutilizável nos seguintes calibres e quantidades: o01 espéculo de diâmetro 2,5 mm N° 1o01 espéculo de diâmetro 3,5 mm N°2o01 espéculo de diâmetro 4,5 mm N° 3o01 espéculo de diâmetro 5,5 mm N° 4o01 espéculo de diâmetro 9,0 mm N° 5	Unidade	10,0000

Prefeitura Municipal de Abaeté
Estado de Minas Gerais

	00005550	Otoscópio, halógeno, 2,5 volts, cabo metal, com 5 espéculos, reusáveis / estojo 001.	Unidade	10,0000
	00030068	Oxímetro de Pulso de DedoInformações Adicionais sobre Oxímetro de Pulso de Dedo C1 - Mor- Mede e mostra valores confiáveis da SpO2 e da frequência cardíaca- Botão único de ligação para facilitar a operação- Visor luminoso de LED- Compacto portátil e iluminado- Capacidade das pilhas para uso de aproximadamente 30 horas- Alimentação através de duas pilhas alcalinas "AAA" - Dispositivo desliga automaticamente após 8 segundos sem atividadeDados Técnicos:- Sp02 variação de tela 0 - 100%- Sp02 Faixa Medição 70 - 99%- SPO2 Ocorrência 70 - 99% - ± 3% / 0 - 69% - não definido- FC variação de tela 0 - 254 bpm- FC Faixa Medição 30 - 235 bpm- FC Ocorrência 30 - 99bpm: ± 2bpm / 100 - 235bpm: ± 2%Acompanha:- 01 Oxímetro MD300C1- 02 Pilhas "AAA" - 01 Manual em português	Unidade	100,0000

Prefeitura Municipal de Abaeté
Estado de Minas Gerais

	00028580	Oxímetro de Pulso de DedoInformações Adicionais sobre Oxímetro de Pulso de Dedo C1 - Mor- Mede e mostra valores confiáveis da SpO2 e da frequência cardíaca- Botão único de ligação para facilitar a operação- Visor luminoso de LED- Compacto, portátil e iluminado- Capacidade das pilhas para uso de aproximadamente 30 horas- Alimentação através de duas pilhas alcalinas "AAA"- Dispositivo desliga automaticamente após 8 segundos sem atividadeDados Técnicos:- Sp02 variação de tela 0 - 100%- Sp02 Faixa Medição 70 - 99%- SPO2 Ocorrência 70 - 99% - ± 3% / 0 - 69% - não definido- FC variação de tela 0 - 254 bpm- FC Faixa Medição 30 - 235 bpm- FC Ocorrência 30 - 99bpm: ± 2bpm / 100 - 235bpm: ± 2%Acompanha:- 01 Oxímetro MD300C1- 02 Pilhas "AAA"- 01 Manual em português	Unidade	30,0000
	00028750	Oxímetro de pulso portátil Capaz de realizar uma medição sensível e confiável dos níveis de oxigenação no sangue mesmo sob difíceis condições de uso.Principais CaracterísticasTela LCD 2.5? com display de LED retroiluminado;Funciona com 4 pilhas AA ou bateria de litio (opcional);Autonomia: pilhas 48h e bateria 36 horas;Medição de frequência de pulso e SpO2;Tela com onda plestimografica;Função de alarme audiovisual;Visualização de tabelas de tendência;Software de gestão de dados Patient Care (opcional);Indicador de perfusão;Tecnologia de baixa perfusão e movimentação.	Unidade	15,0000

Prefeitura Municipal de Abaeté
Estado de Minas Gerais

	00028751	Oxímetro de Pulso Portátil Oxímetro para Bebê Neonatal SPO2 Monitor de Oxigênio no Sangue Mede e mostra valores confiáveis da SpO2 e da frequência cardíacaCaracterísticas do produto:- Indicado para bebê Neonatal;- Visor em tecnologia OLED, melhor visualização em qualquer condição de luminosidade;- Informa Saturação (SpO2) e Frequência Cardíaca;- Curva Pletismográfica;- Acompanha capa protetora e Estojo para armazenamento;- Medição rápida e precisa.Garantia de 1 ano contra defeitos de fabricação.Características técnicas:- Faixa do SpO2: Faixa: 0% à 100%;- Resolução do SpO2: 1%;- Acurácia do SpO2: 70% à 100%, ± 2;- Faixa da pulsação: 30 a 250 BPM;- Resolução da pulsação: 1 BPM;- Acurácia da pulsação: ±1 bpm ou ±1%, o que for maior;- Bateria: 01 pilha alcalina AAA;Garantia de 1 ano contra defeitos de fabricação.	Unidade	20,0000
	00004442	Papagaio, em aço inox, coletor de urina masculino,com capacidade de 1000ml, confeccionado em aço inoxidável de alta qualidade. Medida: 26 x 13 cm (Marreco).	Unidade	2,0000
	00007282	Papel para Ecg, termo gráfico, 48mm x 16T x 30m.	Unidade	10,0000
	00005552	Papel para Ecg, termo gráfico, 58mmx16Tx30m, Validade 2 anos	Rolo 30,00 Metros	10,0000
	00005157	Papel para Ecg, utilizado em aparelho Bionet-Cardiotouch - 3000 / Medida: 216mmx30m	Unidade	150,0000
	00028582	Papel termosensível para gasômetro 57mm x 25m bobinaValidade: 2 anosPara ser usado no aparelho e gasometria	Unidade	10,0000

Prefeitura Municipal de Abaeté
Estado de Minas Gerais

	00028583	Pasta Umectante- uso hospitalar. Associação de tensoativos indicada para uso em processamento e lavagem de roupas e tecidos. Possui alto poder desengordurante, facilitando a remoção de óleos e sangue, fezes e urina. COMPOSIÇÃO: Tensoativo Aniônico, Tensoativo Não Iônico, Solvente Glicólico, Solvente Cítrico, Umectante, Espessante, Conservante, Essência e Água. PRINCÍPIO ATIVO: Tensoativo aniônico.Validade: 36 meses	Galão 5,00 Litros	10,0000
	00029959	Pera aspiração nasalBulbo De Borracha Limpeza Ouvido Nariz N° 10Bulbo Aspirador com Ponta de BorrachaTamanho - Volume - Diâmetro x AlturaN°. 10160ml ComposiçãoBorracha natural e sintética	Unidade	1,0000
	00004455	Pêra de sucção, pêra de látex preta para eletrodo de sucção precordial universal eletrocardiógrafo ECG - 6 Ecafix Funbec	Unidade	30,0000

Prefeitura Municipal de Abaeté
Estado de Minas Gerais

	00030071	PHMETROAlém de fazer medições de pH e temperatura, o phmetro de bolso AK95 permite a medição de ORP através da instalação do eletrodo específico. O modelo compacto permite a calibração em até três pontos, possui compensação automática de temperatura (ATC), indica o slope do eletrodo (%), nível de carga da bateria, congelamento de leitura (HOLD) e registra os valores máximos e mínimos de temperatura e pH. Possui eletrodo substituível com grade de proteção removível, facilitando assim a sua limpeza e manutenção. Acompanha uma pequena porção das soluções de pH4 e pH7 e reservatório com solução de armazenamento (KCl) acoplado, evitando assim o ressecamento do eletrodo e aumentando a sua vida útil. Eletrodo: 6 meses de garantia(Descrição completa no termo de referência)	Unidade	3,0000
	00030072	Pinça Anatômica dente de rato 14 cm	Unidade	50,0000
	00028685	Pinça Anatômica dissecação sem dente 14cm em Aço Inoxidável AISI-420	Unidade	50,0000
	00028686	Pinça Backaus 13 cm para campo, em aço AISI 420	Unidade	120,0000
	00028584	Pinça cheron descartável estérilCaracterísticas do produto:Possui sistema de trava com 4 níveis de travamento;Fabricada em poliestireno, cabo longo que facilita o alcance em áreas de difícil acesso, discreto desvio caudal da extremidade proximal e ponta semi aguda, ponta com serrilha.Validade: 5 anos	Unidade	2.700,0000
	00030073	Pinça Cherron 18 cm inox	Unidade	20,0000
	00028687	Pinça de Allis 15 cm em aço AISI 420	Unidade	120,0000

Prefeitura Municipal de Abaeté
Estado de Minas Gerais

	00028688	Pinça de biópsia mais utilizada para procedimentos no colo do úteroDescrição: Produto confeccionado em aço inoxidável AISI-420Tamanho 24cm e 5mm	Unidade	5,0000
	00028689	Pinça de Magil 18 para entubação	Unidade	10,0000
	00028690	Pinça goiva Alveolótomo Curvo 16cm* Indicado para aparar tecidos fibroso ou pequenas espículas ósseas.* Tamanho: 16cm. * Aço inox. * Autoclavável.* Registro ANVISA:Embalagem com 1 unidade com 16cm.	Unidade	30,0000
	00028691	Pinça goivaAlveolótomo RetoIndicado para aparar tecidos fibroso ou pequenas espículas ósseas.* Fabricado em aço inox. * Comprimento 16cm. * Autoclavável. Embalagem com 1 unidade.	Unidade	30,0000
	00028692	Pinça halstead mosquito curva 12 cm, em aço AISI 420	Unidade	20,0000
	00028693	Pinça halstead mosquito reta 12 cm, em aço AISI 420	Unidade	30,0000
	00028694	Pinça Harthman 9 cm para corpo estranho C, em aço AISI 420.	Unidade	20,0000
	00028695	Pinça Hemostática crille curva 12cm, em aço AISI 420	Unidade	40,0000
	00028696	Pinça hemostática crille curva 14 cm, em aço AISI 420	Unidade	120,0000
	00028697	Pinça hemostática crille reta 12 cm, em aço AISI 420	Unidade	40,0000
	00028698	Pinça hemostática crille reta 14 cm, em aço AISI 420	Unidade	120,0000
	00030074	Pinça hemostática kelly (metade serrilhada) curva 15 cm, em aço AISI 420.	Unidade	100,0000
	00030075	Pinça hemostática kelly (metade serrilhada) reta 15 cm, em aço AISI 420.	Unidade	100,0000
	00030076	Pinça Jacaré 25 cm	Unidade	20,0000
	00028699	Pinça kocher curva 1x2 dentes 14cm em aço AISI 420	Unidade	20,0000
	00028700	Pinça Kocher reta 14cm, em aço AISI 420	Unidade	20,0000
	00028701	Pinça Pean 10cm, em aço AISI 420	Unidade	20,0000
	00028702	Pinça Pean 15cm, em aço AISI 420	Unidade	30,0000
	00028703	Pinça Pozzi 24cm para colo uterino em aço AISI 420	Unidade	20,0000

Prefeitura Municipal de Abaeté
Estado de Minas Gerais

	00028704	Pinça Rochester curva 15cm, em aço AISI 420	Unidade	20,0000
	00028705	Pinça Rochester reta 15cm, em aço AISI 420	Unidade	20,0000
	00030077	Pinça Rochester reta lisa 18 cm, em aço AISI 420.	Unidade	20,0000
	00029960	Pipeta Pasteur Graduada 3 Ml Pacote C/500DescriçãoAplicação:A Pipeta Pasteur é utilizada para transferência de amostras.Características:Fabricada em polietileno transparente de baixa densidade (LDPE);Graduada de 500 em 500 µL;Volume de trabalho de 3 ml;Volume total de 7ml (com bulbo);Não estéril;	Pacote 500,00 Unidades	1,0000
	00024862	Poltrona hospitalar	Unidade	4,0000
	00030099	Poltrona reclinável - poltrona reclinável, cor bege, componentes assento, encosto, apoio braços e pés articulados, características adicionais apoio p/ pés acoplado a poltrona, acabamento assento, encosto, pés e braços estofados, largura 74 cm, profundidade74, estrutura tubular, aplicação hospitalar.	Unidade	2,0000
	00028706	Ponta de caltério tipo faca	Unidade	20,0000
	00005172	Ponta de cautério, tipo reta - faca. Referência: Medcir	Unidade	20,0000
	00005171	Ponta de cautério, tipo reta com bolinha pequena. Referência: Medcir	Unidade	20,0000
	00002820	Porta agulha,Mayo Hegar 18cm, em aço AISI 420	Unidade	120,0000
	00006040	Porta agulha, 16cm, em aço AISI 420	Unidade	20,0000
	00006039	Porta agulha, Mayo Hegar 14cm, em aço AISI 420	Unidade	10,0000

Prefeitura Municipal de Abaeté
Estado de Minas Gerais

	00029961	Povidine degermante almotolia 100mlSolução Aquosa de Iodo 10% em solução degermante (IODOPOVIDONA (PVPI) Degermante com 1% de Iodo Ativo) Almotolias com 100 ml. Antisséptico de uso hospitalar, com ausência de corante, conservante e odores, acondicionado em almotolia plástica descartável de 100 ml, lacrada, com sistema de abertura que não necessite material cortante e permita após abertura encaixe perfeito da tampa adicional, que deverá acompanhar a embalagem, se for a sistema twist-desligado que seja de fácil deslacre, e se for a sistema de tampa com furador, que a membrana seja de fácil penetração. Embalagem contendo dados de rotulagem conforme portaria do MS.Validade: 2 anos	almotolia 100,00 Mililitros	480,0000
	00005554	Povidine, degermante, PVP-1, 10%, 1% de iodo ativo, solução degermante antissepsia, polivinilpirrolidona, iodo 10 gr, lauril éter sulfato de sódio 25gr, veículo aquoso 100 ml. Validade 2 anos.	Frasco 1,00 Litro	60,0000
	00005555	Povidine, tópico, cada 100 ml de solução contém: iodopovidona com 10% de Iodo Ativo (10,0 g) e veículo aquoso (fosfato trissódico, ácido cítrico e água purificada), 100,0 ml. Validade: 2 anos.	Frasco 1,00 Litro	60,0000

Prefeitura Municipal de Abaeté
Estado de Minas Gerais

	00030078	Prancha Curta Compensado Naval sem Cinto A Prancha Curta Compensado Naval sem Cinto foi desenvolvida para ajudar os profissionais na remoção de vítimas com trauma numa posição sentada. Dessa forma, é possível realizar a imobilização apropriada da coluna vertebral e transportar o paciente com segurança. A Prancha Curta Compensado Naval sem Cinto é versátil. Sendo assim, pode ser utilizada para mais de uma aplicação. O equipamento também serve para posicionar o paciente em uma superfície rígida nos casos de paradas cardíacas. Assim, é eficiente e permite a realização das compressões torácicas efetivas. A Prancha Curta Compensado Naval sem Cinto é confeccionada em compensado naval. Tal material é forte e possui a estabilidade necessária para esse tipo de equipamento. Além disso, conta com uma durabilidade sem igual e é fácil de realizar sua manutenção. (Descrição completa no termo de referência)	Unidade	4,0000
	00007277	Prancha p/ resgate, em madeira, com cinto. Comp. 180cm, larg. 45cm, Esp: 1,8cm. Confeccionada em compensado naval, que é um material radiotransparente, possui bordas e cantos arredondados com orifícios para passagem dos cintos de imobilização e para levantar e transportar as vítimas com total segurança, possui 2 sarrafos em parte inferior. Possui 3 cintos de imobilização com fechos de engate rápido. Utilizada para transporte de vítimas politraumatizadas.	Unidade	4,0000

Prefeitura Municipal de Abaeté
Estado de Minas Gerais

	00007278	Prancha p/ resgate, longa em fibra de Polietileno, não possui trilho traseiro. Medida: 1,85x0,44x0,04; peso aproximado de 6kg, suporta até 150kg. Formato, quadrado (cabeça/pés)cor amarela. Com jogo de 3 cintos de nylon nas cores preta ou grafite, vermelha, amarela ou verde,medindo 1,60x0,50cm. Fivelas pretas em polipropileno resistente com constura em X. (Costura de segurança).	Unidade	2,0000
	00008543	Prancha, Curta Compensado Naval; bordas e cantos arredondados com orifícios para passagem dos cintos de imobilização e para movimentar a vítima. Com dois cintos de imobilização com fechos de engate rápido. C 81cm x L 46 cm x E 1,5 cm	Unidade	4,0000
	00028586	Preservativo não lubrificado para ultrasom - uso clínico Preservativo masculino, não lubrificado, confeccionado com borracha de látex natural, embalado em procedimento hermético, individual, sem incidência direta de luz, preservando assim todas as suas importantes propriedades originais. Uso médico: preservativos especialmente para uso em transdutores de aparelhos para ultrassonografia e não devem ser usados como contraceptivos.Validade: 3 anos,Caixa com 144 unidades.	Unidade	10,0000
	00024942	Protetor auditivo do tipo concha, constituído por duas conchas em plástico, apresentando almofadas de espuma em suas laterais e em seu interior. Possui uma haste em plástico rígido que sustenta as conchas. Tamanho único e nível de atenuação de 19 decibéis. Referência: Abafador 3M para proteção auricular	Unidade	5,0000

Prefeitura Municipal de Abaeté
Estado de Minas Gerais

	00029963	Protetor auditivo tipo concha, NRR/SF 26db, dobrável com ajuste nas conchas facilitando o seu ajuste, constituído por 2 conchas em ABS, revestido com almofadas de espuma fixada internamente. Possui também um arco pvc almofadado, que serve para manter as conchas firmemente seladas contra a região das orelhas do usuário. Oferece excelente conforto e fechamento da orelha do usuário. O prazo de validade do equipamento conforme legislação vigente.	Unidade	2,0000
	00024943	Protetor De Gônadas PlumbíferoPara proteção da área pélvica ,com regulagem na cintura Para proteção do paciente e do profissional, confeccionado em borracha plumbíferaAcabamento em tecido especial impermeável resistênteAjuste perfeito ao corpo através de fechos ou velcros com regulagemFácil higienizaçãoTamanho MAproximadamente 39 cm (comprimento) x 42 cm (largura). Peso: 1,2 kg.	Unidade	2,0000
	00030079	Protetor de tireóide viseira adulto 0,50mmpbComprimento:560 mmLargura:150 mm Descrição:PROTETOR DE TIREÓIDE TIPO VISEIRA, CONFECCIONADO EM BORRACHA PLUMBÍFERA FLEXÍVEL COM EQUIVALÊNCIA EM CHUMBO DE 0,50MM, ACABAMENTO EM NYLON LAVÁVEL.	Unidade	1,0000
	00028652	Protetor facial, viseira incolor - não embaça, oferece visão nítida, sem distorções e manchas, maior conforto, leve, perfeito ajute com uso de óculos - proteção contra partículas, gotículas de saliva, virus e bactérias - pode se higienizada com água e sabão, álcool 70% sem perder a qualidade e sem ser danificada.	Unidade	300,0000

Prefeitura Municipal de Abaeté
Estado de Minas Gerais

	00029964	Protetor Solar FPS 50Composição:Cetil álcool, ceteareth-20, glyceryl estearate, isopropyl palmitate, dimethicone/trimethylsiloxy silisate, methylparaben, propylparaben,octyl metoxicinamate, benzophenone-3, tinanium dióxido, zinco oxide, propylene Glycol BHT, styrene/acrylates, copolymer, colagen, elastin, parfum, aqua.DADOS FÍSICO-QUÍMICOS:Parâmetros Solução EspecificaçãoPH Concentrado 6,0 a 8,0Aparência Concentrado Creme Branco levemente AmareladoOdor Concentrado CaracterísticoValidade: 2 anos	Unidade	250,0000
	00008544	Protetor, de tireóide, tipo viseira adulto 0,50 mmpb. Confeccionado em borracha plumbífera flexivel com equivalência em chumbo de 0,50 mm. Acabamento em nylon lavável. Comp 560 mm x larg 150 mm.	Caixa 20,00 Unidades	2,0000
	00005559	Protetor, oftálmico, adesivo para curativo ocular, antialérgico, descartável, adulto. Validade: 18 meses.	Caixa 20,00 Unidades	5,0000
	00005561	Protetor, oftálmico, adesivo, para curativo ocular, antialérgico, descartável, infantil. Validade 18 meses.	Caixa 20,00 Unidades	5,0000
	00024824	Pulseira de identificação de acordo com Protocolo Manchester,Modelo Pratikbande, material Tyvek, não estica e nem rasga; fecho em adesivo com corte de segurança inviolável. Uso até 24 hs, suportam exposição moderada ao clima. Nas medidas 2 x 25 cm. Cor: LARANJA.	Caixa 100,00 Unidades	20,0000

Prefeitura Municipal de Abaeté
Estado de Minas Gerais

	00024821	Pulseira de identificação, de acordo com o Protocolo Manchester,Modelo Pratikbande, material Tyvek, não estica e nem rasga; fecho em adesivo com corte de segurança inviolável. Uso até 24 hs, suportam exposição moderada ao clima. Nas medidas 2 x 25 cm. Cor: AMARELO	Caixa 100,00 Unidades	20,0000
	00024822	Pulseira de identificação, de acordo com Protocolo Manchester,Modelo Pratikbande, material Tyvek, não estica e nem rasga; fecho em adesivo com corte de segurança inviolável. Uso até 24 hs, suportam exposição moderada ao clima. Nas medidas 2 x 25 cm. Cor: VERDE	Caixa 100,00 Unidades	20,0000
	00024823	Pulseira identificação, de acordo com Protocolo Manchester,Modelo Pratikbande, material Tyvek, não estica e nem rasga; fecho em adesivo com corte de segurança inviolável. Uso até 24 hs, suportam exposição moderada ao clima. Nas medidas 2 x 25 cm. Cor: AZUL	Caixa 100,00 Unidades	20,0000
	00029965	REAGENTES LÍQUIDOS PARA CLORO LIVRE E TOTALKit com três Reagentes líquidos para medição de cloro livre (DPD1 + DPD2) e cloro total (+ DPD3)--> Para uso no medidor de cloro: Mi404. Armazenar em local ventilado e protegido da luz solar entre 15 a 25 °C. Obs.: cada kit faz 100 testes	Kit 1,00 Conjunto	2,0000
	00029967	REAGENTES PHMETRO Conjunto de soluções para medidores de pH contendo: - soluções tampão pH4, 7 e 10 (250ml cada) - solução de armazenamento KCl (250ml) --> Para uso no phmetro: AK95.	Unidade	6,0000

Prefeitura Municipal de Abaeté
Estado de Minas Gerais

	00030080	Reanimador Pulmonar Manual Infantil (Ambú)Reanimador pulmonar, manual tipo ambú com reservatório de oxigênio, tamanho infantil com balão auto inflável em silicone, válvula de admissão de ar com conexão para entrada de oxigênio, deverá acompanhar; 01 máscara com bojo transparente e coxim em silicone, tamanho infantil, válvula unidirecional com acoplamento externo para máscara, válvula de escape (pop-desligado), válvula de controle com bolsa reservatório de oxigênio e extensão com conector, acondicionado em maleta transparente.	Unidade	5,0000
	00028588	Reanimador pulmonar manual tipo ambu com reservatório de oxigenio. Tam-infantilDescrição Técnica:Com balão auto-inflável em SILICONE, válvula de admissão de ar com conexão para entrada de Oxigênio, deverá acompanhar:- 01 máscara com bojo transparente e coxim em SILICONE, tamanho Infantil- Válvula unidirecional com acoplamento externo para máscara.- Válvula de escape (pop-off).- Válvula de controle com bolsa reservatório de Oxigênio e extensão com conector.- Acondicionado em maleta transparente.OBS.: Exigência da Vigilância	Unidade	10,0000

Prefeitura Municipal de Abaeté
Estado de Minas Gerais

	00028587	Reanimador pulmonar manual tipo ambu com reservatório de oxigenio. Tam-neonatalDescrição técnica: Com balão auto-inflável em SILICONE, válvula de admissão de ar com conexão para entrada de Oxigênio, deverá acompanhar:- 01 máscara com bojo transparente e coxim em SILICONE, tamanho Neo natal- Válvula unidirecional com acoplamento externo para máscara.- Válvula de escape (pop-off).- Válvula de controle com bolsa reservatório de Oxigênio e extensão com conector.- Acondicionado em maleta transparenteOBS.: Exigência da Vigilância	Unidade	2,0000
	00028589	Reanimador pulmonar manual tipo ambú com reservatório de oxigenio. Tamanho adultoDescrição Técnica:Com balão auto-inflável em SILICONE, válvula de admissão de ar com conexão para entrada de Oxigênio, deverá acompanhar:- 01 máscara com bojo transparente e coxim em SILICONE, tamanho Adulto- Válvula unidirecional com acoplamento externo para máscara.- Válvula de escape (pop-off).- Válvula de controle com bolsa reservatório de Oxigênio e extensão com conector.- Acondicionado em maleta transparente.OBS.: Exigência da Vigilância	Unidade	20,0000
	00028590	Régua Antopométrica, Régua Antopométrica para medição de criança, confeccionada em madeira resistente na cor branca, composta de 2 peças uma rígida e outra móvel, com escala máxima de 100cm e com escala visível de 0,5 a 1cm.	Unidade	2,0000

Prefeitura Municipal de Abaeté
Estado de Minas Gerais

	00030081	Regulador de simples estágio; Corpo usinado em alumínio de alta resistência, tampa com pintura em epóxi na cor preta; Possui dois sistemas de segurança: Externo (válvula de alívio) e Interno (rompimento do diafragma); Vazão suficiente para cortar aço de até 300mm de espessura.	Unidade	10,0000
	00007825	Regulador, pressão oxigênio medicinal com fluxômetro, utilizado em cilindros de oxigênio que servem para regular a pressão de saída dos cilindros ou bala de acordo com a pressão necessária a qual o paciente necessita para ter uma respiração adequada. Possui válvula de segurança e vem acompanhado com o fluxômetro de oxigênio. O manômetro possui escala de 0 a 300 KGF/CM2. Pressão de entrada suportada: 200 LGF/CM2; pressão de saída regulada: 3,5 KGF/CM2; escala do manômetro: 300 KGF/CM2; vazãp do fluxômetro: 15lts/minuto.	Unidade	60,0000
	00005562	Revelador automático, para filme de Raio X, 38 litros., contém: parte A 10 litros + parte B 1 litro + parte C 1 litro, para processo automático de filme de Raio X , solução para preparar 38 litros. Referência BRAFOX . Valid. 2 anos.	Galão 10,00 Litros	20,0000
	00005563	Sabão desincrustante, para lavagem de instrumental, Sabão em pó desincrustante de material e instrumentos médico-cirúrgico, odontológico e laboratórios - validade: 3 anos	Pacote 1,00 Quilograma	5,0000
	00029968	Sabonete líquido Perolado Neutro Branco.	Galão 5,00 Litros	600,0000
	00000734	Sabonete líquido, antisséptico,refil para saboneteira dispenser nas medidas: 24,5x12,5x11,2	Frasco 800,00 Mililitros	200,0000

Prefeitura Municipal de Abaeté
Estado de Minas Gerais

	00029969	Sabonete líquido, aspecto físico líquido cremoso perolado, aplicação assepsia das mãos, características adicionais PH neutro, densidade 0,9 a 1,05 g/m3, composição agentes emolientes e hidratantes, compostos de sais.Embalagem de 05 litros Empilhável, reforçada, com nº de lote e data de validade na embalagem, com registro no ministério da saúde ou ANVISA.Validade: 2 anos	Galão 5,00 Litros	550,0000
	00005140	Sabonete líquido, branco cremoso para as mãos. Indicado para lavagem constante das mãos. ERVA DOCE.	Galão 1,00 Litro	24,0000
	00006002	Sabonete líquido, validade: 2 anos, NEUTRO	Galão 5,00 Litros	600,0000
	00008546	Saboneteira, dispenser, para sabonete líquido com refil. Nas medidas: 24,5cm de alt. x 12,5cm de larg. x 11,2cm de prof., com capacidade de 800 ml, nas cores branca ou bege.	Unidade	10,0000
	00024829	Saco branco leitoso, com simbologia para lixo hospitalar com capacidade de 100 litros, confeccionados em polietileno de alta densidade, de material virgem, com pigmentação branco leitoso, com 0,03 Micras, nas dimensões 75x105 cm. Símbolo infectante obedecendo a norma NBR 7500, seguem as normas 9191 da ABNT e a resolução da ANVISA.	Pacote 100,00 Unidades	200,0000
	00024825	Saco branco leitoso, com simbologia para lixo hospitalar com capacidade de 15 litros, confeccionados em polietileno de alta densidade, de material virgem, com pigmentação branco leitoso, com 0,03 Micras, nas dimensões 39x58 cm. Símbolo infectante obedecendo a norma NBR 7500, seguem as normas 9191 da ABNT e a resolução da ANVISA.	Pacote 100,00 Unidades	10,0000

Prefeitura Municipal de Abaeté
Estado de Minas Gerais

	00024830	Saco branco leitoso, com simbologia para lixo hospitalar com capacidade de 200 litros, confeccionados em polietileno de alta densidade, de material virgem, com pigmentação branco leitoso, com 0,03 Micras, nas dimensões 95x105 cm. Símbolo infectante obedecendo a norma NBR 7500, seguem as normas 9191 da ABNT e a resolução da ANVISA.	Pacote 100,00 Unidades	30,0000
	00024826	Saco branco leitoso, com simbologia para lixo hospitalar com capacidade de 30 litros, confeccionados em polietileno de alta densidade, de material virgem, com pigmentação branco leitoso, com 0,03 Micras, nas dimensões 59x62 cm. Símbolo infectante obedecendo a norma NBR 7500, seguem as normas 9191 da ABNT e a resolução da ANVISA.	Pacote 100,00 Unidades	20,0000
	00024827	Saco branco leitoso, com simbologia para lixo hospitalar com capacidade de 40 litros, confeccionados em polietileno de alta densidade, de material virgem, com pigmentação branco leitoso, com 0,03 Micras. Símbolo infectante obedecendo a norma NBR 7500, seguem as normas 9191 da ABNT e a resolução da ANVISA.	Pacote 100,00 Unidades	200,0000
	00024828	Saco branco leitoso, com simbologia para lixo hospitalar com capacidade de 50 litros, confeccionados em polietileno de alta densidade, de material virgem, com pigmentação branco leitoso, com 0,03 Micras, nas dimensões 63x80 cm. Símbolo infectante obedecendo a norma NBR 7500, seguem as normas 9191 da ABNT e a resolução da ANVISA.	Pacote 100,00 Unidades	80,0000

Prefeitura Municipal de Abaeté
Estado de Minas Gerais

	00028594	Saco branco leitoso, resistente à punctura, ruptura e vazamento, impermeável, de acordo com a NBR 9191/2000 da ABNT - para lixo hospitalar com capacidade de 100 litros	Pacote 100,00 Unidades	200,0000
	00028595	Saco branco leitoso, resistente à punctura, ruptura e vazamento, impermeável, de acordo com a NBR 9191/2000 da ABNT para lixo hospitalar com capacidade de 200 litros	Pacote 100,00 Unidades	30,0000
	00028591	Saco branco leitoso, resistente à punctura, ruptura e vazamento, impermeável, de acordo com a NBR 9191/2000 da ABNT para lixo hospitalar com capacidade de 30 litros	Pacote 100,00 Unidades	20,0000
	00028592	Saco branco leitoso, resistente à punctura, ruptura e vazamento, impermeável, de acordo com a NBR 9191/2000 da ABNT para lixo hospitalar com capacidade de 40 litros	Pacote 100,00 Unidades	20,0000
	00028593	Saco branco leitoso, resistente à punctura, ruptura e vazamento, impermeável, de acordo com a NBR 9191/2000 da ABNT para lixo hospitalar com capacidade de 50 litros	Unidade	50,0000
	00028596	Saco Plástico Branco Leitoso 100 litros Reforçadopara Lixo Hospitalar Infectante Capacidade : 100 litros.Material: polietilenoEspessura:6 micras	Pacote 100,00 Unidades	60,0000

Prefeitura Municipal de Abaeté
Estado de Minas Gerais

	00029970	Saco plástico hamper capacidade 120 litros cor azulSaco plástico hamper capacidade 120 litros cor azul para transporte de roupa hospitalar, tamanho mínimo 90 x 100 cm, 010 micra, com cordão para fechamento de 0,05 mm, acabamento com solda, confeccionado em material resistente não transparente, variação aceitável de tamanho, espessura e micragem 2%%, contendo em serigrafia descrição de "ROUPA HOSPITALAR", Embalagem com 100 pecas contando dados de identificação e fabricação.	Pacote 100,00 Unidades	100,0000
	00029971	Saco plástico lixo, capacidade 100 l, cor laranja, características adicionais com simbologia de tóxico e resíduo químico.	Pacote 100,00 Unidades	10,0000
	00029972	SACO PLASTICO PARA RESIDUOS HOSPITALARES INFECTANTES COR VERMELHO 50 LITROS Saco para lixo infectante Cor Vermelha - 50 LITROS dimensões: dimensões: 63 cm de largura, 80 cm de comprimento com no mínimo 0,08 mm de espessura - utilização: saco de lixo para acondicionar resíduos infectantes. Para acondicionamento de lixo classe II, produto em conformidade com a norma ABNT NBR 9191 (05/2008) - Confeccionados com resinas termoplásticas virgens ou recicladas. Deverão apresentar solda contínua, homogênea e uniforme, não permitindo a perda de conteúdo durante o manuseio. (Descrição completa no termo de referência).	Pacote 100,00 Unidades	10,0000
	00024944	Saco plástico transparente 35cm de largura e 50cm de comprimento em bobina picotada	Bobina 500,00 Unidades	20,0000
	00024945	Saco plástico transparente em bobina (capacidade 5 kg) +- 400x400x60 pte. c/ 2 kg - Não perecível,Bobina com 500 Unidades	Pacote 2,00 Quilogramas	20,0000

Prefeitura Municipal de Abaeté
Estado de Minas Gerais

	00029974	Saco tipo fronha 15x20 cm (aproximado) - saco fronha, confeccionado em Polietileno de Baixa Densidade 100% virgem, transparente.	Pacote 1000,00 Unidades	5,0000
	00002766	Saco, plástico para ECG e citologia - tam. 25x15 cm - Não perecível	Pacote 1000,00 Unidades	5,0000
	00000758	Salto Ortopédico, de borracha tamanho G	Unidade	10,0000
	00000756	Salto Ortopédico, de borracha tamanho P	Unidade	10,0000
	00028597	Sapatilha/protetor sapato descartável Sapatilhas Hospitalar Descartáveis Pro-pé - Tnt- BrancaPropé TNT (Tecido Não Tecido) aberta. Gramatura: 30 gr/m2.	Pacote 100,00 Unidades	20,0000
	00005580	Scalp, n.º 19G, permite nítida visualização do fluxo sanguíneo; especial para coletas em veias difíceis e que requerem um maior cuidado para obtenção de amostras de qualidade; o protetor que reduz o risco de exposição à acidentes. A agulha é facilmente retraída para dentro do protetor, oferecendo segurança no procedimento de descarte. - Validade 05 anos	Unidade	500,0000
	00005581	Scalp, n.º 21G, permite nítida visualização do fluxo sanguíneo; especial para coletas em veias difíceis e que requerem um maior cuidado para obtenção de amostras de qualidade; o protetor que reduz o risco de exposição à acidentes. A agulha é facilmente retraída para dentro do protetor, oferecendo Segurança no procedimento de descarte. Validade 05 anos	Unidade	500,0000

	00005582	Scalp, n.° 23G, permite nítida visualização do fluxo sanguíneo; especial para coletas em veias difíceis e que requerem um maior cuidado para obtenção de amostras de qualidade; o protetor que reduz o risco de exposição à acidentes. A agulha é facilmente retraída para dentro do protetor, oferecendo Segurança no procedimento de descarte. - Validade: 05 anos	Unidade	10.000,0000
	00005583	Scalp, n.° 25G, permite nítida visualização do fluxo sanguíneo; especial para coletas em veias difíceis e que requerem um maior cuidado para obtenção de amostras de qualidade; o protetor que reduz o risco de exposição à acidentes. A agulha é facilmente retraída para dentro do protetor, oferecendo segurança no procedimento de descarte. - Validade: 05 anos	Unidade	500,0000
	00005584	Scalp, n.° 27G, permite nítida visualização do fluxo sanguíneo; especial para coletas em veias difíceis e que requerem um maior cuidado para obtenção de amostras de qualidade; o protetor que reduz o risco de exposição à acidentes. A agulha é facilmente retraída para dentro do protetor, oferecendo segurança no procedimento de descarte.- Validade: 05 anos	Unidade	500,0000

Prefeitura Municipal de Abaeté
Estado de Minas Gerais

	00029975	Seringa 1 ml - Resíduo Zero Agulha Removível - agulha (13 x 0,45 mm)Descrição* Seringa descartável com agulha;* Bico Slip;* Látex Free;* Estéril;* Apirogênica;* Atóxica;* Produto de uso único;* Corpo transparente;* Cilindro com anel de retenção;* Com agulha (13 x 0,45 mm);* Siliconada: reduz a pressão, permite movimento suave do êmbolo, tornando-se mais confortável;* Embaladas individualmente em blister de filme termoplástico + papel grau cirúrgico, seladas termicamente;Caixa com 100 unidades. Referência Descarpack	Caixa 100,00 Unidades	10,0000
	00029976	Seringa 1 ml SR Cristal Policarbonato Luer Lock sem agulha. 1. CARACTERÍSTICASSeringa Cristal policarbonato constituída dos seguintes componentes com as respectivas matérias-primas básicas: 1. CILINDRO: Componente injetado termo plasticamente em Policarbonato, translúcido, atóxico e inerte. 2. HASTE: Componente injetado termo plasticamente em Polipropileno PP natural adicionado de pigmento branco, atóxico e inerte. 3. PISTÃO: Componente injetado em borracha termoplástica ou borracha vulcanizada, ambas isenta de látex. 4. CAP ou Tampa do bico da seringa: Componente injetado termo plasticamente em polipropileno PP natural, adicionado de pigmento de coloração azul. Nota: Produto fabricado conforme requisitos normativos e legais aplicáveis. 2. MEDIDAS/ CALIBRES. (Descrição completa no termo de referência).	Unidade	20.000,0000

Prefeitura Municipal de Abaeté
Estado de Minas Gerais

	00028598	Seringa 1ml LUER SLIP Insulina sem agulha*Estéril, de uso único e atóxica, com bico que garante conexões seguras e sem vazamentos.*Cilindro transparente e siliconizado, o que proporciona um deslizamento suave.*Flange do cilindro com formato anatômico para apoio dos dedos e que confere estabilidade a seringa quando em superfície plana.*Escala externa precisa e visível.*Êmbolo cônico não se desprende do cilindro devido ao anel de retenção e possui ramificações em sua base para facilitar a aplicação sem deslize dos dedos.*Embalagem individual com selagem eficiente que garante a integridade do produto até o momento de sua utilização, permite a abertura e transferência com técnica asséptica, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de validade e número de registro no Ministério da Saúde.Validade: 05 anos	Unidade	10.000,0000
	00005078	Seringa Descartável, 1 ml, COM AGULHA 13X4,5; estéril, parede fina bisel trifacetado, com bico slip, melhor leitura na dosagem através de stopper mais fino - validade 05 anos	Unidade	70.000,0000
	00005079	Seringa Descartável, 1 ml, COM AGULHA 8X0,3; estéril, parede fina bisel trifacetado, com bico slip, melhor leitura na dosagem através de stopper mais fino - (Insulina U-100) - validade 05 anos	Unidade	10.000,0000
	00005589	Seringa Descartável, 10ml, sem agulha, estéril, parede fina bisel trifacetado, com bico slip, melhor leitura na dosagem através de stopper mais fino, êmbolo não se desprende do cilindro devido ao especial anel de retenção- validade 05 anos	Unidade	20.000,0000

Prefeitura Municipal de Abaeté
Estado de Minas Gerais

	00005080	Seringa Descartável, 20 ml, SEM AGULHA, estéril, parede fina bisel trifacetado, com bico luer-lok de rosca dupla que impede que a agulha se desprenda, melhor leitura na dosagem através de stopper mais fino - Validade 05 anos.	Unidade	15.000,0000
	00005081	Seringa Descartável, 3 ml, SEM AGULHA, estéril, parede fina bisel trifacetado, com bico luer-lok de rosca dupla que impede que a agulha se desprenda, melhor leitura na dosagem através de stopper mais fino, êmbolo não se desprende do cilindro-Val: 05 anos	Unidade	30.000,0000
	00005082	Seringa Descartável, 5 ml, SEM AGULHA, bico slip, estéril, parede fina bisel trifacetado, com bico slip, melhor leitura na dosagem através de stopper mais fino- Validade: 05 anos	Unidade	30.000,0000
	00007800	Seringa Descartável, 60 ml, (BICO CATETER CENTRAL). Hipodérmica, capacidade nominal de 50 ml e real de 60 ml, em polipropileno transparente para nítida visualização do líquido aspirado, siliconada, apirogênica, atóxica, livre de látex. Possui anel de retenção em sua extremidade distal, possibilitando perfeito deslize e impedindo desprendimento do êmbolo do cilindro. Possui escala de 1 (um) em 1 (um) ml, aplicada à superfície externa, com traços e números legívei, isenta de falhas e alto grau de precisão. Usada em sonda de alimentação.	Unidade	500,0000

Prefeitura Municipal de Abaeté
Estado de Minas Gerais

	00029977	Seringa Insulina Resíduo Zero - sem agulhaDescriçãoRESÍDUO ZERODescrição técnica:- Seringa com capacidade para 1 ml.O bico é RESÍDUO ZERO (o êmbolo penetra no interior do bico evitando desperdícios dos produtos).O êmbolo possui PROJEÇÃO que penetra no bico da seringa impedindo resíduos, ou seja, evitando desperdícios. O bico é do tipo Luer Slip (bico de encaixar).	Unidade	10.000,0000
	00028599	Seringa Sem Agulha 60ml Bico Slip DescriçãoIdeais para diluição de medicamentos, aspiração e injeção de grandes volumes líquidos e soluções e alimentação enteral. Bico SlipConfeccionadas em polipropileno Siliconização interna .O êmbolo não se desprende do cilindro devido ao especial antel de retenção.Seringa descartável e estéril de qualidade e precisão;Em plástico atóxico, esterilizada e embalada individualmente;Embalagem em papel "Grau Cirúrgico" que garante sua esterilização e de fácil abertura. Validade: 05 anosUsada em sonda de alimentação (Paciente Alzira)	Unidade	500,0000

Prefeitura Municipal de Abaeté
Estado de Minas Gerais

	00028752	Serra Elétrica para gesso 110VSerra Elétrica para gesso transforma o movimento giratório do motor em movimento oscilatório na lâmina de corte, garantindo que nenhum dano será causado à pele do paciente.Características Técnicas:.Motor de escovas.Potência: 180 W.Rotação do Motor: 18000 rpm.Câmbio em aço especial com lubrificação permanente.Lâminas de corte em aço com tratamento superficial.Comprimento: 280 mm.Largura: 64 mm.Voltagem: 110VAcompanha:.01 Serra Elétrica..01 Lâmina de 2 pol.01 Lâmina de 2½ pol.01 Chave combinada 12,7m/m ou ½ para a troca da lâmina.01 Folheto com Manual de Instruções.01 Folheto SAN (Serviço Autorizado)	Unidade	1,0000
	00030100	Sofá cama hospitalar poltrona 2 lugares com encosto e assento estofado com espuma D28 revestido em curvim, pintura epóxi através de processo eletrostático a pó, pés com ponteira plástica, posição aberta C: 1,95x L 0,61 x A 0.43 m; Posição fechada: C: 1,31x L: 0,53 m.Suporte perfuro cortante - Suporte para Coletor de Papelão tamanho 13 litros DESCARPACK. Suportes para coletor de papelão. Fabricado em Arame BTC. Cor Branca; Os suportes para coletores perfuro cortantes são desenvolvidos no tamanho adequado para sua precisão; Pode ser usado sob uma bancada ou fixado na parede; fixação do suporte a uma distância de, no mínimo, 1,20m do chão. Altura: 22,50 cm; Largura: 29,0 cm; Profundidade: 24,0 cm.	Unidade	2,0000

Prefeitura Municipal de Abaeté
Estado de Minas Gerais

	00028600	Solução a base de glutaraldeido 2% - galão 5l - Pronto para uso, tempo de utilização da solução em uso por 30 dias. Bactericida, fungicida, microbactericida e esporocida no máximo em 10 minutos. Rótulo contendo identificação do produto, instruções de uso, registro no ministério da saúde, data de fabricação e validade, número de lote e fabricante. A cada 5 litros deverá fornecer 30 tiras para verificação de concentração da solução de glutaraldeido 2%. A fita indicadora mede a concentração da solução no banho. A concentração mínima efetiva será sinalizada através de método semi-quantitativo específico e com leitura visual. Apresentação: galão 5 litrosValidade: 2 anos	Galão 5,00 Litros	5,0000
	00029978	Solução de Pepsina para Limpeza de Eletrodos de PHSolução de Pepsina para Limpeza de Eletrodos de PH (250 ml)	Unidade	3,0000
	00000771	Solução de Schiller, 2%, ou Lugol a 2%	Frasco 1,00 Litro	6,0000
	00028601	Sonda alimentação enteral com guia poliuretanoFio GuiaInjetor LateralPeso Distal em Aço InoxEsterelizado em Óxido de EtilenoCompatível com RX ou FluroscopiaDiâmetro Externo: 12 Fr Comprimento: 120 cmValidade: 3 anos	Unidade	5,0000

Prefeitura Municipal de Abaeté
Estado de Minas Gerais

	00028602	Sonda Aspiração Sistema Fechado Cateter de aspiração sistema fechado, marca de graduação numérica na extensão do tubo, translúcido para melhor visualização, válvula para ativação da aspiração, manga em EVA, fina e resistente, possibilitando o manuseio da sonda sem o contato direto do profissional com sistema e a secreção diminuindo o risco de infecção e contaminação cruzada. Apresenta via de irrigação. Indicado para procedimentos de aspiração de secreções em pacientes conectados ao ventilador, permitindo sucção e ventilação concomitantes. Numeração: 10fr 54 cmValidade: 3 anos	Unidade	20,0000
	00028603	Sonda Aspiração Sistema Fechado Cateter de aspiração sistema fechado, marca de graduação numérica na extensão do tubo, translúcido para melhor visualização, válvula para ativação da aspiração, manga em EVA, fina e resistente, possibilitando o manuseio da sonda sem o contato direto do profissional com sistema e a secreção diminuindo o risco de infecção e contaminação cruzada. Apresenta via de irrigação. Indicado para procedimentos de aspiração de secreções em pacientes conectados ao ventilador, permitindo sucção e ventilação concomitantes. Numeração: 12fr 54 cmValidade: 3 anos	Unidade	10,0000

Prefeitura Municipal de Abaeté
Estado de Minas Gerais

	00028604	Sonda Aspiração Sistema Fechado Cateter de aspiração sistema fechado, marca de graduação numérica na extensão do tubo, translúcido para melhor visualização, válvula para ativação da aspiração, manga em EVA, fina e resistente, possibilitando o manuseio da sonda sem o contato direto do profissional com sistema e a secreção diminuindo o risco de infecção e contaminação cruzada. Apresenta via de irrigação. Indicado para procedimentos de aspiração de secreções em pacientes conectados ao ventilador, permitindo sucção e ventilação concomitantes. Numeração: 14 fr 54cmValidade: 3 anos	Unidade	10,0000
	00028605	Sonda Aspiração Sistema Fechado Cateter de aspiração sistema fechado, marca de graduação numérica na extensão do tubo, translúcido para melhor visualização, válvula para ativação da aspiração, manga em EVA, fina e resistente, possibilitando o manuseio da sonda sem o contato direto do profissional com sistema e a secreção diminuindo o risco de infecção e contaminação cruzada. Apresenta via de irrigação. Indicado para procedimentos de aspiração de secreções em pacientes conectados ao ventilador, permitindo sucção e ventilação concomitantes. Numeração: 16fr 54cmValidade: 3 anos	Unidade	10,0000

Prefeitura Municipal de Abaeté
Estado de Minas Gerais

	00028608	Sonda Aspiração Sistema Fechado Cateter de aspiração sistema fechado, marca de graduação numérica na extensão do tubo, translúcido para melhor visualização, válvula para ativação da aspiração, manga em EVA, fina e resistente, possibilitando o manuseio da sonda sem o contato direto do profissional com sistema e a secreção diminuindo o risco de infecção e contaminação cruzada. Apresenta via de irrigação. Indicado para procedimentos de aspiração de secreções em pacientes conectados ao ventilador, permitindo sucção e ventilação concomitantes. Numeração: Neo/Ped: 8fr 36 cmValidade: 3 anos	Unidade	10,0000
	00028609	Sonda Aspiração Sistema Fechado Cateter de aspiração sistema fechado, marca de graduação numérica na extensão do tubo, translúcido para melhor visualização, válvula para ativação da aspiração, manga em EVA, fina e resistente, possibilitando o manuseio da sonda sem o contato direto do profissional com sistema e a secreção diminuindo o risco de infecção e contaminação cruzada. Apresenta via de irrigação. Indicado para procedimentos de aspiração de secreções em pacientes conectados ao ventilador, permitindo sucção e ventilação concomitantes. Numeração: Neo/Ped:10fr 41 cm.Validade: 3 anos	Unidade	10,0000

Prefeitura Municipal de Abaeté
Estado de Minas Gerais

	00028606	Sonda Aspiração Sistema Fechado Cateter de aspiração sistema fechado, marca de graduação numérica na extensão do tubo, translúcido para melhor visualização, válvula para ativação da aspiração, manga em EVA, fina e resistente, possibilitando o manuseio da sonda sem o contato direto do profissional com sistema e a secreção diminuindo o risco de infecção e contaminação cruzada. Apresenta via de irrigação. Indicado para procedimentos de aspiração de secreções em pacientes conectados ao ventilador, permitindo sucção e ventilação concomitantes.Numeração: Neo/Ped: 5fr 32 cmValidade: 3 anos	Unidade	10,0000
	00028607	Sonda Aspiração Sistema Fechado. Cateter de aspiração sistema fechado, marca de graduação numérica na extensão do tubo, translúcido para melhor visualização, válvula para ativação da aspiração, manga em EVA, fina e resistente, possibilitando o manuseio da sonda sem o contato direto do profissional com sistema e a secreção diminuindo o risco de infecção e contaminação cruzada. Apresenta via de irrigação. Indicado para procedimentos de aspiração de secreções em pacientes conectados ao ventilador, permitindo sucção e ventilação concomitantes. Numeração: Neo/Ped: 6fr 32 cmValidade: 3 anos	Unidade	10,0000

Prefeitura Municipal de Abaeté
Estado de Minas Gerais

	00029979	Sonda de Alimentação Enteral Nutre com Fio Guia nº 12Tubo da sonda em poliuretano radiopaco com escala e graduação;Dupla entrada em Y permite acesso separado para nutrição ou medicação com tampas;Fio guia em aço inox pré-lubrificado com resistência e flexibilidade adequada ao manuseio e de fácil introdução e retirada.- paciente FL	Unidade	1.200,0000
	00028610	Sonda de alimentação enteral nutre nº 10 com fio guiaTubo da sonda em poliuretano radiopaco com escala e graduação;Estéril;Dupla entrada em Y, permite acesso separado para nutrição ou medicação com tampas;Fio guia em aço inox pré-lubrificado com resistência e flexibilidade.Validade: 3 anos	Unidade	5,0000
	00028612	Sonda de aspiração:Descrição:Ficha Técnica: O produto é confeccionado em PVC (cloreto de polivinila) transparente, flexível, atóxico; esterilizado pelo processo de Oxido de Etileno caso embalada em P.G.C. . Este dispositivo é moldado conforme padrões usuais de fabricação e é capaz de manter estável a fixação da sonda. A sonda apresenta superfície lisa, uniforme, livre de qualquer defeito prejudicial à sua utilização, sendo ainda isentos de substâncias tóxicas ou nocivas à saúde, com as seguintes dimensões: comprimento aproximado de 50 cm, calibre(s) usuais de 04 à 24 Fr. com conector e tampa ou somente válvula	Unidade	30,0000

Prefeitura Municipal de Abaeté
Estado de Minas Gerais

	00028613	Sonda de foley, estéril, 2 vias nº 08FRLátex siliconizado.Orifícios adequados, eficientes e bem acabado, ponta atraumática;Balão resistente à alta pressão e de fácil insuflação com orifício distal e diâmetro interno liso, proporcionando uma drenagem rápida e eficiente;Conector universal que permite perfeita adaptação em qualquer tipo de bolsa coletora;Atóxico, não-pirogênico, de uso único e estéril (Esterilizado por Óxido de Etileno);Embalado individualmente, tendo como embalagem primária, invólucro plástico transparente, que preserva a lubrificação, seguido de Papel Grau Cirúrgico, preservando a integridade asséptica do produto;Validade: 5 anos	Unidade	30,0000
	00028614	Sonda de foley, estéril, 2 vias nº 10FRLátex siliconizado.Orifícios adequados, eficientes e bem acabado, ponta atraumática;Balão resistente à alta pressão e de fácil insuflação com orifício distal e diâmetro interno liso, proporcionando uma drenagem rápida e eficiente;Conector universal que permite perfeita adaptação em qualquer tipo de bolsa coletora;Atóxico, não-pirogênico, de uso único e estéril (Esterilizado por Óxido de Etileno);Embalado individualmente, tendo como embalagem primária, invólucro plástico transparente, que preserva a lubrificação, seguido de Papel Grau Cirúrgico, preservando a integridade asséptica do produto;Validade: 5 anos	Unidade	30,0000

Prefeitura Municipal de Abaeté
Estado de Minas Gerais

	00028615	Sonda de foley, estéril, 2 vias nº 12FRLátex siliconizado.Orifícios adequados, eficientes e bem acabado, ponta atraumática;Balão resistente à alta pressão e de fácil insuflação com orifício distal e diâmetro interno liso, proporcionando uma drenagem rápida e eficiente;Conector universal que permite perfeita adaptação em qualquer tipo de bolsa coletora;Atóxico, não-pirogênico, de uso único e estéril (Esterilizado por Óxido de Etileno);Embalado individualmente, tendo como embalagem primária, invólucro plástico transparente, que preserva a lubrificação, seguido de Papel Grau Cirúrgico, preservando a integridade asséptica do produto;Validade: 5 anos	Unidade	50,0000
	00028616	Sonda de foley, estéril, 2 vias nº 14FRLátex siliconizado.Orifícios adequados, eficientes e bem acabado, ponta atraumática;Balão resistente à alta pressão e de fácil insuflação com orifício distal e diâmetro interno liso, proporcionando uma drenagem rápida e eficiente;Conector universal que permite perfeita adaptação em qualquer tipo de bolsa coletora;Atóxico, não-pirogênico, de uso único e estéril (Esterilizado por Óxido de Etileno);Embalado individualmente, tendo como embalagem primária, invólucro plástico transparente, que preserva a lubrificação, seguido de Papel Grau Cirúrgico, preservando a integridade asséptica do produto;Validade: 5 anos	Unidade	100,0000

Prefeitura Municipal de Abaeté
Estado de Minas Gerais

	00028617	Sonda de foley, estéril, 2 vias nº 16FR Látex siliconizado.Orifícios adequados, eficientes e bem acabado, ponta atraumática;Balão resistente à alta pressão e de fácil insuflação com orifício distal e diâmetro interno liso, proporcionando uma drenagem rápida e eficiente;Conector universal que permite perfeita adaptação em qualquer tipo de bolsa coletora;Atóxico, não-pirogênico, de uso único e estéril (Esterilizado por Óxido de Etileno);Embalado individualmente, tendo como embalagem primária, invólucro plástico transparente, que preserva a lubrificação, seguido de Papel Grau Cirúrgico, preservando a integridade asséptica do produto;Validade: 5 anos	Unidade	200,0000
	00028618	Sonda de foley, estéril, 2 vias nº 18FRLátex siliconizado.Orifícios adequados, eficientes e bem acabado, ponta atraumática;Balão resistente à alta pressão e de fácil insuflação com orifício distal e diâmetro interno liso, proporcionando uma drenagem rápida e eficiente;Conector universal que permite perfeita adaptação em qualquer tipo de bolsa coletora;Atóxico, não-pirogênico, de uso único e estéril (Esterilizado por Óxido de Etileno);Embalado individualmente, tendo como embalagem primária, invólucro plástico transparente, que preserva a lubrificação, seguido de Papel Grau Cirúrgico, preservando a integridade asséptica do produto;Validade: 5 anos	Unidade	100,0000

Prefeitura Municipal de Abaeté
Estado de Minas Gerais

	00028619	Sonda de foley, estéril, 2 vias nº 20FRLátex siliconizado.Orifícios adequados, eficientes e bem acabado, ponta atraumática;Balão resistente à alta pressão e de fácil insuflação com orifício distal e diâmetro interno liso, proporcionando uma drenagem rápida e eficiente;Conector universal que permite perfeita adaptação em qualquer tipo de bolsa coletora;Atóxico, não-pirogênico, de uso único e estéril (Esterilizado por Óxido de Etileno);Embalado individualmente, tendo como embalagem primária, invólucro plástico transparente, que preserva a lubrificação, seguido de Papel Grau Cirúrgico, preservando a integridade asséptica do produto;Validade: 5 anos	Unidade	60,0000
	00028620	Sonda de foley, estéril, 2 vias nº 22FRLátex siliconizado.Orifícios adequados, eficientes e bem acabado, ponta atraumática;Balão resistente à alta pressão e de fácil insuflação com orifício distal e diâmetro interno liso, proporcionando uma drenagem rápida e eficiente;Conector universal que permite perfeita adaptação em qualquer tipo de bolsa coletora;Atóxico, não-pirogênico, de uso único e estéril (Esterilizado por Óxido de Etileno);Embalado individualmente, tendo como embalagem primária, invólucro plástico transparente, que preserva a lubrificação, seguido de Papel Grau Cirúrgico, preservando a integridade asséptica do produto;Validade: 5 anos	Unidade	120,0000

Prefeitura Municipal de Abaeté
Estado de Minas Gerais

	00028621	Sonda de foley, estéril, 2 vias nº 24FRLátex siliconizado.Orifícios adequados, eficientes e bem acabado, ponta atraumática;Balão resistente à alta pressão e de fácil insuflação com orifício distal e diâmetro interno liso, proporcionando uma drenagem rápida e eficiente;Conector universal que permite perfeita adaptação em qualquer tipo de bolsa coletora;Atóxico, não-pirogênico, de uso único e estéril (Esterilizado por Óxido de Etileno);Embalado individualmente, tendo como embalagem primária, invólucro plástico transparente, que preserva a lubrificação, seguido de Papel Grau Cirúrgico, preservando a integridade asséptica do produto;Validade: 5 anos	Unidade	5,0000
	00028611	Sonda enteral CH12, nasogástrica/ duodenal/ jejunal, estéril e isenta de pirogênio, descartável atóxico, em poliuretano, radiopaca, com mandril de aço flexível, com fita adesiva para fixação, com marcas numéricas a cada 10 cm. - comp. 120 cm, ch: 12 - validade 3 anos	Unidade	10,0000

Prefeitura Municipal de Abaeté
Estado de Minas Gerais

	00029980	Sonda Foley, estéril, 3 Vias 16FR 30 CC.Látex siliconado.Orifícios adequados, eficientes e bem acabado, ponta atraumática;Balão resistente à alta pressão e de fácil insuflação com orifício distal e diâmetro interno liso, proporcionando uma drenagem rápida e eficiente;Conector universal que permite perfeita adaptação em qualquer tipo de bolsa coletora;Atóxico, não-apirogênico, de uso único e estéril (Esterilizado por Óxido de Etileno);Embalado individualmente, tendo como embalagem primária, invólucro plástico transparente, que preserva a lubrificação, seguido de Papel Grau Cirúrgico, preservando a integridade asséptica do produto;Validade: 5 anos	Unidade	10,0000
	00028622	Sonda Foley, estéril, 3 Vias 22FR 30CCLátex siliconizado.Orifícios adequados, eficientes e bem acabado, ponta atraumática;Balão resistente à alta pressão e de fácil insuflação com orifício distal e diâmetro interno liso, proporcionando uma drenagem rápida e eficiente;Conector universal que permite perfeita adaptação em qualquer tipo de bolsa coletora;Atóxico, não-pirogênico, de uso único e estéril (Esterilizado por Óxido de Etileno);Embalado individualmente, tendo como embalagem primária, invólucro plástico transparente, que preserva a lubrificação, seguido de Papel Grau Cirúrgico, preservando a integridade asséptica do produto;Validade: 5 anos	Unidade	10,0000

Prefeitura Municipal de Abaeté
Estado de Minas Gerais

	00028623	Sonda nasoentérica estéril comprimento variável de 50 a 150 cm, e diâmetro médio interno de 1,6mm e externo de 4 mm, tubo fabricado em poliuretano flexível leitoso, com marcações de posicionamento e com cilindro de tungstênio na ponta, do mesmo tamanho do tubo, não ferindo o paciente(atraumática) - Com arame guia- fio de aço inoxidável usado p/ facilitar a introdução do tubo nos pacientes. Conector em Y, dupla via com tampa em PVC atóxico. Validade: 5 anos	Unidade	10,0000
	00029981	Sonda Nasogástrica em Silicone longa com Linha Radiopaca - Adulto n°16Possui conexão em Y com tampa, linha radiopaca e graduação a cada cm, sendo do 20° ao 5°, a partir do extremo proximal.ComposiçãoConfeccionada em 100% Silicone;Validade: 3 anos	Unidade	10,0000
	00028625	Sonda nasogástrica estéril longa silicone n° 04Confeccionada em tubo de PVC, atóxico, apirogênico, cristal, transparente de paredes finas e maleáveis, longa de 100 cm, com ponta arredondada e fechada, com 2 furos laterais e provida na outra extremidade de um conector padrão com tampa. O produto será embalado individualmente em envelopes confeccionados em papel grau cirúrgico, identificado, contendo 01 unidade. Esterilizado por Radiação Ionizante.Validade: 04 anos	Unidade	30,0000

	00028626	Sonda nasogástrica estéril longa silicone nº 06Confeccionada em tubo de PVC, atóxico, apirogênico, cristal, transparente de paredes finas e maleáveis, longa de 100 cm, com ponta arredondada e fechada, com 2 furos laterais e provida na outra extremidade de um conector padrão com tampa. O produto será embalado individualmente em envelopes confeccionados em papel grau cirúrgico, identificado, contendo 01 unidade. Esterilizado por Radiação Ionizante.Validade: 04 anos	Unidade	30,0000
	00028627	Sonda nasogástrica estéril longa silicone nº 08Confeccionada em tubo de PVC, atóxico, apirogênico, cristal, transparente de paredes finas e maleáveis, longa de 100 cm, com ponta arredondada e fechada, com 2 furos laterais e provida na outra extremidade de um conector padrão com tampa. O produto será embalado individualmente em envelopes confeccionados em papel grau cirúrgico, identificado, contendo 01 unidade. Esterilizado por Radiação Ionizante.Validade: 04 anos	Unidade	50,0000
	00028628	Sonda nasogástrica estéril longa silicone nº 10Confeccionada em tubo de PVC, atóxico, apirogênico, cristal, transparente de paredes finas e maleáveis, longa de 100 cm, com ponta arredondada e fechada, com 2 furos laterais e provida na outra extremidade de um conector padrão com tampa. O produto será embalado individualmente em envelopes confeccionados em papel grau cirúrgico, identificado, contendo 01 unidade. Esterilizado por Radiação Ionizante.Validade: 04 anos	Unidade	50,0000

	00028629	Sonda nasogástrica estéril longa silicone nº 12Confeccionada em tubo de PVC, atóxico, apirogênico, cristal, transparente de paredes finas e maleáveis, longa de 100 cm, com ponta arredondada e fechada, com 2 furos laterais e provida na outra extremidade de um conector padrão com tampa. O produto será embalado individualmente em envelopes confeccionados em papel grau cirúrgico, identificado, contendo 01 unidade. Esterilizado por Radiação Ionizante.Validade: 04 anos	Unidade	50,0000
	00028630	Sonda nasogástrica estéril longa silicone nº 14Confeccionada em tubo de PVC, atóxico, apirogênico, cristal, transparente de paredes finas e maleáveis, longa de 100 cm, com ponta arredondada e fechada, com 2 furos laterais e provida na outra extremidade de um conector padrão com tampa. O produto será embalado individualmente em envelopes confeccionados em papel grau cirúrgico, identificado, contendo 01 unidade. Esterilizado por Radiação Ionizante.Validade: 04 anos	Unidade	100,0000
	00028631	Sonda nasogástrica estéril longa silicone nº 16Confeccionada em tubo de PVC, atóxico, apirogênico, cristal, transparente de paredes finas e maleáveis, longa de 100 cm, com ponta arredondada e fechada, com 2 furos laterais e provida na outra extremidade de um conector padrão com tampa. O produto será embalado individualmente em envelopes confeccionados em papel grau cirúrgico, identificado, contendo 01 unidade. Esterilizado por Radiação Ionizante.Validade: 04 anos	Unidade	200,0000

Prefeitura Municipal de Abaeté
Estado de Minas Gerais

	00028632	Sonda nasogástrica estéril longa silicone nº 18Confeccionada em tubo de PVC, atóxico, apirogênico, cristal, transparente de paredes finas e maleáveis, longa de 100 cm, com ponta arredondada e fechada, com 2 furos laterais e provida na outra extremidade de um conector padrão com tampa. O produto será embalado individualmente em envelopes confeccionados em papel grau cirúrgico, identificado, contendo 01 unidade. Esterilizado por Radiação Ionizante.Validade: 04 anos	Unidade	100,0000
	00028633	Sonda nasogástrica estéril longa silicone nº 20Confeccionada em tubo de PVC, atóxico, apirogênico, cristal, transparente de paredes finas e maleáveis, longa de 100 cm, com ponta arredondada e fechada, com 2 furos laterais e provida na outra extremidade de um conector padrão com tampa. O produto será embalado individualmente em envelopes confeccionados em papel grau cirúrgico, identificado, contendo 01 unidade. Esterilizado por Radiação Ionizante.Validade: 04 anos	Unidade	30,0000

Prefeitura Municipal de Abaeté
Estado de Minas Gerais

	00029982	Sonda nasogástrica estéril PVC longa nº 16COMPOSIÇÃO:1. Área da coligação entre o tubo de aspiração ou linha de vácuo, porta agulha e seringas conforme a norma em vigor.2. Tampa flexível, possibilitando a vedação da sonda.3. Tubo de PVC (Poli Cloreto de Vinila) em forma cilíndrica, inteiriça sem emenda, flexível com paredes lisas para facilitar à aplicação, tendo seu comprimento de 110 cm. Os calibres, 16 FR. 4. Dotada de quatro orifícios distribuídos orifícios são dimensionados de acordo com o calibre de cada sonda.5. Possui a extremidade proximal arredondada, fechada nas curtas e aberta nas longas, isenta de rebarbas.6. FREE LÁTEXValidade: 04 anos	Unidade	200,0000
	00028634	Sonda uretral de silicone estéril nº 04Confeccionada em tubo de PVC, atóxico, apirogênico, cristal, transparente de paredes finas e maleáveis,com 40 cm de comprimento com ponta arredondada e fechada, com 1 furo lateral e provida na outra extremidade de um conector padrão.Embalado individualmente em envelopes confeccionados em papel grau cirúrgico, identificado, contendo 01 unidade.Esterilizado por Radiação IonizanteValidade: 4 anos a partir da data de fabricação.	Unidade	30,0000

Prefeitura Municipal de Abaeté
Estado de Minas Gerais

	00028635	Sonda uretral de silicone estéril nº 06Confeccionada em tubo de PVC, atóxico, apirogênico, cristal, transparente de paredes finas e maleáveis,com 40 cm de comprimento com ponta arredondada e fechada, com 1 furo lateral e provida na outra extremidade de um conector padrão.Embalado individualmente em envelopes confeccionados em papel grau cirúrgico, identificado, contendo 01 unidade.Esterilizado por Radiação IonizanteValidade: 4 anos a partir da data de fabricação.	Unidade	60,0000
	00028636	Sonda uretral de silicone estéril nº 08Confeccionada em tubo de PVC, atóxico, apirogênico, cristal, transparente de paredes finas e maleáveis,com 40 cm de comprimento com ponta arredondada e fechada, com 1 furo lateral e provida na outra extremidade de um conector padrão.Embalado individualmente em envelopes confeccionados em papel grau cirúrgico, identificado, contendo 01 unidade.Esterilizado por Radiação IonizanteValidade: 4 anos a partir da data de fabricação.	Unidade	3.000,0000
	00028637	Sonda uretral de silicone estéril nº 10Confeccionada em tubo de PVC, atóxico, apirogênico, cristal, transparente de paredes finas e maleáveis,com 40 cm de comprimento com ponta arredondada e fechada, com 1 furo lateral e provida na outra extremidade de um conector padrão.Embalado individualmente em envelopes confeccionados em papel grau cirúrgico, identificado, contendo 01 unidade.Esterilizado por Radiação IonizanteValidade: 4 anos a partir da data de fabricação.	Unidade	5.000,0000

Prefeitura Municipal de Abaeté
Estado de Minas Gerais

	00028638	Sonda uretral de silicone estéril nº 12Confeccionada em tubo de PVC, atóxico, apirogênico, cristal, transparente de paredes finas e maleáveis,com 40 cm de comprimento com ponta arredondada e fechada, com 1 furo lateral e provida na outra extremidade de um conector padrão.Embalado individualmente em envelopes confeccionados em papel grau cirúrgico, identificado, contendo 01 unidade.Esterilizado por Radiação IonizanteValidade: 4 anos a partir da data de fabricação.	Unidade	12.000,0000
	00028639	Sonda uretral de silicone estéril nº 14Confeccionada em tubo de PVC, atóxico, apirogênico, cristal, transparente de paredes finas e maleáveis,com 40 cm de comprimento com ponta arredondada e fechada, com 1 furo lateral e provida na outra extremidade de um conector padrão.Embalado individualmente em envelopes confeccionados em papel grau cirúrgico, identificado, contendo 01 unidade.Esterilizado por Radiação IonizanteValidade: 4 anos a partir da data de fabricação.	Unidade	200,0000
	00028640	Sonda uretral de silicone estéril nº 16Confeccionada em tubo de PVC, atóxico, apirogênico, cristal, transparente de paredes finas e maleáveis,com 40 cm de comprimento com ponta arredondada e fechada, com 1 furo lateral e provida na outra extremidade de um conector padrão.Embalado individualmente em envelopes confeccionados em papel grau cirúrgico, identificado, contendo 01 unidade.Esterilizado por Radiação IonizanteValidade: 4 anos a partir da data de fabricação.	Unidade	200,0000

Prefeitura Municipal de Abaeté
Estado de Minas Gerais

	00028641	Sonda uretral de silicone estéril nº 18Confeccionada em tubo de PVC, atóxico, apirogênico, cristal, transparente de paredes finas e maleáveis,com 40 cm de comprimento com ponta arredondada e fechada, com 1 furo lateral e provida na outra extremidade de um conector padrão.Embalado individualmente em envelopes confeccionados em papel grau cirúrgico, identificado, contendo 01 unidade.Esterilizado por Radiação IonizanteValidade: 4 anos a partir da data de fabricação.	Unidade	100,0000
	00028642	Sonda uretral de silicone estéril nº 20Confeccionada em tubo de PVC, atóxico, apirogênico, cristal, transparente de paredes finas e maleáveis,com 40 cm de comprimento com ponta arredondada e fechada, com 1 furo lateral e provida na outra extremidade de um conector padrão.Embalado individualmente em envelopes confeccionados em papel grau cirúrgico, identificado, contendo 01 unidade.Esterilizado por Radiação IonizanteValidade: 4 anos a partir da data de fabricação.	Unidade	50,0000
	00030082	Suporte de soro regulável com rodízio branco, Armação tubular de 5/8" na base pintura eletrostática, hastes com tubo 3/4; 4 ganchos; Rodízios 2"; Regulagem de altura de 116cm até 200cm; Dimensões: 116x47x47 cm. Cor da ferragem: branca.	Unidade	5,0000
	00028643	Suporte para papel toalha, de plástico. Fabricado em termoplástico resistente, possui fechadura de segurança com chave, é de fácil instalação.	Unidade	10,0000

Prefeitura Municipal de Abaeté
Estado de Minas Gerais

	00030083	Suporte para Saco Hamper - EpóxiArmação tubular em pintura epóxi saco em forte tecido de algodão cru pés com rodízios de 2". Capacidade aproximada 150 litros.Dimensões aproximadas do saco: 0,50 cm de diâmetro x 0,80 cm de profundidade.Dimensões externas aproximadas: Larg. 0,50 cm x Alt. 0,81 cm	Unidade	2,0000
	00030084	Suporte perfuro cortante - Suporte para Coletor de Papelão tamanho 13. Suportes para coletor de papelão. Fabricado em Arame BTC. Cor Branca; Os suportes para coletores perfuro cortantes são desenvolvidos no tamanho adequado para sua precisão; Pode ser usado sob uma bancada ou fixado na parede; fixação do suporte a uma distância de, no mínimo, 1,20m do chão. Altura: 22,50 cm; Largura: 29,0 cm; Profundidade: 24,0 cm.	Unidade	10,0000
	00030085	Suporte, para caixas Coletoras Material Perfuro-cortante 07litros. Fabricado para suportar as caixas de material perfuro-cortante com parafuso para fixação na parede	Unidade	5,0000
	00028644	Suporte, para caixas Coletoras Material Perfuro-cortante 13 litros. Fabricado para suportar as caixas de material perfuro-cortante com parafuso para fixação na parede	Unidade	10,0000
	00030086	Suporte, para papel higiênico rolão 300/600m, rolo com máximo 230 mm de largura, 115 mm de profundidade, em plástico polipropileno composto ativado, cor branco.	Unidade	10,0000
	00028645	Suporte, para papel higiênico rolão 300/600m, rolo com máximo 230mm de larg, 115mm de prof., em plástico polipropileno composto ativado, cor branco.	Unidade	10,0000

Prefeitura Municipal de Abaeté
Estado de Minas Gerais

	00029983	Swab para coleta de amostras estéril- Swab estéril em haste plástica para coleta de material biológico 100 unidadesIndicações: Coleta por absorção de materiais para testes microbiológicos com finalidade clínica ou de pesquisa.- Haste confeccionada em polipropileno (PP);- Ponta: Algodão especial de alta absorção;- Esterilizados por Óxido de Etileno;- Apresentação: embalagem com 100 unidades, embaladas individualmente em papel grau cirúrgico.Validade: 5 anos.	Pacote 100,00 Unidades	5,0000
	00024950	Tala de Papelão Fibra Resgate G 70 x 20cm Kit com 10un.Tamanho: 70 x 20 cm (Grande);-Tala de papelão Fibra Resgate;-Tala destinada à imobilização provisória de membros superiores e inferiores;	Kit 10,00 Unidades	40,0000
	00024949	Tala de Papelão Fibra Resgate M 50 x 20cm Kit com 10un.Tamanho: 50x20cm (Médio);-Tala de papelão Fibra Resgate;-Tala destinada à imobilização provisória de membros inferiores e superiores;	Kit 10,00 Unidades	40,0000
	00024948	Tala de Papelão Fibra Resgate P 30 x 20cm Kit com 10un.-Tamanho: 30 x 20 cm (Pequeno);-Tala de papelão Fibra Resgate;-Tala destinada à imobilização provisória de membros superiores e inferiores;	Kit 10,00 Unidades	40,0000
	00005614	Tala metálica, 08x18, mm (alumínio e espuma),Validade: 05 anos	Pacote 12,00 Unidades	10,0000
	00005615	Tala metálica, 12x18, mm (alumínio e espuma) - Validade 05 anos	Pacote 12,00 Unidades	10,0000
	00005616	Tala metálica, 19x18, mm (alumínio e espuma) - Validade 05 anos	Pacote 12,00 Unidades	10,0000
	00005617	Tala metálica, 26x18, mm (alumínio e espuma) - Validade 05 anos	Pacote 12,00 Unidades	10,0000

Prefeitura Municipal de Abaeté
Estado de Minas Gerais

	00005624	Tala, de espuma para resgate, - Tala P/ Imobilização Aramada em EVA Tamanhos PP/P/M/G/GG/EG Jogom c/6 Peças Tamanhos: PP (30 x 8 cm) / P (53 X 8 CM) / M (63 X 9 CM) / G (86 X 10 CM) / GG (102 X 11,5 CM) / EXTRA GG (1,20 X 12) Voltar Peso: PP (0,086 kg) / P(0,155 kg) / M(0,155 kg) /G(0,248 kg) / GG (0,262 kg) / EXTRA GG Cores: PP (lilás) / P (azul royal) / M (laranja) / G (verde) / GG (amarela) EXTRA GG (amarela) Confeccionada em tela aramada, maleável, galvanizada,coberta com E.V.A. (4mm) - colorido para identificar o seu tamanho. Pode ser usada com fita crepe, bandagem ou gaze para a imobilização completa.INDICAÇÃO UNIVERSAL:É usada para imobilização provisória no resgate e transporte de acidentados. Nãorequer água quente ou vaporpara sua aplicação. É revestida de E.V.A., podendo ser lavado e reutilizado.	Jogo 6,00 Unidades	30,0000
	00030087	Tentacânula 15 cm (pequena cirurgia)	Unidade	5,0000

Prefeitura Municipal de Abaeté
Estado de Minas Gerais

	00006198	Termo-Higrômetro, Digital Temperatura Interna e Externa e Umidade Interna: mede umidade relativa do ambiente, temperatura (in-out); com relógio. Memória de máxima e mínima para temperatura e umidade. Faixa de medição:, Digital Temperatura Interna e Externa e Umidade Interna: mede umidade relativa do ambiente, temperatura (in-out); Faixa de medição: - Temperatura (in): - 10oC a 50 C / 14 F a 122 F Temperatura (out): - 50 C a 70 C / - 58 F a 158 F - Umidade: 20% a95% UR (não condensada) Resolução: 01 C (0,1oF) / 1%UR Comprimento do fio do sensor: 3 metros Função relógio e alarme: 12/24 Horas. 8 minutos de campainha Bateria: 1,5V modelo AAA	Unidade	20,0000
	00029984	Termômetro Culinário tipo espeto, com alarme.Termômetro digital portátil Mod. WT-1B, tela LCD, sensor tipo espeto de aço inox a prova d´agua (-50 a 300°C). Para (VIGILANCIA SANITÁRIA)	Unidade	5,0000
	00028646	Termômetro digital infravermelho - medição de temperatura sem contato, em graus celsius, visor com números grandes e nítidos. Com laser indicando ponto de medição. Sinal sonoro indicando que a medição está concluída. Tempo máximo para medição: 5 segundos, memória: mostrar no mínimo a última temperatura registrada. Resolução mínima: 0,1 °c, precisão: ± 0,1 °c, faixa de medição: 32,0 a 43,0 °c, erro máximo: 0,3 °c. Desligamento automático.	Unidade	60,0000

Prefeitura Municipal de Abaeté
Estado de Minas Gerais

	00029985	TERMÔMETRO DIGITAL INFRAVERMELHOTermômetro Digital Infravermelho com Mira a Laser para Comida Fritura Assados O Termômetro Infravermelho com Mira Laser é o produto indicado para aquelas situações em que não há a possibilidade de fazer uso dos termômetros de mercúrio ou mesmo os digitais. Precisão ideal para medir temperatura de alimentos. Especificações Técnicas: - Unidade de temperatura: °F e °C - Faixa de Temperatura: -50°C até ~380°C / -58°F até ~716°F - Precisão: +/- 2% ou 2°C - Tempo de resposta: < 0.8s - Alimentação: 2 pilhas AAA (palito) - Dimensões: 150 x 80 x 35 mm (A x C x L) - Painel LCD com iluminação - Desligamento automático após 10 segundos de inatividade	Unidade	6,0000
	00029986	TERMOMETRO DIGITAL MAXIMA E MINIMA PARA CAIXA DE COLETA DE ÁGUATermômetro Máxima e Mínima Digital É um Instrumento que permite a monitoração simultânea de duas temperaturas. Possui função de memorizar as leituras máximas e mínimas, internas e externas da temperatura, em um período de tempo. Você poderá colocar uma temperatura externa de limite máxima e/ou mínima para alerta através de alarme sonoro. Informações Técnicas: Temperatura Interna Faixa de medição: -20°C a 50°C Resolução: 0,1°C Exatidão: 0,1°C a 50°C +/- 1°C -50°C a 0°C +/- 2°C/ 50,1°C a 70°C +/-2°C Temperatura Externa (Sonda) Faixa de medição: -50°C a 70°C Resolução: 0,1°C Alimentação: 1 pilha de 1,5V tipo AAA Comprimento do cabo do sensor: Aproximadamente 1,70m	Unidade	6,0000

Prefeitura Municipal de Abaeté
Estado de Minas Gerais

	00028647	Termômetro digital sem contato: Sem contato com a pele, mais prático e higiênicoo 3 em 1: Medição da Temperatura Corpórea, Ambientes e Superfícieso Infravermelho: Medição Instantâneao Visor COLOR GLOW: O display muda de cor conforme a temperatura indicada, facilitando a leiturao Alarme de Febreo 30 memórias	Unidade	40,0000
	00028648	Termômetro Max & Min Digital - sensor com ponteira plástica em cabo extensor e displays de LCD. Permite a visualização das duas temperaturas de maneira simultânea com alta precisão para medir a temperatura (-50ordm;.C a +70°.C). Pode colocar uma temperatura externa de limite máxima e mínima para alerta de alarme sonoro mantendo assim uma determinada faixa de temperatura. - Medição rápida da temperatura- Visor de cristais líquidos (LCD) de 3 digitos de fácil leitura em dois mostradores- Alarme Sonoro (de 1 em 1 minuto)- Cabo extensor 1,80 m- Alta precisão de medição- Intervalo de medição: escala -50°.C a +70°.C- Escala Interna: -20+70°C;- Escala Externa: -50+70°C;- Resolução: 1°C / 1°F;- Precisão: ±1°C / ±1°F;- Alimentação: 1 Pilha AAA - Garantia: 6 meses(Banco de Sangue)	Unidade	60,0000

	00029987	TERMÔMETRO TIGITAL TIPO ESPETOTermômetro digital tipo espeto a prova d'água para alimentos e uso geral Simples e fácil de usar. Ideal para medição rápida de temperatura em alimentos, bebidas e outros materiais. O corpo do medidor possui um ímã na parte traseira para fácil armazenagem, ou ainda pode ser pendurado. Para medições em ambientes escuros, utilize o botão backlight e realize as leituras com o display iluminado. O termômetro ainda possui o botão lock, que congela a leitura para posterior leitura. Esta função auxilia as medições em lugares de difícil acesso e/ou visualização. - Extremamente rápido: Leitura em 3 a 4 segundos - A prova d'água, possibilitando a medição em ambientes úmidos e facilitando a limpeza - Haste giratória, tipo canivete, que torna o manuseio e armazenagem mais conveniente e segura - Haste em aço inox (grau alimentício) de fácil limpeza - (Descrição completo no termo de referência).	Unidade	6,0000
	00005147	Termômetro, a laser digital.	Unidade	2,0000
	00005619	Termômetro, clínico modelo digital, com botão liga / desliga, localizado na ponta do termômetro. Com registro da última temperatura medida, com indicador piscante para o momento de medir a temperatura (oC ou oF). Com aviso sonoro indicando a conclusão da medição da temperatura	Unidade	200,0000
	00005092	Termômetro, culinário inox, digital - Temperatura: mede de 50°C a 300°C, ou de -58°f a 572°f. - Escala: 0.1°c/°f - Desliga em 10 minutos se não estiver sendo usado. - Bateria 1,5V inclusa.	Unidade	5,0000

Prefeitura Municipal de Abaeté
Estado de Minas Gerais

	00008573	Tesoura Matzembaum, curva 12 cm.	Unidade	40,0000
	00007279	Tesoura Matzembaum, curva, confeccionada em aço inox medindo 15 cm de comprimento. Material autoclável.,ponta fina	Unidade	80,0000
	00007810	Tesoura Matzembaum, curva, confeccionada em aço inox medindo 18 cm de comprimento. Material autoclável.,ponta fina	Unidade	80,0000
	00007280	Tesoura Matzembaum, reta, confeccionada em aço inox medindo 15 cm de comprimento. Material autoclável.,ponta fina	Unidade	80,0000
	00007809	Tesoura Matzembaum, reta, confeccionada em aço inox medindo 18 cm de comprimento. Material autoclável.,ponta fina	Unidade	80,0000
	00028753	Tesoura para Gesso - 14 cmCaracterísticas:- Tamanho: 14 cm;- Aço Inoxidável AISI-420;- Embalagem individual, constando os dados de identificação, procedência e rastreabilidade .	Unidade	2,0000
	00028754	Tesoura para Gesso 20 cm Características:- Tamanho: 20 cm;- Aço Inoxidável AISI-420;- Embalagem individual, constando os dados de identificação, procedência e rastreabilidade.	Unidade	2,0000
	00028755	Tesoura para Gesso 24 cmCaracterísticas:- Tamanho: 24 cm;- Aço Inoxidável AISI-420;- Embalagem individual, constando os dados de identificação, procedência e rastreabilidade	Unidade	2,0000
	00007286	Tesoura para Iris, ou gengiva reta, 12 cm em aço AISI 420	Unidade	80,0000

Prefeitura Municipal de Abaeté
Estado de Minas Gerais

	00029988	Teste Biológico 2I para incubadora odontológicaUtilizado para monitoramento de ciclos de esterilização a vapor. Contém uma população do Bacilos Stearothermophilus. A população está incubada em uma tira de papel, presente dentro do frasco termoplástico que servirá como ambiente de cultura.Também está contida no frasco, uma ampola de vidro quebrável, contendo meio de cultura que, corretamente incubado, muda de cor na presença de esporos viáveis.Esporos Autocontidos: Geobacillus stearothermophilusGarantia: 2 anos	Unidade	1.500,0000
	00029989	Teste biológico para autoclave, Indicador biológico, para controle de esterilização com de Leitura em 1 hora, composto de papel contendo micro-organismos esporulados (Bacilus Stearotermophilus) meio de cultura específico que detecta a atividade Alfa-Glucosidase. A presença desta enzima é medida pelo uso de um substrato não fluorescente, que é convertido num produto fluorescente, em ampolas de vidros quebráveis, tudo contido em flaconetes plásticos de polipropileno transparente com tampa perfurada e rótulo identificando o produto. - EXIGÊNCIA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	Caixa 50,00 Peças	5,0000

Prefeitura Municipal de Abaeté
Estado de Minas Gerais

	00006397	Teste Bowie & Dick, pronto para testar o sistema de vácuo da autoclave a vapor, que contenha indicador especifico para detectar a presença de ar residual, avaliar a penetração do vapor, detectar falhas no funcionamento na bomba de vácuo e possuir folha alerta que revele antecipadamente problemas com o aparelho, indicador químico classe II segundo ISO 11140-1. Embalagem com 25 pacotes, embalagem devera estar impresso dados de identificação, procedência, data de fabricação, tipo de esterilização, prazo devalidade e registrono Ministerio da Saude.	Embalagem 25,00 Pacotes	5,0000
	00029990	Teste químico para autoclave odontológicaIndicador Químico Integrador Steam Plus Classe 5 -CARACTERÍSTICAS TÉCNICASMedidas: Dimensões: 100 mm X 20 mm;Produto leadfree (livre de chumbo).Validade: 2 anos	Unidade	2.000,0000
	00029991	Teste químico para autoclave, indicador de verificação de ciclo a vapor. Indicador químico, produzido para avaliar os ciclos específicos de autoclave e quando exposto por meio menos 5,3 minutos a 134°C, 15 minutos a 121°C ou 8 minutos a 127°C, a área teste mudará de amarelo para azul escuro/roxo uniforme.Validade: 2 anos após a data de fabricação.	Caixa 25,00 Unidades	5,0000

	00029992	Teste químico para autoclaves - integrador químico: Indicador químico tipo integrador, por mudança de limite/movimento frontal, onde durante a esterilização a substância química funde e migra como um líquido através da mecha de papel, classe 5, conforme norma ANSI/AAMI/ISO 11.140-1, composto de uma tira de papel e um comprimido químico sensível à temperatura, tempo e vapor, acondicionados em uma embalagem composta por papel/filme e alumínio laminado, que permite efetuar o monitoramento de todos os parâmetros críticos do processo de esterilização a vapor, com performance equivalente ou superior a curva de morte microbiana do Bacilo Stearothermophillus. (Descrição completa no termo de referência).	Unidade	2.000,0000
	00028649	Tintura de Benjoim 20% 100ml Cada 100 ml de solução contem: - Benjoin = 20g; - Veículo alcoólico (qsp) = 100ml.Validade: 2 anos,Almotolia 100 mL	Unidade	24,0000
	00005621	Tintura de Benjoim, antisséptico, (composição: cada 100 ml de solução contém: 20 g resina de benjoim) - validade: 2 anos	Frasco 1,00 Litro	12,0000
	00029993	Tira teste, para glicose no sangue, reagente para detecção de glicose no sangue, determinação por sangue, área de glicose, determinação química seca, por sensor sem contato direto do sangue no chip de código compatível, para ser usada no aparelho Roche Accu-Chek Active.Validade: 2 anos	Frasco 50,00 Unidades	500,0000
	00005149	Tirante para prancha, jogo com 4 tirantes confeccionados com cadarço de 50mm. Nas cores amarelo, preto, verde e vermelho. Comprimento: 2,60m; fechamento com tranca de 50 mm.	Jogo 4,00 Unidades	10,0000

Prefeitura Municipal de Abaeté
Estado de Minas Gerais

	00029995	Toalha de papel interfolhadas- (uso hospitalar) 100% celulose, com 2 dobras, branco, não perecível, não estéril, medida 20 cm x 21 cm, registo na ANVISA e responsável técnico com registro CRF, pacote c/ 250 folhas embaladas no plástico e caixa final com 1000 folhas.	Pacote 1000,00 Folhas	600,0000
	00029996	Torneira Descartável de 3 vias Luer SlipDesenvolvida para aplicação de medicamentos em terapias intravenosas contínuas e intermitentes. Possui função de duplicador de acesso venoso. Possui função de duplicador de acesso venoso. Conecta e controla o direcionamento do fluxo de soluções de 03 linhas distintas em suas extremidades fêmea e macho.Composição: Fabricada em Polímero Policarbonato E Bico luer-slip- Estéril;- Possui três diferentes vias para administração de medicamentos;- Possui corpo transparente;- Atóxica e Apirogênica;- Corpo transparente.Validade: 4 anos a partir da data de fabricação do lote.	Unidade	200,0000

Prefeitura Municipal de Abaeté
Estado de Minas Gerais

	00005625	Tree Way, torneira descartável 3 vias, rotativas Luer Lock para infusão de soluções/Medicamentos; Conectores da base luer formado por 2 conectores Luer Lock fêmea e um conector Luer Slip Macho Universais com Protetores; Manípulo com setas indicativas permitindo com segurança e facilidade abrir e fechar as vias de fluxo; Embalado individualmente em Papel Grau Cirúrgico e filme termoplástico, contendo os dados impressos de identificação, código, lote, data de fabricação e validade e registro no Ministérioda Saúde, conforme NBR ISO 594-1/2003eNBR ISO 594-2/2003.	Unidade	300,0000
	00029997	Tubo de conexão do umidificador com concentrador - 53 cmTubo que faz a conexão do umidificador com o concentrador de oxigênio modelo portátil ou estacionário.Produto não estéril, para uso pessoal/individual. Não contém látex. Prazo de validade indeterminadoReferência: Salter Labs.	Unidade	5,0000
	00006051	Tubo endotraqueal, com balão, para suporte ventilatório, estéril, descartável, extremidade arrendonda, atraumática, com olho de murphy, balão em silicone, cuff com extensor em material transparente com 20 cm de comprimento, tubo em pvc e silicone com curvatura anatômica, translúcidoe radiopaco, demarcado a cada 2 cm, válvula de segurança em pvc com conexão luer, atóxico, apirogênico, embalado individualmente em papel grau cirúrgico com abertura em pétala, número 2.5 mm- validade 5 anos	Unidade	20,0000

Prefeitura Municipal de Abaeté
Estado de Minas Gerais

	00004478	Tubo, de ensaio capacidade 5ml com coagulante,LABORATÓRIO DA POLICLÍNICA	Unidade	2.000,0000
	00006382	Tubo, de ensaio de vidro, transparente, descartável, de 04ml., BANCO DE SANGUE	Caixa 250,00 Unidades	20,0000
	00005630	Tubo, endotraqueal com balão, 10,5mm, para suporte ventilatório, estéril, descartável, extremidade arrendonda, atraumática, com olho de murphy, balão em silicone, cuff com extensor em material transparente com 20 cm de comprimento, tubo em pvc e silicone com curvatura anatômica, translúcidoe radiopaco, demarcado a cada 2 cm, válvula de segurança em pvc com conexão luer, atóxico, apirogênico, embalado individualmente em papel grau cirúrgico com abertura em pétala, número 10.5 mm - validade 5 anos	Unidade	10,0000
	00005631	Tubo, endotraqueal com balão, 11,5mm, para suporte ventilatório, estéril, descartável, extremidade arrendonda, atraumática, com olho de murphy, balão em silicone, cuff com extensor em material transparente com 20 cm de comprimento, tubo em pvc e silicone com curvatura anatômica, translúcidoe radiopaco, demarcado a cada 2 cm, válvula de segurança em pvc com conexão luer, atóxico, apirogênico, embalado individualmente em papel grau cirúrgico com abertura em pétala, número 11.5 mm - validade 5 anos	Unidade	10,0000

Prefeitura Municipal de Abaeté
Estado de Minas Gerais

	00005628	Tubo, endotraqueal com balão, 3,5mm, para suporte ventilatório, estéril, descartável, extremidade arrendonda, atraumática, com olho de murphy, balão em silicone, cuff com extensor em material transparente com 20 cm de comprimento, tubo em pvc e silicone com curvatura anatômica, translúcidoe radiopaco, demarcado a cada 2 cm, válvula de segurança em pvc com conexão luer, atóxico, apirogênico, embalado individualmente em papel grau cirúrgico com abertura em pétala, número 3.5 mm - validade 5 anos	Unidade	20,0000
	00005626	Tubo, endotraqueal com balão, 4,5mm, para suporte ventilatório, estéril, descartável, extremidade arrendonda, atraumática, com olho de murphy, balão em silicone, cuff com extensor em material transparente com 20 cm de comprimento, tubo em pvc e silicone com curvatura anatômica, translúcidoe radiopaco, demarcado a cada 2 cm, válvula de segurança em pvc com conexão luer, atóxico, apirogênico, embalado individualmente em papel grau cirúrgico com abertura em pétala, número 4.5 mm - validade 5 anos	Unidade	20,0000
	00005632	Tubo, endotraqueal com balão, 5,5mm, para suporte ventilatório, estéril, descartável, extremidade arrendonda, atraumática, com olho de murphy, balão em silicone, cuff com extensor em material transparente com 20 cm de comprimento, tubo em pvc e silicone com curvatura anatômica, translúcidoe radiopaco, demarcado a cada 2 cm, válvula de segurança em pvc com conexão luer, atóxico, apirogênico, embalado individualmente em papel grau cirúrgico com abertura em pétala, número 5.5 mm - validade 5 anos	Unidade	20,0000

Prefeitura Municipal de Abaeté
Estado de Minas Gerais

	00005629	Tubo, endotraqueal com balão, 6,5mm, para suporte ventilatório, estéril, descartável, extremidade arrendonda, atraumática, com olho de murphy, balão em silicone, cuff com extensor em material transparente com 20 cm de comprimento, tubo em pvc e silicone com curvatura anatômica, translúcidoe radiopaco, demarcado a cada 2 cm, válvula de segurança em pvc com conexão luer, atóxico, apirogênico, embalado individualmente em papel grau cirúrgico com abertura em pétala, número 6.5 mm - validade 5 anos	Unidade	20,0000
	00005627	Tubo, endotraqueal com balão, 7,0mm, para suporte ventilatório, estéril, descartável, extremidade arrendonda, atraumática, com olho de murphy, balão em silicone, cuff com extensor em material transparente com 20 cm de comprimento, tubo em pvc e silicone com curvatura anatômica, translúcidoe radiopaco, demarcado a cada 2 cm, válvula de segurança em pvc com conexão luer, atóxico, apirogênico, embalado individualmente em papel grau cirúrgico com abertura em pétala, número 7.0 mm - validade 5 anos	Unidade	60,0000
	00005633	Tubo, endotraqueal com balão, 7,5mm, para suporte ventilatório, estéril, descartável, extremidade arrendonda, atraumática, com olho de murphy, balão em silicone, cuff com extensor em material transparente com 20 cm de comprimento, tubo em pvc e silicone com curvatura anatômica, translúcidoe radiopaco, demarcado a cada 2 cm, válvula de segurança em pvc com conexão luer, atóxico, apirogênico, embalado individualmente em papel grau cirúrgico com abertura em pétala, número 7.5 mm - validade 5 anos	Unidade	60,0000

Prefeitura Municipal de Abaeté
Estado de Minas Gerais

	00005637	Tubo, endotraqueal com balão, 8,0mm, para suporte ventilatório, estéril, descartável, extremidade arrendonda, atraumática, com olho de murphy, balão em silicone, cuff com extensor em material transparente com 20 cm de comprimento, tubo em pvc e silicone com curvatura anatômica, translúcidoe radiopaco, demarcado a cada 2 cm, válvula de segurança em pvc com conexão luer, atóxico, apirogênico, embalado individualmente em papel grau cirúrgico com abertura em pétala, número 8.0 mm - validade 5 anos	Unidade	60,0000
	00005636	Tubo, endotraqueal com balão, 8,5mm, para suporte ventilatório, estéril, descartável, extremidade arrendonda, atraumática, com olho de murphy, balão em silicone, cuff com extensor em material transparente com 20 cm de comprimento, tubo em pvc e silicone com curvatura anatômica, translúcidoe radiopaco, demarcado a cada 2 cm, válvula de segurança em pvc com conexão luer, atóxico, apirogênico, embalado individualmente em papel grau cirúrgico com abertura em pétala, número 8.5 mm- validade 5 anos	Unidade	20,0000
	00005634	Tubo, endotraqueal com balão, 9,0mm, para suporte ventilatório, estéril, descartável, extremidade arrendonda, atraumática, com olho de murphy, balão em silicone, cuff com extensor em material transparente com 20 cm de comprimento, tubo em pvc e silicone com curvatura anatômica, translúcidoe radiopaco, demarcado a cada 2 cm, válvula de segurança em pvc com conexão luer, atóxico, apirogênico, embalado individualmente em papel grau cirúrgico com abertura em pétala, número 9.0 mm - validade 5 anos	Unidade	10,0000

Prefeitura Municipal de Abaeté
Estado de Minas Gerais

	00005635	Tubo, endotraqueal com balão, 9,5mm, para suporte ventilatório, estéril, descartável, extremidade arrendonda, atraumática, com olho de murphy, balão em silicone, cuff com extensor em material transparente com 20 cm de comprimento, tubo em pvc e silicone com curvatura anatômica, translúcidoe radiopaco, demarcado a cada 2 cm, válvula de segurança em pvc com conexão luer, atóxico, apirogênico, embalado individualmente em papel grau cirúrgico com abertura em pétala, número 9.5 mm - validade 5 anos	Unidade	10,0000
	00029998	Tubo, látex, para procedimentos (garrote) n° 200 com 15 metros- Composição: 100% látex natural. Rolo 15 metros sem cortes. Validade: 2 anos	Pacote 15,00 Metros	10,0000
	00029999	Tubo, silicone para oxigênio n° 204 transparente com15 metros-.Fabricado com silicone 100% puro. Cor natural transparente. Parede interna lisa de espessura uniforme. Parede externa com resistência a tração, suportando várias esterilizações a vapor (autoclave). Resistente a produtos químicos. Isento de aroma ou perfumeEstáveis a temperaturas de -60°C a +250°C.Validade: 3 anos	Pacote 15,00 Metros	10,0000

Prefeitura Municipal de Abaeté
Estado de Minas Gerais

	00030088	TURBIDÍMETRO DIGITALO Turbidímetro Digital TU430 é um instrumento indicado para medir a turvação em líquidos, isto é, mede a concentração de partículas sólidas suspensas na amostra.Por ser portátil e ser compacto, o modelo TU430 facilita a utilização a campo, tornando viável a verificação do nível de turbidez (NTU) em água potável, rios, lagos, em tratamento de água residual, sistemas de aquecimento entre outros. O TU430 possui uma faixa de medição de 0 a 1000 NTU, permite calibração em até quatro pontos (0, 20, 100 e 800NTU) e tem memória para até 150 registros. Seu diferencial está em seu tamanho compacto e sua maleta completa que garantem praticidade e agilidade de medição em qualquer lugar. Para maior praticidade e economia o TU430 além de funcionar com pilhas, agora pode ser alimentado via cabo USB, podendo ser conectado em computadores, notebooks e carregadores de celular.(Descrição completa no termo de referência).	Unidade	3,0000

Prefeitura Municipal de Abaeté
Estado de Minas Gerais

	00030089	Ultrassom OdontológicoCaracterísticas Com bomba peristáltica.* Transdutor do ultrassom piezoeléctrico através de pastilhas cerâmicas com frequência de 32.000Hz estabilizado eletronicamente.* Caneta de ultrassom com luz de LED para melhor visualização do campo de trabalho.* Capa da caneta de ultrassom confeccionada em silicone, removível e autoclavável.* Seguindo a mais alta tecnologia, a caneta de ultrassom possui somente a sua capa removível e autoclavável, proporcionando uma longa vida útil ao transdutor.* O equipamento acompanha duas capas da caneta.* Chave geral luminosa localizada no painel.* Pedal de acionamento único.Ultrassom(Descrição completa no termo de referência)	Unidade	1,0000
	00028650	Umidificador para Ar comprimido - Frasco PVC 250mlEspecificações técnicas:Tampa injetada e porca borboleta c/ enxerto em metal (padrão ABNT);Frasco de 250 ml em PVC, com nível mínimo e máximo;Garantia de Fábrica: 01 ano contra defeitos de fabricação.	Unidade	10,0000
	00030000	Umidificador para oxigênio com tampa - conector verde c/ 02 rosca Metal - frasco 250 mlTampa em Nylon conforme especificação; Frasco plástico c/ 250 ml; Tubo com borbulhador para permitir a circulação das partículas; Conexão de entrada de oxigênio com rosca metálica	Frasco 250,00 Mililitros	150,0000

Prefeitura Municipal de Abaeté
Estado de Minas Gerais

	00030090	Válvula Reguladora Para Cilindro Com Duas Saídas De OxigênioVálvula para regulagem da pressão de saída em cilindros de gases medicinais com tomada dupla para acoplagem de aparelhos, permitindo a execução simultânea de diferentes aplicações, como nebulização, oxigenação e aspiração. Sua composição de latão cromado com peças injetadas em nylon garante maior durabilidade ao produto, prolongando a sua vida útil.Possui manômetro de alta pressão com escala de 0 a 300 Kgf/cm², entrada com filtro de bronze sintetizado, válvula de segurança e niples com pino de impacto. Pressão fixa de saída de 3,5 Kgf/cm²	Unidade	5,0000
	00030001	Vaselina líquida tipo almotolia 100 mlValidade 2 anos	almotolia 100,00 Mililitros	10,0000
	00030002	Vaselina Sólida 90G -Indicações: Na odontologia, isola a resina acrílica de tecidos bucais.Validade: 36 meses	Pote 90,00 Gramas	10,0000
	00005642	Vaselina, líquida, Validade 2 anos.	Frasco 1,00 Litro	12,0000

OBSERVAÇÃO : DESCRIÇÃO COMPLETA DOS ITENS :

Item 29929
Fralda Geriátrica Tena Confort M
Composição: Camada interna de não tecido de fibras de polipropileno, camada externa de polietileno, fibras de celulose, polímeros superabsorventes (Dry Gel), barreiras protetoras de fibras de polipropileno, fios de elastano, adesivos termoplásticos e fitas adesivas reposicionáveis para fixação.
Características: • Camadas de distribuição para rápida distribuição do líquido, menor tempo de contato com a pele e redução do retorno do líquido; • Elástico nas pernas; • Barreiras proporcionando mais segurança contra vazamentos laterais; •Design com núcleo de formato mais anatômico proporcionando maior conforto; • Cobertura anterior de não tecido, que oferece maior conforto, tornando a cobertura macia ao toque na pele, com Aloe vera; • Inibidor de odor; • Camada externa toque suave que garante mais maciez ao produto, sem o ruído típico de plástico. Proporcionando maior conforto; • Indicador de umidade para maior praticidade, a listra do indicador torna-se azul sinalizando a hora de trocar o produto; • Descartável e de uso único; • Os componentes são atóxicos e pré-testados, dermatologicamente testado e hipoalergênico; Tamanhos M.
Cintura de 70cm a 120cm peso de 40kg a 70kg,
Obs.: para atender demanda de processo de criança com intolerância a outras marcas.
Paciente portador de refluxo vesico-uretral bilateral, bexiga neurogênica, doença renal crônica estágio 2. Vesicostomizado desde 2017.
Paciente: Gabriel Antônio Silva Arruda.

Prefeitura Municipal de Abaeté
Estado de Minas Gerais

Item 29930
Fralda Geriátrica Tena Confort P
Composição: Camada interna de não tecido de fibras de polipropileno, camada externa de polietileno, fibras de celulose, polímeros superabsorventes (Dry Gel), barreiras protetoras de fibras de polipropileno, fios de elastano, adesivos termoplásticos e fitas adesivas reposicionáveis para fixação.
Características: • Camadas de distribuição para rápida distribuição do líquido, menor tempo de contato com a pele e redução do retorno do líquido; • Elástico nas pernas; • Barreiras proporcionando mais segurança contra vazamentos laterais; •Design com núcleo de formato mais anatômico proporcionando maior conforto; • Cobertura anterior de não tecido, que oferece maior conforto, tornando a cobertura macia ao toque na pele, com Aloe vera; • Inibidor de odor; • Camada externa toque suave que garante mais maciez ao produto, sem o ruído típico de plástico. Proporcionando maior conforto; • Indicador de umidade para maior praticidade, a listra do indicador torna-se azul sinalizando a hora de trocar o produto; • Descartável e de uso único; • Os componentes são atóxicos e pré-testados, dermatologicamente testado e hipoalergênico; **Tamanhos: P: cintura de 40cm a 80cm peso de 20kg a 40kg,**
Obs.: para atender demanda de processo de criança com intolerância a outras marcas.
Paciente portador de refluxo vesico-uretral bilateral, bexiga neurogênica, doença renal crônica estágio 2. Vesicostomizado desde 2017.
Paciente: Gabriel Antônio Silva Arruda.

Item 29939
Jaleco de laboratório para uso diário - Tecido plano de 100% algodão para roupas profissionais e
Uniformes. Tecido plano (sarja 100 % algodão e trama 2x1), destinado a ser utilizado em atividades rotineiras nas instalações da, onde o tipo de atividade desenvolvida ou o ambiente de trabalho seja o de laboratórios químicos. Não possui requisitos adicionais de proteção à integridade física do trabalhador. Por constituir-se peça de imagem institucional, também promove a padronização visual dos empregados que trabalham na Vigilância Sanitária-.
A peça deve:
A. possuir gola esporte rebatida com um pé de máquina;
B. um (01) bolso superior, chapado, com largura de 140 mm e altura de 160 mm Todas.
As costuras devem ser duplas;
C. dois (02) bolsos inferiores com largura de 170 mm e altura de 180 mm, com.
Tampa com 50 mm de altura e fechado por velcro embutido. As abas de fechamento
Devem ser afixadas a 10 mm acima do bolso. Todas as costuras devem ser duplas;
D. ter vista frontal embutida com fechamento em botões de pressão até a gola, brancos,
Encobertos com o mesmo tecido utilizado na peça, rebatida com um pé de máquina;
E. Ilhete T3 nas mangas, com velcro fêmea de (25 x 40) mm em "X" para ajustar o velcro.
Macho da manga;
F. costuras nos fechamentos laterais, ombros e mangas executadas por máquina do tipo.
Fechadura com duas agulhas e ponto corrente;
G. partes com risco de desfiar devem ser protegidas por pontos de interlock ou overlock;
H. ser travetada (mosqueada) nos pontos de esforço, a saber: bolsos, cavas e carcelas e.
Para o modelo B, nas finalizações do elástico;
I. Os botões devem ser presos através de máquina de pressão;

J. Elástico com largura de 20 mm x comprimento de 200 mm, nas costas, embutido em.
Sistema de cobertura.

Item 29972

SACO PLASTICO PARA RESIDUOS HOSPITALARES INFECTANTES **COR VERMELHO 50 LITROS**
Saco para lixo infectante Cor Vermelha - 50 LITROS dimensões: dimensões: 63 cm de largura, 80 cm de comprimento com no mínimo 0,08 mm de espessura - utilização: saco de lixo para acondicionar resíduos infectantes. Para acondicionamento de lixo classe II, produto em conformidade com a norma ABNT NBR 9191 (05/2008) - Confeccionados com resinas termoplásticas virgens ou recicladas. Deverão apresentar solda contínua, homogênea e uniforme, não permitindo a perda de conteúdo durante o manuseio. Deverá ainda apresentar características tais que possibilitem fácil separação e abertura das unidades sem provocar danos ao saco. - características físicas: capacidade para 50 litros, na cor vermelha, devendo constar em cada saco individualmente a identificação do fabricante por seu CNPJ, a capacidade nominal em litros e quilogramas e o símbolo de substância infectante impresso conforme ABNT NBR 7500, com a inscrição: RESÍDUO INFECTANTE, atender aos requisitos indicados na tabela 2 (NBR 9191). O produto deverá ser embalado conforme praxe do fabricante, informando número de unidades, dimensões e capacidade do saco de lixo e **tipo de resíduo ´infectante´** e os dados de identificação como procedência, nº do lote, data de fabricação, prazo de validade e nº de registro na ANVISA.

Item 29976

Seringa 1 ml SR Cristal Policarbonato Luer Lock **sem agulha**
1. **CARACTERÍSTICAS**
Seringa Cristal policarbonato constituída dos seguintes componentes com as respectivas matérias-primas básicas:
1. CILINDRO: Componente injetado termo plasticamente em Policarbonato, translúcido, atóxico e inerte.
2. HASTE: Componente injetado termo plasticamente em Polipropileno PP natural adicionado de pigmento branco, atóxico e inerte.
3. PISTÃO: Componente injetado em borracha termoplástica ou borracha vulcanizada, ambas isenta de látex.
4. CAP ou Tampa do bico da seringa: Componente injetado termo plasticamente em polipropileno PP natural, adicionado de pigmento de coloração azul.
Nota: Produto fabricado conforme requisitos normativos e legais aplicáveis.
2. **MEDIDAS/ CALIBRES**
Seringa 1 ml - Bico Luer Lock, sem agulha.
3. REGISTRO MS-ANVISA
4. APRESENTAÇÃO COMERCIAL
Produto estéril e embalado individualmente em papel grau cirúrgico, com código de barras.
5. PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO
Óxido de Etileno.
6. INDICAÇÃO
Seringa Hipodérmica Cristal Policarbonato é indicada para: aplicar, injetar, irrigar, aspirar e extrair fluídos.
Validade.

Item 29987

TERMÔMETRO TIGITAL TIPO ESPETO
Termômetro digital tipo espeto a prova d'água para alimentos e uso geral
Simples e fácil de usar. Ideal para medição rápida de temperatura em alimentos, bebidas e outros materiais. O corpo do medidor possui um ímã na parte traseira para fácil armazenagem, ou ainda pode ser pendurado. Para medições em ambientes escuros, utilize o botão backlight e realize as

leituras com o display iluminado. O termômetro ainda possui o botão lock, que congela a leitura para posterior leitura. Esta função auxilia as medições em lugares de difícil acesso e/ou visualização. - Extremamente rápido: Leitura em 3 a 4 segundos - A prova d'água, possibilitando a medição em ambientes úmidos e facilitando a limpeza - Haste giratória, tipo canivete, que torna o manuseio e armazenagem mais conveniente e segura - Haste em aço inox (grau alimentício) de fácil limpeza - Display com auto rotação e backlight para leitura clara e rápida - Muito prático, com a função Liga/Desliga ao abrir e fechar a haste - Função trava que congela a leitura no display para visualização posterior - Função calibração, para manter seu instrumento sempre preciso - Ímã na parte traseira e abertura para pendurar - Seleção para °C ou °F Especificações técnicas: Termômetro digital tipo espeto Faixa de leitura: -50°C a +300°C Resolução: 0,1°C Exatidão: ±0,5°C (de 0°C a 100°C) Tempo de resposta de 3 a 4 segundos A prova d'água IP65 Haste em aço inox de 13,5cm dobrável (180°) Funções: °C/°F Trava de leitura, Light (iluminação), CAL, (calibração) e Auto off (desligamento automático).
Função liga/desliga ao abrir ou fechar a haste Display com backlight, de rotação automática Auto off (desligamento automático) em 90 segundos Ímã de fixação Acompanha: - Instrumento - Manual - 1 pilha AAA, 1,5V.

Item 29992

Teste químico para autoclaves - integrador químico: Indicador químico tipo integrador, por mudança de limite/movimento frontal, onde durante a esterilização a substância química funde e migra como um líquido através da mecha de papel, classe 5, conforme norma ANSI/AAMI/ISO 11.140-1, composto de uma tira de papel e um comprimido químico sensível à temperatura, tempo e vapor, acondicionados em uma embalagem composta por papel/filme e alumínio laminado, que permite efetuar o monitoramento de todos os parâmetros críticos do processo de esterilização a vapor, com performance equivalente ou superior a curva de morte microbiana do Bacilo Stearothermophillus. A embalagem deverá contemplar 03 (três) valores declarados: 121¨C, 135¨ e uma temperatura intermediária correlacionadas com o tempo de morte do bacilo, e na temperatura de 121¨ deverá reagir a partir de 16,5 min. A mudança de limite é visível através da janela identificada por reject/rejeitado, e deverá atingir a área chamada de accept/aceito, se todas as condições necessárias para destruição de microrganismos no interior da embalagem forem alcançadas.

Item 30014

Aparelho de Laser para fisioterapia com 02 canetas
Acessórios que acompanham o equipamento:
- 01 Cabo PP Fêmea IEC-2x0, 75x1500mm;
- 01 Cartela de Fusível Proteção;

01 Fusível 20AG de 2A;
01 Kit Cabo 01 para Caneta Otoscópio (Preto 1 Via) – para localização dos pontos de acupuntura;
Manual de Operações;
01 Caneta Laser 904nm;
01 Caneta Laser Probe 830nm.
Alimentação: Bivolt Automático 100-240 V~ 50/60 Hz;
Potência de Entrada: 50VA;
Timer: Variável de 1 – 60 minutos;
Classe Elétrica: Classe II;
Proteção elétrica: Tipo BF;
Modo de Emissão do Feixe Laser: Pulsado;
Potência (Po): 70 w ± 20% (pico);
Duração do Pulso: 60 ns ± 20%;
Frequência de repetição do pulso (± 20%): 9.500Hz.
- Algumas Indicações:

Artrites, Artroses, Paralisia facial, Síndrome do túnel do carpo, Tratamento de epicondilite. Tendinite, Reumatismo,
Controle de herpes labial e vaginal, Processos cicatriciais,
Redução de edemas, Regeneração do tecido musculoesquelético, Alivio de dor muscular e articular,
Alivio de espasmos musculares e da dor e rigidez leves relacionadas com as artrites.
- Características Técnicas Específicas:
Garantia: 18 Meses
Alimentação: Bivolt Automático 100-240 V~ 50/60 Hz
Potência de Entrada: 50 VA.

Item 30015

Aparelho de Pressão Automático Braço – com braçadeira grande (22 a 42 cm) e pequena (17 a 22 cm)
Monitor de Pressão Arterial de Braço que forneça resultados confiáveis e rápidos, simples e fácil de usar. **Funciona com pilhas ou conectado ao cabo CA, possuir adaptador que permite que o usuário ligue o monitor de pressão diretamente na tomada.** Aferição mais confortável graças à Tecnologia Intellisense que infla e desinfla o manguito ao nível ideal para cada pessoa automaticamente, proporcionando máximo conforto. BRAÇADEIRA UNIVERSAL, BRAÇADEIRA PEQUENA E CABO ADAPTADOR PARA TOMADA INCLUSOS.
A braçadeira cobre uma ampla variedade de tamanhos de braços. Equivalente aos tamanhos M e G (22 a 42 cm). Braçadeira com faixa indicativa de espaço da circunferência do braço. Aparelho funciona à pilha ou conectado na tomada.
DETECTOR DE MOVIMENTO CORPORAL
MÉDIA DE LEITURAS
Calcula a média das três últimas aferições de pressão arterial.
Ficha Técnica
Faixa de medição Pressão: 0 ~ 299mmHg / Pulso: 40 ~ 180 batimentos/min
Erro máximo admissível Pressão: ± 3mmHg ou 2% de leitura / Pulso: ± 5% de leitura
Método de medição Método oscilométrico
Fonte de alimentação 4 pilhas "AAA" de 1,5V ou adaptador CA (100-240 v 50/60Hz 8-14VA)
Duração da pilha Aproximadamente 1.000 medições com 4 pilhas alcalinas novas
Proteção contra choque elétrico Equipamentos eletrônicos médicos (ME) de alimentação interna
Modo de operação Operação contínua
Dimensões 10,7 (L) x 7,9 (A) x 14,1 (P) cm
Tamanho da braçadeira 14,5 x 59,4 cm. Tubo da braçadeira 75 cm
Circunferência da braçadeira 22 a 42 cm de circunferência
Memória Até 60 leituras
Acessórios: **Braçadeira pequena** de 17 a 22 cm
Contém: Unidade principal, braçadeira 22 a 42 cm, braçadeira 17 a 22 cm, adaptador CA, 4 pilhas AA, bolsa de armazenamento e manual de instruções.·.
GARANTIA DE 5 ANOS
Referência: Omron Elite HEM 7130.

Item 24849

BIPAP Auto com Bi-Flex.
NFORMAÇÕES DO PRODUTO
Modo de funcionamento: CPAP Fixo, BiPAP Fixo, BiPAP Automático
Nível de Ruído: Pressão sonora: 27 dB (A) imprecisão 2 dB (A)
Potência sonora: dB (A) imprecisão 2 dB (A)
Garantia do fabricante: 24 meses
Intervalo de pressão: 4 a 25 cm H2O

Define pressão fixa: Sim
Define Pressão Automática: Sim
Rampa: 0 a 45 min. (incrementos de 5 min.)
Alívio de pressão:
Bi-Flex....., C-Flex
Compensa vazamento: Sim
Medidas (A x L x C): 10,0 cm x 18,0 cm x 14,0 cm
Peso: 1,53 kg
Voltagem: 100 V - 240 V (Bivolt).
Itens Inclusos:
BiPAP Auto
Bi-Flex.....
..... System
Tubo (traqueia) Padrão 2 metros
Cartão de dados SD (1GB de) memória)
Fonte e Cabo de energia
Manuais em português
Bolsa de transporte
02 Filtros de Espuma Respironics
01 Filtro Ultrafino Respironics.
01 Máscara Adulto
01 Máscara Infantil.

Item 30027

Bisturi elétrico – Eletro cautério. –
Bisturi elétrico bipolar, com no mínimo 130 w a 200 w de potência, 220 v, com saídas para monopolar e bipolar, com circuito que permita ao menos corte puro, blend 1, blend 2 e blend 3 e saída bipolar totalmente isolada. Deve possuir comando de teclas possibilitando aumentar ou diminuir sua intensidade. Check-up completo antes de sua utilização em cirurgias, indicado por sinalização visual, inclusive da variação de potência.
Deve acompanhar:
1 Pedal de acionamento com cabo,
1 Caneta padrão não autoclavável,
1 Placa neutra permanente em inox (150x100x0, 5)mm,
1 Cabo de ligação da placa neutra,
1 Eletrodo tipo faca reta pequena (67 mm),
1 Eletrodo tipo bola (Ø=2,1mm),
1 Eletrodo tipo bola (Ø=4,2mm),
1 Eletrodo tipo alça peq.(Ø=4,5mm),
1 Eletrodo tipo agulha (85 mm),
(1 Eletrodo tipo agulha de depilação 66 mm),
1 cabo Bipolar,
3 pinças Bipolares.
Garantia de 12 meses. Apresentar registro no Ministério da Saúde, certificado de Boas Práticas de Fabricação e certificado de conformidade com a Norma de Segurança Elétrica NBR-IEC 60.601- 2-2 exigida para bisturis elétricos. **Apresentar catálogo**.

Item 30029

Cadeira de Rodas Manual Adulto (padrão)
- Construída em aço carbono ou alumínio;
- Dobrável em X;
- Pintura eletrostática em cor neutra resistente;
- Almofada para assento, altura mínima de 5 cm;
- Apoio de braços escamoteáveis, com descanso de braço almofadado revestido com material impermeável;
- Freios Bilaterais;

- Rodas traseiras raiadas de 24", pneus maciço, que atenda pisos irregulares (bloquetes, paralelepípedos, vias de terra, rua com buracos, calçadas irregulares e afins);
- Cubos montados com rolamentos blindados nos conjuntos de rodas dianteiras e traseiras;
- Rodas dianteiras maciças em poliuretano. Medidas: Diâmetro: limite inferior de 6" e limite superior de 8". Largura mínima de 3 cm (para que ofereça bom desempenho em pisos irregulares);
- Apoio de pés articuláveis e reguláveis em altura;
- Largura do assento: 50 cm ou mais (medidas internas);
- Faixa de Panturrilha;
- Proteção laterais;
- Proteções laterais que impeça o contato da roupa do cadeira com as rodas traseiras;
- Capacidade da Carga : mínima 150 kg.

Item 30051

Fotopolimerizador C Wireless – Bivolt
Luz fria (azul) gerada por LED de alta potência;
Bateria removível;
Acompanha duas baterias removíveis;
Enquanto uma bateria está sendo utilizada no EMITTER C, a outra fica acoplada na base de carga;
3 Programações de uso:
Contínuo: Potência máxima ao longo de todo o funcionamento;
Rampa: Potência gradual crescente nos primeiros 6 segundos, permanecendo logo após com sua potência máxima;
Pulsado: Luz com potência máxima pulsante com intervalos de 1 segundo;
Timer (5, 10, 15 e 20 seg), com bip sonoro no final da operação.
Características
Display digital.
Timer (5, 10, 15 e 20 seg), Com bip sonoro indicativo a cada 5 seg e no final da operação.
Tempo máximo de uso continuo: 300 segundos.
Comandos de programação na própria caneta.
Corpo confeccionado em ABS injetado.
Intensidade de luz constante, independente do nível de carga da bateria. A solidificação (cura) da resina não é afetada pela diferença de carga da bateria.
Tempo de uso contínuo com carga total – 120 minutos.
Silencioso, pois não necessita de ventilação forçada.
Bivolt automático 100/240V.
Ponteira de fotopolimerização confeccionada em fibra óptica orientada (sem fuga de luz), autoclavável a 134°C e com giro de 360°.
Sistema stand by. Desliga automaticamente após 2 minutos sem utilização.
Especificações Técnicas
Comprimento sem a ponteira: 19,4 cm;
Alimentação: Bivolt automático 90- 240V;
Frequência: 50/60 Hz;
Peso aproximado da peça de mão: 0,18 Kg;
Peso aproximado bruto com embalagem: 0,65 Kg;
Comprimento de onda: 420 à 480 nm;
Emissor de luz: Led (light emiting diode);
Bateria: 3,7V - 1400 mAh;
Potência de luz: 1250 mW/cm²;
Garantia: 1 ano.
Tecnologia
Wireless (sem fio). Maior praticidade de manuseio;
Luz azul gerada por LED de alta potência (1250 mW/cm2).

Item 30059

MEDIDOR DE CLORO LIVRE E CLORO TOTAL
O Medidor de Cloro Mi404 é um instrumento prático e seguro para análises de cloro na água, em laboratórios e a campo.
Com a utilização de reagentes líquido, o usuário pode realizar medições de cloro livre e cloro total da amostra de forma rápida, gerando resultados imediatos. Acompanha maleta para transporte, kit de reagentes líquidos para medição de cloro livre (DPD1 + DPD2) e cloro total (+ DPD3) – 100 testes, duas cubetas com tampa, flanela para limpeza e bateria 9 v. Aplicações O medidor de cloro é utilizado para análises da água em piscinas, reservatórios, poços, estações de tratamento de água (ETA), estações de tratamento de efluentes (ETE), rios, lagos, etc. INFORMAÇÕES TÉCNICAS Faixa de medição: 0 a 5 mg / L Cl2 (cloro livre e total) Resolução: 0.01 mg/L (0.00 a 3.49 mg/L) 0.1 mg/L (3.50 a 5.0 mg/L) Exatidão: ± 0.05 mg/L + 3% da leitura Temperatura de amostra: 15 a 30°C Volume de amostra: 10ml Dimensões: 192 x 104 x 52 mm Peso: 380g Temperatura de operação: 0 a 50°C Umidade de operação: 10 a 90%UR (sem condensação) Alimentação: 9VDC (1 x 6LR61) Funções adicionais: - Adaptação do método USEPA 330.5 e método Standard 4500-Cl G - Desligamento automático após 10 minutos - Indicação de bateria fraca Itens Inclusos: - 1 kit de reagentes líquidos para medição de cloro livre (DPD1 + DPD2) e cloro total (+ DPD3) – 100 testes - 2 cubetas de vidro com tampa - 1 flanela para limpeza - 1 manual de instruções - 1 maleta para transporte e armazenamento.

Item 30060

MEDIDOR DE FLUOR
Fluorímetro digital portátil, criado para efetuar leituras de Flúor (F-) em água potável é baseado no método SPADNS. Seu funcionamento é simples e possui um software amigável. · Pode ser utilizado tanto na bancada quanto no campo e tem grande estabilidade e reprodutibilidade de leitura; · Microprocessador interno minimiza os erros de operação e garante a exatidão da leitura em toda a escala; · Utilizando kit apropriado, este equipamento torna fácil a medição do Flúor; Atende a Portaria 518/2004 do Ministério da Saúde Faixa de Trabalho: 0 a 2,20 PPM Resolução: ± 0,01 PPM Precisão da Leitura: ± 0,02 PPM Exatidão: Menor que 5% Calibração: Curva de fábrica e/ou criada pelo usuário com até 05 (cinco) pontos (opcional) Detector: Fotovoltaico de Silício Comprimento Onda: 570 nm Alimentação: Bateria Interna recarregável (aprox. 100 horas de uso, com carga total); e/ou 110/220 VAC utilizando carregador / eliminador de bateria Acessórios que acompanham: Maleta para transporte; Reagente SPADNS (250 ml – 100 provas); 01 cubeta para o branco; 01 cubeta para amostra; 01 cubeta para padrão 1 PPM; 01 padrão 1 PPM Flúor (250 ml); Fonte de alimentação;
Manual de instruções; Garantia: 12 meses.

Item 30078

Prancha Curta Compensado Naval sem Cinto
A Prancha Curta Compensado Naval sem Cinto foi desenvolvida para ajudar os profissionais na remoção de vítimas com trauma numa **posição sentada**. Dessa forma, é possível realizar a imobilização apropriada da coluna vertebral e transportar o paciente com segurança.
A Prancha Curta Compensado Naval sem Cinto é versátil. Sendo assim, pode ser utilizada para mais de uma aplicação. O equipamento também serve para posicionar o paciente em uma superfície rígida nos casos de paradas cardíacas. Assim, é eficiente e permite a realização das compressões torácicas efetivas.
A Prancha Curta Compensado Naval sem Cinto é confeccionada em compensado naval. Tal material é forte e possui a estabilidade necessária para esse tipo de equipamento. Além disso, conta com uma durabilidade sem igual e é fácil de realizar sua manutenção.

A Prancha Curta Compensado Naval sem Cinto preza pela segurança. Dessa forma, conta com dois cintos de imobilização com fechos de engate rápido para assegurar a integridade da vítima. Ainda, é prática e possui bordas e cantos arredondados com orifícios para passagem dos cintos, que facilitam a movimentação do paciente.
Características:
- Confeccionada em compensado naval;
- Bordas e cantos arredondados com orifícios para passagem dos cintos de imobilização e para movimentar a vítima;
- Dois cintos de imobilização com fechos de engate rápido;
- Comprimento: 81 cm;
- Largura: 46 cm;
- Espessura: 1,5 m.

Item 30088

TURBIDÍMETRO DIGITAL
O Turbidímetro Digital TU430 é um instrumento indicado para medir a turvação em líquidos, isto é, mede a concentração de partículas sólidas suspensas na amostra.
Por ser portátil e ser compacto, o modelo TU430 facilita a utilização a campo, tornando viável a verificação do nível de turbidez (NTU) em água potável, rios, lagos, em tratamento de água residual, sistemas de aquecimento entre outros. O TU430 possui uma faixa de medição de 0 a 1000 NTU, permite calibração em até quatro pontos (0, 20, 100 e 800NTU) e tem memória para até 150 registros. Seu diferencial está em seu tamanho compacto e sua maleta completa que garantem praticidade e agilidade de medição em qualquer lugar. Para maior praticidade e economia o TU430 além de funcionar com pilhas, agora pode ser alimentado via cabo USB, podendo ser conectado em computadores, notebooks e carregadores de celular. Acompanha maleta de transporte, 2 cubetas para medição (10 ml), 1 cubeta de solução padrão 0NTU (10 ml), 1 cubeta de solução padrão 20NTU (10 ml), 1 cubeta de solução padrão 100NTU (10 ml), 1 cubeta de solução padrão 800NTU (10 ml), 1 copo para coleta de amostras (30 ml) e 1 flanela para limpeza/secagem das cubetas. Aplicações O turbidímetro é utilizado nos mais diversos processos de controle e tratamento de água, inclusive em teste de água potável, em tratamento de águas residuais, em rios, lagos, laboratórios, em estudos ambientais, nas indústrias alimentícias, de bebidas, farmacêuticas, químicas, têxteis, cosméticas, entre outros. ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA Faixa de medição: 0 a 1000 NTU Resolução: 0.01NTU (0 a 19.99 NTU) 0.1NTU (20 a 199.9 NTU) 1NTU (200 a 1000 NTU) Exatidão: ± (0.5NTU + 5% da leitura) Comprimento de onda: 850nm Angulo de Medição: 90° Dimensões (L x A x P): 70 x 136 x 65 mm Peso: 195g (com pilhas)
Temperatura de operação: 0 a 50°C Umidade de operação: 10 a 90%UR (sem condensação) Alimentação: 6Vdc (4 pilhas AAA alcalinas) ou 6Vdc - 500mA (adaptador AC/DC - não incluso) Método de medição: ISO7027 Tempo de resposta: 10 segundos Unidades de medição: NTU / FTU / EBC Funções adicionais: - Desligamento automático por inatividade: 10 minutos - Calibração em até 4 pontos (acompanha soluções 0, 20, 100 e 800NTU) - Memória para até 150 registros.
visa

Item 30089

Ultrassom Odontológico
Características
Com bomba peristáltica.
* Transdutor do ultrassom piezoeléctrico através de pastilhas cerâmicas com frequência de 32.000Hz estabilizado eletronicamente.
* Caneta de ultrassom com luz de LED para melhor visualização do campo de trabalho.

* Capa da caneta de ultrassom confeccionada em silicone, removível e autoclavável.
* Seguindo a mais alta tecnologia, a caneta de ultrassom possui somente a sua capa removível e autoclavável, proporcionando uma longa vida útil ao transdutor.
* O equipamento acompanha duas capas da caneta.
* Chave geral luminosa localizada no painel.
* Pedal de acionamento único.

Ultrassom

* Ajuste no painel sensível e preciso de sua potência e do fluxo de refrigeração.
* Pode executar procedimentos sem o uso de refrigeração como condensação de amálgama, cimentação de onlays/inlays.
* Alta frequência na ponta ativa, formando uma fina névoa de água, sem que haja gotejamento.
* 5 níveis de potência do ultrassom (baixa, baixo-média, média, médio-alta e alta).
* Tipos (Pontas) com vários modelos: Periodontia, Endodontia, Dentística e Prótese, Preparação Cavitária.
* Acompanha as pontas T1, T2 e T3.

Especificações Técnicas

* Altura sem caneta / com caneta: 11,7cm / 12,9cm.
* Dimensões:
- Largura: 18,5cm.
- Comprimento: 22 cm.
* Peso Líquido: 2,30 Kg.
* Peso Bruto: 2,80 Kg.
* Frequência do ultrassom: 32.000 Hz.
* Pressão de entrada de água: 14 PSI a 40 PSI.
* Alimentação: Bivolt 127 v / 220 v.
* Frequência: 50/60 Hz.
* Fusível: 1A 127 v / 220 v.
* Potência: 60 VA.
* Consumo: 0,45A.
* Volume do reservatório da bomba peristáltica: 500 ml.
* Altura com reservatório da bomba: 13,5cm.

ANEXO II

MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° _____
PREGÃO PRESENCIAL n° _____/_____

Empresa (razão social),
CNPJ,
Endereço,
Número de telefone e fax,
Correio eletrônico (e-mail).

Vimos apresentar proposta para o Pregão Presencial SRP n° ____/_____ da Prefeitura Municipal de Abaeté/MG, conforme abaixo:

Prefeitura Municipal de Abaeté
Estado de Minas Gerais

ITEM	Quant. estimada	Unidade aquisição	descrição do item	marca/modelo	Registro Anvisa	valor unitário	valor total

Declaro que nos preços propostos encontram-se incluídos todos os tributos, encargos sociais, frete até o destino e quaisquer outros ônus que porventura possam recair sobre o fornecimento do objeto da presente licitação e que estou de acordo com todas as normas deste edital e seus anexos.
Declaro que esta proposta foi elaborada de forma independente.

Pagamento: conforme edital.
Prazo de execução: conforme edital.
Validade da proposta: _____ dias
Dados para contrato (signatário):
Nome
Estado civil
Identidade
CPF
Nacionalidade
Dados bancários da proponente para pagamento:
Banco: _____; Agência nº_____ (nome da agência); conta_____; operação _____

Local e Data
Assinatura do Representante Legal

ANEXO III

MODELO DE PROCURAÇÃO PARA DE CREDENCIAMENTO

Por este instrumento particular de Procuração, a (razão social da empresa), com sede (endereço completo), inscrita no CNPJ/MF sob o nº _____ e inscrição Estadual sob o nº _____, representada neste ato por seu (qualificação do outorgante) Sr(a)_____, portador(a) da Cédula de Identidade RG nº _____ e CPF nº _____, nomeia e constitui seu bastante Procurador o(a) Sr.(a) _____, portador da Cédula de Identidade RG nº_____ e CPF nº _____, a quem conferimos amplos poderes para representar a (razão social da empresa) perante a Prefeitura Municipal de Abaeté, no que se referir ao Processo Licitatório nº «Número do Processo» / «Ano», Modalidade «Modalidade» Nº «Aquisição» / «Ano da Licitação», com poderes para tomar qualquer decisão em tudo o que se fizer necessário durante os trabalhos de abertura, exame, habilitação, classificação e interposição de recursos, relativamente à documentação de habilitação e às propostas apresentadas para fins de participação na licitação em referência, desistir expressamente da intenção de interpor recurso administrativo, manifestar-se sobre a intenção de interpor recurso administrativo, assinar a ata da sessão, prestar todos os esclarecimentos solicitados pela CPL, enfim, praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, em nome da outorgante.

A Presente Procuração é válida até o dia _____.

Cidade - UF, data por extenso

Assinatura do Outorgante

Apresentar este documento com firma reconhecida

ANEXO IV

MODELO DE DECLARAÇÃO DE QUE A PROPONENTE CUMPRE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

Local e data

À
Prefeitura Municipal de Abaeté.
Praça Amador Álvares, nº 167, Centro,
Cep: 35620.000 - Abaeté/MG

Ref: Processo nº _____/_____

Pregão nº _____/_____

Pela presente, declaramos que, nos termos do art. 4º, VII, da Lei 10.520/2002, a empresa (indicação da razão social) cumpre plenamente os requisitos de habilitação para o Pregão Presencial nº _____/_____, cujo objeto é _____, conforme descrição constante do Anexo I do Edital.

Assinatura do representante legal

ANEXO V

MODELO DE DECLARAÇÃO DE ACEITAÇÃO DAS CONDIÇÕES DE LICITAÇÃO E SUBMISSÃO ÀS DISPOSIÇÕES LEGAIS

Local e data

À
Prefeitura Municipal de Abaeté.

Praça Amador Álvares, nº 167, Centro,
Cep: 35620.000 - Abaeté/MG

Ref: Processo nº _____/_____

Pregão Presencial nº _____/_____

Pela presente, declaramos que estamos cientes e aceitamos todas as condições da licitação na modalidade Pregão Presencial nº _____/_____ e cujo objeto é _____, e que nos submeteremos às disposições regulamentares e legais sobre a referida licitação, especialmente a Lei 8.666/93 e legislação posteriores.

Data

Assinatura do representante legal

ANEXO VI

MODELO DE DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE E AUSÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO PARA LICITAR COM O PODER PÚBLICO

(Papel Timbrado da Empresa)
Declaro, sob as penas da lei, para os devidos fins, que a empresa _____ não foi declarada inidônea para licitar ou contratar com a Administração Pública, nos termos do inciso IV, do artigo 87 da Lei nº 8.666/93, e que comunicarei qualquer fato impeditivo ou evento superveniente à entrega dos documentos de habilitação, que venha alterar a atual situação quanto a capacidade jurídica, técnica, regularidade fiscal e idoneidade econômico-financeira, nos termos do parágrafo 2° do artigo 32 da Lei nº 8.666/93 alterado pela Lei nº 9.648/98.

(Data, Nome e assinatura do responsável legal pela empresa)

ANEXO VII

MODELO DE DECLARAÇÃO DE CONDIÇÃO DE ME OU EPP

A empresa _____, inscrita no CNPJ sob o nº_____, por intermédio de seu representante legal Sr.(a)_____, portador do Documento de Identidade nº _____, inscrito no CPF sob o nº _____
DECLARA, sob as penas da Lei, que cumpre os requisitos legais para qualificação como _____ **(indicar a condição da**

empresa: Microempresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte (EPP)), art. 3° da Lei Complementar n.° 123/2006 e que não está sujeita a quaisquer dos impedimentos do § 4° deste artigo, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos arts. 42 a 49 da citada lei.

Declaramos possuir restrição fiscal no(s) documento(s) de habilitação e pretendemos utilizar o prazo previsto no art. 43, § 1° da Lei Complementar n°. 123/06, para regularização, estando ciente que, do contrário, decairá o direito à contratação, estando sujeita às sanções previstas no art. 81 da Lei n° 8.666/93.

(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima)

_____ , _____ de _____ de 2021.

_____
(assinatura do representante legal)

ANEXO VIII

MODELO DE DECLARAÇÃO DE EMPREGADOR PESSOA JURÍDICA

_____, inscrita no CNPJ sob o n°_____, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a) _____, portador do Documento de Identidade n° _____ e inscrito no CPF sob o n° _____, DECLARA, **sob as penas da lei, em cumprimento ao disposto no art. 7°, XXXIII da Constituição da República**, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz.
(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima)

_____, ____ de _____ de 2021.

Assinatura (representante legal): _____

Qualificação: _____

ANEXO IX

MINUTA DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Através do presente instrumento minuta de Ata de Registro de Preços,de um lado o Município de Abaeté, com sede Administrativa na Praça Amador Álvares, n°. 167, Centro, na cidade de Abaeté, Estado de Minas Gerais, inscrita no CNPJ sob o n° 18.296.632/0001-00, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Senhor Ivanir Deladier da Costa, portador da Carteira de Identidade n° M- 76-425-SSP/MG e do CPF n° 118.983.056-68, denominado simplesmente Contratante, e de outro lado a Empresa _____, com

sede na _____, bairro _____, na cidade de _____, Estado de _____, doravante denominada CONTRATADA, inscrita no CNPJ sob o n° _____, neste ato representada pelo senhor _____, de acordo com o que consta do Processo n° _____/_____, relativo ao Pregão n° _____/_____, resolvem registrar o preço, com integral observânica da Lei Federal n° 8.666/96 e alterações posteriores, Lei 1050/2002, Decreto Municipal n° 78/2007, mediante cláusulas e condições seguintes:

1- CONSIDERA-SE REGISTRADO O SEGUINTE PREÇO DO DETENTOR DA ATA:

Fornecedor:

Item	Descrição do item	Unidade fornecimento	Quantidade estimada	Valor Unitário

1.1- UTILIZARÃO O PREÇO REGISTRADO AS SEGUINTES UNIDADES:

02.06.02.10.302.0012.2050.33903000 Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. e Hospitalar Material De Consumo
02.06.02.10.301.0012.2045.33903000 Assistência Médica e Odontológica - Bloco Atenção Básica Material de Consumo.
02.06.02.10.301.0012.1011.44905200 Aquisição de Equipamentos UBS - Bloco de Atenção Básica Equipamentos e Material Permanente.
02.06.02.10.302.0012.1012.44905200 Aquisição de Equipamentos UPA e Policlínica - Bloco Investimento Equipamentos e Material Permanente.

a) A parte das despesas decorrentes desta licitação que não forem realizadas em 2021, correrão a conta de dotações orçamentárias próprias de exercícios futuros.

2- DO OBJETO

O objeto da presente Ata é o Registro de Preços objetivando contratações de empresas para fornecimento de materiais médico-hospitalar, materiais radiológicos e materiais para fisioterapia, que serão utilizados no âmbito de atuação da Secretaria Municipal de Saúde deste Município, conforme especificações e quantidades estimadas constantes no anexo I deste Edital.

3- DA VINCULAÇÃO

Integram esta Ata, como se nela estivessem transcritos, as Propostas Comerciais apresentadas pelos **FORNECEDORES** no Processo Licitatório n. 142/2021, Pregão Presencial Para Registro de Preços n. 54/2021.

4- VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇO

A presente Ata de Registro de Preços terá validade por 12 (doze) meses, a contar da data da homologação do processo.

5- DAS CONDIÇÕES DECORRENTES DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:

5.1- Os itens serão registrados em Ata de Registro de Preço e contratado consoante as regras próprias do Sistema. Se os licitantes classificados, convocados dentro do prazo de validade de suas propostas, deixarem de assinar a ARP, não tendo solicitado prorrogação de prazo com justificativa

aceita pelo gerenciador da ARP, o(a) Pregoeiro(a), examinará as propostas subsequentes e a habilitação dos licitantes, segundo a ordem de classificação, até a apuração da proposta que atenda ao edital, podendo ainda negociar o preço.

5.2- A proponente adjudicatária deverá comparecer para assinatura da Ata de Registro de Preços no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da data de homologação do Processo.

5.3- Para assinatura da Ata de Registro de Preços e para os contratos dela decorrente ou para retirada das notas de empenho, a proponente adjudicatária deverá indicar o representante legal ou procurador constituído para tanto, acompanhado dos documentos correspondentes.

5.4- A recusa injustificada de assinar o Contrato ou aceitar/retirar o instrumento equivalente dela decorrente, observado o prazo estabelecido, caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida por parte da proponente adjudicatária, sujeitando-a ás sanções previstas neste Edital.

5.5- A Ata de registro de Preços terá vigência de 12 (doze) meses a contar da data de homologação do processo.

5.6- A Ata de Registro de Preços não obriga o Município a efetivar as contratações, podendo realizar licitação específica para aquisição de um ou mais itens, obedecida a legislação pertinente.

5.7 - A critério da Administração, obedecida a ordem de classificação, os fornecedores, cujo(s) preço(s) tenha(m) sido registrado(s) na ARP, será(ão) convocado(s) mediante Ordem de Fornecimento, para disponibilizar o fornecimento dos produtos na forma e prazos previstos, estando as obrigações assumidas vinculadas à proposta, ao Edital e a Ata.

5.8- Se o preço inicialmente registrado tornar-se superior ao praticado no mercado, o Contratante negociará com o fornecedor sua redução, caso contrário, o signatário da Ata poderá requerer, por escrito, o cancelamento do registro do seu preço, devendo anexar ao requerimento documentação comprobatória.

5.9 - O preço registrado poderá ser cancelado ou suspenso, mediante comunicação formalizada por correspondência com aviso de recebimento ou mediante publicação no Diário Oficial do Município, assegurado o contraditório e da ampla defesa, nos seguintes casos:
a) o fornecedor não cumprir as exigências do instrumento convocatório que deu origem ao registro de preços;
b) o fornecedor não formalizar contrato decorrente do registro de preços ou não retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido, salvo se aceita sua justificativa;
c)em quaisquer das hipóteses de inexecução total ou parcial do contrato decorrente do registro de preços;
d) o fornecedor não aceitar reduzir os preços registrados na hipótese de se tornarem superiores aos praticados pelo mercado; e,
e) por razões de interesse público.

5.10- Durante o prazo de validade da Ata de Registro de Preços, sua detentora fica obrigada a prestar os fornecimentos, nas quantidades indicadas pelo Departamento de Compras em cada "Ordem de Fornecimento".

5.11- O Município de Abaeté não está obrigado a adquirir uma quantidade mínima do material, ficando a seu exclusivo critério a definição da quantidade e do momento da aquisição.

5.12- Os quantitativos totais expressos no Anexo I do edital e nesta Ata,

são estimados e representam as previsões do Município de Abaeté para as compras durante o prazo de 12 (doze) meses.

5.13 - Na hipótese de se atingir o limite inicialmente estimado na ARP para contratação, o Contratante, para atender a seus interesses, poderá aumentar quantitativos, sem que isto implique alteração dos preços unitários ofertados.

5.14- Durante o prazo de validade do registro de preços, a empresa detentora da Ata poderá firmar contratações de fornecimento, observadas as condições fixadas neste instrumento, no Edital e as determinações contidas na legislação pertinente.

5.15- O Contrato de fornecimento será sempre representado pela Ordem de Fornecimento, Nota de Empenho ou instrumento equivalente e a sua celebração será formalizada pelo recebimento ou retirada pela detentora da Ata de Registro de Preços.

6- ENTREGA/RECEBIMENTO DOS PRODUTOS:

6.1- Os itens registrados objeto deste Pregão serão entregues e recebidos provisoriamente no âmbito estabelecido neste Edital e Anexos, inclusive Ata de Registro de Preços, para conferência e fiscalização de sua qualidade, podendo, a CONTRATANTE, em seu exclusivo entendimento, determinar a realização de testes, ensaios e demais provas aptas a comprovar qualidade, resistência e obediência às normas técnicas oficiais, correndo o custo destes por conta da CONTRATADA.

6.2 - Só será recebido definitivamente o objeto que estiver de acordo com as especificações técnicas, superando a fase de fiscalização, resultando no recebimento definitivo, observado o prazo de até 10 (dez) dias corridos de sua entrega.

6.3- O recebimento dos produtos não implica na sua aceitação definitiva, uma vez que dependerá da análise dos mesmos pelo responsável técnico do almoxarifado ou funcionário por ele delegado, que deverá verificar a quantidade e atendimento à todas as especificações, contidas no Edital para a Aceitação Definitiva.

6.4- O prazo para a Aceitação Definitiva ou recusa deverá ser manifestada em 10 (dez) dias contados a partir da data de entrega dos produtos. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do servidor, relativas ao recebimento, deverão ser adotadas por seus superiores em tempo hábil, para a adoção das medidas convenientes à Administração.

6.5- A Aceitação Definitiva não exclui a responsabilidade da Contratada pelo perfeito desempenho dos produtos fornecidos, cabendo-lhe sanar quaisquer irregularidades detectadas quando da utilização dos mesmos.

6.6- Em caso de não aceitação dos itens objeto desta ARP, fica a Contratada obrigada a retirá-lo e a substituí-lo imediatamente; sob pena de incidência nas sanções previstas no Edital e anexos, correndo às expensas da CONTRATADA o custo das providências quanto à sua retirada e substituição;

6.7- Em caso de diferença de quantidade, fica a Contratada obrigada a providenciar sua complementação imediata, contados da notificação a ser expedida pela Contratante, sob pena de incidência nas sanções previstas no Edital e anexos.

6.8- O uso pela CONTRATANTE de parte do objeto ou de sua totalidade antes de ocorrido o prazo para recebimento definitivo, por razões de seu exclusivo interesse e necessidade, não importará na assertiva de que a

CONTRATANTE efetuou o recebimento definitivo e nem exonerará a CONTRATADA das obrigações de reparar danos eventuais ocorridos pelo uso do referido objeto;

6.9- O recebimento pela CONTRATANTE, provisório ou definitivo do objeto, não exclui ou isenta a CONTRATADA da responsabilidade civil prevista no Código Civil Brasileiro, no Código de Defesa do Consumidor e demais legislações correlatas, que perdurará pelo prazo e nas condições fixadas na lei;

6.10- Correrá por conta da Contratada as despesas no que diz respeito a seguro, transporte, tributos, encargos trabalhistas e previdenciários decorrentes do fornecimento e pela entrega dos produtos;

7- PRAZO E LOCAL DE ENTREGA:

7.1- Os produtos serão fornecidos de acordo com a necessidade do Município de Abaeté/MG, conforme disposto nesta Ata de Registro de Preços com entregas parceladas, devendo o licitante vencedor entregar os produtos em perfeitas condições de uso.

7.2- Os produtos deverão ser entregues de acordo com as ordens de fornecimento expedidas pelo setor responsável, no almoxarifado da Secretaria Municipal de Saúde situado na Rua Deusdedith Alves de Sousa, n° 710, Centro, Abaeté/MG, telefone 37-3541-5214/5021/5302, de segunda a Sexta feira no horário de 12:00 às 18:00.

7.3- Os produtos deverão ser entregues no prazo de até 10 (dez) dias a contar da data de recebimento da ordem de fornecimento.

7.4- Os produtos a serem entregues deverão estar acondicionados na embalagem original de fábrica, lacrada pelo fabricante, contendo data de fabricação, o número do lote e a data de validade do produto;

7.5- O prazo de validade dos produtos deverá ser de, no mínimo, 12 (doze) meses, devendo possuir, pelo menos, 80% (oitenta por cento) da validade total, quando da sua entrega na Prefeitura;

7.6- O prazo de garantia dos produtos, quando for o caso, contra defeitos de fabricação deverá ser de, no mínimo, 12 (doze) meses, a contar da data de entrega na Prefeitura;

7.7- Os produtos deverão ser transportados com segurança e sob a responsabilidade da contratada e deverão estar devidamente embalados e acondicionados;

7.8- A Secretaria Municipal de Saúde, após a manifestação do Setor Responsável, recusará os produtos que forem entregues em desconformidade com o previsto neste Edital;

8- DAS ALTERAÇÕES DE PREÇOS

8.1- Os preços registrados manter-se-ão inalterados pelo período de vigência do registro de preços, admitida revisão quando houver desequilíbrio de equação econômico-financeiro dos serviços, devidamente justificado por planilha de custos, nos termos da legislação que rege a matéria.

8.2- Os preços registrados que sofrerem revisão não ultrapassarão aos preços praticados no mercado, mantendo-se a diferença percentual apurada entre o valor originalmente constante da proposta e aquele vigente no mercado à época do registro.

8.3- Caso o preço registrado seja superior à média dos preços de mercado, a Contratante solicitará ao Fornecedor, redução do preço registrado, de forma a adequá-lo.

9- DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

9.1 - Após o fornecimento dos produtos, devidamente acobertados por nota fiscal, a contratada emitirá a documentação hábil de cobrança, em conformidade com a legislação vigente e a submeterá à Secretaria Municipal de Finanças para pagamento.

9.2 - A Contratada deverá informar na fatura o número do Contrato, banco, agência, e número de conta corrente onde será efetuado o pagamento.

9.3 - O cumprimento do prazo de pagamento pela Contratante estará vinculado à observação pela Contratada do prazo de entrega do produto e consequente emissão de documentação de cobrança.

9.4 - A Contratante descontará das faturas os valores de tributos que devem ser retidos pela fonte pagadora.

9.5 - O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias, mediante apresentação da Nota Fiscal, liquidação das despesas e apresentação dos comprovantes de regularidades perante INSS e FGTS, podendo essas regularidades serem confirmadas por via eletrônica pela Contratante.

10 - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

10.1- Entregar pontualmente os produtos solicitados;

10.2- Em todos os produtos deverão constar dados externos de identificação como: composição, responsável técnico, procedência, validade e/ou prazo de garantia contra defeitos de fabricação, nº do lote, nº do certificado de aprovação, data de fabricação, marca, registro no órgão competente à sua comercialização (ANVISA/MS).

10.3- Os produtos devem ser entregues no almoxarifado com o mínimo de 80% de vida útil.

10.4- As embalagens devem ser resistentes aos processos de manuseio, fechadas adequadamente, capazes de manter a integridade do produto durante seu transporte até o local de entrega.

10.5- A contratada deverá acatar as decisões, instruções e observações que emanarem da contratante, corrigindo o fornecimento dos produtos, sem ônus para o contratante.

10.6- Responsabilizar-se pela qualidade dos produtos, substituindo, de imediato, aqueles que apresentarem qualquer tipo de vício ou imperfeição, ou não se adequarem às especificações constantes deste Edital, sob pena de aplicação das sanções cabíveis.

10.7- Dirimir qualquer dúvida e prestar esclarecimentos acerca da execução do Contrato, durante toda a sua vigência, a pedido do Contratante;

10.8- Entregar os produtos objeto deste Pregão dentro das condições estabelecidas e respeitando os prazos fixados.

10.9- Manter, durante a vigência da Ata de Registro de Preços, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de

habilitação ou de qualificação exigidas na licitação, devendo comunicar a Contratante, de imediato, qualquer alteração que possa comprometer a continuidade da contratação, bem como substituir os documentos com prazo de validade expirado.

10.10- Observar, atender, respeitar, cumprir e fazer cumprir a legislação pátria, de modo a favorecer e a buscar a constante melhoria dos serviços e dos resultados obtidos, preservando a Contratante de qualquer demanda ou reivindicação que seja de exclusiva responsabilidade do Contratado.

10.11- Encaminhar a Prefeitura Municipal de Abaeté/MG, juntamente com a nota fiscal/fatura, os documentos comprobatórios da manutenção das condições de habilitação ou qualificação exigidas na licitação, especialmente cópias das certidões de regularidade junto ao FGTS e à seguridade social, cuja autenticidade será confirmada nos sites dos órgãos emissores pelo setor competente.

11. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

11.1- Comunicar à Contratada qualquer irregularidade que venha a ocorrer durante a execução dos serviços contratados.

11.2- Atestar a execução do objeto contratado no documento fiscal correspondente.

11.3- Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelos funcionários da CONTRATADA, em relação ao objeto contratado.

11.4- Efetuar os pagamentos devidos à Contratada nas condições estabelecidas.

11.5- Fiscalizar a execução do objeto contratado, o que não fará cessar ou diminuir a responsabilidade da CONTRATADA pelo perfeito cumprimento das obrigações estipuladas, nem por quaisquer danos, inclusive quanto a terceiros, ou por irregularidades constatadas.

11.6- Emitir, por meio do setor competente, pedido de compra.

11.7- Rejeitar todo e qualquer produto de má qualidade ou em desconformidade com as especificações constantes do edital.

11.8 - Efetuar o recebimento provisório e definitivo do objeto, por meio do setor competente.

12- DAS PENALIDADES

12.1- Ficará impedido de licitar e contratar com a Prefeitura Municipal de Abaeté, pelo prazo de cinco anos, ou enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição, a pessoa jurídica que praticar qualquer dos atos contemplados no art. 7° da Lei Federal n° 10.520, de 17/07/2002, publicada no DOU. De 18/07/2002 e do art. 10 do Decreto Municipal n ° 78/2007 de 27/09/2007:

12.2- Independente da aplicação das penalidades retro indicadas, a proponente ficará sujeita, ainda, à recomposição das perdas e danos causados à Administração e decorrentes de sua adimplência, bem como arcará com a correspondente diferença de preços verificada em nova contratação pelos mesmos preços e prazos fixados pela inadimplência.

12.3 - Para efeito de aplicação qualquer penalidade, será precedida do

devido processo legal, ampla defesa e contraditório.

12.4 - Qualquer penalidade aplicada deverá ser registrada; tratando-se de penalidade que implique no impedimento de licitar e contratar com o Município ou declaração de inidoneidade, será obrigatória a comunicação do ato ao Tribunal de Contas do Estado.

12.5- O descumprimento do prazo de entrega sujeitará a contratada às seguintes sanções:

a) Multa de 0,33% (zero virgula trinta e três por cento) do valor de cada pedido, a cada dia de atraso, até o limite de 10% (dez por cento) de cada fornecimento;

b) Multa de 10% (dez por cento) do valor do fornecimento e rescisão do presente contrato, sem prejuízo do cancelamento da Ata de Registro de Preços;

c) Impedimento de contratar com o Município de Abaeté/MG pelo período de até 5 (cinco) anos, caso a rescisão decorra de qualquer das situações previstas no Edital e na Ata de Registro de Preços.

13- DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

13.1- A presente Ata de registro de preços poderá ser suspensa ou cancelada no interesse da Administração e nas hipóteses dos artigos 77 e 78, da Lei Federal nº.8666/93, ou a pedido justificado do interessado.

14 - DO FORO

14.1- As questões oriundas desta Ata e do procedimento licitatório que a precedeu, serão dirimidas no Foro da Comarca de Abaeté-MG.

15- DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

15.1 - O vencimento da validade da Ata de Registro de Preços não cessa a obrigação da CONTRATADA de cumprir os termos contratuais assinados até a data de vencimento da mesma.

15.2- A administração não se obriga a utilizar a Ata de Registro de Preços, se durante a sua vigência constatar que os preços registrados estiverem superiores aos praticados no mercado, nas mesmas especificações e condições da Ata de Registro de Preços, bem como nos casos que a sua utilização se mostrar antieconômica.

15.3- O detentor da ata deverá manter, enquanto vigorar o registro de preços e em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no Pregão Presencial nº._____/_____ - Processo _____/_____.

15.4 - Todas as alterações que se fizerem necessárias serão registradas por intermédio de lavratura de termo aditivo à presente Ata de Registro de Preços.

15.5- Faz parte integrante desta Ata de Registro de Preços, aplicando-se-lhe todos os seus dispositivos, o edital de Pregão nº. _____/_____ com os termos aditados e a proposta da detentora da Ata naquilo que não contrariar as presentes disposições.

E por estarem justas e contratadas, firmam a presente Ata, em 2(duas) vias, de igual forma e teor, perante as testemunhas abaixo indicadas, para todos

os fins e efeitos de direito.

Abaeté ----- de -------- de ---------.

_____
CONTRATANTE

_____
CONTRATADA

_____
TESTEMUNHA CPF:

_____
TESTEMUNHA CPF: