**EDITAL DE LICITAÇÃO**
**PROCESSO LICITATÓRIO N° 0079 Pregão Eletrônico N°: 000021**

O Município de Abaeté/MG, com endereço à Praça Amador Álvares, n° 167, Centro,CNPJ n° 18.296.632/0001-00, isento de inscrição estadual, através da Comissão Permanente de Licitação, torna pública a abertura do **Processo Licitatório n° 00079**, na modalidade **Pregão Eletrônico** n° **000021** do tipo **Menor Preço, regido pela Lei Federal n° 8.666/93 e suas alterações, Lei 10.520/2002, Decreto Federal n° 10.024/2019, Decreto Municipal n° 78/2007,** Lei Complementar n°123, de 14/12/2006 e pelas demais condições fixadas neste edital. O Pregão Eletrônico será conduzido pelo pregoeiro, auxiliado pela CPL, conformedesignação contida nos autos do processo.

**1. DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO ELETRÔNICO:**
**DIA: 21 de Junho de 2022.**
**HORÁRIO: 09:00 horas (Horário de Brasília/DF)**
**Endereço Eletrônico: www.portaldecompraspublicas.com.br**

## 1 – DO OBJETO

1.1 – Registro de preços objetivando futuras e eventuais aquisições de materiais e equipamentos odontológicos, que serão utilizados no âmbito de atuação da Secretária Municipal de Saúde deste Município, conforme especificações e quantidades estimadas constantes no anexo I deste edital

1.2 **- Este PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS é do tipo MENOR PREÇO POR ITEM.**

## 2 – LOCAL REQUISITANTE - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Secretaria de Saúde.

2.1 – As despesas decorrentes da presente aquisição, correrão por conta da dotação Orçamentária consignada no Orçamento Municipal sob as rubricas:

| | |
|---|---|
| 02.06.01.10.122.0031.2035.33903000 | Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS Material De Consumo |
| 02.06.01.10.122.0031.2035.44905200 | Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS Equipamentos E Material Permanente |
| 02.06.01.10.122.0031.2036.33903000 | Manutenção do Conselho Municipal de Saúde - Bloco de Gestão do SUS Material De Consumo |
| 02.06.02.10.301.0031.2037.33903000 | Conservação de Unidades de Saúde Material De Consumo |
| 02.06.02.10.301.0032.1008.44905200 | Aquisição de Equipamentos UBS - Bloco de Atenção Básica Equipamentos E Material Permanente |

| | |
|---|---|
| 02.06.02.10.301.0032.2039.33903000 | Assistência Médica e Odontológica- Bloco Atenção Básica Material De Consumo |
| 02.06.02.10.301.0032.2040.33903000 | Manutenção do NASF - Bloco de Atenção Básica Material De Consumo |
| 02.06.02.10.301.0032.2041.33903000 | Manutenção das Academias de Saúde - Bloco de Atenção Básica Material De Consumo |
| 02.06.02.10.302.0062.1010.44905200 | Aquisição de Equipamentos UPA e Policlinica - Bloco Investimento Equipamentos E Material Permanente |
| 02.06.02.10.302.0062.2043.33903000 | Manutenção da Agência Transfuncional (Banco de Sangue) Material De Consumo |
| 02.06.02.10.302.0062.2044.33903000 | Implant. e Manut. da Rede Psicosocial Bloco Média e Alta Compl Amb H Material De Consumo |
| 02.06.02.10.302.0062.2045.33903000 | Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. E Hospitalar Material De Consumo |
| 02.06.02.10.303.0029.2049.33903000 | Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica Material De Consumo |
| 02.06.02.10.304.0030.2050.33903000 | Manutenção da Vigilência Sanitária- Bloco Vig. em Saúde Material De Consumo |
| 02.06.02.10.305.0030.2051.33903000 | Manut. Vigilância Epidemiológica- Bloco Vigilância em Saúde Material De Consumo |

2.2 - A parte das despesas decorrentes desta licitação que não forem realizadas em 2022, correrão a conta de dotações orçamentárias próprias deexercícios futuros.

**3 – DAS CONDIÇÕES E RESTRIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO**

3.1 **–** Poderão participar deste Pregão pessoas jurídicas do ramo de atividadepertinente ao objeto desta licitação que atenderem a todas as exigências constantes deste Edital e seus anexos.

3.2 – Não poderão participar da presente licitação as empresas que:

3.2.1 - empresas estrangeiras que não funcionem no país;
3.2.2 - de consórcio de empresas, qualquer que seja sua forma deconstituição;
3.2.3 – declarada inidônea de acordo com o previsto no inciso IV do art. 87da Lei Federal nº 8.666/93 e que não tenha restabelecido sua idoneidade;
3.2.4 – com irregularidade decretada junto aos órgãos Municipal e Estadual;
3.2.5 - que se encontrem sob falência, concordata, concurso de credores,dissolução e liquidação;
3.2.6 - cujo objeto social não seja compatível com o objeto desta licitação;
3.2.7 - que não possui nota fiscal eletrônica;
3.2.8 - enquadrada nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 8.666/93;
3.3 - A observância das vedações do item anterior é de inteira responsabilidade do licitante que, pelo descumprimento, se sujeita às penalidades cabíveis.

**4- REPRESENTAÇÃO E CREDENCIAMENTO**

4.1 - Para participar do pregão, o licitante deverá se credenciar na Plataforma de PREGÃO ELETRÔNICO através do site **www.portaldecompraspublicas.com.br.**
4.2 - O credenciamento dar-se-á pela atribuição de chave de identificação(login) e de senha, pessoal e intransferível, para acesso ao sistema eletrônico.
4.3- O credenciamento do licitante, junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade legal do licitante ou seu representante legal e a presunçãode sua capacidade técnica para realização das transações inerentes ao pregãoeletrônico.
4.4- O uso da senha de acesso ao sistema eletrônico é de inteira e exclusiva responsabilidade do licitante, incluindo qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao provedor do sistema ou ao Município de Abaeté-MG, promotor da licitação, responsabilidade poreventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros.
4.5- É de responsabilidade do licitante, além de credenciar-se previamenteno sistema eletrônico utilizado no certame e de cumprir as regras do presente edital:
4.6- Responsabilizar-se formalmente pelas transações efetuadas em seu nome,assumir como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusiveos atos praticados diretamente ou por seu representante, excluída a responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão ou entidade promotorada licitação por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, aindaque por terceiros;
4.7- Acompanhar as operações no sistema eletrônico durante o processo licitatório e responsabilizar-se pelo ônus decorrente da perda de negóciosdiante da inobservância de mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão;
4.8- Comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimentoque possa comprometer o sigilo ou a inviabilidade do uso da senha, para imediato bloqueio de acesso;
4.9- Utilizar a chave de identificação e a senha de acesso para participar do pregão na forma eletrônica;
4.10- Solicitar o cancelamento da chave de identificação ou da senha de acesso por interesse próprio.

**5- ENVIO DAS PROPOSTAS E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO**

5.1- As propostas e os documentos de habilitação deverão ser enviados através do Sistema Eletrônico no Portal de Compras Públicas, até a data eo horário estabelecidos no item 1, observando os itens 6 e 7 deste Edital,e poderão ser retirados ou substituídos até a abertura da sessão pública.Após o término da sessão pública, os documentos de habilitação, bem como aproposta atualizada, devem ser encaminhados ao pregoeiro por e-mail devidamente digitalizados e se necessário serão solicitados documentos adicionais para comprovação da autenticidade dos mesmos com **prazo de até 02(dois) dias para a sua apresentação.**
5.1.1- Toda documentação exigida para a habilitação deve ser inserida no Portal de Compras Públicas, pois é com base nela que a empresa será habilitada ou desabilitada.
5.1.2- A habilitação só se dará, após momento no qual será verificada autenticidade dos documentos anexados no PORTAL COMPRAS PUBLICAS.
5.1.3- No caso de algum documento solicitado não ter sido anexado ao Portal,a empresa será inabilitada.
**5.2- A licitante deverá declarar, em campo próprio do sistema:**
5.2.1- O cumprimento dos requisitos para a habilitação e a conformidadede sua

proposta com as exigências do edital, como condição de participação; 5.2.2- O cumprimento dos requisitos legais para a qualificação como microempresa ou empresa de pequeno porte, microempreendedor individual, produtor rural pessoa física, agricultor familiar ou sociedade cooperativade consumo, se for o caso, estando apto a usufruir do tratamento favorecidoestabelecido nos Arts. 42 ao 49 da Lei Complementar nº 123, de 2006.

5.3- O licitante deverá ter ciência de que sendo falsas as declarações citadas nos itens 5.2.1 e 5.2.2, estará sujeito às sanções legais.

5.4- Eventuais outros documentos complementares à proposta e à habilitação,que venham a ser solicitados pelo pregoeiro, deverão ser encaminhados **no prazo máximo de 2 (duas) horas.**

5.5- O licitante se responsabilizará por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas, assim como os lances inseridos durante a sessão pública.

5.6- Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônicodurante a sessão pública do pregão eletrônico, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de qualquer mensagem emitida pelo sistema ou de sua desconexão.

5.7- Os itens de propostas que eventualmente contemplem produtos que não correspondam às especificações contidas no ANEXO I deste Edital serão desconsiderados.

**5.8- Nas propostas serão consideradas obrigatoriamente:**

a) **Preço unitário** e total para cada item e lote em moeda corrente nacional,em algarismo com no máximo **duas casas decimais.**

b) Indicar a **marca,** modelo (se houver) e prazo de garantia (se houver),sob pena de desclassificação;

c) Inclusão de todas as despesas que influam nos custos, tais como: preço,custo, transporte, seguro e frete, tributos (impostos, taxas, emolumentos, contribuições fiscais e para fiscais), obrigações sociais, trabalhistas, fiscais, frete, encargos comerciais ou de qualquer naturezae todos os ônus diretos;

**5.9.** Quaisquer inserções na proposta que visem a modificar, extinguir ou criar direitos, sem previsão no edital, serão tidas como inexistentes, aproveitando-se a proposta no que não for conflitante com o instrumento convocatório.

**5.10**- Poderão ser admitidos, pelo pregoeiro, erros de natureza formal, desde que não comprometam o interesse público e da Administração.

**5.11-** Não sendo emitida a Nota de Empenho dentro do prazo de validade da proposta vencedora, esta poderá ser prorrogada por até 30 (trinta) dias seo proponente, consultado pela Administração, assim concordar.

**5.12-** Admitir-se-á preço final somente até o limite da estimativa constanteno Projeto Básico, levando-se em conta os preços praticados no mercado parao respectivo serviço cotados.

**6. PROPOSTA**

6.1. O prazo de validade da proposta é de 60 (sessenta) dias, a contar dadata de abertura da sessão do pregão, estabelecida no item 1 desse edital.

6.2. Os licitantes deverão registrar suas propostas no sistema eletrônico, com a indicação completa do produto ofertado, incluindo referências e demais dados técnicos, bem como com a indicação dos valores unitários e totais dositens e lotes, englobando a tributação, os custos de entrega e quaisquer outras despesas incidentes para o cumprimento das obrigações assumidas.

6.3. Qualquer elemento que possa identificar o licitante importará na desclassificação da proposta, razão pela qual os licitantes não poderão encaminhar documentos com timbre ou logomarca da empresa, assinatura ou carimbo de sócios ou outra informação que possa levar a sua identificação,
até que se encerre a etapa de lances.

**7. HABILITAÇÃO**

Para fins de habilitação neste pregão, a licitante deverá enviar os seguintes documentos, observando o procedimento disposto no item 5 deste Edital:

I **- HABILITAÇÃO JURÍDICA:**
a)- Registro comercial, para empresa individual;
b)- Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, para as sociedades comerciais e, no caso de sociedade por ações, acompanhados dos documentos comprobatórios de eleição de seusadministradores, caso não seja entregue por ocasião do credenciamento;
c)- decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização parafuncionamento expedido por órgão competente, quando a atividade assim o exigir.
Obs: Estes se apresentados no credenciamento estão dispensados.

II **- REGULARIDADE FISCAL:**
a)- Prova de inscrição no cadastro nacional de pessoa jurídica - CNPJ;
b) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, mediante apresentaçãode Certidão Conjunta de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, emitida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil ou pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional;
c) - Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual do domicílio ou sededo licitante, mediante apresentação de certidão emitida pela Secretaria competente do Estado;
d) - Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal do domicílio ou sededo licitante mediante apresentação de certidão emitida pela Secretariacompetente do Município;
e) - Prova de regularidade perante a Justiça do Trabalho;
f) - Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço
- FGTS, mediante apresentação de certidão emitida pela Caixa EconômicaFederal;

g) Prova de regularidade relativa à seguridade social, emitida pelaSecretaria da Receita Federal do Brasil;

III **- QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA**

a) Certidão Negativa de Falência e Concordata expedida pelo Cartório Distribuidor da Comarca onde a licitante possua sua sede, com data nãosuperior a noventa - 90 - dias da data designada para a sessão pública do pregão eletrônico;

**IV - REGULARIDADE TÉCNICA:**

a) Alvará Sanitário ou Licença Sanitária ou Licença de Funcionamento, expedido pela

Vigilância Sanitária Estadual ou Municipal, conforme o caso;

b) Autorização de Funcionamento Comum (AFE) expedida pela ANVISA – Agência Nacional de Vigilância Sanitária;

c) A Autorização de Funcionamento Comum (AFE) expedida pela ANVISA abrange matriz e filiais;

d) Certificado de Regularidade Técnica (CRT) emitido pelo respectivo conselho;

e) Autorização Especial de Funcionamento (AE), para produtos constantes na relação do Regulamento Técnico sobre substâncias e medicamentos sujeitos a controle especial (Portaria nº 344, de 12 de maio de 1998) e suas atualizações.

V– OUTRAS DECLARAÇÕES:

a) Declaração da licitante de que tomou conhecimento de todas informaçõese condições para o cumprimento das obrigações do objeto da licitação. A
não apresentação desta declaração será entendida pelo PREGOEIRO como concordância com o teor do Edital e seus anexos.
b) Declaração de que não emprega menores de 18 (dezoito) anos em trabalhosnoturnos e menores de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, conforme Lei nº 9.854/99.
c) Declaração de inidoneidade e ausência de fato impeditivo para licitar como Poder Público.
d) Declaração de que cumpre os requisitos de habilitação
e) O licitante que apresentar declaração falsa responderá por seus atos, civil, penal e administrativamente.

7.1- O licitante que cumprir os requisitos legais para qualificação como **Microempresa (ME)ou Empresa de Pequeno Porte (EPP)**, art. 3º da Lei Complementar n.º 123/2006, e que não esteja sujeito a quaisquer dos impedimentos do § 4º deste artigo, caso tenha interesse em usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos arts. 42 a 49 da lei citada, deverácomprovar sua condição de ME ou EPP, por meio de declaração.
7.1.2- As microempresas ou empresas de pequeno porte, como condição para participação no certame, deverão apresentar toda a documentação exigidapara efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que contenha algumarestrição, conforme disposto no artigo 43 da Lei Complementar nº 123/2006.7.1.3- Caso a Micro Empresa ou a Empresa de Pequeno Porte apresente algumarestrição na comprovação da regularidade fiscal, terá o prazo de 5 (cinco)dias úteis, contados do momento em que foi declarada vencedora do certame, prorrogáveis por mais 5 (cinco) dias úteis, a pedido da licitante e a critérioda Administração, para a regularização da documentação, conforme disposto noartigo 43 da Lei Complementar nº 147/2014.
7.1.4- A prova da condição de MICROEMPRESA ou EMPRESA DE PEQUENO PORTE competeao licitante. A não regularização fiscal ou sua comprovação,implica na decadência do direito à contratação, com aplicação das sanções previstas neste edital, sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para negociar nos termos dispostosno art. 4º, inciso XXIII, da Lei Federal nº 10.520 de 17de julho de 2006 eno art. 6º, inciso V, do Decreto Municipal 78/2007 de 27/09/2007.

**8. ABERTURA DAS PROPOSTAS/SESSÃO**

8.1 - No dia e hora indicados no item 1, o pregoeiro abrirá a sessão pública, mediante a utilização de sua chave e senha.

8.1. O licitante poderá participar da sessão pública na internet, mediante a utilização de sua chave de acesso e senha, e deverá acompanhar o andamento do certame e as operações realizadas no sistema eletrônico durante toda a sessão pública do pregão, ficando responsável pela perda de negócios diante da inobservância de mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão, conformeitem 4.3.2 deste Edital.

8.2. A comunicação entre o Pregoeiro e as licitantes ocorrerá exclusivamente mediante troca de mensagens, em campo próprio do sistema eletrônico.
8.3. Iniciada a sessão, as propostas de preços contendo a descrição do objeto edo valor estarão disponíveis no Portal de Compras Públicas.

**9. CLASSIFICAÇÃO INICIAL DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES**

9.1. O pregoeiro verificará as propostas apresentadas e desclassificará fundamentadamente aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos no edital.

9.2. Serão desclassificadas as propostas que:
a) não atenderem às exigências contidas no objeto desta licitação;
b) forem omissas em pontos essenciais;
c) contiverem opções de preços ou marcas alternativas ou que apresentarem preços manifestamente inexequíveis.
9.3. Quaisquer inserções na proposta que visem modificar, extinguir ou criar direitos, sem previsão no edital, serão tidas como inexistentes, aproveitando-se a proposta no que não for conflitante com o instrumento convocatório.
9.4. As propostas classificadas serão ordenadas pelo sistema e o pregoeiro daráinício à fase competitiva, oportunidade em que os licitantes poderão encaminharlances exclusivamente por meio do sistema eletrônico.
9.5. Somente poderão participar da fase competitiva os autores das propostas classificadas.
9.6. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos e serão informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do seu autor, observando o horário fixado para duração da etapa competitiva, e as seguintes regras:
9.6.1 O licitante será imediatamente informado do recebimento do lance e do valor consignado no registro.
9.6.2. O licitante somente poderá oferecer valor inferior ao último lance por ele ofertado e registrado pelo sistema.
9.6.3. Não serão aceitos dois ou mais lances iguais e prevalecerá aquele que for recebido e registrado primeiro.
9.6.4. O intervalo mínimo de diferença de valores entre os lances será de 2%, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários, quanto em relação do lance que cobrir a melhor oferta.

**10. MODO DE DISPUTA**

10.1. Será adotado o modo de disputa aberto, em que os licitantes apresentarãolances públicos e sucessivos, observando as regras constantes no item 9.
10.2. A etapa competitiva, de envio de lances na sessão pública, durará 10 (dez) minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houverlance ofertado nos últimos 2 (dois) minutos do período de duração da sessão pública.
10.3. A prorrogação automática da etapa de envio de lances será de 2 (dois) minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive quando se tratar de lances intermediários.
10.4. Na hipótese de não haver novos lances, a sessão pública será encerrada automaticamente.
10.5. Encerrada a sessão pública sem prorrogação automática pelo sistema, o pregoeiro poderá, assessorado pela equipe de apoio, admitir o reinício da etapade envio de lances, em prol da consecução do melhor preço, mediante justificativa.

**11. DA DESCONEXÃO DO PREGOEIRO**

11.1. No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva doPregão Eletrônico, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para recepção dos lances, retornando o Pregoeiro, quando possível, sua atuação no certame, sem prejuízo dos atos realizados.

11.2. Quando a desconexão persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos a Sessão do Pregão Eletrônico será suspensa e terá reinicio somente decorridas 24(vinte e quatro) horas após a comunicação do fato aos participantes, no sítio eletrônico www.portaldecompraspublicas.com.br.

**12. NEGOCIAÇÃO E JULGAMENTO**

12.1. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, inclusive com a realização do desempate, se for o caso, o pregoeiro deverá encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhorpreço, para que seja obtida melhor proposta.
12.2. A resposta à contraproposta e o envio de documentos complementares, necessários ao julgamento da aceitabilidade da proposta, inclusive a sua adequação ao último lance ofertado, que sejam solicitados pelo pregoeiro, deverãoser encaminhados no prazo fixado no item 5.4 deste Edital.
12.3. Encerrada a etapa de negociação, será examinada a proposta classificada em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação valor de referência da Administração.
12.4. Não serão consideradas, para julgamento das propostas, vantagens não previstas no edital.

**13. VERIFICAÇÃO DA HABILITAÇÃO**

13.1. Após o termino da sessão pública, os documentos exigidos para habilitação,de que trata o item 7, bem como a proposta atualizada, devem ser encaminhados aopregoeiro por e-mail devidamente digitalizados e se necessário serão solicitadosdocumentos adicionais para comprovação da autenticidade dos mesmos com prazo deaté 02 (dois) dias para a sua apresentação.
13.2. A proposta por escrito, conforme lance vencedor, contendo os dados da empresa, nome do responsável que irá assinar o Contrato com o Município, telefonepara contato, e-mail e dados bancários.
13.3. E se necessário os demais documentos de habilitação e proposta devem ser encaminhados para o seguinte endereço: Praça Amador Álvares, nº 167, Centro, oupelo telefone (37)3541-5256 – Bairro Centro, CEP 35620-000, ao Setor de Licitações e/ou e-mail (licitacao@abaete.mg.gov.br) das 8h00 hs às 17:00hs, desegunda a sexta, nos dias úteis.
13.4. A beneficiária da Lei Complementar nº 123/2006, que tenha apresentado a declaração exigida no item 5.2.2 deste Edital e que possua alguma restrição na comprovação de regularidade fiscal e/ou trabalhista, terá sua habilitação condicionada ao envio de nova documentação, que comprove a sua regularidade, em 5 (cinco) dias úteis, prazo que poderá ser prorrogado uma única vez, por igual período, a critério da Administração, desde que seja requerido pelo interessado,de forma motivada e durante o transcurso do respectivo prazo.
13.5. Na hipótese de a proposta vencedora não ser aceitável ou o licitante nãoatender às exigências para habilitação, o pregoeiro examinará a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificação, até a apuração deuma proposta que atenda ao edital.
13.6. Constatado o atendimento às exigências estabelecidas no edital, o licitanteserá declarado vencedor, oportunizando-se a manifestação da intenção de recurso.

**14. IMPUGNAÇÃO AO ATO CONVOCATÓRIO**

14.1. As impugnações ao ato convocatório do pregão serão recebidas até 3 (três)dias úteis antes da data fixada para o recebimento das propostas, exclusivamentepor meio de formulário eletrônico no Portal de Compras Públicas.
14.2. Recebida a impugnação, o pregoeiro irá encaminhá-la à autoridade competente, que decidirá no prazo de 2 (dois) dias úteis.
14.3. Deferida a impugnação contra o ato convocatório, será designada nova datapara realização do certame.

**15. RECURSOS ADMINISTRATIVOS**

15.1. Caberá recurso nos casos previstos na Lei Federal n° 10.520/2002, Decreto Municipal n° 52, de 02 junho de 2020 devendo o licitante manifestar motivadamentesua intenção de interpor recurso, através de formulário próprio da Plataforma dePregão Eletrônico, explicitando sucintamente suas razões, após o término da sessão de lances.
15.2. A intenção motivada de recorrer é aquela que identifica, objetivamente, osfatos e o direito que o licitante pretende que sejam revistos pelo pregoeiro.
15.3. O licitante, que manifestar a intenção de recurso e o mesmo ter sido aceito pelo pregoeiro, disporá do prazo de 03 (três) dias consecutivos para apresentaçãodas razões do recurso, por meio de formulário específico do sistema, que será disponibilizado a todos os participantes, ficando os demais desde logo intimadospara apresentar as contrarrazões em igual número de dias.
15.4. A falta de manifestação imediata e motivada do licitante importará a decadência do direito de recurso.
15.5. O acolhimento do recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.
15.6. Não serão conhecidos os recursos interpostos após os respectivos prazos legais, bem como os encaminhados por fax, correios ou entregues pessoalmente.
15.7. Decairá do direito de impugnar perante a Administração, os termos desta licitação, aquele que os aceitando sem objeção, venha apontar, depois do julgamento, falhas ou irregularidades que a viciariam, hipótese em que tal comunicação não terá efeito de recurso.

**16.ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO**

16.1. A adjudicação do objeto do presente certame será viabilizada pelo pregoeirosempre que não houver recurso.
16.2. A homologação da licitação é de responsabilidade da autoridade competentee só poderá ser realizada depois da adjudicação do objeto ao proponente vencedorpelo pregoeiro, ou, quando houver recurso, pela própria autoridade competente.

**17.DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS**

17.1. Após a homologação, o adjudicatário será convocado para no prazo de 5 (cinco) dias úteis, assinar a ata de registro de preços.
17.2. Os itens objeto deste Pregão serão registrados em Ata de Registro de Preço e contratado consoante as regras próprias do Sistema. Se os licitantes classificados, convocados dentro do prazo de validade de suas propostas, deixarem de assinar a ARP, não tendo solicitado prorrogação de prazo com justificativa aceita pelo gerenciador da ARP, o(a) Pregoeiro(a), examinará as propostas subsequentes e a habilitação dos licitantes, segundo a ordem de classificação, até a apuração da proposta que atenda ao edital, podendo ainda negociar o preço.
17.3. - A proponente adjudicatária deverá comparecer para assinatura da Ata de Registro de Preços no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da data de homologação do Processo.
17.4. - Para assinatura da Ata de Registro de Preços e para os contratos dela decorrente ou para retirada das notas de empenho, a proponente adjudicatária deverá indicar o representante legal ou procurador constituído para tanto, acompanhado dos documentos correspondentes.
17.5. - A recusa injustificada de assinar o Contrato ou aceitar/retirar o instrumento equivalente dela decorrente, observado o prazo estabelecido, caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida por parte da proponente adjudicatária, sujeitando-a ás sanções previstas neste Edital.
17.6. - A Ata de registro de Preços terá vigência de 12 (doze) meses a contar da data de homologação do processo.
17.7. - A Ata de Registro de Preços não obriga o Município a efetivar as

contratações, podendo realizar licitação específica para aquisição de um ou mais itens, obedecida a legislação pertinente.
17.8. - A critério da Administração, obedecida a ordem de classificação, os fornecedores, cujo(s) preço(s) tenha(m) sido registrado(s) na ARP, será(ão) convocado(s) mediante Ordem de Fornecimento, para disponibilizar o fornecimento dos produtos na forma e prazos previstos, estando as obrigações assumidas vinculadas à proposta, ao Edital e a Ata.
17.9. - Se o preço inicialmente registrado tornar-se superior ao praticado no mercado, o Contratante negociará com o fornecedor sua redução, caso contrário, o signatário da Ata poderá requerer, por escrito, o cancelamento do registro do seu preço, devendo anexar ao requerimento documentação comprobatória.
17.10. - O preço registrado poderá ser cancelado ou suspenso, mediante comunicação formalizada ou mediante publicação no Diário Oficial do Município, assegurado o contraditório e da ampla defesa, nos seguintes casos:
17.11. a) o fornecedor não cumprir as exigências do instrumento convocatório que deu origem ao registro de preços;
17.12. b) o fornecedor não formalizar contrato decorrente do registro de preços ou não retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido, salvo se aceita sua justificativa;
17.13. c) em quaisquer das hipóteses de inexecução total ou parcial do contrato decorrente do registro de preços;
17.14. d) o fornecedor não aceitar reduzir os preços registrados na hipótese de se tornarem superiores aos praticados pelo mercado; e,
17.15. e) por razões de interesse público.
17.16. - Durante o prazo de validade da Ata de Registro de Preços, sua detentora fica obrigada a prestar os fornecimentos, nas quantidades indicadas pelo Departamento de Compras em cada "Ordem de Fornecimento".
17.17. - O Município de Abaeté não está obrigado a adquirir uma quantidade mínima do material, ficando a seu exclusivo critério a definição da quantidade e do momento da aquisição.
17.18. - Os quantitativos totais expressos no Anexo I são estimados e representam as previsões do Município de Abaeté para as compras durante o prazo de 12 (doze) meses.
17.19. - Na hipótese de se atingir o limite inicialmente estimado na ARP para contratação, o Contratante, para atender a seus interesses, poderá aumentar quantitativos, sem que isto implique alteração dos preços unitários ofertados.
17.20. - A Ata de Registro de Preços terá vigência de 12 (doze)meses, a contar da data de homologação do processo.
17.21. Para a assinatura da ata de registro de preços, deverão ser mantidas as condições de habilitação consignadas no edital.
17.22.O prazo de que trata o item 17.1 poderá ser prorrogado uma vez e pelo mesmo período, desde que seja requerido de forma motivada e durante o transcurso do respectivo prazo.

17.23. Na hipótese de o vencedor da licitação se recusar a assinar a ata de registro de preços, outro licitante será convocado, respeitada a ordem de classificação, para, após a comprovação dos requisitos para habilitação, analisada a proposta e eventuais documentos complementares e, feita a negociação, assinar o contrato, sem prejuízo da aplicação das sanções que trata oart.16.

**18.PRAZO DE ENTREGA:**

18.1. A entrega do objeto licitado deverá ser efetuada no prazo e condições descritos no edital, sujeito a alterações a depender da necessidade da Administração. A entrega deverá ser efetuada conforme previsto na autorização decompras/serviço e no caso desta não prever a entrega deverá ocorrer em no máximo 15 dias após a data da emissão da autorização de compras/serviço.
End: Praça Amador Alvares, 167 – Centro
Abaeté-MG
Atendimento: 08:00 às 11:30 – 13:00 às 17:00
Telefone: (37) 3541-5403, exceto feriados.

Entrega conforme autorização de compras, frete por conta da empresa fornecedorado objeto.

**19.PRAZOS E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO**

19.1. O pagamento será efetuado no prazo máximo de trinta (30) dias , após a apresentação da Nota Fiscal/ Danfe, devidamente rubricada pelo responsável do recebimento do objeto, por intermédio da Secretaria da Fazenda do Município, correndo a despesa nas dotações orçamentarias estipuladas pela Secretaria Requisitante.
19.2. É OBRIGATÓRIO CONSTAR NA NOTA FISCAL/FATURA os seguintes dados: INDICAÇÃODO NÚMERO DE PROCESSO, NÚMERO DO PREGÃO E DA AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS, a fim de seacelerar o trâmite de recebimento do material e posterior liberação do documentofiscal para pagamento.
19.3. Ocorrendo atraso no pagamento, os valores serão corrigidos monetariamentepelo IGPM/FGV do período, ou outro índice que vier a substitui-lo, e a Administração compensará a contratada com juros de 0,5% ao mês, pró-rata.

**20. AS OBRIGAÇÕES DAS PARTES**

**20.1. Incumbem à CONTRATANTE:**

a) Prestar informações e os esclarecimentos atinentes ao objeto, que venham a ser solicitados pelos empregados da CONTRATADA;
b) Recusar os itens que estiverem fora das especificações constantes desta licitação e solicitar a sua substituição/reparação;
d) Notificar a Contratada, através da secretaria responsável pela fiscalizaçãodo contrato decorrente da ata de registro de preços ou pelo servidor que recebeos itens/materiais a fazer a entrega/substituição/reparação dos mesmos, caso necessário;
e) Exercer a fiscalização do contrato decorrente da ata de registro de preços através dos servidores para tanto designados.

**20.2.Incumbem à CONTRATADA:**

a) Responder, em relação aos seus empregados, por todos os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução docontrato, bem como todas as demais despesas decorrentes da execução do presentecontrato; tais como salários, seguros de acidentes, taxas, impostos econtribuições, indenizações, vale-refeição, vale-transporte, ou outras que porventura venham a ser criadas e exigidas pelo Governo.
b) Entregar o objeto deste contrato decorrente da ata de registro de preços, nos prazos fixados no Edital e na proposta da CONTRATADA;
c) Prestar informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela CONTRATANTE;
d) Arcar com as despesas decorrentes de qualquer infração praticada por seus empregados, seja qual for, ainda que no recinto da CONTRATANTE.
e) Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidasna licitação;
f) Providenciar a imediata correção das deficiências e/ou irregularidades apontadas pelo CONTRATANTE;
g) Arcar com eventuais prejuízos causados ao CONTRATANTE e/ou a terceiros, provocados por ineficiência ou irregularidade cometida na execução do contrato;
h) Aceitar nas mesmas condições contratuais os acréscimos e supressões até 25%do valor inicial atualizado do contrato ou da nota de empenho;
i) Será de inteira responsabilidade da CONTRATADA o transporte do objeto deste contrato ao local indicado para a sua entrega pela CONTRATANTE;
j) Em caso de ser acionada a garantia, proceder conforme o descrito no contrato.

**21 - SANÇÕES ADMINISTRATIVAS:**

21.1- Ficará impedido de licitar e contratar com a Prefeitura Municipal deAbaeté, pelo prazo de cinco anos, ou enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição, a pessoa jurídica que praticar qualquer dos atoscontemplados no art. 7° da Lei Federal n° 10.520, de 17/07/2002, publicadano DOU. De 18/07/2002 e do art. 10 do Decreto Municipal n ° 78/2007 de 27/09/2007:

21.2- Independente da aplicação das penalidades retro indicadas, a proponenteficará sujeita, ainda, à recomposição das perdas e danos causados à Administração e decorrentes de sua adimplência, bem como arcará com a correspondente diferença de preços verificada em nova contratação pelos mesmos preços e prazos fixados pela inadimplência.

21.3- Para efeito de aplicação qualquer penalidade, será precedida do devidoprocesso legal, ampla defesa e contraditório.

21.4- Qualquer penalidade aplicada deverá ser registrada; tratando-se de penalidade que implique no impedimento de licitar e contratar com o Municípioou declaração de inidoneidade, será obrigatória a comunicação do ato ao Tribunal de Contas do Estado.

21.5- O descumprimento do prazo de entrega sujeitará a contratada às seguintes sanções:
a) Multa de 0,33% (zero virgula trinta e três por cento) do valor de cada pedido, a cada dia de atraso, até o limite de 10% (dez por cento) de cada fornecimento;
b) Multa de 10% (dez por cento) do valor do fornecimento e rescisão do presente contrato, sem prejuízo do cancelamento do Contrato;
c) Impedimento de contratar com o Município de Abaeté/MG pelo período de até 5 (cinco) anos, caso a rescisão decorra de qualquer das situações previstasno Edital e na Minuta de Ata de Registro de Preços.

**22 - DISPOSIÇÕES GERAIS:**

22.1. É facultado ao Pregoeiro oficial, auxiliado pela Equipe de Apoio, proceder em qualquer fase da licitação, diligências destinadas a esclarecerou a complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior dedocumento ou informação que deveria constar originalmente da proposta
22.2. A critério da Administração o objeto da presente licitação poderá sofrer acréscimos ou supressões, de acordo com o artigo 65, § 1°, da Lei n. ° 8.666/93.
22.3. Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatóriodevem ser enviados ao Pregoeiro, até 03 (três) dias úteis à data fixada para a abertura da sessão pública, exclusivamente através do Portal de Compras Públicas.
22.4. Os casos omissos serão resolvidos pelo Pregoeiro, que decidirá combase na legislação em vigor.
22.5. O Contratante não aceitará, sob nenhum pretexto, a transferência de responsabilidade do CONTRATADO para outras entidades, sejam fabricantes, técnicos ou quaisquer outros.
22.6. Ocorrendo decretação de feriado ou outro fato superveniente que impeça a realização desta licitação na data mencionada no Item 1, o evento será automaticamente transferido para o primeiro dia útil subsequente, no mesmohorário, independentemente de nova comunicação.
22.7. O Município de ABAETÉ-MG se reserva ao direito de anular ou revogara presente licitação, no total ou em parte, sem que caiba indenização de qualquer espécie.

22.8 - Constituem anexos deste Edital de PREGÃO ELETRÔNICO, delefazendo parte integrante:

22.8.1- Anexo I - Termo de Referência
22.8.2- Anexo II -Modelo de proposta comercial
22.8.3- Anexo III - Modelo de Declaração de que a Proponente cumpre os requisitos de habilitação;

22.8.4- Anexo I V - Modelo de Declaração de aceitação das condições delicitação e submissão às disposições legais;
22.8.5- Anexo V - Modelo de Declaração de idoneidade e ausência de fatoimpeditivo para licitar com o Poder Público;
22.8.6- Anexo VI - Modelo de Declaração de Condição de ME ou EPP;
22.8.7- Anexo VII - Modelo de Declaração de Empregador Pessoa Jurídica;
22.8.8- Anexo VIII - Minuta de Ata de Registro de Preços

28.9- Será competente o foro da Comarca de Abaeté-MG, com renúncia expressaa qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para solução de questões oriundas deste Pregão.

Abaeté- MG, 01 de Junho de 2022.

**Wdson Pereira Trindade**
**Pregoeiro**

# ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA

**DO OBJETO**

Registro de preços objetivando futuras e eventuais aquisições de materiais e equipamentos odontológicos, que serão utilizados no âmbito de atuação da Secretaria Municipal de Saúde deste Município, conforme especificações e quantidades estimadas constantes no anexo I deste edital

**DA JUSTIFICATIVA**

As aquisições se justificam para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde e suas unidades, de acordo com as necessidades demandadas pela equipe de saúde bucal e nos Centros de Especialidades Odontológicos.

| Lote | Item | Descrição | Unidade de Fornecimento | Quantidade Estimada |
|---|---|---|---|---|
| | 00031194 | Abridor de Boca e Bochecha AdultoDescrição: Indicado para afastar a mucosa labial e da bochecha para a colagem de brackets, profilaxia, fotografias intra-orais, aplicação de flúor e restaurações adesivas. Fabricado com matéria-prima que permite mais flexibilidade e resistência ao produto. Possibilita um encaixe perfeito na boca do paciente, colocando os dentes em evidência, afastando os lábios e bochechas.Tamanhos: Único - Cor: Transparente | Unidade | 10,0000 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 00031195 | Abridor de Boca e Bochecha infantilDescrição: Indicado para afastar a mucosa labial e da bochecha para a colagem de brackets, profilaxia, fotografias intra-orais, aplicação de flúor e restaurações adesivas. Fabricado com matéria-prima que permite mais flexibilidade e resistência ao produto. Possibilita um encaixe perfeito na boca do paciente, colocando os dentes em evidência, afastando os lábios e bochechas.Tamanhos: Único - Cor: Transparente | Unidade | 10,0000 |
| | 00031474 | Abridor de boca infantil de borracha com furo central - O abridor de boca é indicado para acomodação oclusal aos pacientes durante a abertura bucal. Seu formato proporciona acomodação adequada e conforto, de acordo com a anatomia bucal e ondulações laterais fazem o travamento da mandíbula, impedindo o fechamento repentino. Possui um orifício central onde pode ser enlaçado fio dental para facilitar a remoção da boca do paciente com rapidez e segurança.- Tamanho Pequeno Infantil- Material atóxico e esterilizável, de grande durabilidade- Disponível em cores variadas- Maior segurança e facilidade de remoção- Possui orifício central para fio dental-Produto autoclavável | Unidade | 10,0000 |
| | 00031196 | Ácido Condicionador Uso Odontológico 37%, (Solução de ácido fosfórico a 37%,sílica coloidal, água e corante inorgânico) | Frasco 10,00 Mililitros | 30,0000 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 00031058 | Agente de União Multiuso, com Flúor, Fotopolimerizável, Monocomponente, para Esmalte/Dentina. - 4 ml Combina primer e adesivo em um único frasco.- Referência Prime&Bond Dentsplay. Indicado na promoção da adesão com compósitos, compômeros e cimentos resinosos. Sistema adesivo universal monocomponente; Contém acetona como solvente, um veículo seguro que faz com que o sistema adesivo apresente baixa viscosidade e alto poder de penetração nas estruturas dentinárias. As restaurações confeccionadas com este sistema apresentam adesões fortes, duráveis e com alta integridade marginal; Versatilidade nas indicações; Aumenta a compatibilidade com umidade - hidrofilia, alta fluidez e capacidade de penetração na estrutura dentinária, reduzindo a microinfiltração; Contribui para a redução da reincidência da cárie dental; Completa compatibilidade com sistemas de cimentação, preenchimento ou de restauração que possuam presa através de autoativação ou fotoativação; | Frasco 4,00 Mililitros | 30,0000 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 00025186 | Agulha descartável gengival 30g curta - Agulha curta com comprimento nopadrão internacional de 22mm. Parede da cânula de menor espessura,siliconizadas e esterilizadas aumentando as dimensões internas da agulhaproporcionando menor trauma e maior conforto. Bisel trifcetado eextremamente aguçado para máximo conforto. Detalhes: Agulha curta comcomprimento no padrao internacional de 22mm; Parede da canula de menorespessura; Siliconizadas e esterilizadas cx c/ 100 unid.- validade 5 anos. | Caixa 100,00 Unidades | 10,0000 |
| | 00025187 | Agulha descartável gengival curta 27 G – 22 mm - estéril, atóxica, apirogênica,agulha de metal de alta flexibilidade, bisel trifacetado reduz ao mínimo a dor e oincômodo causados ao paciente, paredes da agulha são ultrafinas e siliconizadasde cx c/ 100 unid.- validade 5 anos | Caixa 100,00 Unidades | 30,0000 |
| | 00025188 | Agulha descartável gengival extra-curta 30G – 15 mm, estéril, atóxica,apirogênica, agulha de metal de alta flexibilidade, bisel trifacetado reduz aomínimo a dor e o incômodo causados ao paciente, paredes da agulha são ultrafinas e siliconizadas de cx c/ 100 unid.- validade 5 anos | Caixa 100,00 Unidades | 20,0000 |
| | 00025189 | Agulha descartável gengival longa 27G - 30 mm - estéril, atóxica, apirogênica,agulha de metal de alta flexibilidade, bisel trifacetado reduz ao mínimo a dor e oincômodo causados ao paciente, paredes da agulha são ultrafinas e siliconizadasde cx c/ 100 unid.- validade 5 anos | Caixa 100,00 Unidades | 30,0000 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 00031567 | Alavanca Apexo - Modelo: 302 Direita - Aço inox. Autoclavável. Possui parte ativa serrilhada, por isso oferece maior retenção durante a extração. | Unidade | 20,0000 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 00031061 | Alavanca Apexo - Modelo: 303 Reta. * Aço inox. * Autoclavável. * Possui parte ativa serrilhada, por isso oferece maior retenção durante a extração. | Unidade | 20,0000 |
| | 00031062 | Alavanca Apexo - Modelo: 301 Esquerda- Aço inox. Autoclavável. Possui parte ativa serrilhada, por isso oferece maior retenção durante a extração. | Unidade | 20,0000 |
| | 00031063 | Alavanca APICAL 301 (Reta) em aço inox autolavável - Indicada para cirurgias de extração dentária. Possuem lâminas longas, afiadas,finas e côncavas. * Projetadas para deslizar nas paredes da cavidade alveolar. * Aço inox. * Autoclavável | Unidade | 20,0000 |
| | 00031064 | Alavanca APICAL 302 (Esquerda) em aço inox autolavável - Indicada para cirurgias de extração dentária. Possuem lâminas longas, afiadas,finas e côncavas. * Projetadas para deslizar nas paredes da cavidade alveolar. * Aço inox. * Autoclavável | Unidade | 20,0000 |
| | 00031065 | Alavanca APICAL 303 (Direita) em aço inox autolavável - Indicada para cirurgias de extração dentária. Possuem lâminas longas, afiadas,finas e côncavas. * Projetadas para deslizar nas paredes da cavidade alveolar. * Aço inox. * Autoclavável | Unidade | 20,0000 |
| | 00031070 | Alavanca curva direita Nº 1 R Ou Alavanca Seldin para raízes - Bandeirinha - Direita - Aço inox. Autoclavável. Cabo oco. | Unidade | 20,0000 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 00031071 | Alavanca curva direita N° 1 R INFANTIL - Ou Alavanca Seldin para raízes - Bandeirinha - Direita - Aço inox. Autoclavável. Cabo oco. | Unidade | 20,0000 |
| | 00031072 | Alavanca curva Esquerda N° 1 L Ou Alavanca Seldin para raízes - Bandeirinha - Esquerda - Aço inox. Autoclavável. Cabo oco. | Unidade | 20,0000 |
| | 00031073 | Alavanca curva Esquerda N° 1 L INFANTIL Ou Alavanca Seldin para raízes - Bandeirinha - Esquerda - Aço inox. Autoclavável. Cabo oco. | Unidade | 20,0000 |
| | 00031074 | Alavanca Seldin Infantil Reta N° 2 aço inox autolavável | Unidade | 30,0000 |
| | 00031075 | Alavanca Seldin Adulto Reta N° 2 - para raízes - aço inox autolavável. | Unidade | 30,0000 |
| | 00000143 | Algodão rolo dental, Elaborado com fibras 100% algodão da melhor qualidade em formato de cilindro compactado Indicado para afastamento de bochecha quando no tratamento dentário e limpeza bucal -pacote c / 100 unidades de 25 g - validade 05 anos. | Pacote 100,00 Unidades | 60,0000 |
| | 00025190 | Alveoliten - Curativo alveolar, pasta para tratamento de alveolite. Composicão:oxido zinco, iodoformio, paramonoclorofenol, canforado e excipientes. Frascocom 20g | Frasco 20,00 Gramas | 15,0000 |
| | 00031076 | Alveolótomo bioarticulado (Pinça Goiva) 16 cm - aço inox autolavável | Unidade | 15,0000 |
| | 00031077 | Alveolótomo Luer Curvo - Tamanho: 16cm. Aço inox. Autoclavável. Também conhecida como Pinça Goiva. | Unidade | 15,0000 |
| | 00031078 | Alveolótomo Reto -(Pinça Goiva) Fabricado em aço inox. Comprimento 16cm. Autoclavável. | Unidade | 15,0000 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 00030891 | Anestésico citocaína, Tubete com 1,8ml cada., (cada ml contém cloridrato de prilocaína 30 mg, felipressina 0,03 UI/ml, veículo estéril q.s.p. 1 ml) - solução injetável - caixa com 50 tubetes de 1,8 ml - validade 2 anos. | Caixa C/ 50,00 Tubetes | 30,0000 |
| | 00030892 | Anestésico cloridato de lidocaína a 2% sem vaso constritor - caixa com 50 carpules de plástico com 1,8 ml cada - validade 2 anosReferência: Xilestesin | Caixa C/ 50,00 Carpules | 30,0000 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 00031475 | Anestésico Cloridrato de Lidocaína com Epinefrina (Tubete de vidro) - 2%Anestésico injetável Alphacaine 2%APRESENTAÇÃO:Solução estéril injetável acondicionada em tubetes de vidro de 1,8 mL.Cada embalagem contém 50 tubetes..COMPOSIÇÃO:Cada mL da solução injetável 1:100.000 contém:Cloridrato de Lidocaína 20,0 mgEpinefrina base 10,0 µgExcipientes q.s.p 1,0 mLExcipientes: Bissulfito de Sódio, Cloreto de Sódio e Água para Injeção.Referência: Alphacaine 2% 1:100.000 - DFL | Caixa C/ 50,00 Tubetes | 5,0000 |
| | 00005277 | Anestésico Cloridrato de Prilocaína, 3% com vaso constritor, em associação com felipressina a 0,03 UI/ml- anestésico local - caixa com 50 carpules de plástico com 1,8 ml cada,Referência: Citasnet | Caixa C/ 50,00 Carpules | 30,0000 |
| | 00025191 | Anestésico injetável : cloridrato de lidocaína + epinefrina – 36 mg + 18ug/carpules lidocaína a 3% -com vaso constritor- caixa com 50 tubetes de 1,8 ml –validade 2 anosReferência: Alphacaine | Caixa C/ 50,00 Tubetes | 40,0000 |
| | 00030893 | Anestésico tópico gel contem 200mg/g de benzocaína - peso líquido 12 g - Validade: 2 anos | Pote 12,00 Gramas | 30,0000 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 00030896 | Antisséptico Bucal, (Enxaguante) Cloreto de Cetilpiridínio Monohidratado (0,075%) Contém 225 ppm de Flúor Fórmula sem álcool para uso em consultório | Embalagem 1,00 Litro | 30,0000 |
| | 00030895 | Antisséptico Bucal, (Enxaguante) Cloreto de Cetilpiridínio Monohidratado (0,075%) Contém 225 ppm de Flúor Fórmula sem álcool para uso em consultório | Galão 2,00 Litros | 30,0000 |
| | 00031060 | Aplicador Precision (Seringa Centrix) Indicada na inserção de produtos viscosos como resinas, cimentos, pastas, géis, em diversos procedimentos da odontologia. Tem a capacidade de atingir locais de difícil acesso através de suas ponteiras, com rapidez e precisão. Autoclavável. * Possui três modelos de ponteiras de reposição. Confeccionado totalmente em Policarbonato. Permite uma aplicação mais precisa evitando desperdícios de material, tempo e movimentos.Embalagem c/ 1 aplicador + 10 pontas N°2 (alta fluidez) + 10 pontas N° 3 (Fluidez pesada) + 10 pontas N° 4 (Fluidez média) | Kit 10,00 Unidades | 10,0000 |
| | 00030901 | Arco Young Adulto Indicado para isolamento, junto ao dique de borracha.Utilizado para apoio do lençol de borracha para isolamento absoluto do dente a ser restaurado. | Unidade | 14,0000 |
| | 00030902 | Avental Bata Nylon modelo Canguru Profissional - 50% poliamida, 50% poliéster, acabamento em viés, 02 bolsos na frente, fitas nas laterais para ajuste do tamanho. Tamanho único: largura 47 cm x 76 cm de altura. Cor - Branca | Unidade | 40,0000 |
| | 00031197 | Babador, descartável sem adesivo,1 camada, 1 camada de papel e 1 de plástico, medidas mínimas 47x33cm | Embalagem 100,00 Unidades | 50,0000 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 00030904 | Banda Matriz confeccionada de aço inoxidável , 0,05 x 7 rolo com 50cm (fita matriz de aço), maleável e resistente. Validade: 3 anos | Rolo 50,00 Centímetros | 20,0000 |
| | 00025192 | Banda matriz confeccionada de aço inoxidável , 05mm x5mmx 50cm (fitamatriz de aço), maleável e resistente. Validade: 3 anos | Rolo 50,00 Centímetros | 30,0000 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 00031079 | Bandeja inox retangular 22x9x1,5cmAs bandejas odontológicas para esterilização são utilizadas para transporte de instrumentos, organização de objetos clínicos e esterilização de instrumentos.Características: Leves e finas. Possuem uma grande resistência para manuseio. 22cm comprimento x 9cm largura x 1,5cm altura | Unidade | 60,0000 |
| | 00005284 | Bicarbonato, de sódio natural para jato., Sachê com 40gr cada. Pó para profilaxia (carbonato hidrogenado de sódio, anidrido silícico coloidal alimentício). Validade 5 anos. | Caixa 15,00 Sachês | 5,0000 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 00031080 | Bomba de Vácuo até 2HP/CV - Bomba aspiradora de sangue e secreção bivolt, com filtro bactericida, compacta (28 x 28 x 45cm), possui baixo consumo de energia (341w).- Motor: 1/30 Hp- Rotações: 1750 RPM- Rolamentos: 3 selados- Proteção de motor através de protetor térmico- Amperagem de 2.4 em 110V e 1.25 em 220V- Vácuo máximo: 22 polegadas de Hg- Isenta de lubrificação- Válvula de segurança: contra transbordamento do frasco- Vazão Livre: 15 Lt/min- Fluxo de 34 litros de ar por minuto- Regulador de vácuo a zero máximo (25pol/Hg)- Vácuo máximo de 24 polegadas de mercúrioItens inclusos;- 2 cânulas semi-curvas- 1 cânula curva- 1,5m de tubo plástico cinza- Frasco confeccionado em vidro autoclavável comcapacidade para 3,25 litros- Tampa do frasco com válvula de segurança acopladaAPRESENTAR ANVISA E CATÁLOGO, com especificação de MARCA e MODELO. | Unidade | 1,0000 |
| | 00031081 | Brunidor nº29 Oitavado Simples Condensador- em aço inox - Também conhecido com ovo de pomba ou brunidor ovóide, devido seu formato. | Unidade | 30,0000 |
| | 00031082 | Brunidor simples nº 31, amálgama, em aço inox | Unidade | 30,0000 |
| | 00031083 | Brunidor, amálgama nº 33, em aço inox, autoclavável. Também conhecido como Brunidor de Bennet. | Unidade | 30,0000 |
| | 00031084 | Cabo para bisturi nº 3 Aço inox. Autoclavável. | Unidade | 15,0000 |
| | 00031085 | Cabo para bisturi nº 4 Aço inox. Autoclavável. | Unidade | 15,0000 |
| | 00031086 | Cabo para espelho nº 5 em aço inox, autoclavável | Unidade | 60,0000 |
| | 00031087 | Calcador 6335 Oitavado - Fabricado em Aço Inoxidável. 16cm. | Unidade | 30,0000 |
| | 00031088 | Calcador de Paiva Duplo nº 1-2 - Aço inox. Autoclavável. | Unidade | 30,0000 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 00031089 | Calcador de Ward Oitavado- Com ponta dupla, arredondada e ângulo acentuado, além de condensar o material na oclusal permite ótimo acesso à classe V na condensação de compósitos. 16cm. Produzido em aço inoxidável. | Unidade | 15,0000 |
| | 00031090 | Calcador Hollemback N° 1 Produzido em aço 420, com pontas de Titânio. Expessura: 18cm. Pontas de Titânio: 2.6mm - 3.0mm. | Unidade | 30,0000 |
| | 00031091 | Calcador Hollenback- Aço Inoxidável. Autoclavável. | Unidade | 30,0000 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 00031092 | Caneta de Alta Rotação - Turbina- Alta Rotação. Push Button. Rolamento Cerâmico.Caneta de Alta Rotação odontológica torque normal, jato triplo).Precisão, Durabilidade e Leveza juntas em um só equipamento.Spray Triplo projetado minuciosamente para refrigerar a região de corte da broca em qualquer região de trabalho.Formato ergonômico com ranhuras antiderrapantesFixação de Brocas por sistema Push Button, permite uma troca rápida das brocas. Dispensa a utilização do saca-brocas.Rolamentos de Cerâmica e Turbinas micro balanceadas que eliminam as vibrações aumentando assim a vida útil dos rolamentos.Sistema de rolamentos apoiados em anéis de borracha auxiliando assim o baixo nível de ruído.Rotação Máxima de 450.000 RPM.Esterelizável a 135°C.Conexão Borden- ISO 9168.Garantia - 6 meses | Unidade | 15,0000 |
| | 00029300 | Canudos, plástico flexível, diâmetro 6mm, comprimento 210mm. | Embalagem 100,00 Unidades | 30,0000 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 00030908 | Cápsula de amalgamador Odonto - 02 porções com 50 cápsulas. Esférica e partícula fina, cristalização regular. (Composição: 40% de Prata, 31,3% de estanho, 28,7% de cobre e 47,9% de mercúrio) Frasco com 50 unidades de 2 porções - para amalgamador de cápsula) Referência: limalha GS-80 2p - SDI - validade 10 anos.Embalagem com 50 cápsulas 2 porções. | Unidade | 2,0000 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 00025194 | Cápsula de amalgamador Odonto, 01 porção com 50 unidades. Esférica epartícula fina, cristalização regular. (Composição: 40% de prata, 31,3% deestanho, 28,7% de cobre e 47,9% de mercúrio.) Frasco c/ 50 unidades - (paraamagamador de cápsula) Referência: limalha GS 80 da SDI - validade 10 anosEmbalagem 50unidades de 1porção | Unidade | 15,0000 |
| | 00031198 | Carbono dental em tira dupla face - Papel carbono para articulação, indicado para registro dos contatos oclusais nos procedimentos de ajuste de restaurações, peças protéticas e superfícies dentais.* Atingem anatomicamente os pontos oclusais.* Dupla Face com duas cores: Vermelho e Azul.* Papel 100% Vegetal.* Espessura de 100 micra.* Medidas: 8,7cm x 1,8cm. | Envelope 12,00 Fitas | 30,0000 |
| | 00005289 | Cariostatic, Hidróxido de amônia, nitrato de prata, hidróxido de sódio, ácido fluorídrico e veículo aquoso. Validade 2 anos | Frasco 10,00 Mililitros | 10,0000 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 00031476 | Cention N Material restaurador, autopolimerizavel de fácil manipulação , ótima estética, alta resistência, a flexão sem necessidade de ataque ácido.* É apropriado para utilização como um material de substituição do volume total em restaurações para cavidades classe I, II e V.* Pode ser polimerizado com luz na faixa de comprimento de onda de 400 - 500 nm.Indicado para:* Restaurações permanentes Classes I e II;* Apropriado para uso sem um adesivo em cavidades classe I e classe II com preparo retentivo;* Restauração permanente de cavidades classe V em conjunto com um adesivo;* Restaurações em dentes decíduos.Resina Alkasite. Kit com 15g de pó A2 + 4g de líquido.Referência: Resina Cention N Starter Kit - Ivoclar | Unidade | 3,0000 |
| | 00005352 | Cimento cirúrgico, Eugenol 18%, óxido de zinco, resina mineral, óleo vegetal, corante. Kit contendo um tubo de pasta catalizadora e um tubo de pasta base de 60gr cada um. Referência Lysanda. Validade 4 anos. | Kit 2,00 Tubos | 7,0000 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 00030941 | CIMENTO DE IONÔMERO DE VIDRO MODIFICADO POR RESINA PARA RESTAURAÇÃO - FOTOPOLIMERIZAVELMaterial restaurador à base de ionômero de vidro, radiopaco e reforçado com resina. Apresenta excelente adesão ao dente, libera flúor, possui alta resistência à compressão e pode ser usado em vários casos clínicos, tecnologia ionglass. INDICAÇÕES PARA USO: Restaurações pequenas de Classes I, II e III, Restaurações de Classe V, Restaurações de dentes decíduos, Restaurações geriátricas, Núcleos Restaurações de superfícies de raiz, Preenchimento ou forramento, Selante para cicatrículas e fissuras, Restaurações provisórias. COMPOSIÇÃO: Ionômero de vidro reforçado com resina - Fotopolimerizável. Vidro de Silicato Fluoro alumínio Estrôncio / Dimetacrilato Trietileno Glicoletacrilato Hidroxietil / Ácido Poliacrílico / Hidroxi Tolueno de Butila / Canforoquinona / Tetra Metil Anilina. APRESENTAÇÃO: KIT PÓ E LIQUIDO 15 g Pó e 8ml Liquido nas cores:A2 e A3.EMBALAGEM COM 8ML LÍQUIDO + 15G DE PÓ + ACESSÓRIOS. | Kit 2,00 Unidades | 20,0000 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 00031479 | Cimento de Ionômero de vidro restaurador auto-polimerizavel Alta resistência. Cor A2 Características* Fotopolimerizável.* Resistente ao desgaste a longo prazo.* Adere quimicamente à estrutura dental.* Livre de BPA.* Alta liberação de flúor.* Reforçado comresina.* Excelente estética.* Alta resistência a flexão.* Radiopaco.Embalagem com 8g Líquido + 15g de pó + AcessóriosReferência: Ionômero de Vidro Restaurador Riva Light Cure - SDI | Unidade | 10,0000 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 00031199 | Cimento dentário, de zinco, Frasco com 10ml e pó frasco com 28gr, Referência: SSWithe. | Kit 2,00 Frascos | 5,0000 |
| | 00005354 | Cimento intermediário., composição: pó: óxido de zinco, poli metacrilato de metila - embalagem: com 38g, validade 2 anos - líquido: eugenol 99,5%, ácido acético 0,5% - embalagem: 15 ml- kit contendo 1 frasco com pó, 1 frasco com líquido, 1 conta-gotas, 1 pá-medida para pó e 1bula. - Referência: IRM da Dentsply - validade 3 anos | Kit 2,00 Frascos | 10,0000 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 00030942 | Clorhexidina Gel a 2% - 2 seringa 3 g - clorexidina - digluconatoClorexidina Gel 2% antisséptico com atividade antibacteriana com eficácia para gram-positivas e gram-negativas (inclusive Pseudomonas), fungos, leveduras e alguns dermatófilos.* Sua viscosidade permite que o produto não escorra no momento da aplicação, permanecendo dentro da cavidade dental.* Para uma melhor desinfecção de preparos cavitários, preparos em coroas e inlays.* Não se pode ser utilizado as ponteiras para aplicar o produto diretamente no paciente, deve se colocar o material em outro reservatório e faça a aplicação com instrumento esterilizado 2 SERINGA COM 3 GRAMAS | Seringa 3,00 Gramas | 20,0000 |
| | 00031093 | Colgadura individual. Indicado para prender e (ou) pendurar filmes radiográficos. | Unidade | 50,0000 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 00030943 | Coltosol - Restaurador provisório - material de preenchimento, de endurecimento químico, com coloração semelhante a do dente, radiopaco, para preenchimento temporário das cavidades dentárias. É um cimento a base de óxido de zinco / sulfato de zinco e é destinado para aplicações temporárias em curto prazo (para ser utilizado por no máximo 1 a 2 semanas). Pote 25gr | Unidade | 25,0000 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 00031318 | Compressor Odontológico 10 Pés 2CV 65 Litros Isento de Óleo Descrição do ProdutoCompressor odontológico modelo líder isento de óleo. Ideal para consultórios de dentista e clínicas médicas, que precisam de um equipamento seguro, limpo e eficiente.- Especificações técnicas::: Volume geométrico Reserv. 65 Lts:: Volume de Ar Aspirado 10 pcm:: Pressão Máx. de Operação 120 Lbf/pol²:: Número de Cabeçotes 1:: Cilindro / Estágio 2/1:: Nível de Ruído Dcb 57:: Pintura Interna Sim:: Regulador de Pressão Sim:: Acionamento do Motor Direto:: Isento de Óleo Sim:: Ideal para consultório 2:: Potência 2 Cv:: Rotação 1700 rpm:: Protetor Elétrico Sim:: Voltagem 110V- Garantia: 1 anoRef: FIAC-COSMOS265 | Unidade | 2,0000 |
| | 00031096 | Condensador duplo Shilder amalgama 3-4. Indicado para condensação vertical - Condensador nas duas extremidades. | Unidade | 30,0000 |
| | 00031097 | Condensador para amálgama Hollenback * Aço inox;* Autoclavável.* Também conhecido como calcador Ward. | Unidade | 30,0000 |
| | 00031098 | Condensador Ward Duflex nº 02 em aço inox* Aço inox.* Autoclavável.* Também conhecido como calcador Ward.* Nº 2: 10675. | Unidade | 30,0000 |
| | 00031099 | Condensador Ward Duflex nº 03 em aço inox* Aço inox.* Autoclavável.* Também conhecido como calcador Ward.* Nº 3: 10680 | Unidade | 30,0000 |
| | 00031100 | Condensador Ward Duflex nº 04 - Também conhecido como calcador Ward em aco inox* Aço inox.* Autoclavável | Unidade | 30,0000 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 00031500 | Contra Ângulo Intra c/ Refrigeração / Peça de Mão Baixa Rotação Principais Diferenciais: Leve e anatômico, de fácil assepsia, o Contra Ângulo Intra com Refrigeração, possui sistema de conexão universal em Micro Motores Intra. Suas engrenagens em aço inoxidável e seu sistema de acoplamento de brocas apoiados por rolamentos, o tornam mais preciso e proporciona um baixo nível de ruído e vibração. Permite giro de 360° sobre o micro motor. Aplicações: Baixa Rotação é destinado para remoção de cáries em dentina, polimento em restaurações, acabamento em cavidades para restaurações, profilaxia com pedras pomes em pediatria, esculpir e polir coroas provisórias, desgaste e polimento em prótese total. Acessórios: 1 Sistema de Refrigeração - 1 óleo lubrificante 10 ml - Especificações: Transmissão de 1:1; Pressão de trabalho entre 40 e 45 psi; Sistema de acoplamento Intra (encaixe universal); Refrigeração para broca; Excelente acabamento superficial, facilitando a assepsia e desinfecção;,Formato ergonômico, peso ideal; - Baixo ruído; - Peça confeccionada em alumínio, latão cromado e aço inox; - Lubrificação a óleo mineral de baixa viscosidade; - Autoclavável até 135o C por mais de 1000 ciclos. | Unidade | 15,0000 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 00031480 | Coroas transparentes dentes anterior decíduos. Tratamento restauradorIndicada para profissionais da odontologia que buscam coroas que foram produzidas para as dentições permanentes e decíduas. Além disso, atua no tratamento de dentes anteriores nos ângulos, bordos e reconstruções dentais.Sua propriedade transparente evita a reação química com as diversas resinas do mercado odontológico, viabilizando seu uso com resinas compostas, bisacrílicas ou acrílicas Características: Maior facilidade para remoção da coroa após o uso. Possibilidade de uso com resina composta, bisacrílica ou acrílica. Tratamento interno antiaderente. Uso único. Composto em Cloreto de polivinila (PVC). Recomenda-se que a utilização deste produto seja sempre acompanhada de isolamento absoluto do campo operatório, uma vez que objetos soltos podem ser deglutidos ou aspirados acidentalmente. Quando existir comprovada alergia ao seu componente, o produto não deve ser utilizado.,Embalagem com 54 unidades. 3 unidades de cada numeração. Referência: TDV - Embalagem com 54 unidades. 3 unidades de cada numeração | Unidade | 2,0000 |
| | 00030944 | Creme dental infantil. proteção anticárie, fortalece e protege os dentes em desenvolvimento. Gel dental com flúor que oferece proteção anticárie, fortalece e protege os dentes em desenvolvimento.* Desenvolvido especialmente para as crianças entre 2 e 6 anos.* Com flúor.* Sabor Bubble-Frutti. | Unidade | 30,0000 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 00005294 | Creme dental, com cálcio e flúor., 1450 ppm de flúor, carbonato de cálcio, lauril sulfato de sódio, sacarina sódica, pirofosfato tetrassódico, silicato de sódio, sobitol, carboximeticelulose, meltilparabeno, propilparabeno, aroma e água. Pacote c/ 12 bisnasgas de 90 gr cada - validade: 3anos | Dúzia | 10,0000 |
| | 00030945 | Cunha anatômica de madeira naturalInformações técnicas: * Composição: - Natural: madeira. | Embalagem 100,00 Unidades | 2,0000 |
| | 00031101 | Cureta de Lucas N? 85* Aço inox.* Autoclavável. | Unidade | 30,0000 |
| | 00031102 | Cureta Perio Gracey nº11-12, em aço inox. | Unidade | 30,0000 |
| | 00031103 | Cureta Perio Gracey nº13-14 , em aço inox. | Unidade | 30,0000 |
| | 00031104 | Cureta Perio Gracey nº5-6, em aço inox. | Unidade | 30,0000 |
| | 00031105 | Cureta Perio Gracey nº7-8, em aço inox. | Unidade | 30,0000 |
| | 00031106 | Cureta Perio Gracey ref. G1/G2 - ref. 10915 da duflex. | Unidade | 30,0000 |
| | 00031107 | Cureta Perio Gracey ref. G3/G4 - ref. 10920 da duflex | Unidade | 30,0000 |
| | 00031108 | Cureta Perio Gracey ref. G5/G6 - ref. 10925 da duflex | Unidade | 30,0000 |
| | 00031109 | Cureta Perio Mc Call 1-10, em aço inox | Unidade | 30,0000 |
| | 00031110 | Cureta Perio Mc Call 13-14, em aço inox | Unidade | 30,0000 |
| | 00031111 | Cureta Perio Mc Call 17-18, em aço inox | Unidade | 30,0000 |
| | 00008896 | Dessensibilizante, nitrato de Potássio a 5% + Fluoreto de sódio a 2%. Gel. Dessensibilizante KF2% - Conteúdo: 1 seringa com 2,5ge 1 Ponteira | Unidade | 30,0000 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 00031200 | Discos de polimento com Mandril - Kit com 120 unidades sortidas + Mandril + Porta Abrasivos. Tamanho 1/2. Série Laranja.Características: O centro metálico facilita o encaixe do mandril, que é específico para o sistema e deve ser acoplado em contra-ângulo; Granulações: - Super Fino: Laranja Claro;- Fino: Laranja;- Médio: Laranja Escuro;- Grosso: Marrom | Unidade | 8,0000 |
| | 00030947 | Discos de polimento- sistema de polimento e acabamento dental (composição: dorso de poliuretano coberto com abrasivo de óxido de alumínio) diâmetro de 19,05 mm (3/4 pol.) - com: 05 discos grossos, 15 discos médios, 15 discos finos, 15 discos superfinos - caixa com 50 discos | Unidade | 10,0000 |
| | 00031202 | Envelope para esterilização, auto selante papel grau cirúrgico envelope auto selante / colante 15 CM X 27 C/200 envelopes Auto-selantes compostos de papel grau cirúrgico + filme laminado poliester/polipropileno, com fita adesiva, possibilitando abertura asséptica, impressas com tintas indicativas para os processos de esterilização, nas seguintes combinações: vapor saturado e óxido de etileno | Caixa 200,00 Envelopes | 50,0000 |
| | 00031203 | Envelope para esterilização, auto selante, medidas: 90 x 200mm papel grau cirúrgico - envelopes auto-selantes compostos de papel grau cirúrgico + filme laminado poliester/polipropileno, com fita adesiva, possibilitando abertura asséptica, impressas com tintas indicativas para os processos de esterilização, nas seguintes combinações: vapor saturado e óxido de etileno | Caixa 100,00 Envelopes | 60,0000 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 00031204 | Envelopes auto selante colante 190 x 370mm papel grau cirúrgico - envelopes Auto-selantes compostos de papel grau cirúrgico + filme laminado poliester/polipropileno, com fita adesiva, possibilitando abertura asséptica, impressas com tintas indicativas para os processos de esterilização, nas seguintes combinações: vapor saturado e óxido de etileno | Caixa 100,00 Envelopes | 100,0000 |
| | 00031205 | Envelopes auto selante colante 250 x 350 mm papel grau cirúrgico envelopes auto-selantes compostos de papel grau cirúrgico + filme laminado poliester/polipropileno, com fita adesiva, possibilitando abertura asséptica, impressas com tintas indicativas para os processos de esterilização, nas seguintes combinações: vapor saturado e óxido de etileno | Caixa 100,00 Envelopes | 50,0000 |
| | 00031112 | Escavador cabo ôco Inoxidável diâmetro 8 mm.Aço Inoxidável AISI 410 para as pontas e CABO em Aço inoxidável AISI 304. | Unidade | 30,0000 |
| | 00031115 | Escavador de Dentina nº 17- também conhecido como cureta, colher ou escariador de dentina.nº 17* Autoclavável.* Fabricado em aço inoxidável. | Unidade | 30,0000 |
| | 00031113 | Escavador de Dentina- conhecido também como colher de dentina. nº 20 Em aço inox | Unidade | 30,0000 |
| | 00031117 | Escavador de Dentina- conhecido também como colher de dentina.* Autoclavável. - Nº 17L / Nº 18L | Unidade | 30,0000 |
| | 00031114 | Escavador de Dentina- conhecido também como colher de dentina.nº 19 Em aço inox | Unidade | 30,0000 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 00030948 | Escova dental adulto macia - Cerdas de nylon macias. 4 fileiras de tufos, contendo 34 tufos de cerdas aparadas uniformemente e arredondadas na mesma altura. Cabo reto. 17cm de comprimento. Anatômico. Com empunhadura. Embalada individualmente em saquinho plástico lacrado sortidos, tipo flow pack. | Unidade | 5.000,0000 |
| | 00030949 | Escova dental infantil média- Cerdas de nylon macias; 4 fileiras de tufos; 28 tufos de cerdas aparadas uniformemente e arredondadas na mesma altura; Cabo reto; 15cm de comprimento; Anatômico; Com empunhadura; Embalada individualmente em saquinho plástico lacrado, tipo flow pack. | Unidade | 4.000,0000 |
| | 00006271 | Escova para CA, reta preta, composição: metal, envelope com uma peça (Robson). Validade indeterminada. | Unidade | 100,0000 |
| | 00031116 | Esculpidor duplo Discóide Cleóide - indicado para remoção de excesso de material (discoide) e lâmina em forma de pá com característica específica para esculpir a anatomia oclusal (cleoide) - em aço inox AISI 420, autoclavável | Unidade | 50,0000 |
| | 00031118 | Esculpidor para amalgama Hollemback N? 3 , em aço inox AISI 420, autoclavável. Para esculpir cera e restaurações em amálgamaEspecificações TécnicasFabricado em aço inoxidável;Com serrilhado paralelo no cabo;Cabo oitavado;N° 3SS; | Unidade | 50,0000 |
| | 00031119 | Esculpidor para amalgama Hollemback N? 3S - em aço inox AISI 420, autoclavávelEspecificações TécnicasFabricado em aço inoxidável;Com serrilhado paralelo no cabo;Cabo oitavado;N° 3SS; | Unidade | 30,0000 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 00031120 | Espátula dupla nº 50 para manipulação de cimento e/ ou resina, em aço inoxidável (AISI 420), em perfil octogonal com arestas bem definidas, autoclavável, serrilhado parelho no cabo, diâmetro de 5,5 mm | Unidade | 30,0000 |
| | 00031121 | Espátula dupla nº 70 para manipulação de cimento e/ ou resina, em aço inox AISI 420, autoclavável. | Unidade | 30,0000 |
| | 00031122 | Espátula para Resina com Calcador Ward Nº 3. | Unidade | 70,0000 |
| | 00005299 | Espelho Clinico Bucal, inox auto-clavável plano nº 5, Capacidade de ir a altas temperaturas sem perder a qualidade. | Unidade | 80,0000 |
| | 00031206 | Esponja hemostática de colágeno (gelatina) liofilizado de origem porcina; reabsorvíve, com ação hemostática e cicatrizante - cx com 10 unidades - 1,0x1,0x1,0 cm - validade: 02 anos | Caixa 10,00 Unidades | 100,0000 |
| | 00030950 | Eugenol, Uso Odonto ( restaurador provisório) - curativo, restaurador provisóro obturador de canais radicularesvalidade 2 anos01 FRASCO DE 20 ML | Unidade | 10,0000 |
| | 00031207 | Evidenciador, pastilhas, produto a base de fucsina. - indicado para corar a placa bacteriana. | Frasco 60,00 Cápsulas | 10,0000 |
| | 00030951 | Extirpa nervos sortido 20-40 cx com 10 Unid. | Caixa 10,00 Unidades | 5,0000 |
| | 00031123 | Extrator de Excesso 349. | Unidade | 10,0000 |
| | 00031124 | Extrator de tártaro McCall # 11/12 ref. 11620 da Duflex; | Unidade | 20,0000 |
| | 00031125 | Extrator de Tártaro nº 3 Simples. | Unidade | 10,0000 |
| | 00031126 | Extrator de Tártaro nº 33 Simples. | Unidade | 10,0000 |
| | 00031127 | Extrator de tártaro S.S. White (unha de águia) - ref. #3 ref. 11645 da Duflex. | Unidade | 20,0000 |
| | 00031128 | Extrator de tártaro Zerfing McCall # 1/10 ref. 11660 da Duflex. | Unidade | 20,0000 |
| | 00031129 | Extrator Mccall tipo enxada 4-8, 7-9, 1-10 e 11-12- 20 DE CADA NÚMERO. | Unidade | 80,0000 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 00031209 | Filme para RX odontológico 3x4cm (adulto) - filme radiográfico intra-oral de velocidade E, com alta qualidade de imagem, contraste elevado e menor necessidade de exposição à radiação;* Compatível com todos os aparelhos de raios-X do mercado, pode ser processado com qualquer químico padrão (revelador e fixador), de maneira manual ou automática;* Confortável para o paciente com embalagem extra-macia com cantos arredondados (Softopac);* Diagnóstico facilitado devido ao seu contraste elevado e densidade máxima (tons de cinza bem definidos);* Evita imagens trêmulas (curto tempo de exposição);* Plástico extra-macio, resistente à saliva e desinfectável;*Velocidade E; * Validade: 2 anos após sua fabricação; * Cor azul;* Arquivamento garantido por até 30 anos. * Registro ANVISA | Caixa 150,00 Unidades | 5,0000 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 00007413 | Filme para RX Odontológico, 2x3 cm (infantil),filme radiográfico intra-oral de velocidade E, com alta qualidade de imagem, contraste elevado e menor necessidade de exposição à radiação; * Compatível com todos os aparelhos de raios-X do mercado, pode ser processado com qualquer químico padrão (revelador e fixador), de maneira manual ou automática; * Confortável para o paciente com embalagem extra-macia com cantos arredondados (Softopac); * Diagnóstico facilitado devido ao seu contraste elevado e densidade máxima (tons de cinza bem definidos); * Evita imagens trêmulas (curto tempo de exposição); * Plástico extra-macio, resistente à saliva e desinfectável; *Velocidade E; * Validade: 2 anos após sua fabricação; * Cor azul; * Arquivamento garantido por até 30 anos. * Registro ANVISA | Caixa 150,00 Unidades | 5,0000 |
| | 00030952 | Fio dental, clínico, encerado. validade: 4 anos Eficaz na remoção da placa bacteriana interproximal.* Camada de cera que facilita o deslizamento com aroma de menta.* Tampa: Flip.* Embalagem: Blister. | Rolo 500,00 Metros | 20,0000 |
| | 00031210 | Fixador para Raio X odontológico Fixador frasco c/ 475ml. Pronto para uso. | Frasco 475,00 Mililitros | 10,0000 |
| | 00031211 | Flúor em gel Uso Odonto, neutro, 240 ml - validade 2 anos | Frasco 240,00 Mililitros | 20,0000 |
| | 00031130 | Foice de goldman Fox em aço Nº 1. | Unidade | 20,0000 |
| | 00031131 | Foice, Raspador ponta Morse, nº 0-00. | Unidade | 20,0000 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 00031132 | Fórceps adulto - Fabricado em aço inoxidável. Autoclavável.* Garantia: 10 anos, contra defeito de fabricação comprovado.Números: 01, 16, 17, 18L, 18R, 23, 53L, 53R, 65, 68,69,101,150,151,203 30 DE CADA NÚMERO | Unidade | 360,0000 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 00031133 | Fórceps infantil - Fabricado em aço inoxidável. Autoclavável.* Garantia: 10 anos, contra defeito de fabricação comprovado* Nº 2, 4, 5, 17, 18D, 18R, 23, 27, 65, 151, 101, 15020 de cada número | Unidade | 240,0000 |
| | 00030953 | Formocresol (composição: forlmadeído 40%, orto-cresol, glicerina bi-destilada e álcool etílico 96°) ,fr. com 10 ml- validade 2 anos | Frasco 10,00 Mililitros | 10,0000 |
| | 00031212 | Forrador de Cavidades dos Dentes (cimento odontológico) - Pó: composição: Óxido de Zinco: 80,81 g% , Sulfato de Bário :16,16 g% , Fosfato de Cálcio: 2,02 g%, Acetato de Zinco : 1,01g% - frasco de pó 50g + instrução de uso. Líquido: composição: Essência de Cravo da Índia (Eugenol): 95,00 g%, Timol: 5,00 g % - frasco de líquido 20 ml + conjunto dosador de líquido.Referência: Pulpo-San - Validade: 5 anosKit 2 frascos:Pó - 50 g.Líquido- 20 ml | Unidade | 15,0000 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 00031134 | Fotopolimerizador de Resinas-Controle de acionamento na própria peça de mão através do botão com comando inteligente,Comutação Automática de 127V a 220VCA .Ponteira condutora de luz em acrílico,passível de desinfecção química,com diâmetro de 10 mm,Encaixe rígido e giratório de 360°.LED que gera feixe de luz azul pura e fria com comprimento de onda de 470 mm.Circuito eletrônico controlado por um microcontrolador que possibilita o aumento da intensidade da luz de forma gradual (soft start) nos 5 segundos iniciais.O equipamento possui uma fonte multitensão, podendo ser utilizado em tensões de alimentação de 127 a 220 V,com frequência de 50/60 Hz, sem alterar suas características de funcionamento.Suporte de bancada injetado em ABS.Peça de mão em alumínio anodizado,leve,anatômica,interligada ao módulo de alimentação através de um cabo. Acessórios:Fonte de Alimentação,Protetor Ocular,Suporte de Bancada,Ponteira Acrílica de Polimerização,APRESENTAR Registro ANVISA E CATÁLOGO C/ MARCA E MODELO | Unidade | 2,0000 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 00031135 | Grampo Para IsolamentoCorte e estampagem automática para manutenção de um padrão de tamanho e forma. * Tratamento térmico a vácuo com resultado perfeito na qualidade e dureza do aço inox. * Acabamento acetinado, de reduzido reflexo, diminui a fadiga dos olhos. * Rigoroso teste de Controle de Qualidade, garantia de longa durabilidade. Números: 200 a 212 -08 de cada número (8 nº 200, 8 nº 201, 8 nº 202, 8 nº 203, 8 nº 204, 8 nº 205, 8 nº 206, 8 nº 207, 8 nº 208, 8 nº 209, 8 nº 210, 8 nº 211 e 8 nº 212). | Unidade | 104,0000 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 00030954 | Hidróxido de Cálcio Dentina- Indicado para o capeamento pulpar e forramento protetor sob materiais restauradores, cimentos e outros materiais de base. Além de ser usado como opacificador para metais e dentina reacional. Composto de Hidróxido de Cálcio Fotopolimerizável e radiopaco. Não inibe a polimerização de resinas. O produto foi formulado para apresentar alta resistência à dissolução pelo ácido fosfórico utilizado no condicionamento ácido das estruturas dentais. Sua formulação também oferece potencial adesividade a superfícies metálicas agindo como opacificador em reparos de prótese. Aplicação controlada por meio de seringa. Fotopolimerizável: economia de tempo para o dentista e menor desperdício de material. Cor Dentina se assemelha a um dente natural. o Insolúvel em água. o Possui alta resistência ao ácido fosfórico. Versatilidade de uso: pode ser usado com todos os materiais restauradores. Referência: Biocal da Biodinâmica - Embalagem com 1 seringa cm 2g + 3 Bicos Aplicadores | Kit 2,00 Unidades | 20,0000 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 00030955 | Hidróxido de Cálcio P.A - frasco de 10g - composta por 100% de hidróxido de cálcio puro na forma de pó. Frasco 1 com 10 g | Unidade | 10,0000 |
| | 00005312 | Hidróxido de cálcio, Auto-endurecível e rígida, radiopaco para capeamento pulpar e forramento protetor sob materiais restauradores, cimentos e outros materiais. Contém 1 tubo de pasta base com 13g, 1 tubo de pasta catalisadora com 11g, bloco de mistura e bula técnica. Validade 2 anos. | Kit 2,00 Tubos | 20,0000 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 00031481 | Iodoformio pó - Substância antisséptica para reparações de lesões periapicaisCARACTERÍSTICAS: o Apresenta-se sob a forma de pequenos cristais amarelos e brilhantes que evaporam à temperatura ambiente e se volatilizam com o vapor dágua.o Possui alto teor de iodo, em torno de 96%, o qual, quando liberado, exerce excelente efeito antimicrobiano.INDICAÇÕES: Tratamento das lesões periapicais refratárias, combatendo o E. faecalis, no reparo da lesão periapical por indução da neoformação óssea, favorece a visualização radiográfica por ser altamente radiopaco e promove discreta analgesia.Referência: Maquira ou Biodinâmica | Frasco 10,00 Gramas | 10,0000 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 00031550 | Ionômero de Vidro Forrador - Apresentação Benefícios: Pronto ao o uso em seringa. Alta resistência à compressão e a força transversal. Alta biocompatibilidade. Material Monocomponente sem mistura proporcionando economia de tempo. Exclusiva seringa NDT (Non Dripping Technology) que não deixa o material gotejar.Características: Ionômero de vidro para base, forramento, selamento e restaurações de pequenas cavidades. Pronto ao o uso em seringa. Fotopolimerizável (20s), radiopaco e possui liberação contínua de flúor. Embalagem c/ 2 seringas de 2,5g cada. | Unidade | 60,0000 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 00030956 | Ionômero de vidro para forração - Vidrion FDescrição: Ionômero de vidro para forro de cavidades, selamento de cicatrículas e fissuras ou restaurações de cáries incipientes. Adere à dentina e ao esmalte, e não altera com procedimentos da técnica de ataque ácido. Alta biocompatibilidade, Comprovada adesividade, Superiores propriedades físico-químicas, Alta liberação de flúor, Restaurações de dentes decíduos, incluindo a classe I, Reparo das erosões da região cervical e restaurações classe V, Restaurações da classe III e casos selecionados da classe I etc...* Validade: 2 anos. Referência: Vidrion F - Embalagem 15g pó + 10ml líquido | Kit 2,00 Unidades | 10,0000 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 00031564 | Ionômero de vidro para forração - Vidrion F - Descrição: Ionômero de vidro para forro de cavidades, selamento de cicatrículas e fissuras ou restaurações de cáries incipientes. Adere à dentina e ao esmalte, e não altera com procedimentos da técnica de ataque ácido. * Alta biocompatibilidade. * Comprovada adesividade. * Superiores propriedades físico-químicas. * Alta liberação de flúor. * Restaurações de dentes decíduos, incluindo a classe I. * Reparo das erosões da região cervical e restaurações classe V.* Restaurações da classe III e casos selecionados da classe I. * Confecção de núcleos para coroas. * Para preenchimento de pequenas retenções ou defeitos em preparos protéticos. * Especialmente indicado para técnica ART (tratamento restaurador traumático) na odonto pediatria, pacientes especiais e geriatria.,* No forramento de cavidades, inclusive em restaurações de resinas foto polimerizáveis (técnica sanduiche). Para selamento de cicatrículas e fissuras. * * Em restaurações de cáries incipientes, para recuperação da rigidez das cúspides sem suporte de dentina. * Validade: 2 anos. Referência: Vidrion F Embalagem 15g pó + 10ml líquido | Unidade | 10,0000 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 00030957 | Ionômero de Vidro Restaurador - ionômero de vidro que possuir comprovada adesão ao esmalte e à dentina propriedades anticariogênica. Indicações - Restaurações de dentes decíduos, incluindo a classe I. - Reparo das erosões da região cervical e restaurações classe V. - Restaurações da classe III e casos selecionado s da classe I. - Confecção de núcleos para coroas.Pó: Fraco de 10 g. Composição: Fluorsilicato de Sódio Cálcio Alumínio, sulfato de bário, ácido poliacrílico, pigmentos. + medidor de pó Líquido: frasco de 8 ml. Composição: Ácido Tartárico, Água Destilada + 1 dosador de líquidoReferência: Ss White Vidrion R Plus - Validade: 2 anos Embalagem 10g pó + 8 ml líquido. | Kit 2,00 Unidades | 30,0000 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 00031482 | Ionômero de Vidro Restaurador auto-polimerizável, alta resistênciaIndicação: Troca iônica comprovada. Libera uma grande quantidade de íons de cálcio (Ca), fosfato (P), flúor (F) e estrôncio (Sr). Altos níveis auxiliam na remineralização da estrutura dental. Autopolimerizável. Ionômero de vidro restaurador resistente. Excelente adaptação marginal. Baixa erosão ácida. Dureza superficial. Baixa viscosidade inicial. Alta resistência. Características: Restaurações que utilize a técnica de Tratamento Restaurador Atraumático (ART);Lesões por ab-fração. Restaurador intermediário e como base para classes I e II usando a técnica de sanduíche. Restaurações pequenas Classe I e II. Dentes decíduos. Restaurações geriátricas. Restaurações Classe V. Núcleos. Restaurações cervicais. Restaurações provisórias. Embalagem com 6g Líquido + 10g de pó + Acessórios. Referência: Ionômero de Vidro Restaurador Riva Self Cure - SDI | Unidade | 10,0000 |
| | 00031561 | Ionômero de vidro riva. Foto plimerização. (4) - Cor: A2 | Unidade | 10,0000 |
| | 00031563 | Ionômero de Vidro Riva. Pó e Líquido (5) - Cor: A 2 | Unidade | 10,0000 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 00031257 | Kit Bocão de Saúde Bucal, desenvolvido para o ensino da higiene bucal, da escovação dentária, escovação da língua e uso de fio dental.Composição (objetos e características do kit):Macro-arcada: modelo de dentes em escala maior, com dimensões aproximadas de 12,5cm x 12,5cm x 21cm, confeccionada em resina, com arcada superior, arcada inferior, língua em material emborrachado flexível, gengiva em material emborrachado flexível e articulador de metal flexível duplo e base plástica rígida para sustentação do conjunto, 32 dentes na cor branca/marfim sendo: 16 no arco superior e 16 no arco inferior. Os dentes deverão ser inseridos individualmente na arcada para possibilitar demonstração de uso de fio dental em todos os dentes e regiões da arcada. Os dentes deverão ser inseridos nos pontos de fixação com pressão suficiente para o manuseio sem que se soltem indevidamente. A língua e a gengiva deverão ter variações da tonalidade rosa. | Unidade | 7,0000 |
| | 00031216 | Lâmina de bisturi em aço carbono 15C | Caixa 100,00 Unidades | 10,0000 |
| | 00031059 | Lençol de BorrachaUsado pelos dentistas para isolamento dentário* Produzido em látex natural.* Espessura média.* Tamanho: 12,7 x 12,7cm. | Embalagem 26,00 Unidades | 10,0000 |
| | 00031217 | Lima para Ensododontia (canal) 1ª série 10-21 mm (roxa). | Caixa 6,00 Unidades | 10,0000 |
| | 00031220 | Lima para Ensododontia (canal) 1ª série 15-10-25 mm | Caixa 6,00 Unidades | 10,0000 |
| | 00031219 | Lima para Ensododontia (canal) 1ª série 15-21 mm (branca) | Caixa 6,00 Unidades | 10,0000 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 00031218 | Lima para Ensododontia (canal) 1ª série 15-40 de 21 mm (cores sortidas) | Caixa 6,00 Unidades | 10,0000 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 00031221 | Lima para Ensododontia (canal) 2ª série 45-80 de 25 mm | Caixa 6,00 Unidades | 10,0000 |
| | 00031137 | Lima para osso nº 11, 12 - em aço inoxidável, perfil octogonal com arestas bem definidas de diâmetro 5,5 mm e serrilhado paralelo, dimensões: 19,5 cm x 0,8 cm x 0,7 cm (C x L x A) referência: SS White código: nº 11: 11845 / nº 12: 11850 | Unidade | 20,0000 |
| | 00030959 | Luva para Seringa Carpule Infantil - Revestimento para seringa. (capa para seringa carpule)Características:- Design lúdico e diferenciado produzido em elastômero esterilizável;- Permite uso com agulhas convencionais e extracurtas.Indicação:- Diminuição da ansiedade causada pelo medo da agulha no ato da anestesia.- Esterilizável: garantia de biossegurança.Embalagem 3 unidades | Unidade | 7,0000 |
| | 00031258 | Luva Plumbífera p/ Raios X Tipo Escudo 0,5 mmPbLuva tipo escudo, confeccionada em borracha plumbífera flexível com equivalência em chumbo de 0,50 mmPb, acabamento em nylon lavável, tamanho padronizado.De acordo com as normas do órgão responsável. | Par 1,00 Par | 1,0000 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 00025207 | Luva Vinil Luxo Sem Pó Antialérgica Procedimento - Tamanho PLuva de segurança para proteção das mãos confeccionada em resina de PVC(vinil), ambidestra, anatômica, não estéril, de uso único, sem pó bioabsorvível.Caixa c/ 100 unidades.ESPECIFICAÇÕES- Não estéril.- Ambidestras.- Sem pó.- Produto de uso único - proibido reprocessar.- Evitar calor excessivo e umidade.- Manter local seco e arejado.- Proteger da luz solar.- Material descartável - destruir após o uso.- Excelente qualidade.Produto testado pelo IPT (Instituto de Pesquisas Tecnológicas) destinado somentea Classe B (Norma MT-11): Luvas impermeáveis e resistentes a detergentes,sabões, amoníaco e similares. Produto de acordo com as exigências estabelecidaspelas normas NR N° 6 do Ministério do Trabalho e Emprego e MT-11. Produtocom C.A. (Certificado de Aprovação do Ministério do Trabalho)Caixa c/ 100unidades | Unidade | 80,0000 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 00025208 | Luva Vinil Luxo Sem Pó Antialérgica Procedimento - Tamanho: MLuva de segurança para proteção das mãos confeccionada em resina de PVC(vinil), ambidestra, anatômica, não estéril, de uso único, sem pó bioabsorvível.Caixa c/ 100 unidades.ESPECIFICAÇÕES- Não estéril.- Ambidestras.- Sem pó.- Produto de uso único - proibido reprocessar.- Evitar calor excessivo e umidade.- Manter local seco e arejado.- Proteger da luz solar.- Material descartável - destruir após o uso.- Excelente qualidade.Produto testado pelo IPT (Instituto de Pesquisas Tecnológicas) destinado somentea Classe B (Norma MT-11): Luvas impermeáveis e resistentes a detergentes,sabões, amoníaco e similares. Produto de acordo com as exigências estabelecidaspelas normas NR N° 6 do Ministério do Trabalho e Emprego e MT-11. Produtocom C.A. (Certificado de Aprovação do Ministério do Trabalho)Caixa c/ 100unidades | Unidade | 80,0000 |
| | 00031222 | Mandril Adaptador CA PM - Em aço inoxidável - Adaptador de FG (alta rotação) para AR (baixa rotação) e PM (peça de mão). | Unidade | 10,0000 |
| | 00031138 | Micromotor odontológico- o Encaixe Borden Universal (ISO 9168) acoplável a todos os modelos e marcas de equipos nacionais.o Modelo segue padrão internacional da norma ISO 7785 para torque e nível de ruído.oAutoclavável a 15 minutos a 135°C.o Ajuste preciso de rotação por meio de anel giratório de 5.000 RPM a 25.000 RPM..Marcas de referência: KAVO / Dentemed | Unidade | 15,0000 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 00031223 | Óculos de proteção cirúrgico transparente - visor em policarbonato com tratamento antiembaçante e hastes confeccionadas em nylon com movimento telescópico; com cordão. | Unidade | 60,0000 |
| | 00025209 | Óleo lubrificante spray p/ baixa e alta rotação- lubrifica, limpa e protege peças de mão odontológicas (óleo mineral, solventes hidrocarbonetos, butil hidroxitolueno e butano como propelente) - fr. c/ 200 ml com bico - validade 2 anos | Unidade | 30,0000 |
| | 00005323 | Paramonoclorofenol, Validade 2 anos. | Frasco 20,00 Mililitros | 20,0000 |
| | 00031224 | Pasta para profilaxia dental F com flúor binasga de 90g. (Água, espessante, lauril sulfato, carbonato de cálcio, pedra pomes e aroma artificial)- Referência: Pasta Herjos- F - Vigodent - validade 03 anos | Unidade | 30,0000 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 00031139 | Peça de Mão Baixa Rotação (caneta de baixa rotação)- Contra Ângulo Intra c/ Refrigeração - Principais Diferenciais: Leve e anatômico, de fácil assepsia, o Contra Ângulo Intra com Refrigeração, possui sistema de conexão universal em Micro Motores Intra. Suas engrenagens em aço inoxidável e seu sistema de acoplamento de brocas apoiados por rolamentos, o tornam mais preciso e proporciona um baixo nível de ruído e vibração. Permite giro de 360° sobre o micro motor. Aplicações: Baixa Rotação é destinado para remoção de cáries em dentina, polimento em restaurações, acabamento em cavidades para restaurações, profilaxia com pedras pomes em pediatria, esculpir e polir coroas provisórias, desgaste e polimento em prótese total. Acessórios: 1 Sistema de Refrigeração, 1 óleo lubrificante 10 ml. Especificações: Transmissão de 1:1; Pressão de trabalho entre 40 e 45 psi; Sistema de acoplamento Intra (encaixe universal); Refrigeração para broca;,Excelente acabamento superficial, facilitando a assepsia e desinfecção; - Formato ergonômico, peso ideal; - Baixo ruído; - Peça confeccionada em alumínio, latão cromado e aço inox; - Lubrificação a óleo mineral de baixa viscosidade; - Autoclavável até 135o C por mais de 1000 ciclos. Marcas de referência: KAVO / Dentemed | Unidade | 15,0000 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 00031140 | Peça Reta (Caneta de alta rotação) - Para ser usada com Micro motor de encaixe Borden (2 furos)Dados Técnicos:* Para ser usada com Micro motor de encaixe Borden (2 furos);* Spray para refrigeração por condução interna;* Sistema de encaixe da peça reta universal Intra;* Esterilizável em autoclave até 135°C;* Acoplamento Borden;* Baixa Rotação;* Mínimo de 5.000 rpm - Máximo de 20.000 rpm;* Sistema de fixação de broca de giro de anel;* Refrigeração externa;* Transmissão 1:1..Marcas de referência: KAVO / Dentemed | Unidade | 15,0000 |
| | 00030960 | Pedra Arkansas Chama Fina FG- Shofu- possui alta qualidade e durabilidade. As pedras de granulometria fina (ultra-white) são ideais para o acabamento fino de esmaltes, compósitos, compômeros, ionômeros de vidro e porcelana. * Fabricada em 100% Arkansas, possui durabilidade superior às sintéticas.* Granulometria: Fina.* Dimensões: 3x7mm.* Velocidade de rotação: 7.000 a 10.000 rpm. | Unidade | 30,0000 |
| | 00030961 | Pedra de Arkansas com granulação fina, indicada para afiação de instrumentos sem fio. | Unidade | 8,0000 |
| | 00031141 | Pinça Clínica de algodão 317 em aço inox | Unidade | 20,0000 |
| | 00031142 | Pinça para sutura Kelly reta 16cm inox ref:golgram | Unidade | 30,0000 |
| | 00031143 | Pinça Porta Grampo PalmerIndicado para levar o grampo ao dente, em um procedimento de isolamento absoluto. | Unidade | 14,0000 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 00000369 | Pincel para Uso Odontologico, descartável Microbrush Regular.,Dobram-se facilmente até 90o, o que permite aplicação precisa. As pontas em fibras não-absorventes e resistentes à abrasão, mantêm a solução em suspensão até que seja aplicada, sem deixar cair. Indicado para aplicação de soluções em áreas de difícil acesso. | Pote 100,00 Unidades | 20,0000 |
| | 00005325 | Placa para Manipulação Uso Odonto, de vidro fina 6mm., Embalada individualmente. | Unidade | 20,0000 |
| | 00030962 | Polimento de amálgama (Kit Acabamento e Polimento Amálgama 8089CA)kit c/ 3 taças e 3 ogivas nas cores marrom - Pré polimento, verde - Polimento intermediário e azul - Polimento final.( Kit com 6 pontas nos formatos 8081, 8085, 8082, 8086, 8083 e 8087 CA)Composição: Cloro sulfonado polietileno carbureto de silício, corante, haste metálica. | Unidade | 8,0000 |
| | 00030963 | Polimentos de Amálgama (Kit Taça de Silicone Abrasivo) com 1 peça | Unidade | 16,0000 |
| | 00030964 | Polimentos de Amálgama (Kit Torpedo de Silicone Abrasivo) com 1 peça. | Unidade | 16,0000 |
| | 00030969 | Ponta (Broca) Zekrya (Broca) Cônica Ponta Segura Fg N° 151- 6 lâminas em espiral desenhadas para uma remoção mais eficiente de resíduos- 23mm, alta rotação (Fg). | Unidade | 30,0000 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 00030976 | Ponta (Broca) acabamento fino 1112F , em aço inoxidável. Esterilizável através de calor úmido, seco ou por agentes químicos, sem sofrer oxidação. Embalada individualmente e acondicionada em caixas conforme constar do registro do produto, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote e número de registro no Ministério da Saúde | Unidade | 100,0000 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 00030998 | Ponta (Broca) acabamento fino 2135F, em aço inoxidável. Esterilizável através de calor úmido, seco ou por agentes químicos, sem sofrer oxidação. Embalada individualmente e acondicionada em caixas conforme constar do registro do produto, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote e número de registro no Ministério da Saúde | Unidade | 50,0000 |
| | 00031007 | Ponta (Broca) acabamento fino 3195 F , em aço inoxidável. Esterilizável através de calor úmido, seco ou por agentes químicos, sem sofrer oxidação. Embalada individualmente e acondicionada em caixas conforme constar do registro do produto, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote e número de registro no Ministério da Saúde | Unidade | 50,0000 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 00031006 | Ponta (Broca) acabamento fino 3195, em aço inoxidável. Esterilizável através de calor úmido, seco ou por agentes químicos, sem sofrer oxidação. Embalada individualmente e acondicionada em caixas conforme constar do registro do produto, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote e número de registro no Ministério da Saúde | Unidade | 50,0000 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 00031008 | Ponta (Broca) acabamento ultra fino 1112FF, em aço inoxidável. Esterilizável através de calor úmido, seco ou por agentes químicos, sem sofrer oxidação. Embalada individualmente e acondicionada em caixas conforme constar do registro do produto, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote e número de registro no Ministério da Saúde | Unidade | 100,0000 |
| | 00030994 | Ponta (Broca) acabamento ultra fino 1190FF, em aço inoxidável. Esterilizável através de calor úmido, seco ou por agentes químicos, sem sofrer oxidação. Embalada individualmente e acondicionada em caixas conforme constar do registro do produto, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote e número de registro no Ministério da Saúde. | Unidade | 100,0000 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 00031000 | Ponta (Broca) acabamento ultra fino 2135 FF, em aço inoxidável. Esterilizável através de calor úmido, seco ou por agentes químicos, sem sofrer oxidação. Embalada individualmente e acondicionada em caixas conforme constar do registro do produto, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote e número de registro no Ministério da Saúde | Unidade | 50,0000 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 00031010 | Ponta (Broca) acabamento ultra fino 3168 FF, em aço inoxidável. Esterilizável através de calor úmido, seco ou por agentes químicos, sem sofrer oxidação. Embalada individualmente e acondicionada em caixas conforme constar do registro do produto, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote e número de registro no Ministério da Saúde | Unidade | 50,0000 |
| | 00031011 | Ponta (Broca) acabamento ultra fino 3195 FF, em aço inoxidável. Esterilizável através de calor úmido, seco ou por agentes químicos, sem sofrer oxidação. Embalada individualmente e acondicionada em caixas conforme constar do registro do produto, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote e número de registro no Ministério da Saúde | Unidade | 50,0000 |
| | 00025210 | Ponta (broca) carbide esférica cirúrgica FG 2C - em aço, haste com aderência por atrito (friction grip), 1,6mm de diâmetro por 25mm, conforme norma ISO316 | Unidade | 20,0000 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 00025211 | Ponta (Broca) Carbide Esférica nº 2 - Contra Ângulo. Fabricada em carboneto de tungstênio. Ultra resistente a fraturas, melhor balanceamento. Sua composição especial de carboneto de tungstênio e a sua incrível afiação, asseguram a melhor durabilidade. | Unidade | 50,0000 |
| | 00025212 | Ponta (Broca) Carbide Esférica nº 4 - Contra Ângulo. Fabricada em carboneto de tungstênio. Ultra resistente a fraturas, melhor balanceamento. Sua composição especial de carboneto de tungstênio e a sua incrível afiação, asseguram a melhor durabilidade. | Unidade | 50,0000 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 00025213 | Ponta (Broca) Carbide Esférica nº 6 - Contra Ângulo. Fabricada em carboneto de tungstênio. Ultra resistente a fraturas, melhor balanceamento. Sua composição especial de carboneto de tungstênio e a sua incrível afiação, asseguram a melhor durabilidade. | Unidade | 50,0000 |
| | 00031251 | Ponta (Broca) Carbide para alta rotação (FG) 1557, cilíndrica, dentada, exxtreimidade arredondada. | Unidade | 30,0000 |
| | 00030975 | Ponta (Broca) chama 1111, para alta rotação (FG), em aço inoxidável. Esterilizável através de calor úmido, seco ou por agentes químicos, sem sofrer oxidação. Embalada individualmente e acondicionada em caixas conforme constar do registro do produto, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote e número de registro no Ministério da Saúde | Unidade | 100,0000 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 00031012 | Ponta (Broca) chama 3118, para alta rotação (FG), em aço inoxidável. Esterilizável através de calor úmido, seco ou por agentes químicos, sem sofrer oxidação. Embalada individualmente e acondicionada em caixas conforme constar do registro do produto, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote e número de registro no Ministério da Saúde | Unidade | 50,0000 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 00031005 | Ponta (Broca) chama 3168 F, para alta rotação (FG), em aço inoxidável. Esterilizável através de calor úmido, seco ou por agentes químicos, sem sofrer oxidação. Embalada individualmente e acondicionada em caixas conforme constar do registro do produto, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote e número de registro no Ministério da Saúde | Unidade | 50,0000 |
| | 00031002 | Ponta (Broca) chama, para alta rotação (FG) 3118 FF, em aço inoxidável. Esterilizável através de calor úmido, seco ou por agentes químicos, sem sofrer oxidação. Embalada individualmente e acondicionada em caixas conforme constar do registro do produto, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote e número de registro no Ministério da Saúde | Unidade | 50,0000 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 00031004 | Ponta (Broca) chama, para alta rotação (FG) 3168 em aço inoxidável. Esterilizável através de calor úmido, seco ou por agentes químicos, sem sofrer oxidação. Embalada individualmente e acondicionada em caixas conforme constar do registro do produto, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote e número de registro no Ministério da Saúde | Unidade | 50,0000 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 00031250 | Ponta (Broca) chama, para alta rotação (FG) 3203, em aço inoxidável. Esterilizável através de calor úmido, seco ou por agentes químicos, sem sofrer oxidação. Embalada individualmente e acondicionada em caixas conforme constar do registro do produto, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote e número de registro no Ministério da Saúde | Unidade | 50,0000 |
| | 00030995 | Ponta (Broca) cônica 2067, em aço inoxidável. Esterilizável através de calor úmido, seco ou por agentes químicos, sem sofrer oxidação. Embalada individualmente e acondicionada em caixas conforme constar do registro do produto, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote e número de registro no Ministério da Saúde. | Unidade | 50,0000 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 00030996 | Ponta (Broca) cônica 2068, em aço inoxidável. Esterilizável através de calor úmido, seco ou por agentes químicos, sem sofrer oxidação. Embalada individualmente e acondicionada em caixas conforme constar do registro do produto, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote e número de registro no Ministério da Saúde. | Unidade | 50,0000 |
| | 00030999 | Ponta (Broca) cônica topo arredondada 2135, em aço inoxidável. Esterilizável através de calor úmido, seco ou por agentes químicos, sem sofrer oxidação. Embalada individualmente e acondicionada em caixas conforme constar do registro do produto, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote e número de registro no Ministério da Saúde. | Unidade | 50,0000 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 00031009 | Ponta (Broca) Cônica Topo em chama 1190 FF, em aço inoxidável. Esterilizável através de calor úmido, seco ou por agentes químicos, sem sofrer oxidação. Embalada individualmente e acondicionada em caixas conforme constar do registro do produto, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote e número de registro no Ministério da Saúde. | Unidade | 100,0000 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 00031013 | Ponta (Broca) Cônica Topo em chama 1190, em aço inoxidável. Esterilizável através de calor úmido, seco ou por agentes químicos, sem sofrer oxidação. Embalada individualmente e acondicionada em caixas conforme constar do registro do produto, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote e número de registro no Ministério da Saúde. | Unidade | 100,0000 |
| | 00030993 | Ponta (Broca) Cônica Topo em chama 1190F, em aço inoxidável. Esterilizável através de calor úmido, seco ou por agentes químicos, sem sofrer oxidação. Embalada individualmente e acondicionada em caixas conforme constar do registro do produto, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote e número de registro no Ministério da Saúde. | Unidade | 100,0000 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 00031001 | Ponta (Broca) Cônica Topo em chama 3113, em aço inoxidável. Esterilizável através de calor úmido, seco ou por agentes químicos, sem sofrer oxidação. Embalada individualmente e acondicionada em caixas conforme constar do registro do produto, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote e número de registro no Ministério da Saúde. | Unidade | 50,0000 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 00030970 | Ponta (Broca) diamantada cilíndrica Topo Plano 1090, em aço inoxidável. Esterilizável através de calor úmido, seco ou por agentes químicos, sem sofrer oxidação. Embalada individualmente e acondicionada em caixas conforme constar do registro do produto, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote e número de registro no Ministério da Saúde | Unidade | 50,0000 |
| | 00030971 | Ponta (Broca) diamantada cilíndrica Topo Plano 1091, em aço inoxidável. Esterilizável através de calor úmido, seco ou por agentes químicos, sem sofrer oxidação. Embalada individualmente e acondicionada em caixas conforme constar do registro do produto, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote e número de registro no Ministério da Saúde | Unidade | 50,0000 |
| | 00030972 | Ponta (Broca) diamantada cilíndrica Topo Plano 1092, em aço inoxidável. Esterilizável através de calor úmido, seco ou por agentes químicos, sem sofrer oxidação. Embalada individualmente e acondicionada em caixas conforme constar do registro do produto, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote e número de registro no Ministério da Saúde | Unidade | 50,0000 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 00030973 | Ponta (Broca) diamantada cilíndrica Topo Plano 1093, em aço inoxidável. Esterilizável através de calor úmido, seco ou por agentes químicos, sem sofrer oxidação. Embalada individualmente e acondicionada em caixas conforme constar do registro do produto, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote e número de registro no Ministério da Saúde | Unidade | 50,0000 |
| | 00030974 | Ponta (Broca) diamantada cilíndrica Topo Plano 1094, em aço inoxidável. Esterilizável através de calor úmido, seco ou por agentes químicos, sem sofrer oxidação. Embalada individualmente e acondicionada em caixas conforme constar do registro do produto, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote e número de registro no Ministério da Saúde | Unidade | 50,0000 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 00031255 | Ponta (inserto)- ponta Tip Inserto Kit Ultrassom Alt Sub / Supra / Universal- para ultrassom compatível com o aparelho de ultrassom da marca Alt: conjunto de pontas / insertos para ultrassom composto por: 01 ponta para ultrassom perio universal, 01 ponta para ultrassom perio supra gengival, 01 ponta para ultrassom perio sub gengival / 01 chave de aperto. Confeccionado em aço inox AISE 420, autoclavável. JÁ TEM O APARELHO DE ULTRASSOM Dentemed.Kit; 3 pontas + 1 chave | Unidade | 5,0000 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 00031254 | Ponta (inserto)- ponta Tip Inserto Kit Ultrassom Alt Sub / Supra / Universal- para ultrassom compatível com o aparelho de ultrassom da marca Alt: conjunto de pontas / insertos para ultrassom composto por: 01 ponta para ultrassom perio universal, 01 ponta para ultrassom perio supra gengival, 01 ponta para ultrassom perio sub gengival 01 chave de aperto. Confeccionado em aço inox AISE 420, autoclavável. JÁ TEM O APARELHO DE ULTRASSOM ALTCERAMIC IKit: 3 pontas + 1 chave | Unidade | 30,0000 |
| | 00025217 | Ponta 1011 esférica, para alta rotação (FG), em aço inoxidável. Esterilizável através de calor úmido, seco ou por agentes químicos, sem sofrer oxidação. Embalada individualmente e acondicionada em caixas conforme constar do registro do produto, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote e número de registro no Ministério da Saúde | Unidade | 100,0000 |
| | 00025218 | Ponta 1012 esférica, para alta rotação (FG), em aço inoxidável. Esterilizável através de calor úmido, seco ou por agentes químicos, sem sofrer oxidação. Embalada individualmente e acondicionada em caixas conforme constar do registro do produto, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote e número de registro no Ministério da Saúde | Unidade | 100,0000 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 00025219 | Ponta 1013 esférica, para alta rotação (FG), em aço inoxidável. Esterilizável através de calor úmido, seco ou por agentes químicos, sem sofrer oxidação. Embalada individualmente e acondicionada em caixas conforme constar do registro do produto, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote e número de registro no Ministério da Saúde | Unidade | 100,0000 |
| | 00025220 | Ponta 1014 esférica, para alta rotação (FG), em aço inoxidável. Esterilizável através de calor úmido, seco ou por agentes químicos, sem sofrer oxidação. Embalada individualmente e acondicionada em caixas conforme constar do registro do produto, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote e número de registro no Ministério da Saúde | Unidade | 100,0000 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 00025221 | Ponta 1015 esférica, para alta rotação (FG), em aço inoxidável. Esterilizável através de calor úmido, seco ou por agentes químicos, sem sofrer oxidação. Embalada individualmente e acondicionada em caixas conforme constar do registro do produto, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote e número de registro no Ministério da Saúde | Unidade | 100,0000 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 00025222 | Ponta 1016 esférica, para alta rotação (FG), em aço inoxidável. Esterilizável através de calor úmido, seco ou por agentes químicos, sem sofrer oxidação. Embalada individualmente e acondicionada em caixas conforme constar do registro do produto, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote e número de registro no Ministério da Saúde | Unidade | 100,0000 |
| | 00031014 | Ponta 1016 G, grana grossa, para alta rotação (FG), em aço inoxidável. Esterilizável através de calor úmido, seco ou por agentes químicos, sem sofrer oxidação. Embalada individualmente e acondicionada em caixas conforme constar do registro do produto, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote e número de registro no Ministério da Saúde. | Unidade | 100,0000 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 00025224 | Ponta 1016HL esférica, para alta rotação (FG), em aço inoxidável. Esterilizável através de calor úmido, seco ou por agentes químicos, sem sofrer oxidação. Embalada individualmente e acondicionada em caixas conforme constar do registro do produto, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote e número de registro no Ministério da Saúde | Unidade | 100,0000 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 00025225 | Ponta 1017HL esférica, para alta rotação (FG), em aço inoxidável. Esterilizável através de calor úmido, seco ou por agentes químicos, sem sofrer oxidação. Embalada individualmente e acondicionada em caixas conforme constar do registro do produto, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote e número de registro no Ministério da Saúde | Unidade | 100,0000 |
| | 00025226 | Ponta 1019 esférica, para alta rotação (FG), em aço inoxidável. Esterilizável através de calor úmido, seco ou por agentes químicos, sem sofrer oxidação. Embalada individualmente e acondicionada em caixas conforme constar do registro do produto, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote e número de registro no Ministério da Saúde | Unidade | 100,0000 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 00025227 | Ponta 1022 esférica, para alta rotação (FG), em aço inoxidável. Esterilizável através de calor úmido, seco ou por agentes químicos, sem sofrer oxidação. Embalada individualmente e acondicionada em caixas conforme constar do registro do produto, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote e número de registro no Ministério da Saúde | Unidade | 100,0000 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 00025228 | Ponta 1023 esférica, para alta rotação (FG), em aço inoxidável. Esterilizável através de calor úmido, seco ou por agentes químicos, sem sofrer oxidação. Embalada individualmente e acondicionada em caixas conforme constar do registro do produto, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote e número de registro no Ministério da Saúde | Unidade | 50,0000 |
| | 00025229 | Ponta 1024 esférica, para alta rotação (FG), em aço inoxidável. Esterilizável através de calor úmido, seco ou por agentes químicos, sem sofrer oxidação. Embalada individualmente e acondicionada em caixas conforme constar do registro do produto, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote e número de registro no Ministério da Saúde | Unidade | 50,0000 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 00025230 | Ponta 1031 cônica invertida, em aço inoxidável. Esterilizável através de calor úmido, seco ou por agentes químicos, sem sofrer oxidação. Embalada individualmente e acondicionada em caixas conforme constar do registro do produto, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote e número de registro no Ministério da Saúde. | Unidade | 50,0000 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 00025231 | Ponta 1032 cônica invertida, em aço inoxidável. Esterilizável através de calor úmido, seco ou por agentes químicos, sem sofrer oxidação. Embalada individualmente e acondicionada em caixas conforme constar do registro do produto, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote e número de registro no Ministério da Saúde. | Unidade | 50,0000 |
| | 00025232 | Ponta 1033 cônica invertida, em aço inoxidável. Esterilizável através de calor úmido, seco ou por agentes químicos, sem sofrer oxidação. Embalada individualmente e acondicionada em caixas conforme constar do registro do produto, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote e número de registro no Ministério da Saúde. | Unidade | 50,0000 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 00025233 | Ponta 1046, em aço inoxidável. Esterilizável através de calor úmido, seco ou por agentes químicos, sem sofrer oxidação. Embalada individualmente e acondicionada em caixas conforme constar do registro do produto, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote e número de registro no Ministério da Saúde. | Unidade | 50,0000 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 00025250 | Ponta 3101, em aço inoxidável. Esterilizável através de calor úmido, seco ou por agentes químicos, sem sofrer oxidação. Embalada individualmente e acondicionada em caixas conforme constar do registro do produto, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote e número de registro no Ministério da Saúde. | Unidade | 50,0000 |
| | 00025261 | Ponta 4138F, em aço inoxidável. Esterilizável através de calor úmido, seco ou por agentes químicos, sem sofrer oxidação. Embalada individualmente e acondicionada em caixas conforme constar do registro do produto, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote e número de registro no Ministério da Saúde | Unidade | 50,0000 |
| | 00031015 | Ponta de aplicação precision agulha reta n°2.Composta por aço inox, com diâmetro de 0,8mm, utilizada em restaurações em túnel, para materiais como ionômeros de vidro, cimentação de pinos, materiais de moldagem e demais materiais mais fluidos. Diâmetro: 0,8mm;Confeccionado totalmente em policarbonato, um material resistente a autoclave o que permite uma desinfecção prática e eficiente do aplicador;10 unidades de cada ponta. Embalagem com 20 unidades com êmbolos | Unidade | 20,0000 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 00031016 | Ponta de aplicação precision n° 4 anterior com 20un - Ponteira N° 4 Cânula plástica curva (LV Baixa Viscosidade para Anteriores): composta de polipropileno, com abertura de 1,0mm, utilizada para compósitos em posterior e materiais para construção de núcleos. Possui maior capacidade de volume.Embalagem contendo: 20 unidades de cânula. | Unidade | 10,0000 |
| | 00031017 | Ponta de Polimento PM - Shofu- Indicada acabamento fino de esmalte, compósitos, compômeros e porcelanas Fabricadas em óxido de alumínio microgranulado, são perfeitamente balanceadas para cortar sem vibração. Podem ser esterilizadas em autoclave, estufa e a frio. Velocidade recomendada: 5.000-20.000 rpm. Validade: Indeterminada. | Unidade | 20,0000 |
| | 00031145 | Ponta Ultrassônica Periodontia T1-S - SchusterIndicado para remoção de tártaro supragengival em toda a superfície do dente e região interdental.Caracterísiticas: * Potência: 70% (MÉDIA ALTA).* Uso com refrigeração.* Autoclavável.Obs: JÁ TEM O APARELHO DE ULTRASSOM SCHUSTER MODELO SONIC EVO LED | Unidade | 30,0000 |
| | 00031144 | Ponta Ultrassônica Periodontia T2-S - SchusterIndicado para remoção de tártaro supragengival em toda a superfície do dente e região interdental.Caracterísiticas: * Potência: 70% (MÉDIA ALTA).* Uso com refrigeração.* Autoclavável.Obs: JÁ TEM O APARELHO DE ULTRASSOM SCHUSTER MODELO SONIC EVO LED | Unidade | 30,0000 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 00031146 | Ponta Ultrassônica Periodontia T3-S - SchusterIndicado para remoção de tártaro pesado e supragengival.Caracterísiticas: * Potência: 90% ( ALTA).* Uso com refrigeração.* Autoclavável.Obs: JÁ TEM O APARELHO DE ULTRASSOM SCHUSTER MODELO SONIC EVO LED | Unidade | 30,0000 |
| | 00031147 | Ponta Ultrassônica Periodontia T4-S - SchusterIndicado para remoção de tártaro subgengival.Caracterísiticas: * Potência: 60% (MÉDIA-MÉDIA/ALTA).* Uso com refrigeração.* Autoclavável.Obs: JÁ TEM O APARELHO DE ULTRASSOM SCHUSTER MODELO SONIC EVO LED | Unidade | 30,0000 |
| | 00031148 | Porta Agulha Mayo 12cm, em aço inox autoclavável. | Unidade | 20,0000 |
| | 00031149 | Porta Agulha Mayo 16cm, em aço inox autoclavável. | Unidade | 20,0000 |
| | 00031150 | Porta Agulha Mayo 18cm, em aço inox autoclavável. | Unidade | 20,0000 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 00031151 | Porta Agulha Mayo 20cm, em aço inox autoclavável. | Unidade | 20,0000 |
| | 00031152 | Porta Agulha Mayo Hegar 14cm ref. 00663 da Duflex - em aço inox autoclavável. | Unidade | 20,0000 |
| | 00031018 | Porta amálgama de plástico- autoclavável- não perecível. Utilizado para o transporte e inserção do amálgama na cavidade dentáriaEsterilizável em Autoclave a 121°C; | Unidade | 30,0000 |
| | 00031153 | Porta Amálgama em aço inox. | Unidade | 5,0000 |
| | 00031154 | Porta Dycall - Aplicador de Hidro Cálcio Angulado duplo em aço inox autoclavável. | Unidade | 30,0000 |
| | 00031155 | Porta Dycall - Aplicador de Hidro Cálcio reto oitavado em aço inox autoclavável. | Unidade | 30,0000 |
| | 00031156 | Porta Matriz, adulto, em aço inox autoclavável. | Unidade | 5,0000 |
| | 00031157 | Porta Matriz, infantil, em aço inox autoclavável. | Unidade | 5,0000 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 00031256 | Posicionador Radiografico Cone Indicador Universal Autoclavável Kit contendo:- 1 Posicionador incisivos e caninos superior e inferior;- 1 Posicionador molar superior direito e inferior esquerdo;- 1 Posicionador molar superior esquerdo e inferior direito;- 1 Posicionador interproximal Bite Wings;- 1 Pote de armazenamento;- 3 Dispositivos para mordida. | Unidade | 1,0000 |
| | 00031019 | Pote Dappen de vidro - para manipulação materiais. | Unidade | 15,0000 |
| | 00031020 | Pote Dappen plástico autoclavável - para manipulação de materiais. | Unidade | 15,0000 |
| | 00031166 | Prendedor de Guardanapo Jacaré Corrente, em aço inox. | Unidade | 30,0000 |
| | 00031021 | Primer e adesivo , solvente à base de água e álcool: não evapora como a acetona, o que faz com que o adesivo apresente a mesma performance da primeira até a última gota do frasco. Contém partícula de carga de 5nm que proporciona uma excelente adesão à dentina e ao esmalte. Tampa flip top: evita desperdício e pode ser manuseada apenas com uma mão. Rendimento: Até 280 restaurações. | Frasco 4,00 Mililitros | 20,0000 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 00031022 | Protetor de Cadeira com Elástico 20GR- Indicado para proteção e biossegurança do profissinal da área de saúde e seu paciente. * Para procedimentos cirúrgicos. * Confeccionado em Polipropilento (TNT) Tecido não Tecido. Embalagem com 10 unidades. 2,00 x 0,70g | Unidade | 100,0000 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 00031023 | Removedor de manchas (composição: sais de flúor, timol, álcool etílico, ácidos inorgânicos, água destilada, corantes artificiais) fr. com 30 ml - Referência Tartarite - validade 03 anos | Frasco 30,00 Mililitros | 20,0000 |
| | 00031024 | Resina Composta fotopolimerizável- A1 - Consistência: Composta. Preenchimento: 2mm. Composição: Bis-GMA, UDMA, TEGDMA, PEGDMA e Bis-EMA, Cerâmica silanizada tratada, Sílica tratada de silano. Todas as partículas com tamanho inferior a 100 nanômetros. Matriz orgânica de Bis-GMA, UDMA, TEGDMA, PEGDMA e Bis-EMA e partículas inorgânicas de Zircônia/Sílica. Opacidades E (esmalte), B (corpo) e D (dentina) com carga inorgânica com 63,3% em volume e 78,5% em peso. Opacidade T (translúcida) com carga inorgânica com 55,6% em volume e 72,5% em peso nas cores Translúcidas. Seringa com 4g: quantidade suficiente para a realização de 30 restaurações (em média); Resistência ao desgaste - Apresenta resistência de uma resina micro híbrida com o polimento superior ao de uma resina micro particulada;Radiopacidade inclusive nas cores translúcidas; Elevada resistência, possibilitando uso em dentes anteriores e posteriores. Opalescência das cores translúcidas similar ao esmalte do dente. | Seringa 4,00 Gramas | 30,0000 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 00031025 | Resina Composta fotopolimerizável- A2 - Consistência: Composta. Preenchimento: 2mm. Composição: Bis-GMA, UDMA, TEGDMA, PEGDMA e Bis-EMA, Cerâmica silanizada tratada, Sílica tratada de silano. Todas as partículas com tamanho inferior a 100 nanômetros. Matriz orgânica de Bis-GMA, UDMA, TEGDMA, PEGDMA e Bis-EMA e partículas inorgânicas de Zircônia/Sílica. Opacidades E (esmalte), B (corpo) e D (dentina) com carga inorgânica com 63,3% em volume e 78,5% em peso. Opacidade T (translúcida) com carga inorgânica com 55,6% em volume e 72,5% em peso nas cores Translúcidas. Seringa com 4g: quantidade suficiente para a realização de 30 restaurações (em média); Resistência ao desgaste - Apresenta resistência de uma resina micro híbrida com o polimento superior ao de uma resina micro particulada;Radiopacidade inclusive nas cores translúcidas; Elevada resistência, possibilitando uso em dentes anteriores e posteriores. Opalescência das cores translúcidas similar ao esmalte do dente. | Seringa 4,00 Gramas | 30,0000 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 00031026 | Resina Composta fotopolimerizável- A3 - Consistência: Composta. Preenchimento: 2mm. Composição: Bis-GMA, UDMA, TEGDMA, PEGDMA e Bis-EMA, Cerâmica silanizada tratada, Sílica tratada de silano. Todas as partículas com tamanho inferior a 100 nanômetros. Matriz orgânica de Bis-GMA, UDMA, TEGDMA, PEGDMA e Bis-EMA e partículas inorgânicas de Zircônia/Sílica. Opacidades E (esmalte), B (corpo) e D (dentina) com carga inorgânica com 63,3% em volume e 78,5% em peso. Opacidade T (translúcida) com carga inorgânicacom 55,6% em volume e 72,5% em peso nas cores Translúcidas. Seringa com 4g: quantidade suficiente para a realização de 30 restaurações (em média); Resistência ao desgaste - Apresenta resistência de uma resina micro híbrida com o polimento superior ao deuma resina micro particulada;Radiopacidade inclusive nas cores translúcidas; Elevada resistência, possibilitando uso em dentes anteriores e posteriores. Opalescência das cores translúcidas similar ao esmalte do dente. | Seringa 4,00 Gramas | 30,0000 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 00031027 | Resina Composta fotopolimerizável- A3,5 - Consistência: Composta. Preenchimento: 2mm. Composição: Bis-GMA, UDMA, TEGDMA, PEGDMA e Bis-EMA, Cerâmica silanizada tratada, Sílica tratada de silano. Todas as partículas com tamanho inferior a 100 nanômetros. Matriz orgânica de Bis-GMA, UDMA, TEGDMA, PEGDMA e Bis-EMA e partículas inorgânicas de Zircônia/Sílica. Opacidades E (esmalte), B (corpo) e D (dentina) com carga inorgânica com 63,3% em volume e 78,5% em peso. Opacidade T (translúcida) com carga inorgânicacom 55,6% em volume e 72,5% em peso nas cores Translúcidas. Seringa com 4g: quantidade suficiente para a realização de 30 restaurações (em média); Resistência ao desgaste - Apresenta resistência de uma resina micro híbrida com o polimento superior ao deuma resina micro particulada;Radiopacidade inclusive nas cores translúcidas; Elevada resistência, possibilitando uso em dentes anteriores e posteriores. Opalescência das cores translúcidas similar ao esmalte do dente. | Seringa 4,00 Gramas | 30,0000 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 00031028 | Resina Composta fotopolimerizável- B1 - Consistência: Composta. Preenchimento: 2mm. Composição: Bis-GMA, UDMA, TEGDMA, PEGDMA e Bis-EMA, Cerâmica silanizada tratada, Sílica tratada de silano. Todas as partículas com tamanho inferior a 100 nanômetros. Matriz orgânica de Bis-GMA, UDMA, TEGDMA, PEGDMA e Bis-EMA e partículas inorgânicas de Zircônia/Sílica. Opacidades E (esmalte), B (corpo) e D (dentina) com carga inorgânica com 63,3% em volume e 78,5% em peso. Opacidade T (translúcida) com carga inorgânicacom 55,6% em volume e 72,5% em peso nas cores Translúcidas. Seringa com 4g: quantidade suficiente para a realização de 30 restaurações (em média); Resistência ao desgaste - Apresenta resistência de uma resina micro híbrida com o polimento superior ao deuma resina micro particulada;Radiopacidade inclusive nas cores translúcidas; Elevada resistência, possibilitando uso em dentes anteriores e posteriores. Opalescência das cores translúcidas similar ao esmalte do dente. | Seringa 4,00 Gramas | 20,0000 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 00031029 | Resina Composta fotopolimerizável- B2 - Consistência: Composta. Preenchimento: 2mm. Composição: Bis-GMA, UDMA, TEGDMA, PEGDMA e Bis-EMA, Cerâmica silanizada tratada, Sílica tratada de silano. Todas as partículas com tamanho inferior a 100 nanômetros. Matriz orgânica de Bis-GMA, UDMA, TEGDMA, PEGDMA e Bis-EMA e partículas inorgânicas de Zircônia/Sílica. Opacidades E (esmalte), B (corpo) e D (dentina) com carga inorgânica com 63,3% em volume e 78,5% em peso. Opacidade T (translúcida) com carga inorgânicacom 55,6% em volume e 72,5% em peso nas cores Translúcidas. Seringa com 4g: quantidade suficiente para a realização de 30 restaurações (em média); Resistência ao desgaste - Apresenta resistência de uma resina micro híbrida com o polimento superior ao deuma resina micro particulada;Radiopacidade inclusive nas cores translúcidas; Elevada resistência, possibilitando uso em dentes anteriores e posteriores. Opalescência das cores translúcidas similar ao esmalte do dente. | Seringa 4,00 Gramas | 30,0000 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 00031030 | Resina Composta fotopolimerizável- B3 - Consistência: Composta. Preenchimento: 2mm. Composição: Bis-GMA, UDMA, TEGDMA, PEGDMA e Bis-EMA, Cerâmica silanizada tratada, Sílica tratada de silano. Todas as partículas com tamanho inferior a 100 nanômetros. Matriz orgânica de Bis-GMA, UDMA, TEGDMA, PEGDMA e Bis-EMA e partículas inorgânicas de Zircônia/Sílica. Opacidades E (esmalte), B (corpo) e D (dentina) com carga inorgânica com 63,3% em volume e 78,5% em peso. Opacidade T (translúcida) com carga inorgânicacom 55,6% em volume e 72,5% em peso nas cores Translúcidas. Seringa com 4g: quantidade suficiente para a realização de 30 restaurações (em média); Resistência ao desgaste - Apresenta resistência de uma resina micro híbrida com o polimento superior ao deuma resina micro particulada;Radiopacidade inclusive nas cores translúcidas; Elevada resistência, possibilitando uso em dentes anteriores e posteriores. Opalescência das cores translúcidas similar ao esmalte do dente. | Seringa 4,00 Gramas | 30,0000 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 00031031 | Resina Composta fotopolimerizável- C1 - Consistência: Composta. Preenchimento: 2mm.Composição: Bis-GMA, UDMA, TEGDMA, PEGDMA e Bis-EMA, Cerâmica silanizada tratada, Sílica tratada de silano. Todas as partículas com tamanho inferior a 100 nanômetros. Matriz orgânica de Bis-GMA, UDMA, TEGDMA, PEGDMA e Bis-EMA e partículas inorgânicas de Zircônia/Sílica. Opacidades E (esmalte), B (corpo) e D (dentina) com carga inorgânica com 63,3% em volume e 78,5% em peso. Opacidade T (translúcida) com carga inorgânicacom 55,6% em volume e 72,5% em peso nas cores Translúcidas. Seringa com 4g: quantidade suficiente para a realização de 30 restaurações (em média); Resistência ao desgaste - Apresenta resistência de uma resina micro híbrida com o polimento superior ao deuma resina micro particulada;Radiopacidade inclusive nas cores translúcidas; Elevada resistência, possibilitando uso em dentes anteriores e posteriores. Opalescência das cores translúcidas similar ao esmalte do dente. | Seringa 4,00 Gramas | 20,0000 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 00031032 | Resina Composta fotopolimerizável- C2 - Consistência: Composta. Preenchimento: 2mm. Composição: Bis-GMA, UDMA, TEGDMA, PEGDMA e Bis-EMA, Cerâmica silanizada tratada, Sílica tratada de silano. Todas as partículas com tamanho inferior a 100 nanômetros. Matriz orgânica de Bis-GMA, UDMA, TEGDMA, PEGDMA e Bis-EMA e partículas inorgânicas de Zircônia/Sílica. Opacidades E (esmalte), B (corpo) e D (dentina) com carga inorgânica com 63,3% em volume e 78,5% em peso. Opacidade T (translúcida) com carga inorgânicacom 55,6% em volume e 72,5% em peso nas cores Translúcidas. Seringa com 4g: quantidade suficiente para a realização de 30 restaurações (em média); Resistência ao desgaste - Apresenta resistência de uma resina micro híbrida com o polimento superior ao deuma resina micro particulada;Radiopacidade inclusive nas cores translúcidas; Elevada resistência, possibilitando uso em dentes anteriores e posteriores. Opalescência das cores translúcidas similar ao esmalte do dente. | Seringa 4,00 Gramas | 30,0000 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 00031033 | Resina Composta fotopolimerizável- C3 - Consistência: Composta. Preenchimento: 2mm. Composição: Bis-GMA, UDMA, TEGDMA, PEGDMA e Bis-EMA, Cerâmica silanizada tratada, Sílica tratada de silano. Todas as partículas com tamanho inferior a 100 nanômetros. Matriz orgânica de Bis-GMA, UDMA, TEGDMA, PEGDMA e Bis-EMA e partículas inorgânicas de Zircônia/Sílica. Opacidades E (esmalte), B (corpo) e D (dentina) com carga inorgânica com 63,3% em volume e 78,5% em peso. Opacidade T (translúcida) com carga inorgânicacom 55,6% em volume e 72,5% em peso nas cores Translúcidas. Seringa com 4g: quantidade suficiente para a realização de 30 restaurações (em média); Resistência ao desgaste - Apresenta resistência de uma resina micro híbrida com o polimento superior ao deuma resina micro particulada;Radiopacidade inclusive nas cores translúcidas; Elevada resistência, possibilitando uso em dentes anteriores e posteriores. Opalescência das cores translúcidas similar ao esmalte do dente. | Seringa 4,00 Gramas | 30,0000 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 00031569 | Resina composta de baixa viscosidade para preparos pouco invasivos. Selantes de fóssulas e fissuras foto polimerizavel. Cores: A0,5 / B0,5 / e A1 - Excelente adaptação às paredes cavitarias, com menor risco de infiltrações. Alta resistência mecânica: 72% de carga em peso. Fácil aplicação em cavidades de difícil acesso. Não escorre do local onde é aplicado. A resina flui com facilidade, mas ao cessar a força aplicada ela se mantém estática. Elevada resistência mecânica. Resina composta.Consistência: Fluida. Preenchimento: 2mm.Média viscosidade.Fotopolimerizável. Polimeriza com luz azul na faixa de comprimento de onda entre 400 e 500nm.Radiopaca. Composição básica: 72 % de carga inorgânica silanizada composta de micropartículas de bário-alumino silicato e dióxido de silício nanoparticulado com tamanho de partícula na faixa de 0,05 a 5,0 microns. Contém ainda monômeros metacrílicos como TEGDMA, Bis(EMA), Bis(GMA), canforquinona, co-iniciadores, conservantes e pigmentos.,Validade: 4 anos a partir da data de fabricação. 10 de cada cor Referência: Resina Opallis Flow - FGM | Seringa 2,00 Gramas | 3,0000 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 00031036 | Resina Microhíbrida COR: A1 - Composição: à base de Bis-GMA, composta por vidro de bário alumínio fluoretado e partículas pré-polimerizadas. Consistência: Composta. Preenchimento: 2 mm. Preenchimento Cores Opacas:1 mm. Resina composta direta micro-híbrida fotopolimerizável, radiopaca. Possui fluorescência e efeito-camaleão, o que permite atender à demanda dos pacientes por restaurações estéticas e duradouras, proporcionando uma perfeita combinação de cores com o dente natural. Além disso, é composta pela carga onde as partículas de vidro de bário, que apresentam tamanho médio de 0,7µm e tamanho máximo inferior à 2µm, formam uma estrutura compacta e amorfa que confere ao material, excelentes propriedades ópticas. Excelente adaptação marginal. Resistente à descoloração marginal. Resistente ao desgaste. Não abrasiva ao dente natural por apresentar desgaste semelhante ao do antagonista. Manipulação fácil e rápida (não-pegajosa). Excelente lisura superficial.Referência: Charisma | Seringa 4,00 Gramas | 30,0000 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 00031037 | Resina Microhíbrida COR: A2 - Composição: à base de Bis-GMA, composta por vidro de bário alumínio fluoretado e partículas pré-polimerizadas. Consistência: Composta. Preenchimento: 2 mm. Preenchimento Cores Opacas:1 mm. Resina composta direta micro-híbrida fotopolimerizável, radiopaca. Possui fluorescência e efeito-camaleão, o que permite atender à demanda dos pacientes por restaurações estéticas e duradouras, proporcionando uma perfeita combinação de cores com o dente natural. Além disso, é composta pela carga onde as partículas de vidro de bário, que apresentam tamanho médio de 0,7µm e tamanho máximo inferior à 2µm, formam uma estrutura compacta e amorfa que confere ao material, excelentes propriedades ópticas. Excelente adaptação marginal. Resistente à descoloração marginal. Resistente ao desgaste. Não abrasiva ao dente natural por apresentar desgaste semelhante ao do antagonista. Manipulação fácil e rápida (não-pegajosa). Excelente lisura superficial.Referência: Charisma | Seringa 4,00 Gramas | 30,0000 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 00031038 | Resina Microhíbrida COR: A3 - Composição: à base de Bis-GMA, composta por vidro de bário alumínio fluoretado e partículas pré-polimerizadas. Consistência: Composta. Preenchimento: 2 mm. Preenchimento Cores Opacas:1 mm. Resina composta direta micro-híbrida fotopolimerizável, radiopaca. Possui fluorescência e efeito-camaleão, o que permite atender à demanda dos pacientes por restaurações estéticas e duradouras, proporcionando uma perfeita combinação de cores com o dente natural. Além disso, é composta pela carga onde as partículas de vidro de bário, que apresentam tamanho médio de 0,7µm e tamanho máximo inferior à 2µm, formam uma estrutura compacta e amorfa que confere ao material, excelentes propriedades ópticas. Excelente adaptação marginal. Resistente à descoloração marginal. Resistente ao desgaste. Não abrasiva ao dente natural por apresentar desgaste semelhante ao do antagonista. Manipulação fácil e rápida (não-pegajosa). Excelente lisura superficial.Referência: Charisma | Seringa 4,00 Gramas | 30,0000 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 00031040 | Resina Microhíbrida COR: A3,5 - Composição: à base de Bis-GMA, composta por vidro de bário alumínio fluoretado e partículas pré-polimerizadas. Consistência: Composta. Preenchimento: 2 mm. Preenchimento Cores Opacas:1 mm. Resina composta direta micro-híbrida fotopolimerizável, radiopaca. Possui fluorescência e efeito-camaleão, o que permite atender à demanda dos pacientes por restaurações estéticas e duradouras, proporcionando uma perfeita combinação de cores com o dente natural. Além disso, é composta pela carga onde as partículas de vidro de bário, que apresentam tamanho médio de 0,7µm e tamanho máximo inferior à 2µm, formam uma estrutura compacta e amorfa que confere ao material, excelentes propriedades ópticas. Excelente adaptação marginal. Resistente à descoloração marginal. Resistente ao desgaste. Não abrasiva ao dente natural por apresentar desgaste semelhante ao do antagonista. Manipulação fácil e rápida (não-pegajosa). Excelente lisura superficial.Referência: Charisma | Seringa 4,00 Gramas | 30,0000 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 00031041 | Resina Microhíbrida COR: B1 - Composição: à base de Bis-GMA, composta por vidro de bário alumínio fluoretado e partículas pré-polimerizadas. Consistência: Composta. Preenchimento: 2 mm. Preenchimento Cores Opacas:1 mm. Resina composta direta micro-híbrida fotopolimerizável, radiopaca. Possui fluorescência e efeito-camaleão, o que permite atender à demanda dos pacientes por restaurações estéticas e duradouras, proporcionando uma perfeita combinação de cores com o dente natural. Além disso, é composta pela carga onde as partículas de vidro de bário, que apresentam tamanho médio de 0,7µm e tamanho máximo inferior à 2µm, formam uma estrutura compacta e amorfa que confere ao material, excelentes propriedades ópticas. Excelente adaptação marginal. Resistente à descoloração marginal. Resistente ao desgaste. Não abrasiva ao dente natural por apresentar desgaste semelhante ao do antagonista. Manipulação fácil e rápida (não-pegajosa). Excelente lisura superficial.Referência: Charisma | Seringa 4,00 Gramas | 30,0000 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 00031042 | Resina Microhíbrida COR: B2 - Composição: à base de Bis-GMA, composta por vidro de bário alumínio fluoretado e partículas pré-polimerizadas. Consistência: Composta. Preenchimento: 2 mm. Preenchimento Cores Opacas:1 mm. Resina composta direta micro-híbrida fotopolimerizável, radiopaca. Possui fluorescência e efeito-camaleão, o que permite atender à demanda dos pacientes por restaurações estéticas e duradouras, proporcionando uma perfeita combinação de cores com o dente natural. Além disso, é composta pela carga onde as partículas de vidro de bário, que apresentam tamanho médio de 0,7µm e tamanho máximo inferior à 2µm, formam uma estrutura compacta e amorfa que confere ao material, excelentes propriedades ópticas. Excelente adaptação marginal. Resistente à descoloração marginal. Resistente ao desgaste. Não abrasiva ao dente natural por apresentar desgaste semelhante ao do antagonista. Manipulação fácil e rápida (não-pegajosa). Excelente lisura superficial.Referência: Charisma | Seringa 4,00 Gramas | 30,0000 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 00031043 | Resina Microhíbrida COR: B3 - Composição: à base de Bis-GMA, composta por vidro de bário alumínio fluoretado e partículas pré-polimerizadas. Consistência: Composta. Preenchimento: 2 mm. Preenchimento Cores Opacas:1 mm. Resina composta direta micro-híbrida fotopolimerizável, radiopaca. Possui fluorescência e efeito-camaleão, o que permite atender à demanda dos pacientes por restaurações estéticas e duradouras, proporcionando uma perfeita combinação de cores com o dente natural. Além disso, é composta pela carga onde as partículas de vidro de bário, que apresentam tamanho médio de 0,7µm e tamanho máximo inferior à 2µm, formam uma estrutura compacta e amorfa que confere ao material, excelentes propriedades ópticas. Excelente adaptação marginal. Resistente à descoloração marginal. Resistente ao desgaste. Não abrasiva ao dente natural por apresentar desgaste semelhante ao do antagonista. Manipulação fácil e rápida (não-pegajosa). Excelente lisura superficial.Referência: Charisma | Seringa 4,00 Gramas | 30,0000 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 00031044 | Resina Microhíbrida COR: C2 - Composição: à base de Bis-GMA, composta por vidro de bário alumínio fluoretado e partículas pré-polimerizadas. Consistência: Composta. Preenchimento: 2 mm. Preenchimento Cores Opacas:1 mm. Resina composta direta micro-híbrida fotopolimerizável, radiopaca. Possui fluorescência e efeito-camaleão, o que permite atender à demanda dos pacientes por restaurações estéticas e duradouras, proporcionando uma perfeita combinação de cores com o dente natural. Além disso, é composta pela carga onde as partículas de vidro de bário, que apresentam tamanho médio de 0,7µm e tamanho máximo inferior à 2µm, formam uma estrutura compacta e amorfa que confere ao material, excelentes propriedades ópticas. Excelente adaptação marginal. Resistente à descoloração marginal. Resistente ao desgaste. Não abrasiva ao dente natural por apresentar desgaste semelhante ao do antagonista. Manipulação fácil e rápida (não-pegajosa). Excelente lisura superficial.Referência: Charisma | Seringa 4,00 Gramas | 30,0000 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 00031045 | Resina Microhíbrida COR: C3 - Composição: à base de Bis-GMA, composta por vidro de bário alumínio fluoretado e partículas pré-polimerizadas. Consistência: Composta. Preenchimento: 2 mm. Preenchimento Cores Opacas:1 mm. Resina composta direta micro-híbrida fotopolimerizável, radiopaca. Possui fluorescência e efeito-camaleão, o que permite atender à demanda dos pacientes por restaurações estéticas e duradouras, proporcionando uma perfeita combinação de cores com o dente natural. Além disso, é composta pela carga onde as partículas de vidro de bário, que apresentam tamanho médio de 0,7µm e tamanho máximo inferior à 2µm, formam uma estrutura compacta e amorfa que confere ao material, excelentes propriedades ópticas. Excelente adaptação marginal. Resistente à descoloração marginal. Resistente ao desgaste. Não abrasiva ao dente natural por apresentar desgaste semelhante ao do antagonista. Manipulação fácil e rápida (não-pegajosa). Excelente lisura superficial.Referência: Charisma | Seringa 4,00 Gramas | 30,0000 |
| | 00031046 | Revelador para Rx odontológico - Frasco 475 ml | Frasco 475,00 Mililitros | 20,0000 |
| | 00031167 | Saca Broca Para Contra Ângulo. - Autoclavável, resistente. Validade: Indeterminada. - Indicado para remoção e fixação de brocas no contra ângulo (Baixa Rotação) | Unidade | 8,0000 |
| | 00031168 | Saca Broca Para Turbinas - Autoclavável. | Unidade | 8,0000 |
| | 00031169 | Saca Brocas Universal Canetas De Alta Rotação Odontológico, autoclavável | Unidade | 8,0000 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 00031047 | Saco Plástico medida 5cm x 23cm. - uso raio x e para proteção de peças. Embalagem com 100 unidades | Embalagem 100,00 Unidades | 20,0000 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 00031173 | Secadora portátil para Instrumentais.Equipamento elétrico que produz calor seco, indicado para secagem automatizada de artigos odonto-médicos metálicos resistentes à temperatura de 120°C, objetivando trazer maior segurança e comodidade ao profissional e maior eficácia ao processo de secagem de instrumentos. Benefícios e diferenciais: Redução da contaminação cruzada. Ganho de tempo, liberando o profissional para outras atividades durante a secagem automática dos instrumentos. O equipamento funciona através da aspersão de ar quente sobre os instrumentos úmidos ou molhados, forçando a remoção mecânica de líquidos da superfície dos mesmos. O calor gerado auxilia na evaporação dos líquidos para que a secagem seja ainda mais eficaz. Ciclos pré-determinados de 6 ou 8 minutos são suficientes para uma completa secagem na maioria dos casos.,A secagem automatizada evita eventuais ferimentos aos quais o operador está sujeito durante a secagem de materiais pontiagudos, o que contribui para a biossegurança do procedimento. Especificações Técnicas Altura 30 cm Largura 26 cm Profundidade 26 cmCapacidade interna da bandeja 0,7 kg Tensão de entrada 127V Temperatura interna máxima 120oC Temperatura externa máxima 70oC Ruído a 1m 59 dB Tempo de ciclo no modo Low 4 min + 2 min (resfriamento) = 6 min Tempo de ciclo no modo High 6 min + 2 min (resfriamento) = 8 min Capacidade máxima de carga 0,7 kg / aprox. 14 kits clínicos (pinça, sonda e espelho). Pintura | Unidade | 7,0000 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 00031174 | Seladora 30 cm Bi-volt - para selagem de envelopes próprios para esterilização (papel/plástico). Área de selagem: 30 cm, tensão: 110V. Frequência: 50/60 Hz. Potência: 80W. Com sistema de corte, fácil manuseio | Unidade | 7,0000 |
| | 00031252 | Selante p/fóssulas, fissuras e cicatrículas, com liberação de flúor (composição: nupol 1, dióxido de silício, dióxido de titânio e vidro de flúor silicato) Kit contendo: 03 seringas; 2 seringa contendo 1,2 ml de flúor seal, 01 seringa contendo 1,2 ml de Magic Acid, com 10 cânulas de aplicadora, 01 bula ilustrativa, 01 bula explicativa) | Kit 3,00 Seringas | 20,0000 |
| | 00031175 | Seringa carpule - aço inox autoclavável | Unidade | 70,0000 |
| | 00031176 | Sindesmotomo duplo, em aço inox autoclavável | Unidade | 20,0000 |
| | 00031177 | Sonda Clínica exploradora nº01, em aço inox autoclavável | Unidade | 20,0000 |
| | 00031178 | Sonda Clínica exploradora nº03, em aço inox autoclavável | Unidade | 20,0000 |
| | 00031179 | Sonda Clínica exploradora nº 05, em aço inox autoclavável | Unidade | 20,0000 |
| | 00031180 | Sonda Clínica exploradora nº23, em aço inox autoclavável | Unidade | 20,0000 |
| | 00031181 | Sonda Clínica exploradora nº47, em aço inox autoclavável | Unidade | 20,0000 |
| | 00031182 | Sonda Milimetrada PCP 15 com Explorador Millennium , em aço inox autoclavável. | Unidade | 5,0000 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 00031049 | Spray exclusivo para teste de vitalidade nos dentes -Composição: butano/etanol/benzoato de sódio/água desmineralizada/essência mentol.DESCRIÇÃO: Spray exclusivo para teste de vitalidade nos dentes com odor mentolado.CARACTERÍSTICAS- Indicado para teste de vitalidade nos dentes.- Base de água. | Frasco 200,00 Mililitros | 18,0000 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 00031050 | Sugador Endodôntico Descartável. AtóxicoEmbalagem com 20 unidades. | Unidade | 30,0000 |
| | 00031051 | Sugadores cirúrgico Odontológico estéril - Produto Esterilizado, fabricado em resina ABS. Produto descartável.Caixa com 20 unidades | Caixa 20,00 Unidades | 50,0000 |
| | 00031052 | Sugadores descartáveis odontológico confeccionado em p.v.c, transparente e atóxico, arame em aço especial, desenvolvido para fixação imediata na posição desejada, ponteira confeccionada em p.v.c. macio, atóxico, colorido, vazado- pc. com 40 unid. - validade 3 anos | Pacote 40,00 Unidades | 80,0000 |
| | 00031183 | Tesoura Cirúrgica 15 cm Curva Fina/Fina- Confeccionado em Aço Inoxidável; - Ponta fina. | Unidade | 40,0000 |
| | 00031184 | Tesoura Cirúrgica 15 cm Reta Fina/Fina- Confeccionado em Aço Inoxidável; - Ponta fina. | Unidade | 40,0000 |
| | 00031185 | Tesoura Cirúrgica 17 cm Curva Fina/Fina- Confeccionado em Aço Inoxidável; - Ponta fina | Unidade | 40,0000 |
| | 00031186 | Tesoura Cirúrgica 17 cm Reta Fina/Fina- Confeccionado em Aço Inoxidável;- Ponta fina | Unidade | 40,0000 |
| | 00031187 | Tesoura íris curva 11,5cm, em aço inox autoclavável | Unidade | 20,0000 |
| | 00031188 | Tesoura íris reta 11,5cm, em aço inox autoclavável | Unidade | 20,0000 |
| | 00031189 | Tesoura Mayo curva 15cm aproximadamente, em aço inox autoclavável | Unidade | 20,0000 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 00031190 | Tesoura reta 10,5 cm - ref. 06692 Duflex. | Unidade | 20,0000 |
| | 00031053 | Tira de aço abrasivas 4 mm envelope com 12 unid.- Composição: Aço inoxidável e Óxido de Alumínio. Validade indeterminada. | Envelope 12,00 Unidades | 20,0000 |
| | 00031054 | Tira de poliéster p/ acabamento com 50 tiras 10 x 120x 0,05 mm- validade indeterminada. | Envelope 50,00 Unidades | 20,0000 |
| | 00031055 | Tiras de Lixa de Acabamento e Polimento Dental - 4mm x 170mm Cx com 150 unid (Lixa de aço). | Caixa 50,00 Unidades | 20,0000 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 00031253 | Ultrassom + Jato de Bicarbonato Led - Bivolt Apresentação Benefícios"Reservatórios de água ou líquido irrigante com sistema prático de encaixe rápido, tornando o processo de troca de líquidos de forma simples e segura. Acompanha dois reservatórios com uso independente, sendo um para água (500ml) e outro para líquido irrigante (350ml)."Bomba Peristáltica."Variação do fluxo de água ou do líquido irrigante proporcionando uma regulagem precisa. Permite trabalhos sem refrigeração."Iluminação interna do reservatório de bicarbonato, facilitando a visualização do volume de bicarbonato sem a necessidade de retirar a tampa."Transdutor do ultrassom piezoelétrico através de pastilhas cerâmicas com frequência de 32.000Hz estabilizado eletronicamente."Caneta de ultrassom com luz de LED para melhor visualização do campo de trabalho. | Unidade | 2,0000 |
| | 00025312 | Vaselina sólida pura - Na odontologia, isola a resina acrílica de tecidos bucais - Validade: 2 anos pote 90 gramas | Unidade | 15,0000 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 00031057 | Verniz forrador de cavidades - Nitrocelulose 8g%. - Excipientes: Acetato de etila, álcool etílico. Capacidade de recobrir os túbulos dentinários, impedindo a penetração das substâncias que compõem os materiais de restauração e cimentação, reduzindo a sensibilidade pós-operatória contém fina película que isola e protege térmica e quimicamente a polpa dentária.- Cartucho contendo 01 frasco de vidro com 15 ml do produto e instruções de uso- referência Cavitine - validade 2 anos | Frasco 15,00 Mililitros | 20,0000 |

## DESCRIÇÃO COMPLETA DOS ITENS.

| |
|---|
| **MATERIAL DE CONSUMO ODONTOLOGIA** |
| **Abridor de Boca e Bochecha Adulto**<br>Descrição: Indicado para afastar a mucosa labial e da bochecha para a colagem de brackets, profilaxia, fotografias intra orais, aplicação de flúor e restaurações adesivas. Fabricado com matéria-prima que permite mais flexibilidade e resistência ao produto. Possibilita um encaixe perfeito na boca do paciente, colocando os dentes em evidência, afastando os lábios e bochechas.<br>Tamanhos: Único / Cor: Transparente |
| **Abridor de Boca e Bochecha infantil**<br>Descrição: Indicado para afastar a mucosa labial e da bochecha para a colagem de brackets, profilaxia, fotografias intra orais, aplicação de flúor e restaurações adesivas. Fabricado com matéria-prima que permite mais flexibilidade e resistência ao produto. Possibilita um encaixe perfeito na boca do paciente, colocando os dentes em evidência, afastando os lábios e bochechas.<br>Tamanhos: Único / Cor: Transparente |
| **Abridor de boca infantil de borracha com furo central –**<br>O abridor de boca é indicado para acomodação oclusal aos pacientes durante a abertura bucal. Seu formato proporciona acomodação adequada e conforto, de acordo com a anatomia bucal e ondulações laterais fazem o travamento da mandíbula, impedindo o fechamento repentino. Possui um orifício central onde pode ser enlaçado fio dental para facilitar a remoção da boca do paciente com rapidez e segurança.<br>• Tamanho Pequeno Infantil<br>• Material atóxico e esterilizável, de grande durabilidade<br>• Disponível em cores variadas<br>• Maior segurança e facilidade de remoção<br>• Possui orifício central para fio dental<br>• Produto autoclavável |
| **Ácido Condicionador** Uso Odontológico 37%, (Solução de ácido fosfórico a 37%, sílica coloidal, água e corante inorgânico) |

| |
|---|
| **Agente de União Multiuso, com Flúor**, Fotopolimerizável, Monocomponente, para Esmalte/Dentina. – 4 ml Combina primer e adesivo em um único frasco. Indicado na promoção da adesão com compósitos, compômeros e cimentos resinosos. Sistema adesivo universal Monocomponente;<br>* Contém acetona como solvente, um veículo seguro que faz com que o sistema adesivo apresente baixa viscosidade e alto poder de penetração nas estruturas centenárias. As restaurações confeccionadas com este sistema apresentam adesões fortes, duráveis e com alta integridade marginal;<br>* Versatilidade nas indicações;<br>* Aumenta a compatibilidade com umidade - hidrofílica, alta fluidez e capacidade de penetração na estrutura centenária, reduzindo a micro infiltração;<br>* Contribui para a redução da reincidência da cárie dental;<br>* Completa compatibilidade com sistemas de cimentação, preenchimento ou de restauração que possuam presa através de auto ativação ou fotoativação;<br>Referência Prime&Bond Dentsplay. |
| **Agulha descartável gengival 30g curta -** Agulha curta com comprimento no padrão internacional de 22mm. Parede da cânula de menor espessura, siliconizadas e esterilizadas aumentando as dimensões internas da agulha proporcionando menor trauma e maior conforto. Bisel trifacetado e extremamente aguçado para máximo conforto. Detalhes: Agulha curta com comprimento no padrão internacional de 22mm; Parede da cânula de menor espessura; Siliconizadas e esterilizadas cx c/ 100 unid.- validade 5 anos. |
| **Agulha descartável gengival curta 27 G** – 22 mm - estéril, atóxica, apirogênica, agulha de metal de alta flexibilidade, bisel trifacetado reduz ao mínimo a dor e o incômodo causados ao paciente, paredes da agulha são ultrafinas e siliconizadas de cx c/ 100 unid.- validade 5 anos |
| **Agulha descartável gengival extra curta 30G** – 15 mm, estéril, atóxica, apirogênica, agulha de metal de alta flexibilidade, bisel trifacetado reduz ao mínimo a dor e o incômodo causados ao paciente, paredes da agulha são ultrafinas e siliconizadas de cx c/ 100 unid.- validade 5 anos |
| **Agulha descartável gengival longa 27G** – 30 mm - estéril, atóxica, apirogênica, agulha de metal de alta flexibilidade, bisel trifacetado reduz ao mínimo a dor e o incômodo causados ao paciente, paredes da agulha são ultrafinas e siliconizadas de cx c/ 100 unid.- validade 5 anos |
| **Algodão – rolo dental**- elaborado com fibras 100% algodão da melhor qualidade em formato de cilindro compactado. Indicado para afastamento da bochecha quando no tratamento dentário e limpeza bucal – pacote c/ 100 unidades de 25 g. – validade 05 anos |
| **Alveoliten - Curativo alveolar**, pasta para tratamento de aviolete. Composição: oxido zinco, iodofórmio, paramonoclorofenol, canforado e excipientes. Frasco com 20g |
| **Anestésico citocaína.** Tubete com 1,8ml cada. (Cada ml contém cloridrato de **prilocaína** 30 mg, felipressina 0,03 UI/ml, veículo estéril q.s.p. 1 ml) - solução injetável – caixa com 50 tubetes de 1,8 ml – validade 2 anos |
| **Anestésico cloridrato de lidocaína a 2% sem vaso** constritor - caixa com 50 carpules de plástico com 1,8 ml cada - validade 2 anos<br>Referência: **Xilestesin** |
| **Anestésico Cloridrato de Lidocaína com Epinefrina (Tubete de vidro) – 2%**<br>**Anestésico injetável Alphacaine 2%**<br>**APRESENTAÇÃO:**<br>Solução estéril injetável acondicionada em tubetes de vidro de 1,8 mL.<br>Cada embalagem contém 50 tubetes..<br>COMPOSIÇÃO:<br>Cada mL da solução injetável 1:100.000 contém:<br>Cloridrato de Lidocaína 20,0 mg |

| |
|---|
| Epinefrina base 10,0 µg<br>Excipientes q.s.p 1,0 mL<br>Excipientes: Bissulfito de Sódio, Cloreto de Sódio e Água para Injeção.<br>Referência: Alphacaine 2% 1:100.000 - DFL |
| **Anestésico cloridrato de prilocaína 3%** com vaso constritor, em associação com **felipressina** a 0,03 UI/ml-anestésico local – caixa com 50 carpules de plástico com 1,8 ml cada (com vaso constritor)<br>Referência: **Citanest** |
| **Anestésico injetável : cloridrato de lidocaína + epinefrina – 36 mg + 18ug /carpules lidocaína a 3%** -com vaso constritor- caixa com 50 tubetes de 1,8 ml – validade 2 anos. Referência: Alphacaine |
| **Anestésico tópico gel** contem 200mg/g de benzocaína – peso líquido 12 g – Validade: 2 anos |
| **Antisséptico Bucal**, (Enxaguante) Cloreto de Cetilpiridínio Monohidratado (0,075%) Contém 225 ppm de Flúor Fórmula sem álcool para uso em consultório |
| **Antisséptico Bucal**, (Enxaguante) Cloreto de Cetilpiridínio Monohidratado (0,075%) Contém 225 ppm de Flúor Fórmula sem álcool para uso em consultório |
| **Aplicador Precision (Seringa Centrix)**<br>Indicada na inserção de produtos viscosos como resinas, cimentos, pastas, géis, em diversos procedimentos da odontologia.<br>* Tem a capacidade de atingir locais de difícil acesso através de suas ponteiras, com rapidez e precisão. * Autoclavável. * Possui três modelos de ponteiras de reposição. * Confeccionado totalmente em Policarbonato. * Permite uma aplicação mais precisa evitando desperdícios de material, tempo e movimentos. |
| **Arco Young Adulto**<br>Indicado para isolamento, junto ao dique de borracha. Utilizado para apoio do lençol de borracha para isolamento absoluto do dente a ser restaurado. |
| **Avental Bata Nylon** modelo Canguru Profissional – 50% poliamida, 50% poliéster, acabamento em viés, 02 bolsos na frente, fitas nas laterais para ajuste do tamanho. Tamanho único: largura 47 cm x 76 cm de altura. Cor - Branca |
| **Babador, descartável** sem adesivo,1 camada, 1 camada de papel e 1 de plástico, medidas mínimas 47x33cm |
| **Banda Matriz** confeccionada de aço inoxidável, 0,05 x 7 rolo com 50cm (fita matriz de aço), maleável e resistente. Validade: 3 anos |
| **Banda Matriz** confeccionada de aço inoxidável, 05mm x5mmx 50cm (fita matriz de aço), maleável e resistente. Validade: 3 anos |
| **Bicarbonato de sódio** natural para jato. Sachê com 40gr cada. Pó para profilaxia (Carbonato hidrogenado de sódio, anidrido silícico coloidal alimentício) - Validade 5 anos |
| **Canudos, plástico flexível**, diâmetro 6mm, comprimento 210mm. |
| **Cápsula de amalgamador Odontológico – 02 porções** com 50 cápsulas. Esférica e partícula fina, cristalização regular. (Composição: 40% de Prata, 31,3% de estanho, 28,7% de cobre e 47,9% de mercúrio) Frasco com 50 unidades de 2 porções – para amalgamador de cápsula) Referência: limalha GS-80 2p – SDI – validade 10 anos |
| **Cápsula de amalgamador Odontológico, 01 porção** com 50 unidades. Esférica e partícula fina, cristalização regular. (Composição: 40% de prata, 31,3% de estanho, 28,7% de cobre e 47,9% de mercúrio.) Frasco c/ 50 unidades – (para amalgamador de cápsula) Referência: limalha GS 80 da SDI – validade 10 anos |
| **Carbono dental em tira dupla face** - Papel carbono para articulação, indicado para registro dos contatos oclusais nos procedimentos de ajuste de restaurações, peças protéticas e superfícies dentais.<br>* Atingem anatomicamente os pontos oclusais/ * Dupla Face com duas cores: Vermelho e Azul./ * Papel 100% Vegetal./ * Espessura de 100 micra. / * Medidas: |

| |
|---|
| 8,7cm x 1,8cm. |
| **Cariostatic** (hidróxido de amônia, nitrato de prata, hidróxido de sódio, ácido fluorídrico e veículo aquoso) fr. com 10 ml- validade 2 anos |
| Cention N Material restaurador, autopolimerizavel de fácil manipulação , ótima estética, alta resistência, a flexão sem necessidade de ataque ácido.<br>* É apropriado para utilização como um material de substituição do volume total em restaurações para cavidades classe I, II e V.<br>* Pode ser polimerizado com luz na faixa de comprimento de onda de 400 – 500 nm.<br>Indicado para:<br>* Restaurações permanentes Classes I e II;<br>* Apropriado para uso sem um adesivo em cavidades classe I e classe II com preparo retentivo;<br>* Restauração permanente de cavidades classe V em conjunto com um adesivo;<br>* Restaurações em dentes decíduos.<br>Resina Alkasite. Kit com 15g de pó A2 + 4g de líquido.<br>Referência: Resina Cention N Starter Kit - Ivoclar |
| **Cimento cirúrgico** – eugenol 18%, óxido de zinco, resina mineral, óleo vegetal, corante, kit contendo um tubo de pasta catalizadora e um tubo de pasta base de 60 grs. cada um. - Referência Lysanda Validade 4 anos |
| **CIMENTO DE IONÔMERO DE VIDRO MODIFICADO POR RESINA PARA RESTAURAÇÃO – FOTOPOLIMERIZAVEL**<br>Material restaurador à base de ionômero de vidro, radiopaco e reforçado com resina. Apresenta excelente adesão ao dente, libera flúor, possui alta resistência à compressão e pode ser usado em vários casos clínicos, tecnologia ionglass. INDICAÇÕES PARA USO: Restaurações pequenas de Classes I, II e III, Restaurações de Classe V, Restaurações de dentes decíduos, Restaurações geriátricas, Núcleos Restaurações de superfícies de raiz, Preenchimento ou forramento, Selante para cicatrículas e fissuras, Restaurações provisórias.<br>**COMPOSIÇÃO:** Ionômero de vidro reforçado com resina – Fotopolimerizável. Vidro de Silicato Fluoro alumínio Estrôncio / Dimetacrilato Trietileno Glicoletacrilato Hidroxietil / Ácido Poliacrílico / Hidroxi Tolueno de Butila / Canforoquinona / Tetra Metil Anilina.<br>**APRESENTAÇÃO:** KIT PÓ E LIQUIDO ►15 g Pó e 8ml Liquido nas cores:A2 e A3.<br>Referência: SDI |
| **Cimento de Ionômero de vidro restaurador auto-polimerizavel Alta resistência.**<br>**Cor A2**<br>**Características**<br>* Fotopolimerizável.<br>* Resistente ao desgaste a longo prazo.<br>* Adere quimicamente à estrutura dental.<br>* Livre de BPA.<br>* Alta liberação de flúor.<br>* Reforçado com resina.<br>* Excelente estética.<br>* Alta resistência a flexão.<br>* Radiopaco.<br>Embalagem com 8g Líquido + 15g de pó + Acessórios<br>Referência: Ionômero de Vidro Restaurador Riva Light Cure - SDI |
| **Cimento dentário, de zinco, Frasco com 10ml e pó frasco com 28gr, Referência: SSWithe Kit 2 frasco 05** |
| **Cimento intermediário**- composição: pó: óxido de zinco, poli metacrilato de metila – embalagem: com 38g, validade 2 anos – líquido: eugenol 99,5%, ácido acético 0,5% - embalagem: 15 ml- kit contendo 1 frasco com pó, 1 frasco com líquido, 1 conta-gotas, 1 pá-medida para pó e 1 bula. – Referência: **IRM** da Dentsply – validade 3 anos |

| |
|---|
| **Clorhexidina Gel a 2%** - 2 seringa 3 g - clorexidina – digluconato<br>Clorexidina Gel 2% antisséptico com atividade antibacteriana com eficácia para gram-positivas e gram-negativas (inclusive Pseudomonas), fungos, leveduras e alguns dermatófilos<br>* Sua viscosidade permite que o produto não escorra no momento da aplicação, permanecendo dentro da cavidade dental.<br>* Para uma melhor desinfecção de preparos cavitários, preparos em coroas e inlays.<br>* Não se pode ser utilizado as ponteiras para aplicar o produto diretamente no paciente, deve se colocar o material em outro reservatório e faça a aplicação com instrumento esterilizado |
| **Coltosol –** Restaurador provisório - material de preenchimento, de endurecimento químico, com coloração semelhante a do dente, radiopaco, para preenchimento temporário das cavidades dentárias. É um cimento a base de óxido de zinco / sulfato de zinco e é destinado para aplicações temporárias em curto prazo (para ser utilizado por no máximo 1 a 2 semanas). Pote 25gr |
| **Coroas transparentes dentes anterior decíduos. Tratamento restaurador**<br>Indicada para profissionais da odontologia que buscam coroas que foram produzidas para as dentições permanentes e decíduas. Além disso, atua no tratamento de dentes anteriores nos ângulos, bordos e reconstruções dentais. Sua propriedade transparente evita a reação química com as diversas resinas do mercado odontológico, viabilizando seu uso com resinas compostas, bisacrílicas ou acrílicas Características:<br>* Maior facilidade para remoção da coroa após o uso.<br>* Possibilidade de uso com resina composta, bisacrílica ou acrílica.<br>* Tratamento interno antiaderente.<br>* Uso único.<br>* Composto em Cloreto de polivinila (PVC).<br>* Recomenda-se que a utilização deste produto seja sempre acompanhada de isolamento absoluto do campo operatório, uma vez que objetos soltos podem ser deglutidos ou aspirados acidentalmente.<br>* Quando existir comprovada alergia ao seu componente, o produto não deve ser utilizado.<br>**Embalagem** com 54 unidades. 3 unidades de cada numeração<br>**Referência: TDV** |
| **Creme dental com cálcio e flúor.** - 1450 ppm de flúor, carbonato de cálcio, lauril sulfato de sódio, sacarina sódica, pirofosfato tetrassódico, silicato de sódio, Sorbitol, carboximetilcelulose, meltilparabeno, propilparabeno, aroma e água. – pacote c/ 12 bisnagas de 90 gr. Cada – validade: 3 anos |
| **Creme dental infantil.** Proteção anticárie, fortalece e protege os dentes em desenvolvimento. Gel dental com flúor que oferece proteção anticárie, fortalece e protege os dentes em desenvolvimento.<br>* Desenvolvido especialmente para as crianças entre 2 e 6 anos.<br>* Com flúor.<br>* Sabor Bubble-Frutti. |
| **Cunha anatômica de madeira natural** |
| **Dessensibilizante** Nitrato de Potássio a 5% + Fluoreto de sódio a 2%. Gel. Dessensibilizante KF2% Conteúdo: 1 seringa com 2,5ge 1 Ponteira |
| **Discos de polimento com Mandril** - Kit com 120 unidades sortidas + Mandril + Porta Abrasivos. Tamanho 1/2. Série Laranja.<br>Características: O centro metálico facilita o encaixe do mandril, que é específico para o sistema e deve ser acoplado em contra ângulo;<br>Granulações: - Super Fino: Laranja Claro; - Fino: Laranja; - Médio: Laranja Escuro;<br>- Grosso: Marrom; |

| |
|---|
| **Discos de polimento**- sistema de polimento e acabamento dental (composição: dorso de poliuretano coberto com abrasivo de óxido de alumínio) diâmetro de 19,05 mm (3/4 pol.) – com: 05 discos grossos, 15 discos médios, 15 discos finos, 15 discos superfinos – caixa com 50 discos |
| **Envelope para esterilização, auto selante papel grau cirúrgico envelope auto selante / colante** 15 CM X 27 C/200 envelopes Auto selantes compostos de papel grau cirúrgico + filme laminado poliéster/polipropileno, com fita adesiva, possibilitando abertura asséptica, impressas com tintas indicativas para os processos de esterilização, nas seguintes combinações: vapor saturado e óxido de etileno |
| **Envelope para esterilização, auto selante, medidas: 90 x 200mm papel grau cirúrgico -** envelopes auto selantes compostos de papel grau cirúrgico + filme laminado poliéster/polipropileno, com fita adesiva, possibilitando abertura asséptica, impressas com tintas indicativas para os processos de esterilização, nas seguintes combinações: vapor saturado e óxido de etileno |
| **Envelopes auto selante colante 190 x 370mm papel grau cirúrgico** – envelopes Auto selantes compostos de papel grau cirúrgico + filme laminado poliéster/polipropileno, com fita adesiva, possibilitando abertura asséptica, impressas com tintas indicativas para os processos de esterilização, nas seguintes combinações: vapor saturado e óxido de etileno |
| **Envelopes auto selante colante 250 x 350 mm papel grau cirúrgico** envelopes auto selantes compostos de papel grau cirúrgico + filme laminado poliéster/polipropileno, com fita adesiva, possibilitando abertura asséptica, impressas com tintas indicativas para os processos de esterilização, nas seguintes combinações: vapor saturado e óxido de etileno |
| **Escova CA Reta <u>Preta</u> (Robson)**– composição metal, envelope c/ 1 peça (Robson) – validade indeterminada |
| **Escova dental adulto macia** - Cerdas de nylon macias. 4 fileiras de tufos, contendo 34 tufos de cerdas aparadas uniformemente e arredondadas na mesma altura. Cabo reto. 17cm de comprimento. Anatômico. Com empunhadura. Embalada individualmente em saquinho plástico lacrado sortidos, tipo flow pack. |
| **Escova dental infantil média**- Cerdas de nylon macias; 4 fileiras de tufos; 28 tufos de cerdas aparadas uniformemente e arredondadas na mesma altura; Cabo reto; 15cm de comprimento; Anatômico; Com empunhadura; Embalada individualmente em saquinho plástico lacrado, tipo flow pack. |
| **Espelho Clínico Bucal** inox autoclavável plano n° 5. Capacidade de ir a altas temperaturas sem perder a qualidade |
| **Esponja hemostática de colágeno** (gelatina) liofilizado de origem porcina; reabsorvível, com ação hemostática e cicatrizante - cx com 10 unidades – 1,0x1,0x1,0 cm – validade: 02 anos |
| **Eugenol**, Uso Odonto (restaurador provisório) – curativo, restaurador provisório obturador de canais radiculares<br>Validade 2 anos |
| **Evidenciador**, pastilhas, produto a base de fucsina. – indicado para corar a placa bacteriana. |
| **Extirpa nervos** sortido 20-40 cx com 10 Unid. |
| **Filme para RX odontológico 2x3cm (infantil)** - filme radiográfico intra-oral de velocidade E, com alta qualidade de imagem, contraste elevado e menor necessidade de exposição à radiação;<br>* Compatível com todos os aparelhos de raios-X do mercado, pode ser processado com qualquer químico padrão (revelador e fixador), de maneira manual ou automática; * Confortável para o paciente com embalagem extra macia com cantos arredondados (Softopac); * Diagnóstico facilitado devido ao seu contraste elevado e densidade máxima (tons de cinza bem definidos); * Evita imagens trêmulas (curto tempo de exposição); * Plástico extra macio, resistente à saliva e desinfectável; |

| |
|---|
| *Velocidade E; * Validade: 2 anos após sua fabricação; * Cor azul; * Arquivamento garantido por até 30 anos. * Registro ANVISA |
| **Filme para RX odontológico 3x4cm (adulto)** – filme radiográfico intra-oral de velocidade E, com alta qualidade de imagem, contraste elevado e menor necessidade de exposição à radiação; * Compatível com todos os aparelhos de raios-X do mercado, pode ser processado com qualquer químico padrão (revelador e fixador), de maneira manual ou automática; * Confortável para o paciente com embalagem extra macia com cantos arredondados (Softopac); * Diagnóstico facilitado devido ao seu contraste elevado e densidade máxima (tons de cinza bem definidos); * Evita imagens trêmulas (curto tempo de exposição); * Plástico extra macio, resistente à saliva e desinfectável; *Velocidade E; * Validade: 2 anos após sua fabricação; * Cor azul; * Arquivamento garantido por até 30 anos. * Registro ANVISA |
| **Fio dental**, clínico, encerado. Validade: 4 anos<br>Eficaz na remoção da placa bacteriana Inter proximal.<br>* Camada de cera que facilita o deslizamento com aroma de menta. * Tampa: Flip. * Embalagem: Blister. |
| **Fixador para Raio X** odontológico Fixador frasco c/ 475ml. Pronto para uso. |
| **Flúor em gel** Uso Odontol., neutro, 240 ml – validade 2 anos |
| **Formocresol** (composição: formaldeído 40%, orto-cresol, glicerina bidestilada e álcool etílico 96°), fr. com 10 ml- validade 2 anos |
| **Forrador de Cavidades** dos Dentes (cimento odontológico) –<br>**Pó: composição**: Óxido de Zinco: 80,81 g%, Sulfato de Bário :16,16 g%, Fosfato de Cálcio: 2,02 g%, Acetato de Zinco: 1,01g% - frasco de pó 50g + instrução de uso.<br>**Líquido: composição**: Essência de Cravo da Índia (Eugenol): 95,00 g%, Timol: 5,00 g % - frasco de líquido 20 ml + conjunto dosador de líquido. Referência: **Pulpo-San -** Validade: 5 anos |
| **Hidróxido de cálcio auto-endurecível e rígida**, radiopaco para capeamento pulpar e forramento protetor sob materiais restauradores, cimentos e outros materiais. (1 tubo de pasta base com 13 g, 1 tubo de pasta catalisadora com 11 g, bloco de mistura e bula técnica) – validade 2 anos |
| **Hidróxido de Cálcio Dentina-** Indicado para o capeamento pulpar e forramento protetor sob materiais restauradores, cimentos e outros materiais de base. Além de ser usado como opacificador para metais e dentina reacional.<br>• Composto de Hidróxido de Cálcio Fotopolimerizável e radiopaco. • Não inibe a polimerização de resinas. • O produto foi formulado para apresentar alta resistência à dissolução pelo ácido fosfórico utilizado no condicionamento ácido das estruturas dentais. • Sua formulação também oferece potencial adesividade a superfícies metálicas agindo como opacificador em reparos de prótese. • Aplicação controlada por meio de seringa. • Fotopolimerizável: economia de tempo para o dentista e menor desperdício de material. • Cor Dentina se assemelha a um dente natural. • Insolúvel em água. • Possui alta resistência ao ácido fosfórico. • Versatilidade de uso: pode ser usado com todos os materiais restauradores.<br>**Referência: Biocal da Biodinâmica** |
| **Hidróxido de Cálcio P.A** – frasco de 10g - composta por 100% de hidróxido de cálcio puro na forma de pó. |
| **Iodoformio pó - Substância antisséptica para reparações de lesões periapicais**<br>**CARACTERÍSTICAS:**<br>**• Apresenta-se sob a forma de pequenos cristais amarelos e brilhantes que evaporam à temperatura ambiente e se volatilizam com o vapor dágua.**<br>**• Possui alto teor de iodo, em torno de 96%, o qual, quando liberado, exerce excelente efeito antimicrobiano.**<br>**INDICAÇÕES:**<br>**Tratamento das lesões periapicais refratárias, combatendo o E. faecalis, no** |

**reparo da lesão periapical por indução da neoformação óssea, favorece a visualização radiográfica por ser altamente radiopaco e promove discreta analgesia.**
**Referência: Maquira ou Biodinâmica**

**Ionômero de Vidro Riva. Foto polimerização. (4) – Cor A2**

**Ionômero de Vidro Riva. Pó e líquido (5) – Cor A2**

**Ionômero de vidro para forração - Vidrion F**
Descrição: Ionômero de vidro para forro de cavidades, selamento de cicatrículas e fissuras ou restaurações de cáries incipientes. Adere à dentina e ao esmalte, e não altera com procedimentos da técnica de ataque ácido.
* Alta biocompatibilidade. * Comprovada adesividade. * Superiores propriedades físico-químicas. * Alta liberação de flúor. * Restaurações de dentes decíduos, incluindo a classe I. * Reparo das erosões da região cervical e restaurações classe V.
* Restaurações da classe III e casos selecionados da classe I. * Confecção de núcleos para coroas. * Para preenchimento de pequenas retenções ou defeitos em preparos protéticos. * Especialmente indicado para técnica ART (tratamento restaurador traumático) na odonto pediatria, pacientes especiais e geriatria. * No forramento de cavidades, inclusive em restaurações de resinas foto polimerizáveis (técnica sanduiche). Para selamento de cicatrículas e fissuras.
* Em restaurações de cáries incipientes, para recuperação da rigidez das cúspides sem suporte de dentina.
* Validade: 2 anos. Referência: **Vidrion F**

**Ionômero de vidro para forração - Vidrion F**
Descrição: Ionômero de vidro para forro de cavidades, selamento de cicatrículas e fissuras ou restaurações de cáries incipientes. Adere à dentina e ao esmalte, e não altera com procedimentos da técnica de ataque ácido.
* Alta biocompatibilidade. * Comprovada adesividade. * Superiores propriedades físico-químicas. * Alta liberação de flúor. * Restaurações de dentes decíduos, incluindo a classe I. * Reparo das erosões da região cervical e restaurações classe V.
* Restaurações da classe III e casos selecionados da classe I. * Confecção de núcleos para coroas. * Para preenchimento de pequenas retenções ou defeitos em preparos protéticos. * Especialmente indicado para técnica ART (tratamento restaurador traumático) na odonto pediatria, pacientes especiais e geriatria. * No forramento de cavidades, inclusive em restaurações de resinas foto polimerizáveis (técnica sanduiche). Para selamento de cicatrículas e fissuras.
* Em restaurações de cáries incipientes, para recuperação da rigidez das cúspides sem suporte de dentina.
* Validade: 2 anos. Referência: **Vidrion F**

**Ionômero de Vidro Restaurador** – ionômero de vidro que possuir comprovada adesão ao esmalte e à dentina propriedades ante cariogênica. **Indicações** – Restaurações de dentes decíduos, incluindo a classe I. – Reparo das erosões da região cervical e restaurações classe V. – Restaurações da classe III e casos selecionados da classe I. – Confecção de núcleos para coroas.
**Pó**: Fraco de 10 g. **Composição**: Fluorsilicato de Sódio Cálcio Alumínio, sulfato de bário, ácido poliacrílico, pigmentos. + medidor de pó
**Líquido**: frasco de 8 ml. **Composição**: Ácido Tartárico, Água Destilada + 1 dosador de líquido
Referência: Ss White **Vidrion R Plus – Validade: 2 anos**

**Ionômero de Vidro Restaurador auto-polimerizável, alta resistência**
Indicação:
* Troca iônica comprovada. Libera uma grande quantidade de íons de cálcio (Ca), fosfato (P), flúor (F) e estrôncio (Sr). Altos níveis auxiliam na remineralização da estrutura dental.
* Autopolimerizável.

| |
|---|
| * Ionômero de vidro restaurador resistente.<br>* Excelente adaptação marginal.<br>* Baixa erosão ácida.<br>* Dureza superficial.<br>* Baixa viscosidade inicial.<br>* Alta resistência.<br>Características<br>* Restaurações que utilize a técnica de Tratamento Restaurador Atraumático (ART); Lesões por ab-fração.<br>* Restaurador intermediário e como base para classes I e II usando a técnica de sanduíche.<br>* Restaurações pequenas Classe I e II.<br>* Dentes decíduos.<br>* Restaurações geriátricas.<br>* Restaurações Classe V.<br>* Núcleos.<br>* Restaurações cervicais.<br>* Restaurações provisórias.<br>Embalagem com 6g Líquido + 10g de pó + Acessórios.<br>Referência: **Ionômero de Vidro Restaurador Riva Self Cure – SDI[** |
| **Lâmina de bisturi em aço carbono 15C** |
| **Lima para Endodontia** (canal) 1ª série 10-21 mm (roxa) |
| **Lima para Endodontia** (canal) 1ª série 15-10-25 mm |
| **Lima para Endodontia** (canal) 1ª série 15-21 mm (branca) |
| **Lima para Endodontia** (canal) 1ª série 15-40 de 21 mm (cores sortidas) |
| **Lima para Endodontia** (canal) 2ª série 45-80 de 25 mm |
| **Luva para Seringa Carpules Infantil - Revestimento para seringa. (Capa para seringa carpules)**<br>**Características:**<br>- Design lúdico e diferenciado produzido em elastômero esterilizável;<br>- Permite uso com agulhas convencionais e extra curtas.<br>**Indicação:**<br>- Diminuição da ansiedade causada pelo medo da agulha no ato da anestesia.<br>- Esterilizável: garantia de biossegurança. |
| **Luva Vinil Luxo Sem Pó Antialérgica Procedimento – Tamanho P**<br>Luva de segurança para proteção das mãos confeccionada em resina de PVC (vinil), ambidestra, anatômica, não estéril, de uso único, sem pó bi absorvível. Caixa c/ 100 unidades.<br>ESPECIFICAÇÕES<br>- Não estéril. / - Ambidestras. / - Sem pó. / - Produto de uso único - proibido reprocessar. / - Evitar calor excessivo e umidade. / - Manter local seco e arejado.<br>- Proteger da luz solar. / - Material descartável - destruir após o uso. / - Excelente qualidade.<br>Produto testado pelo IPT (Instituto de Pesquisas Tecnológicas) destinado somente a Classe B (Norma MT-11): Luvas impermeáveis e resistentes a detergentes, sabões, amoníaco e similares. Produto de acordo com as exigências estabelecidas pelas normas NR Nº 6 do Ministério do Trabalho e Emprego e MT-11. Produto com C.A. (Certificado de Aprovação do Ministério do Trabalho) |
| **Luva Vinil Luxo Sem Pó Antialérgica Procedimento – Tamanho: M**<br>Luva de segurança para proteção das mãos confeccionada em resina de PVC (vinil), ambidestra, anatômica, não estéril, de uso único, sem pó bi absorvível. Caixa c/ 100 unidades.<br>ESPECIFICAÇÕES<br>- Não estéril. / - Ambidestras. /- Sem pó. /- Produto de uso único - proibido reprocessar. /- Evitar calor excessivo e umidade. /- Manter local seco e |

| |
|---|
| arejado.<br>- Proteger da luz solar. - Material descartável - destruir após o uso. - Excelente qualidade.<br>Produto testado pelo IPT (Instituto de Pesquisas Tecnológicas) destinado somente a Classe B (Norma MT-11): Luvas impermeáveis e resistentes a detergentes, sabões, amoníaco e similares. Produto de acordo com as exigências estabelecidas pelas normas NR Nº 6 do Ministério do Trabalho e Emprego e MT-11. Produto com C.A. (Certificado de Aprovação do Ministério do Trabalho) |
| **Mandril Adaptador CA PM** - Em aço inoxidável - Adaptador de FG (alta rotação) para AR (baixa rotação) e PM (peça de mão). |
| **Óculos de proteção cirúrgico transparente** - visor em policarbonato com tratamento ante embaçante e hastes confeccionadas em nylon com movimento telescópico; com cordão. |
| **Óleo lubrificante spray p/ baixa e alta rotação**- lubrifica, limpa e protege peças de mão odontológicas (óleo mineral, solventes hidrocarbonetos, butil hidroxi tolueno e butano como propelente) - fr. c/ 200 ml com bico – validade 2 anos |
| **Paramonoclorofenol** frasco com 20 ml – validade 2 anos |
| **Pasta para profilaxia dental F** com flúor bisnaga de 90g. (Água, espessante, lauril sulfato, carbonato de cálcio, pedra pomes e aroma artificial) - Referência: Pasta Herjos- F – Vigodent – validade 03 anos |
| **Pedra Arkansas Chama Fina FG- Shofu**- possui alta qualidade e durabilidade. As pedras de granulometria fina (ultra-white) são ideais para o acabamento fino de esmaltes, compósitos, compômeros, ionômeros de vidro e porcelana. * Fabricada em 100% Arkansas, possui durabilidade superior às sintéticas. * Granulometria: Fina. * Dimensões: 3x7mm. * Velocidade de rotação: 7.000 a 10.000 rpm. |
| **Pedra de Arkansas** com granulação fina, indicada **para afiação** de instrumentos sem fio. |
| **Pincel para uso odontológico, descartável Microbrush <u>Regular</u>** – Dobram-se facilmente até 90°, o que permite aplicação precisa. As pontas em fibras não-absorventes e resistentes à abrasão, mantêm a solução em suspensão até que seja aplicada, sem deixar cair. Indicado para aplicação de soluções em áreas de difícil acesso. |
| **Placa para Manipulação** Uso Odontol., **de vidro** fina 6 mm – Embaladas individualmente |
| **Polimento de amálgama** (Kit Acabamento e Polimento Amálgama 8089CA)<br>Kit c/ 3 taças e 3 ogivas nas cores marrom - Pré polimento, verde - Polimento intermediário e azul - Polimento final. (Kit com 6 pontas nos formatos 8081, 8085, 8082, 8086, 8083 e 8087 CA)<br>**Composição:** Cloro sulfonado polietileno carbureto de silício, corante, haste metálica. |
| **Polimentos de Amálgama** (Kit Taça de Silicone Abrasivo) com 1 peça |
| **Polimentos de Amálgama** (Kit Torpedo de Silicone Abrasivo) com 1 peça |
| **Ponta (Broca) 1012 esférica**, para alta rotação (FG), em aço inoxidável. Esterilizável através de calor úmido, seco ou por agentes químicos, sem sofrer oxidação. Embalada individualmente e acondicionada em caixas conforme constar do registro do produto, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote e número de registro no Ministério da Saúde |
| **Ponta (Broca) 1013 esférica**, para alta rotação (FG), em aço inoxidável. Esterilizável através de calor úmido, seco ou por agentes químicos, sem sofrer oxidação. Embalada individualmente e acondicionada em caixas conforme constar do registro do produto, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote e número de registro no Ministério da Saúde |
| **Ponta (Broca) 1014 esférica**, para alta rotação (FG), em aço inoxidável. Esterilizável através de calor úmido, seco ou por agentes químicos, sem sofrer oxidação. Embalada individualmente e acondicionada em caixas conforme constar |

| |
|---|
| do registro do produto, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote e número de registro no Ministério da Saúde |
| **Ponta (Broca) 1015 esférica**, para alta rotação (FG), em aço inoxidável. Esterilizável através de calor úmido, seco ou por agentes químicos, sem sofrer oxidação. Embalada individualmente e acondicionada em caixas conforme constar do registro do produto, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote e número de registro no Ministério da Saúde |
| **Ponta (Broca) 1016 esférica**, para alta rotação (FG), em aço inoxidável. Esterilizável através de calor úmido, seco ou por agentes químicos, sem sofrer oxidação. Embalada individualmente e acondicionada em caixas conforme constar do registro do produto, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote e número de registro no Ministério da Saúde |
| **Ponta (Broca) 1016G, grana grossa**, para alta rotação (FG), em aço inoxidável. Esterilizável através de calor úmido, seco ou por agentes químicos, sem sofrer oxidação. Embalada individualmente e acondicionada em caixas conforme constar do registro do produto, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote e número de registro no Ministério da Saúde |
| **Ponta (Broca) 1016HL esférica**, para alta rotação (FG), em aço inoxidável. Esterilizável através de calor úmido, seco ou por agentes químicos, sem sofrer oxidação. Embalada individualmente e acondicionada em caixas conforme constar do registro do produto, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote e número de registro no Ministério da Saúde |
| **Ponta (Broca) 1019 esférica**, para alta rotação (FG), em aço inoxidável. Esterilizável através de calor úmido, seco ou por agentes químicos, sem sofrer oxidação. Embalada individualmente e acondicionada em caixas conforme constar do registro do produto, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote e número de registro no Ministério da Saúde |
| **Ponta (Broca) 1022 esférica**, para alta rotação (FG), em aço inoxidável. Esterilizável através de calor úmido, seco ou por agentes químicos, sem sofrer oxidação. Embalada individualmente e acondicionada em caixas conforme constar do registro do produto, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote e número de registro no Ministério da Saúde |
| **Ponta (Broca) 1023 esférica**, para alta rotação (FG), em aço inoxidável. Esterilizável através de calor úmido, seco ou por agentes químicos, sem sofrer oxidação. Embalada individualmente e acondicionada em caixas conforme constar do registro do produto, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote e número de registro no Ministério da Saúde |
| **Ponta (Broca) 1024 esférica**, para alta rotação (FG), em aço inoxidável. Esterilizável através de calor úmido, seco ou por agentes químicos, sem sofrer oxidação. Embalada individualmente e acondicionada em caixas conforme constar do registro do produto, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote e número de registro no Ministério da Saúde |
| **Ponta (Broca) 1031 cônica invertida**, em aço inoxidável. Esterilizável através de calor úmido, seco ou por agentes químicos, sem sofrer oxidação. Embalada individualmente e acondicionada em caixas conforme constar do registro do produto, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote e número de registro no Ministério da Saúde. |
| **Ponta (Broca) 1032 cônica invertida**, em aço inoxidável. Esterilizável através de calor úmido, seco ou por agentes químicos, sem sofrer oxidação. Embalada individualmente e acondicionada em caixas conforme constar do registro do produto, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote e número de registro no Ministério da Saúde. |
| **Ponta (Broca) 1033 cônica invertida**, em aço inoxidável. Esterilizável através de calor úmido, seco ou por agentes químicos, sem sofrer oxidação. Embalada individualmente e acondicionada em caixas conforme constar do registro do produto, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número |

| |
|---|
| de lote e número de registro no Ministério da Saúde. |
| **Ponta (Broca) 1046**, em aço inoxidável. Esterilizável através de calor úmido, seco ou por agentes químicos, sem sofrer oxidação. Embalada individualmente e acondicionada em caixas conforme constar do registro do produto, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote e número de registro no Ministério da Saúde. |
| **Ponta (Broca) 1090 diamantada cilíndrica Topo Plano**, em aço inoxidável. Esterilizável através de calor úmido, seco ou por agentes químicos, sem sofrer oxidação. Embalada individualmente e acondicionada em caixas conforme constar do registro do produto, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote e número de registro no Ministério da Saúde |
| **Ponta (Broca) 1091 diamantada cilíndrica Topo Plano**, em aço inoxidável. Esterilizável através de calor úmido, seco ou por agentes químicos, sem sofrer oxidação. Embalada individualmente e acondicionada em caixas conforme constar do registro do produto, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote e número de registro no Ministério da Saúde |
| **Ponta (Broca) 1092 diamantada cilíndrica Topo Plano**, em aço inoxidável. Esterilizável através de calor úmido, seco ou por agentes químicos, sem sofrer oxidação. Embalada individualmente e acondicionada em caixas conforme constar do registro do produto, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote e número de registro no Ministério da Saúde |
| **Ponta (Broca) 1093 diamantada cilíndrica Topo Plano**, em aço inoxidável. Esterilizável através de calor úmido, seco ou por agentes químicos, sem sofrer oxidação. Embalada individualmente e acondicionada em caixas conforme constar do registro do produto, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote e número de registro no Ministério da Saúde |
| **Ponta (Broca) 1094 diamantada cilíndrica Topo Plano**, em aço inoxidável. Esterilizável através de calor úmido, seco ou por agentes químicos, sem sofrer oxidação. Embalada individualmente e acondicionada em caixas conforme constar do registro do produto, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote e número de registro no Ministério da Saúde |
| **Ponta (Broca) 1111 chama**, em aço inoxidável. Esterilizável através de calor úmido, seco ou por agentes químicos, sem sofrer oxidação. Embalada individualmente e acondicionada em caixas conforme constar do registro do produto, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote e número de registro no Ministério da Saúde |
| **Ponta (Broca) 1112F acabamento ultra fino**, em aço inoxidável. Esterilizável através de calor úmido, seco ou por agentes químicos, sem sofrer oxidação. Embalada individualmente e acondicionada em caixas conforme constar do registro do produto, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote e número de registro no Ministério da Saúde |
| **Ponta (Broca) 1112FF acabamento ultra fino**, em aço inoxidável. Esterilizável através de calor úmido, seco ou por agentes químicos, sem sofrer oxidação. Embalada individualmente e acondicionada em caixas conforme constar do registro do produto, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote e número de registro no Ministério da Saúde |
| **Ponta (Broca) 1190 Cônica Topo em** chama, em aço inoxidável. Esterilizável através de calor úmido, seco ou por agentes químicos, sem sofrer oxidação. Embalada individualmente e acondicionada em caixas conforme constar do registro do produto, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote e número de registro no Ministério da Saúde. |
| **Ponta (Broca) 1190FF acabamento ultra fino**, em aço inoxidável. Esterilizável através de calor úmido, seco ou por agentes químicos, sem sofrer oxidação. Embalada individualmente e acondicionada em caixas conforme constar do registro do produto, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote e número de registro no Ministério da Saúde |

| |
|---|
| **Ponta (Broca) 1557 Carbide** para alta rotação (FG), cilíndrica, dentada extremidade arredondada |
| **Ponta (Broca) 2067** cônica, em aço inoxidável. Esterilizável através de calor úmido, seco ou por agentes químicos, sem sofrer oxidação. Embalada individualmente e acondicionada em caixas conforme constar do registro do produto, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote e número de registro no Ministério da Saúde. |
| **Ponta (Broca) 2135 cônica topo arredondada**, em aço inoxidável. Esterilizável através de calor úmido, seco ou por agentes químicos, sem sofrer oxidação. Embalada individualmente e acondicionada em caixas conforme constar do registro do produto, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote e número de registro no Ministério da Saúde. |
| **Ponta (Broca) 2135F acabamento fino**, em aço inoxidável. Esterilizável através de calor úmido, seco ou por agentes químicos, sem sofrer oxidação. Embalada individualmente e acondicionada em caixas conforme constar do registro do produto, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote e número de registro no Ministério da Saúde. |
| **Ponta (Broca) 2135FF acabamento ultra fino**, em aço inoxidável. Esterilizável através de calor úmido, seco ou por agentes químicos, sem sofrer oxidação. Embalada individualmente e acondicionada em caixas conforme constar do registro do produto, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote e número de registro no Ministério da Saúde. |
| **Ponta (Broca) 3101**, em aço inoxidável. Esterilizável através de calor úmido, seco ou por agentes químicos, sem sofrer oxidação. Embalada individualmente e acondicionada em caixas conforme constar do registro do produto, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote e número de registro no Ministério da Saúde. |
| **Ponta (Broca) 3113 Cônica Topo em Chama**, em aço inoxidável. Esterilizável através de calor úmido, seco ou por agentes químicos, sem sofrer oxidação. Embalada individualmente e acondicionada em caixas conforme constar do registro do produto, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote e número de registro no Ministério da Saúde. |
| **Ponta (Broca) 3118 chama**, em aço inoxidável. Esterilizável através de calor úmido, seco ou por agentes químicos, sem sofrer oxidação. Embalada individualmente e acondicionada em caixas conforme constar do registro do produto, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote e número de registro no Ministério da Saúde |
| **Ponta (Broca) 3118FF chama**, para alta rotação (FG), em aço inoxidável. Esterilizável através de calor úmido, seco ou por agentes químicos, sem sofrer oxidação. Embalada individualmente e acondicionada em caixas conforme constar do registro do produto, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote e número de registro no Ministério da Saúde |
| **Ponta (Broca) 3168 chama**, em aço inoxidável. Esterilizável através de calor úmido, seco ou por agentes químicos, sem sofrer oxidação. Embalada individualmente e acondicionada em caixas conforme constar do registro do produto, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote e número de registro no Ministério da Saúde |
| **Ponta (Broca) 3168 chama**, em aço inoxidável. Esterilizável através de calor úmido, seco ou por agentes químicos, sem sofrer oxidação. Embalada individualmente e acondicionada em caixas conforme constar do registro do produto, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote e número de registro no Ministério da Saúde |
| **Ponta (Broca) 3168F chama**, em aço inoxidável. Esterilizável através de calor úmido, seco ou por agentes químicos, sem sofrer oxidação. Embalada individualmente e acondicionada em caixas conforme constar do registro do produto, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número |

| |
|---|
| de lote e número de registro no Ministério da Saúde |
| **Ponta (Broca) 3168FF acabamento ultra fino**, em aço inoxidável. Esterilizável através de calor úmido, seco ou por agentes químicos, sem sofrer oxidação. Embalada individualmente e acondicionada em caixas conforme constar do registro do produto, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote e número de registro no Ministério da Saúde |
| **Ponta (Broca) 3195FF acabamento ultra fino**, em aço inoxidável. Esterilizável através de calor úmido, seco ou por agentes químicos, sem sofrer oxidação. Embalada individualmente e acondicionada em caixas conforme constar do registro do produto, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote e número de registro no Ministério da Saúde |
| **Ponta (Broca) 3203** cônica chama, para alta rotação (FG), em aço inoxidável. Esterilizável através de calor úmido, seco ou por agentes químicos, sem sofrer oxidação. Embalada individualmente e acondicionada em caixas conforme constar do registro do produto, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote e número de registro no Ministério da Saúde |
| **Ponta (Broca) 4138F**, em aço inoxidável. Esterilizável através de calor úmido, seco ou por agentes químicos, sem sofrer oxidação. Embalada individualmente e acondicionada em caixas conforme constar do registro do produto, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote e número de registro no Ministério da Saúde |
| **Ponta (Broca) acabamento fino 3195**, em aço inoxidável. Esterilizável através de calor úmido, seco ou por agentes químicos, sem sofrer oxidação. Embalada individualmente e acondicionada em caixas conforme constar do registro do produto, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote e número de registro no Ministério da Saúde |
| **Ponta (Broca) acabamento fino 3195F**. Esterilizável através de calor úmido, seco ou por agentes químicos, sem sofrer oxidação. Embalada individualmente e acondicionada em caixas conforme constar do registro do produto, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote e número de registro no Ministério da Saúde |
| Ponta (Broca) **Zekrya (Broca) Cônica Ponta Segura Fg N° 151**- 6 lâminas em espiral desenhadas para uma remoção mais eficiente de resíduos- 23mm, alta rotação (Fg). |
| **Ponta (Broca) 1017HL esférica**, para alta rotação (FG), em aço inoxidável. Esterilizável através de calor úmido, seco ou por agentes químicos, sem sofrer oxidação. Embalada individualmente e acondicionada em caixas conforme constar do registro do produto, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote e número de registro no Ministério da Saúde |
| **Ponta (Broca) 1190F Cônica Topo em chama**, em aço inoxidável. Esterilizável através de calor úmido, seco ou por agentes químicos, sem sofrer oxidação. Embalada individualmente e acondicionada em caixas conforme constar do registro do produto, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote e número de registro no Ministério da Saúde |
| **Ponta (Broca) 2068** cônica, em aço inoxidável. Esterilizável através de calor úmido, seco ou por agentes químicos, sem sofrer oxidação. Embalada individualmente e acondicionada em caixas conforme constar do registro do produto, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote e número de registro no Ministério da Saúde. |
| **Ponta (broca) Carbide esférica cirúrgica FG 2C** – em aço, haste com aderência por atrito (friction grip), 1,6mm de diâmetro por 25mm, conforme norma ISO316 |
| **Ponta (Broca) Carbide Esférica n° 2** - Contra Ângulo. Fabricada em carboneto de tungstênio. Ultra resistente a fraturas, melhor balanceamento. Sua composição especial de carboneto de tungstênio e a sua incrível afiação, asseguram a melhor durabilidade. |
| **Ponta (Broca) Carbide Esférica n° 4** - Contra Ângulo. Fabricada em carboneto de |

| |
|---|
| tungstênio. Ultra resistente a fraturas, melhor balanceamento. Sua composição especial de carboneto de tungstênio e a sua incrível afiação, asseguram a melhor durabilidade. |
| **Ponta (Broca) Carbide Esférica n° 6** – Contra Ângulo. Fabricada em carboneto de tungstênio. Ultra resistente a fraturas, melhor balanceamento. Sua composição especial de carboneto de tungstênio e a sua incrível afiação, asseguram a melhor durabilidade. |
| **Ponta 1011 esférica**, para alta rotação (FG), em aço inoxidável. Esterilizável através de calor úmido, seco ou por agentes químicos, sem sofrer oxidação. Embalada individualmente e acondicionada em caixas conforme constar do registro do produto, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote e número de registro no Ministério da Saúde |
| **Ponta de aplicação Precision agulha reta n°2.**<br>Composta por aço inox, com diâmetro de 0,8mm, utilizada em restaurações em túnel, para materiais como ionômeros de vidro, cimentação de pinos, materiais de moldagem e demais materiais mais fluidos. Diâmetro: 0,8mm;<br>Confeccionado totalmente em policarbonato, um material resistente a autoclave o que permite uma desinfecção prática e eficiente do aplicador;<br>10 unidades de cada ponta |
| **ponta de aplicação Precision n° 4** anterior com 20un –<br>Ponteira N° 4 Cânula plástica curva (LV Baixa Viscosidade para Anteriores): composta de polipropileno, com abertura de 1,0mm, utilizada para compósitos em posterior e materiais para construção de núcleos. Possui maior capacidade de volume. |
| **Ponta de Polimento PM - Shofu-** Indicada acabamento fino de esmalte, compósitos, compômeros e porcelanas Fabricadas em óxido de alumínio micro granulado, são perfeitamente balanceadas para cortar sem vibração. Podem ser esterilizadas em autoclave, estufa e a frio. Velocidade recomendada: 5.000-20.000 rpm. Validade: Indeterminada. |
| **Ponta Zekrya (Broca) Cônica Ponta Segura FG N° 151**– 6 lâminas em espiral desenhadas para uma remoção mais eficiente de resíduos- 23mm, alta rotação (Fg). |
| **Porta amálgama de plástico**– autoclavável- não perecível. Utilizado para o transporte e inserção do amálgama na cavidade dentária<br>Esterilizável em Autoclave a 121°C; |
| **Pote Dappen de vidro** – para manipulação materiais |
| **Pote Dappen plástico** autoclavável – para manipulação de materiais |
| **Primer e adesivo** – Solvente à base de água e álcool: não evapora como a acetona, o que faz com que o adesivo apresente a mesma performance da primeira até a última gota do frasco. Contém partícula de carga de 5nm que proporciona uma excelente adesão à dentina e ao esmalte. Tampa Flip top: evita desperdício e pode ser manuseada apenas com uma mão. Rendimento: Até 280 restaurações. |
| **Protetor de Cadeira com Elástico 20GR-** Indicado para proteção e biossegurança do profissional da área de saúde e seu paciente. * Para procedimentos cirúrgicos. * Confeccionado em Polipropileno (TNT) Tecido não Tecido. Embalagem com 10 unidades. 2,00 x 0,70g |
| **Removedor de manchas** (composição: sais de flúor, timol, álcool etílico, ácidos inorgânicos, água destilada, corantes artificiais) fr. com 30 ml – Referência Tartarite – validade 03 anos |
| **Resina composta de baixa viscosidade para preparos pouco invasivos. Selantes de fóssulas e fissuras foto polimerizavel. <u>Cores: A0,5 / B0,5 / e A1</u>**<br>* Excelente adaptação às paredes cavitarias, com menor risco de infiltrações.<br>* Alta resistência mecânica: 72% de carga em peso.<br>* Fácil aplicação em cavidades de difícil acesso.<br>* Não escorre do local onde é aplicado. A resina flui com facilidade, mas ao cessar a força aplicada ela se mantém estática. |

* Elevada resistência mecânica.
* Resina composta.
* Consistência: Fluida.
* Preenchimento: 2mm.
* Média viscosidade.
* Fotopolimerizável. Polimeriza com luz azul na faixa de comprimento de onda entre 400 e 500nm.
* Radiopaca.

**Composição básica:**
72 % de carga inorgânica silanizada composta de micropartículas de bário-alumino silicato e dióxido de silício nanoparticulado com tamanho de partícula na faixa de 0,05 a 5,0 microns. Contém ainda monômeros metacrílicos [como TEGDMA, Bis(EMA), Bis(GMA)], canforquinona, co-iniciadores, conservantes e pigmentos.
* Validade: 4 anos a partir da data de fabricação.
10 de cada cor
Referência: Resina Opallis Flow - FGM

**Resina Composta Fotopolimerizável- A1**
Consistência: Composta.
Preenchimento: 2mm.
Composição: Bis-GMA, UDMA, TEGDMA, PEGDMA e Bis-EMA, Cerâmica silanizada tratada, Sílica tratada de silano.
Resina Fotopolimerizável.
Todas as partículas com tamanho inferior a 100 nanômetros. Matriz orgânica de Bis-GMA, UDMA, TEGDMA, PEGDMA e Bis-EMA e partículas inorgânicas de Zircônia/Sílica. Opacidades E (esmalte), B (corpo) e D (dentina) com carga inorgânica com 63,3% em volume e 78,5% em peso.
Opacidade T (translúcida) com carga inorgânica com 55,6% em volume e 72,5% em peso nas cores Translúcidas.
Seringa com 4g: quantidade suficiente para a realização de 30 restaurações (em média);
Resistência ao desgaste
Apresenta resistência de uma resina micro híbrida com o polimento superior ao de uma resina micro particulada;
Radiopacidade inclusive nas cores translúcidas;
Elevada resistência, possibilitando uso em dentes anteriores e posteriores.
Opalescência das cores translúcidas similar ao esmalte do dente.
Cores translúcidas agora apresentam a mesma facilidade de manuseio das demais opacidades.

**Resina Composta Fotopolimerizável- A2**
Consistência: Composta.
Preenchimento: 2mm.
Composição: Bis-GMA, UDMA, TEGDMA, PEGDMA e Bis-EMA, Cerâmica silanizada tratada, Sílica tratada de silano.
Resina Fotopolimerizável.
Todas as partículas com tamanho inferior a 100 nanômetros. Matriz orgânica de Bis-GMA, UDMA, TEGDMA, PEGDMA e Bis-EMA e partículas inorgânicas de Zircônia/Sílica. Opacidades E (esmalte), B (corpo) e D (dentina) com carga inorgânica com 63,3% em volume e 78,5% em peso.
Opacidade T (translúcida) com carga inorgânica com 55,6% em volume e 72,5% em peso nas cores Translúcidas.
Seringa com 4g: quantidade suficiente para a realização de 30 restaurações (em média);
Resistência ao desgaste
Apresenta resistência de uma resina micro híbrida com o polimento superior ao de uma resina micro particulada;

Radiopacidade inclusive nas cores translúcidas;
Elevada resistência, possibilitando uso em dentes anteriores e posteriores.
Opalescência das cores translúcidas similar ao esmalte do dente.
Cores translúcidas agora apresentam a mesma facilidade de manuseio das demais opacidades.

**Resina Composta Fotopolimerizável- A3**
Consistência: Composta.
Preenchimento: 2mm.
Composição: Bis-GMA, UDMA, TEGDMA, PEGDMA e Bis-EMA, Cerâmica silanizada tratada, Sílica tratada de silano.
Resina Fotopolimerizável.
Todas as partículas com tamanho inferior a 100 nanômetros. Matriz orgânica de Bis-GMA, UDMA, TEGDMA, PEGDMA e Bis-EMA e partículas inorgânicas de Zircônia/Sílica. Opacidades E (esmalte), B (corpo) e D (dentina) com carga inorgânica com 63,3% em volume e 78,5% em peso.
Opacidade T (translúcida) com carga inorgânica com 55,6% em volume e 72,5% em peso nas cores Translúcidas.
Seringa com 4g: quantidade suficiente para a realização de 30 restaurações (em média);
Resistência ao desgaste
Apresenta resistência de uma resina micro híbrida com o polimento superior ao de uma resina micro particulada;
Radiopacidade inclusive nas cores translúcidas;
Elevada resistência, possibilitando uso em dentes anteriores e posteriores.
Opalescência das cores translúcidas similar ao esmalte do dente.
Cores translúcidas agora apresentam a mesma facilidade de manuseio das demais opacidades.

**Resina Composta Fotopolimerizável- A3,5**
Consistência: Composta.
Preenchimento: 2mm.
Composição: Bis-GMA, UDMA, TEGDMA, PEGDMA e Bis-EMA, Cerâmica silanizada tratada, Sílica tratada de silano.
Resina Fotopolimerizável.
Todas as partículas com tamanho inferior a 100 nanômetros. Matriz orgânica de Bis-GMA, UDMA, TEGDMA, PEGDMA e Bis-EMA e partículas inorgânicas de Zircônia/Sílica. Opacidades E (esmalte), B (corpo) e D (dentina) com carga inorgânica com 63,3% em volume e 78,5% em peso.
Opacidade T (translúcida) com carga inorgânica com 55,6% em volume e 72,5% em peso nas cores Translúcidas.
Seringa com 4g: quantidade suficiente para a realização de 30 restaurações (em média);
Resistência ao desgaste
Apresenta resistência de uma resina micro híbrida com o polimento superior ao de uma resina micro particulada;
Radiopacidade inclusive nas cores translúcidas;
Elevada resistência, possibilitando uso em dentes anteriores e posteriores.
Opalescência das cores translúcidas similar ao esmalte do dente.
Cores translúcidas agora apresentam a mesma facilidade de manuseio das demais opacidades.

**Resina Composta Fotopolimerizável- B1**
Consistência: Composta.
Preenchimento: 2mm.
Composição: Bis-GMA, UDMA, TEGDMA, PEGDMA e Bis-EMA, Cerâmica silanizada tratada, Sílica tratada de silano.
Resina Fotopolimerizável.
Todas as partículas com tamanho inferior a 100 nanômetros. Matriz orgânica de

Bis-GMA, UDMA, TEGDMA, PEGDMA e Bis-EMA e partículas inorgânicas de Zircônia/Sílica. Opacidades E (esmalte), B (corpo) e D (dentina) com carga inorgânica com 63,3% em volume e 78,5% em peso.
Opacidade T (translúcida) com carga inorgânica com 55,6% em volume e 72,5% em peso nas cores Translúcidas.
Seringa com 4g: quantidade suficiente para a realização de 30 restaurações (em média);
Resistência ao desgaste
Apresenta resistência de uma resina micro híbrida com o polimento superior ao de uma resina micro particulada;
Radiopacidade inclusive nas cores translúcidas;
Elevada resistência, possibilitando uso em dentes anteriores e posteriores.
Opalescência das cores translúcidas similar ao esmalte do dente.
Cores translúcidas agora apresentam a mesma facilidade de manuseio das demais opacidades.

**Resina Composta Fotopolimerizável- B2**
Consistência: Composta.
Preenchimento: 2mm.
Composição: Bis-GMA, UDMA, TEGDMA, PEGDMA e Bis-EMA, Cerâmica silanizada tratada, Sílica tratada de silano.
Resina Fotopolimerizável.
Todas as partículas com tamanho inferior a 100 nanômetros. Matriz orgânica de Bis-GMA, UDMA, TEGDMA, PEGDMA e Bis-EMA e partículas inorgânicas de Zircônia/Sílica. Opacidades E (esmalte), B (corpo) e D (dentina) com carga inorgânica com 63,3% em volume e 78,5% em peso.
Opacidade T (translúcida) com carga inorgânica com 55,6% em volume e 72,5% em peso nas cores Translúcidas.
Seringa com 4g: quantidade suficiente para a realização de 30 restaurações (em média);
Resistência ao desgaste
Apresenta resistência de uma resina micro híbrida com o polimento superior ao de uma resina micro particulada;
Radiopacidade inclusive nas cores translúcidas;
Elevada resistência, possibilitando uso em dentes anteriores e posteriores.
Opalescência das cores translúcidas similar ao esmalte do dente.
Cores translúcidas agora apresentam a mesma facilidade de manuseio das demais opacidades.

**Resina Composta Fotopolimerizável- B3**
Consistência: Composta.
Preenchimento: 2mm.
Composição: Bis-GMA, UDMA, TEGDMA, PEGDMA e Bis-EMA, Cerâmica silanizada tratada, Sílica tratada de silano.
Resina Fotopolimerizável.
Todas as partículas com tamanho inferior a 100 nanômetros. Matriz orgânica de Bis-GMA, UDMA, TEGDMA, PEGDMA e Bis-EMA e partículas inorgânicas de Zircônia/Sílica. Opacidades E (esmalte), B (corpo) e D (dentina) com carga inorgânica com 63,3% em volume e 78,5% em peso.
Opacidade T (translúcida) com carga inorgânica com 55,6% em volume e 72,5% em peso nas cores Translúcidas.
Seringa com 4g: quantidade suficiente para a realização de 30 restaurações (em média);
Resistência ao desgaste
Apresenta resistência de uma resina micro híbrida com o polimento superior ao de uma resina micro particulada;
Radiopacidade inclusive nas cores translúcidas;
Elevada resistência, possibilitando uso em dentes anteriores e posteriores.

Opalescência das cores translúcidas similar ao esmalte do dente.
Cores translúcidas agora apresentam a mesma facilidade de manuseio das demais opacidades.

**Resina Composta Fotopolimerizável- C1**
Consistência: Composta.
Preenchimento: 2mm.
Composição: Bis-GMA, UDMA, TEGDMA, PEGDMA e Bis-EMA, Cerâmica silanizada tratada, Sílica tratada de silano.
Resina Fotopolimerizável.
Todas as partículas com tamanho inferior a 100 nanômetros. Matriz orgânica de Bis-GMA, UDMA, TEGDMA, PEGDMA e Bis-EMA e partículas inorgânicas de Zircônia/Sílica. Opacidades E (esmalte), B (corpo) e D (dentina) com carga inorgânica com 63,3% em volume e 78,5% em peso.
Opacidade T (translúcida) com carga inorgânica com 55,6% em volume e 72,5% em peso nas cores Translúcidas.
Seringa com 4g: quantidade suficiente para a realização de 30 restaurações (em média);
Resistência ao desgaste
Apresenta resistência de uma resina micro híbrida com o polimento superior ao de uma resina micro particulada;
Radiopacidade inclusive nas cores translúcidas;
Elevada resistência, possibilitando uso em dentes anteriores e posteriores.
Opalescência das cores translúcidas similar ao esmalte do dente.
Cores translúcidas agora apresentam a mesma facilidade de manuseio das demais opacidades.

**Resina Composta Fotopolimerizável- C2**
Consistência: Composta.
Preenchimento: 2mm.
Composição: Bis-GMA, UDMA, TEGDMA, PEGDMA e Bis-EMA, Cerâmica silanizada tratada, Sílica tratada de silano.
Resina Fotopolimerizável.
Todas as partículas com tamanho inferior a 100 nanômetros. Matriz orgânica de Bis-GMA, UDMA, TEGDMA, PEGDMA e Bis-EMA e partículas inorgânicas de Zircônia/Sílica. Opacidades E (esmalte), B (corpo) e D (dentina) com carga inorgânica com 63,3% em volume e 78,5% em peso.
Opacidade T (translúcida) com carga inorgânica com 55,6% em volume e 72,5% em peso nas cores Translúcidas.
Seringa com 4g: quantidade suficiente para a realização de 30 restaurações (em média);
Resistência ao desgaste
Apresenta resistência de uma resina micro híbrida com o polimento superior ao de uma resina micro particulada;
Radiopacidade inclusive nas cores translúcidas;
Elevada resistência, possibilitando uso em dentes anteriores e posteriores.
Opalescência das cores translúcidas similar ao esmalte do dente.
Cores translúcidas agora apresentam a mesma facilidade de manuseio das demais opacidades.

**Resina Composta Fotopolimerizável- C3**
Consistência: Composta.
Preenchimento: 2mm.
Composição: Bis-GMA, UDMA, TEGDMA, PEGDMA e Bis-EMA, Cerâmica silanizada tratada, Sílica tratada de silano.
Resina Fotopolimerizável.
Todas as partículas com tamanho inferior a 100 nanômetros. Matriz orgânica de Bis-GMA, UDMA, TEGDMA, PEGDMA e Bis-EMA e partículas inorgânicas de Zircônia/Sílica. Opacidades E (esmalte), B (corpo) e D (dentina) com carga

| |
|---|
| inorgânica com 63,3% em volume e 78,5% em peso.<br>Opacidade T (translúcida) com carga inorgânica com 55,6% em volume e 72,5% em peso nas cores Translúcidas.<br>Seringa com 4g: quantidade suficiente para a realização de 30 restaurações (em média);<br>Resistência ao desgaste<br>Apresenta resistência de uma resina micro híbrida com o polimento superior ao de uma resina micro particulada;<br>Radiopacidade inclusive nas cores translúcidas;<br>Elevada resistência, possibilitando uso em dentes anteriores e posteriores.<br>Opalescência das cores translúcidas similar ao esmalte do dente.<br>Cores translúcidas agora apresentam a mesma facilidade de manuseio das demais opacidades. |
| **Resina Microhíbrida. Seringa com 4g. Cor: A1**<br>* Composição: à base de Bis-GMA, composta por vidro de bário alumínio fluoretado e partículas pré-polimerizadas.<br>* Consistência: Composta.<br>* Preenchimento: 2 mm<br>* Preenchimento Cores Opacas:1 mm<br>* Resina composta direta Microhíbrida Fotopolimerizável, radiopaca.<br>* Possui fluorescência e efeito-camaleão, o que permite atender à demanda dos pacientes por restaurações estéticas e duradouras, proporcionando uma perfeita combinação de cores com o dente natural.<br>* Além disso, é composta pela carga onde as partículas de vidro de bário, que apresentam tamanho médio de 0,7µm e tamanho máximo inferior à 2µm, formam uma estrutura compacta e amorfa que confere ao material, excelentes propriedades ópticas.<br>* Excelente adaptação marginal.<br>* Resistente à descoloração marginal.<br>* Resistente ao desgaste.<br>* Não abrasiva ao dente natural por apresentar desgaste semelhante ao do antagonista. Manipulação fácil e rápida (não-pegajosa). * Fácil de ser esculpida. * Excelente acabamento e polimento. * Três níveis de translucidez, proporcionando efeitos cromáticos naturais quando utilizada a técnica de estratificação. * Propriedades físicas. * Partículas com alta transmissibilidade. * Radiopaca. * Liberação de fluoretos / recarregável. * Excelente lisura superficial.<br>Referência: Charisma |
| **Resina Microhíbrida. Seringa com 4g. Cor: A2**<br>* Composição: à base de Bis-GMA, composta por vidro de bário alumínio fluoretado e partículas pré-polimerizadas.<br>* Consistência: Composta.<br>* Preenchimento: 2 mm<br>* Preenchimento Cores Opacas:1 mm<br>* Resina composta direta Microhíbrida Fotopolimerizável, radiopaca.<br>* Possui fluorescência e efeito-camaleão, o que permite atender à demanda dos pacientes por restaurações estéticas e duradouras, proporcionando uma perfeita combinação de cores com o dente natural.<br>* Além disso, é composta pela carga onde as partículas de vidro de bário, que apresentam tamanho médio de 0,7µm e tamanho máximo inferior à 2µm, formam uma estrutura compacta e amorfa que confere ao material, excelentes propriedades ópticas.<br>* Excelente adaptação marginal.<br>* Resistente à descoloração marginal.<br>* Resistente ao desgaste.<br>* Não abrasiva ao dente natural por apresentar desgaste semelhante ao do |

antagonista. Manipulação fácil e rápida (não-pegajosa). * Fácil de ser esculpida. * Excelente acabamento e polimento. * Três níveis de translucidez, proporcionando efeitos cromáticos naturais quando utilizada a técnica de estratificação. * Propriedades físicas. * Partículas com alta transmissibilidade. * Radiopaca. * Liberação de fluoretos / recarregável. * Excelente lisura superficial.
Referência: Charisma

**Resina Microhíbrida. Seringa com 4g. Cor: A3**
* Composição: à base de Bis-GMA, composta por vidro de bário alumínio fluoretado e partículas pré-polimerizadas.
* Consistência: Composta.
* Preenchimento: 2 mm
* Preenchimento Cores Opacas:1 mm
* Resina composta direta Microhíbrida Fotopolimerizável, radiopaca.
* Possui fluorescência e efeito-camaleão, o que permite atender à demanda dos pacientes por restaurações estéticas e duradouras, proporcionando uma perfeita combinação de cores com o dente natural.
* Além disso, é composta pela carga onde as partículas de vidro de bário, que apresentam tamanho médio de 0,7µm e tamanho máximo inferior à 2µm, formam uma estrutura compacta e amorfa que confere ao material, excelentes propriedades ópticas.
* Excelente adaptação marginal.
* Resistente à descoloração marginal.
* Resistente ao desgaste.
* Não abrasiva ao dente natural por apresentar desgaste semelhante ao do antagonista. Manipulação fácil e rápida (não-pegajosa). * Fácil de ser esculpida. * Excelente acabamento e polimento. * Três níveis de translucidez, proporcionando efeitos cromáticos naturais quando utilizada a técnica de estratificação. * Propriedades físicas. * Partículas com alta transmissibilidade. * Radiopaca. * Liberação de fluoretos / recarregável. * Excelente lisura superficial.
Referência: Charisma

**Resina Microhíbrida. Seringa com 4g. Cor: A3,5**
* Composição: à base de Bis-GMA, composta por vidro de bário alumínio fluoretado e partículas pré-polimerizadas.
* Consistência: Composta.
* Preenchimento: 2 mm
* Preenchimento Cores Opacas:1 mm
* Resina composta direta Microhíbrida Fotopolimerizável, radiopaca.
* Possui fluorescência e efeito-camaleão, o que permite atender à demanda dos pacientes por restaurações estéticas e duradouras, proporcionando uma perfeita combinação de cores com o dente natural.
* Além disso, é composta pela carga onde as partículas de vidro de bário, que apresentam tamanho médio de 0,7µm e tamanho máximo inferior à 2µm, formam uma estrutura compacta e amorfa que confere ao material, excelentes propriedades ópticas.
* Excelente adaptação marginal.
* Resistente à descoloração marginal.
* Resistente ao desgaste.
* Não abrasiva ao dente natural por apresentar desgaste semelhante ao do antagonista. Manipulação fácil e rápida (não-pegajosa). * Fácil de ser esculpida. * Excelente acabamento e polimento. * Três níveis de translucidez, proporcionando efeitos cromáticos naturais quando utilizada a técnica de estratificação. * Propriedades físicas. * Partículas com alta transmissibilidade. * Radiopaca. * Liberação de fluoretos / recarregável. * Excelente lisura superficial.

| |
|---|
| Referência: Charisma |
| **Resina Microhíbrida. Seringa com 4g. Cor: B1**<br>* Composição: à base de Bis-GMA, composta por vidro de bário alumínio fluoretado e partículas pré-polimerizadas.<br>* Consistência: Composta.<br>* Preenchimento: 2 mm<br>* Preenchimento Cores Opacas:1 mm<br>* Resina composta direta Microhíbrida Fotopolimerizável, radiopaca.<br>* Possui fluorescência e efeito-camaleão, o que permite atender à demanda dos pacientes por restaurações estéticas e duradouras, proporcionando uma perfeita combinação de cores com o dente natural.<br>* Além disso, é composta pela carga onde as partículas de vidro de bário, que apresentam tamanho médio de 0,7µm e tamanho máximo inferior à 2µm, formam uma estrutura compacta e amorfa que confere ao material, excelentes propriedades ópticas.<br>* Excelente adaptação marginal.<br>* Resistente à descoloração marginal.<br>* Resistente ao desgaste.<br>* Não abrasiva ao dente natural por apresentar desgaste semelhante ao do antagonista. Manipulação fácil e rápida (não-pegajosa). * Fácil de ser esculpida. * Excelente acabamento e polimento. * Três níveis de translucidez, proporcionando efeitos cromáticos naturais quando utilizada a técnica de estratificação. * Propriedades físicas. * Partículas com alta transmissibilidade. * Radiopaca. * Liberação de fluoretos / recarregável. * Excelente lisura superficial.<br>Referência: Charisma |
| **Resina Microhíbrida. Seringa com 4g. Cor: B2**<br>* Composição: à base de Bis-GMA, composta por vidro de bário alumínio fluoretado e partículas pré-polimerizadas.<br>* Consistência: Composta.<br>* Preenchimento: 2 mm<br>* Preenchimento Cores Opacas:1 mm<br>* Resina composta direta Microhíbrida Fotopolimerizável, radiopaca.<br>* Possui fluorescência e efeito-camaleão, o que permite atender à demanda dos pacientes por restaurações estéticas e duradouras, proporcionando uma perfeita combinação de cores com o dente natural.<br>* Além disso, é composta pela carga onde as partículas de vidro de bário, que apresentam tamanho médio de 0,7µm e tamanho máximo inferior à 2µm, formam uma estrutura compacta e amorfa que confere ao material, excelentes propriedades ópticas.<br>* Excelente adaptação marginal.<br>* Resistente à descoloração marginal.<br>* Resistente ao desgaste.<br>* Não abrasiva ao dente natural por apresentar desgaste semelhante ao do antagonista. Manipulação fácil e rápida (não-pegajosa). * Fácil de ser esculpida. * Excelente acabamento e polimento. * Três níveis de translucidez, proporcionando efeitos cromáticos naturais quando utilizada a técnica de estratificação. * Propriedades físicas. * Partículas com alta transmissibilidade. * Radiopaca. * Liberação de fluoretos / recarregável. * Excelente lisura superficial.<br>Referência: Charisma |
| **Resina Microhíbrida. Seringa com 4g. Cor: B3**<br>* Composição: à base de Bis-GMA, composta por vidro de bário alumínio fluoretado e partículas pré-polimerizadas.<br>* Consistência: Composta.<br>* Preenchimento: 2 mm |

* Preenchimento Cores Opacas:1 mm
* Resina composta direta Microhíbrida Fotopolimerizável, radiopaca.
* Possui fluorescência e efeito-camaleão, o que permite atender à demanda dos pacientes por restaurações estéticas e duradouras, proporcionando uma perfeita combinação de cores com o dente natural.
* Além disso, é composta pela carga onde as partículas de vidro de bário, que apresentam tamanho médio de 0,7µm e tamanho máximo inferior à 2µm, formam uma estrutura compacta e amorfa que confere ao material, excelentes propriedades ópticas.
* Excelente adaptação marginal.
* Resistente à descoloração marginal.
* Resistente ao desgaste.
* Não abrasiva ao dente natural por apresentar desgaste semelhante ao do antagonista. Manipulação fácil e rápida (não-pegajosa). * Fácil de ser esculpida. * Excelente acabamento e polimento. * Três níveis de translucidez, proporcionando efeitos cromáticos naturais quando utilizada a técnica de estratificação. * Propriedades físicas. * Partículas com alta transmissibilidade. * Radiopaca. * Liberação de fluoretos / recarregável. * Excelente lisura superficial.
Referência: Charisma
Cores: OA2, B1, OA3, A4, B3, C2, OA3,5

**Resina Microhíbrida. Seringa com 4g. Cor: C2**
* Composição: à base de Bis-GMA, composta por vidro de bário alumínio fluoretado e partículas pré-polimerizadas.
* Consistência: Composta.
* Preenchimento: 2 mm
* Preenchimento Cores Opacas:1 mm
* Resina composta direta Microhíbrida Fotopolimerizável, radiopaca.
* Possui fluorescência e efeito-camaleão, o que permite atender à demanda dos pacientes por restaurações estéticas e duradouras, proporcionando uma perfeita combinação de cores com o dente natural.
* Além disso, é composta pela carga onde as partículas de vidro de bário, que apresentam tamanho médio de 0,7µm e tamanho máximo inferior à 2µm, formam uma estrutura compacta e amorfa que confere ao material, excelentes propriedades ópticas.
* Excelente adaptação marginal.
* Resistente à descoloração marginal.
* Resistente ao desgaste.
* Não abrasiva ao dente natural por apresentar desgaste semelhante ao do antagonista. Manipulação fácil e rápida (não-pegajosa). * Fácil de ser esculpida. * Excelente acabamento e polimento. * Três níveis de translucidez, proporcionando efeitos cromáticos naturais quando utilizada a técnica de estratificação. * Propriedades físicas. * Partículas com alta transmissibilidade. * Radiopaca. * Liberação de fluoretos / recarregável. * Excelente lisura superficial.
Referência: Charisma

**Resina Microhíbrida. Seringa com 4g. Cor: C3**
* Composição: à base de Bis-GMA, composta por vidro de bário alumínio fluoretado e partículas pré-polimerizadas.
* Consistência: Composta.
* Preenchimento: 2 mm
* Preenchimento Cores Opacas:1 mm
* Resina composta direta Microhíbrida Fotopolimerizável, radiopaca.
* Possui fluorescência e efeito-camaleão, o que permite atender à demanda dos pacientes por restaurações estéticas e duradouras, proporcionando uma perfeita combinação de cores com o dente natural.

| |
|---|
| * Além disso, é composta pela carga onde as partículas de vidro de bário, que apresentam tamanho médio de 0,7µm e tamanho máximo inferior à 2µm, formam uma estrutura compacta e amorfa que confere ao material, excelentes propriedades ópticas.<br>* Excelente adaptação marginal.<br>* Resistente à descoloração marginal.<br>* Resistente ao desgaste.<br>* Não abrasiva ao dente natural por apresentar desgaste semelhante ao do antagonista. Manipulação fácil e rápida (não-pegajosa). * Fácil de ser esculpida. * Excelente acabamento e polimento. * Três níveis de translucidez, proporcionando efeitos cromáticos naturais quando utilizada a técnica de estratificação. * Propriedades físicas. * Partículas com alta transmissibilidade. * Radiopaca. * Liberação de fluoretos / recarregável. * Excelente lisura superficial.<br>Referência: Charisma |
| **Revelador** para Raio X odontológico. Frasco 475 ml |
| **Saco Plástico** medida 5cm x 23cm. – **uso raio x** e para proteção de peças |
| **Selante p/fóssulas**, fissuras e cicatrículas, com liberação de flúor (composição: nupol 1, dióxido de silício, dióxido de titânio e vidro de flúor silicato) – Kit contendo: 03 seringas contendo 1,2 ml de flúor seal, 01 seringa contendo 1,2 ml de Magic Acid, 10 cânulas de aplicadora, 01 bula ilustrativa, 01 bula explicativa) |
| **Spray exclusivo para teste de vitalidade nos dentes** –<br>Composição: butano/etanol/benzoato de sódio/água desmineralizada/essência mentol.<br>DESCRIÇÃO:<br>Spray exclusivo para teste de vitalidade nos dentes com odor mentolado.<br>CARACTERÍSTICAS<br>- Indicado para teste de vitalidade nos dentes.<br>- Base de água. |
| **Sugador Endodôntico Descartável**. Atóxico |
| **Sugadores cirúrgico Odontológico** estéril - Produto Esterilizado, fabricado em resina ABS. Produto descartável. |
| **Sugadores descartáveis odontológico** confeccionado em p.v.c, transparente e atóxico, arame em aço especial, desenvolvido para fixação imediata na posição desejada, ponteira confeccionada em p.v.c. macio, atóxico, colorido, vazado-pacote com 40 unid. – validade 3 anos |
| **Tira de aço abrasivas** 4 mm envelope com 12 unid.- Composição: Aço inoxidável e Óxido de Alumínio. Validade indeterminada |
| **Tira de poliéster p/ acabamento** com 50 tiras 10 x 120x 0,05 mm- validade indeterminada |
| **Tiras de Lixa de Acabamento e Polimento** Dental - 4mm x 170mm Cx com 150 unid. (Lixa de aço) |
| **Vaselina sólida pura** - Na odontologia, isola a resina acrílica de tecidos bucais – Validade: 2 anos |
| **Verniz forrador de cavidades** – Nitrocelulose 8g%. - Excipientes: Acetato de etil, álcool etílico. Capacidade de recobrir os túbulos dentários, impedindo a penetração das substâncias que compõem os materiais de restauração e cimentação, reduzindo a sensibilidade pós-operatória contém fina película que isola e protege térmica e quimicamente a polpa dentária. – Cartucho contendo 01 frasco de vidro com 15 ml do produto e instruções de uso- referência Cavitine – validade 2 anos |
| |
| **MATERIAL PERMANENTE** |

| |
|---|
| **Alavanca Apexo - Modelo: 302 Direita -** Aço inox. Autoclavável. Possui parte ativa serrilhada, por isso oferece maior retenção durante a extração. |
| **Alavanca Apexo - Modelo: 303 Reta**. * Aço inox. * Autoclavável. * Possui parte ativa serrilhada, por isso oferece maior retenção durante a extração. |
| **Alavanca Apexo - Modelo: 301 Esquerda-** Aço inox. Autoclavável. Possui parte ativa serrilhada, por isso oferece maior retenção durante a extração. |
| **Alavanca APICAL 301 (Reta)** em aço inox autolavável - Indicada para cirurgias de extração dentária. Possuem lâminas longas, afiadas, finas e côncavas. * Projetadas para deslizar nas paredes da cavidade alveolar. * Aço inox. * Autoclavável |
| **Alavanca APICAL 302 (Esquerda)** em aço inox autolavável - Indicada para cirurgias de extração dentária. Possuem lâminas longas, afiadas, finas e côncavas. * Projetadas para deslizar nas paredes da cavidade alveolar. * Aço inox. * Autoclavável |
| **Alavanca APICAL 303 (Direita)** em aço inox autolavável - Indicada para cirurgias de extração dentária. Possuem lâminas longas, afiadas, finas e côncavas. * Projetadas para deslizar nas paredes da cavidade alveolar. * Aço inox. * Autoclavável |
| **Alavanca curva direita N° 1 R INFANTIL** - Ou Alavanca Seldin para raízes - Bandeirinha – Direita - Aço inox. Autoclavável. Cabo oco. Também conhecida como alavanca "Bandeirinha". |
| **Alavanca curva direita N° 1** R Ou Alavanca Seldin para raízes - Bandeirinha – Direita - Aço inox. Autoclavável. Cabo oco. Também conhecida como alavanca "Bandeirinha". |
| **Alavanca curva Esquerda N° 1 L INFANTIL** Ou Alavanca Seldin para raízes - Bandeirinha – Esquerda - Aço inox. Autoclavável. Cabo oco. Também conhecida como alavanca "Bandeirinha". |
| **Alavanca curva Esquerda N° 1 L** Ou Alavanca Seldin para raízes - Bandeirinha – Esquerda - Aço inox. Autoclavável. Cabo oco. Também conhecida como alavanca "Bandeirinha". |
| Alavanca Seldin Adulto Reta N° 2 – para raízes - aço inox autolavável |
| **Alavanca Seldin Infantil Reta N° 2 -** aço inox autolavável |
| **Alveolótomo biarticulado** – também conhecido como **Pinça Goiva**- 16 cm - aço inox autolavável |
| **Alveolótomo Luer Curvo** - Tamanho: 16cm. Aço inox. Autoclavável. Também conhecida como Pinça Goiva. |
| **Alveolótomo Reto – (Pinça Goiva)** Fabricado em aço inox. Comprimento 16cm. Autoclavável. |
| **Fotopolimerizador de Resinas -** Controle de acionamento na própria peça de mão através do botão com comando inteligente, Comutação Automática de 127V a 220 VCA . Ponteira condutora de luz em acrílico, passível de desinfecção química, com diâmetro de 10 mm, Encaixe rígido e giratório de 360°. LED que gera feixe de luz<br>azul pura e fria com comprimento de onda de 470 mm, Circuito eletrônico controlado por um microcontrolador que possibilita o aumento da intensidade da luz de forma gradual (soft start) nos 5 segundos iniciais. O equipamento possui uma fonte multitensão, podendo ser utilizado em tensões de alimentação de 127 a 220 V, com frequência de 50/60 Hz, sem alterar suas características de funcionamento. Suporte de bancada injetado em ABS. Peça de mão em alumínio anodizado, leve e anatômica, interligada ao módulo de alimentação através de um cabo.<br>**Acessórios:**<br>Fonte de Alimentação<br>Protetor Ocular |

| |
|---|
| Suporte de Bancada<br>Ponteira Acrílica de Polimerização<br>APRESENTAR Registro ANVISA E CATÁLOGO, com especificação de MARCA e MODELO |
| **Bandeja inox retangular 22x9x1,5cm**<br>Características: Leves e finas. Possuem uma grande resistência para manuseio. 22cm comprimento x 9cm largura x 1,5cm altura |
| **Bomba de Vácuo até 2HP/CV** - Bomba aspiradora de sangue e secreção bivolt, com filtro bactericida, compacta (28 x 28 x 45cm), possui baixo consumo de energia (341w).<br>- Motor: 1/30 Hp<br>- Rotações: 1750 RPM<br>- Rolamentos: 3 selados<br>- Proteção de motor através de protetor térmico<br>- Amperagem de 2.4 em 110V e 1.25 em 220V<br>- Vácuo máximo: 22 polegadas de Hg<br>- Isenta de lubrificação<br>- Válvula de segurança: contra transbordamento do frasco<br>- Vazão Livre: 15 Lt/min<br>- Fluxo de 34 litros de ar por minuto<br>- Regulador de vácuo a zero máximo (25pol/Hg)<br>- Vácuo máximo de 24 polegadas de mercúrio<br>**Itens inclusos;**<br>- 2 cânulas semi-curvas<br>- 1 cânula curva<br>- 1,5m de tubo plástico cinza<br>- Frasco confeccionado em vidro autoclavável com capacidade para 3,25 litros<br>- Tampa do frasco com válvula de segurança acoplada<br>**APRESENTAR ANVISA E CATÁLOGO, com especificação de MARCA e MODELO.** |
| **Brunidor nº29 Oitavado Simples Condensador**- em aço inox - Também conhecido com ovo de pomba ou brunidor ovoide, devido seu formato. |
| **Brunidor simples nº 31**, amálgama, em aço inox |
| **Brunidor, amálgama nº 33**, em aço inox, autoclavável. Também conhecido como Brunidor de Bennet. |
| Cabo para bisturi nº 3 Aço inox. Autoclavável. |
| Cabo para bisturi nº 4 Aço inox. Autoclavável. |
| Cabo para espelho nº 5 em aço inox, autoclavável |
| **Calcador 6335 Oitavado** - Fabricado em Aço Inoxidável. 16cm. |
| **Calcador de Paiva Duplo nº 1-2 -** Em aço inoxidável. * Autoclavável. * Garantia de 10 anos contra defeito de fabricação comprovado |
| **Calcador de Ward Oitavado**- Com ponta dupla, arredondada e ângulo acentuado, além de condensar o material na oclusal permite ótimo acesso à classe V na condensação de compósitos. 16cm. Produzido em aço inoxidável. |
| **Calcador Hollemback**- Aço Inoxidável. Autoclavável. |
| **Calcador Hollemback Nº 1** Produzido em aço 420, com pontas de Titânio. Espessura: 18cm. Pontas de Titânio: 2.6mm - 3.0mm |
| **Caneta de Alta Rotação - Turbina**- Alta Rotação. Push Button. Rolamento Cerâmico.<br>Caneta de Alta Rotação odontológica torque normal, jato triplo).<br>Precisão, Durabilidade e Leveza juntas em um só equipamento.<br>Spray Triplo projetado minuciosamente para refrigerar a região de corte da broca em qualquer região de trabalho.<br>Formato ergonômico com ranhuras antiderrapantes<br>Fixação de Brocas por sistema Push Button, permite uma troca rápida das brocas. Dispensa a utilização do saca-brocas.<br>Rolamentos de Cerâmica e Turbinas micro balanceadas que eliminam as vibrações |

aumentando assim a vida útil dos rolamentos.
Sistema de rolamentos apoiados em anéis de borracha auxiliando assim o baixo nível de ruído.
Rotação Máxima de 450.000 RPM.
Esterilizável a 135°C.
Conexão Bordem- ISO 9168.
Garantia - 6 meses

Colgadura individual. Indicado para prender e (ou) pendurar filmes radiográficos.

**Compressor Odontológico 10 Pés 2CV 65 Litros Isento de Óleo**
**Descrição do Produto**
Compressor odontológico modelo líder isento de óleo. Ideal para consultórios de dentista e clínicas médicas, que precisam de um equipamento seguro, limpo e eficiente.
**- Especificações técnicas:**
:: Volume geométrico Reserv. 65 Lts
:: Volume de Ar Aspirado 10 pcm
:: Pressão Máx. de Operação 120 Lbf/pol²
:: Número de Cabeçotes 1
:: Cilindro / Estágio 2/1
:: Nível de Ruído Dcb 57
:: Pintura Interna Sim
:: Regulador de Pressão Sim
:: Acionamento do Motor Direto
:: Isento de Óleo Sim
:: Ideal para consultório 2
:: Potência 2 Cv
:: Rotação 1700 rpm
:: Protetor Elétrico Sim
:: Voltagem 110V
- Garantia: 1 ano
**Ref: FIAC-COSMOS265**

Condensador duplo Shilder amalgama 3-4. Indicado para condensação vertical - Condensador nas duas extremidades.

Condensador para amálgama Hollemback
* Aço inox; * Autoclavável. * Código SS White:
* Também conhecido como calcador Ward.

Condensador Ward n° 02 em aço inox
* Aço inox
* Autoclavável. * Código SS White:
* Também conhecido como calcador Ward.
* N° 2: 10675.

Condensador Ward n° 03 em aço inox
* Aço inox. * Autoclavável. * Código SS White:
* Também conhecido como calcador Ward.

Condensador Ward n° 04 em aço inox
* Aço inox. * Autoclavável. * Código SS White:
* Também conhecido como calcador Ward.

**Contra Ângulo Intra c/ Refrigeração / Peça de Mão Baixa Rotação**
**Principais Diferenciais**
Leve e anatômico, de fácil assepsia, o Contra Ângulo Intra com Refrigeração, possui sistema de conexão universal em Micro Motores Intra. Suas engrenagens em aço inoxidável e seu sistema de acoplamento de brocas apoiados por rolamentos, o tornam mais preciso e proporciona um baixo nível de ruído e vibração. Permite giro de 360° sobre o micro motor.
**Aplicações**

| |
|---|
| Baixa Rotação é destinado para remoção de cáries em dentina, polimento em restaurações, acabamento em cavidades para restaurações, profilaxia com pedras pomes em pediatria, esculpir e polir coroas provisórias, desgaste e polimento em prótese total.<br>**Acessórios**<br>1 Sistema de Refrigeração<br>1 óleo lubrificante 10 ml<br>**Especificações:**<br>**-** Transmissão de 1:1;<br>- Pressão de trabalho entre 40 e 45 psi;<br>- Sistema de acoplamento Intra (encaixe universal);<br>- Refrigeração para broca;<br>- Excelente acabamento superficial, facilitando a assepsia e desinfecção;<br>- Formato ergonômico, peso ideal;<br>- Baixo ruído;<br>- Peça confeccionada em alumínio, latão cromado e aço inox;<br>- Lubrificação a óleo mineral de baixa viscosidade;<br>- Autoclavável até 135° C por mais de 1000 ciclos. |
| Cureta de Lucas Nº 85<br>* Aço inox. * Autoclavável. |
| Cureta Perio Gracey nº11-12, em aço inox |
| Cureta Perio Gracey nº13-14, em aço inox |
| Cureta Perio Gracey nº5-6, em aço inox |
| Cureta Perio Gracey nº7-8, em aço inox |
| Cureta Perio Gracey ref. G1/G2 referência: 10915 da duflex |
| Cureta Perio Gracey ref. G3/G4 referência. 10920 da duflex |
| Cureta Perio Gracey ref. G5/G6 referência. 10925 da duflex |
| Cureta Perio Mc Call Millennium 1-10, em aço inox |
| Cureta Perio Mc Call Millennium 13-14, em aço inox |
| Cureta Perio Mc Call Millennium 17-18, em aço inox |
| **Escavador cabo ôco Inoxidável diâmetro 8 mm.**<br>Aço Inoxidável AISI 410 para as pontas e CABO em Aço inoxidável AISI 304. |
| Escavador de Dentina nº 17- também conhecido como cureta, colher ou escariador de dentina nº 17<br>* Autoclavável.<br>* Fabricado em aço inoxidável. |
| Escavador de Dentina- conhecido também como colher de dentina.<br>* Autoclavável.<br>* Nº 17. / Nº 17L/18L<br>Obs: definir qual número na hora da compra 30 |
| **Escavador de Dentina** nº 19 em aço inox |
| **Escavador de Dentina** nº 20 em aço inox |
| **Esculpidor duplo Discoide Cleóide** - indicado para remoção de excesso de material (discoide) e lâmina em forma de pá com característica específica para esculpir a anatomia oclusal (Cleide) – em aço inox AISI 420, autoclavável. |
| **Esculpidor para amalgama Hollemback Nº 3**, em aço inox AISI 420, autoclavável. Para esculpir cera e restaurações em amálgama |
| **Esculpidor para amalgama Hollemback Nº 3S** - em aço inox AISI 420, autoclavável |
| **Espátula dupla nº 50 para manipulação de cimento e/ ou resina**, em aço inoxidável (AISI 420), em perfil octogonal com arestas bem definidas, autoclavável, serrilhado parelho no cabo, diâmetro de 5,5 mm |
| **Espátula dupla nº 70 para manipulação** de cimento e/ ou resina, em aço inox AISI 420, autoclavável |
| **Espátula para Resina com Calcador Ward Nº 3** |
| **Extrator de Excesso** 349 |

| |
|---|
| **Extrator de tártaro** McCall # 11/12 referência. 11620 da Duflex |
| **Extrator de Tártaro** nº 3 Simples |
| **Extrator de Tártaro** nº 33 Simples |
| **Extrator de tártaro** S.S. White (unha de águia) – referência #3 ref. 11645 da Duflex |
| **Extrator de tártaro Zerfing** McCall # 1/10 referência. 11660 da Duflex |
| **Extrator McCall** tipo enxada 4-8, 7-9, 1-10 e 11-12<br>20 DE CADA NÚMERO |
| **Foice de Goldman** Fox em aço N° 1 |
| **Foice, Raspador** ponta Morse, nº 0-00 |
| **Fórceps em aço inox adulto**<br>N: 222, 151, 150, 101, 65,69, 16, 17, 18R, 18L, 23, 01,<br>**30 DE CADA NÚMERO** |
| **Fórceps em aço inox infantil**<br>* N° 2: Indicado para extração de pré-molares e molares superiores de ambos os lados. * N° 4: Indicado para extração de raízes superiores de ambos os lados.<br>* N° 5: Indicado para extração de incisivos inferiores de ambos os lados.<br>* N° 17: Indicado para incisivos e caninos superiores.<br>* N° 18D: Indicado para extração de molares superiores de ambos os lados.<br>* N° 18R: Indicado para primeiros e segundos molares superiores direitos.<br>* N° 23: Conhecido como chifre de boi. Indicado para molares decíduos inferiores. * N° 27: Indicado para extração de molares superiores de ambos os lados. * N° 65: Indicado para raízes superiores. * N° 151: Indicado para extração de dentes e raízes inferiores.<br>* N° 101: Universal.<br>* N° 150: Indicado para incisivos decíduos superiores e raízes.<br>**20 de cada número** |
| **Grampo Para Isolamento**<br>Corte e estampagem automática para manutenção de um padrão de tamanho e forma.<br>* Tratamento térmico a vácuo com resultado perfeito na qualidade e dureza do aço inox.<br>* Acabamento acetinado, de reduzido reflexo, diminui a fadiga dos olhos.<br>* Rigoroso teste de Controle de Qualidade, garantia de longa durabilidade.<br>**Números: 200 a 212 -08 de cada número** (8 n° 200, 8 n° 201, 8 n° 202, 8 n° 203, 8 n° 204, 8 n° 205, 8 n° 206, 8 n° 207, 8 n° 208, 8 n° 209, 8 n° 210, 8 n° 211 e 8 n° 212) |
| **Kit Bocão de Saúde Bucal**, desenvolvido para o ensino da **higiene bucal**, da escovação dentária, escovação da língua e uso de fio dental.<br>**Composição (objetos e características do kit):**<br>**Macro arcada:** modelo de dentes em escala maior, com dimensões aproximadas de 12,5cm x 12,5cm x 21cm, confeccionada em resina, com arcada superior, arcada inferior, língua em material emborrachado flexível, gengiva em material emborrachado flexível e articulador de metal flexível duplo e base plástica rígida para sustentação do conjunto, 32 dentes na cor branca/marfim sendo: 16 no arco superior e 16 no arco inferior. Os dentes deverão ser inseridos individualmente na arcada para possibilitar demonstração de uso de fio dental em todos os dentes e regiões da arcada. Os dentes deverão ser inseridos nos pontos de fixação com pressão suficiente para o manuseio sem que se soltem indevidamente. A língua e a gengiva deverão ter variações da tonalidade rosa.<br>**Macro cáries:** Conjunto composto por base plástica rígida para perfeito encaixe e sustentação dos modelos de dente e 04 modelos de dentes confeccionados em resina plástica em escala maior com lesões cariosas em evolução sendo: dente hígido, dente com cárie inicial de esmalte, dente com cárie de dentina e dente com cárie profunda com exposição pulpar. Cada dente é dividido em duas partes. Dimensões da base 25CMX8CMX8CM. Dimensões de cada dente 9cm x 5cm x 4,5cm. Os dentes são encaixados individualmente na base e podem ser retirados e |

recolocados a qualquer momento para demonstração.
**Arcadas dentárias periodontais funcionais confeccionadas em resina plástica.** Três arcadas funcionais que demonstram a gengiva (quando aberta) e os dentes (quando fechada) demonstrando através de Três estágios, a evolução das lesões e avanço da doença periodontal/gengiva sendo: gengiva saudável, gengivite, e doença periodontal com retração gengival e perda óssea. Dimensões em tamanho aproximado de 8 x 5,5 x 4 cm (cada estágio); Macro **escova dental:** modelo em escala maior, medindo 29cm, e peso inferior a 100 gramas; Cor clara, confeccionada em plástico rígido e cerdas de nylon.
Acondicionados em caixa plástica tipo maleta.

**Lençol de Borracha**
Usado pelos dentistas para isolamento dentário
* Produzido em látex natural. * Espessura média. * Tamanho: 12,7 x 12,7cm.

**Lima para osso nº 11, 12** – em aço inoxidável, perfil octogonal com arestas bem definidas de diâmetro 5,5 mm e serrilhado paralelo, dimensões: 19,5 cm x 0,8 cm x 0,7 cm (C x L x A) referência: SS White código: nº 11: 11845 / nº 12: 11850

**Luva Plumbífera p/ Raios X Tipo Escudo 0,5 mmPb**
Luva tipo escudo, confeccionada em borracha Plumbífera flexível com equivalência em chumbo de 0,50 mmPb, acabamento em nylon lavável, tamanho padronizado.
De acordo com as Normas do Órgão responsável

**Micromotor odontológico-**
• Encaixe Borden Universal (ISO 9168) acoplável a todos os modelos e marcas de equipos nacionais.
• Modelo segue padrão internacional da norma ISO 7785 para torque e nível de ruído.
•Autoclavável a 15 minutos a 135°C.
• Ajuste preciso de rotação por meio de anel giratório de 5.000 RPM a 25.000 RPM..
Marcas de referência: KAVO / Dentemed

**Peça de Mão Baixa Rotação (caneta de baixa rotação)- Contra Ângulo Intra c/ Refrigeração**
**Principais Diferenciais**
Leve e anatômico, de fácil assepsia, o Contra Ângulo Intra com Refrigeração, possui sistema de conexão universal em Micro Motores Intra. Suas engrenagens em aço inoxidável e seu sistema de acoplamento de brocas apoiados por rolamentos, o tornam mais preciso e proporciona um baixo nível de ruído e vibração. Permite giro de 360° sobre o micro motor.
**Aplicações**
Baixa Rotação é destinado para remoção de cáries em dentina, polimento em restaurações, acabamento em cavidades para restaurações, profilaxia com pedras pomes em pediatria, esculpir e polir coroas provisórias, desgaste e polimento em prótese total.
**Acessórios**
1 Sistema de Refrigeração
1 óleo lubrificante 10 ml
**Especificações:**
- Transmissão de 1:1;
- Pressão de trabalho entre 40 e 45 psi;
- Sistema de acoplamento Intra (encaixe universal);
- Refrigeração para broca;
- Excelente acabamento superficial, facilitando a assepsia e desinfecção;
- Formato ergonômico, peso ideal;
- Baixo ruído;
- Peça confeccionada em alumínio, latão cromado e aço inox;
- Lubrificação a óleo mineral de baixa viscosidade;

| |
|---|
| - Autoclavável até 135° C por mais de 1000 ciclos.<br>Marcas de referência: KAVO / Dentemed |
| **Peça Reta - Para ser usada com Micro motor de encaixe Bordem (2 furos)**<br>**Dados Técnicos:**<br>* Para ser usada com Micro motor de encaixe Bordem (2 furos);<br>* Spray para refrigeração por condução interna;<br>* Sistema de encaixe da peça reta universal Intra;<br>* Esterilizável em autoclave até 135°C;<br>* Acoplamento Bordem;<br>* Baixa Rotação;<br>* Mínimo de 5.000 rpm - Máximo de 20.000 rpm;<br>* Sistema de fixação de broca de giro de anel;<br>* Refrigeração externa;<br>* Transmissão 1:1. |
| **Pinça Clínica de algodão** 317 em aço inox |
| **Pinça para sutura Kelly** reta 16cm inox referência: Golgram |
| **Pinça Porta Grampo Palmer**<br>Indicado para levar o grampo ao dente, em um procedimento de isolamento absoluto. |
| **Ponta (inserto)**- ponta Tip Inserto Kit Ultrassom Alt Sub / Supra / Universal- para ultrassom compatível com o aparelho de ultrassom da marca Alt: conjunto de pontas / insertos para ultrassom composto por: 01 ponta para ultrassom perio universal, 01 ponta para ultrassom perio supra gengival, 01 ponta para ultrassom perio sub gengival 01 chave de aperto. Confeccionado em aço inox AISE 420, autoclavável. **JÁ TEM O APARELHO DE ULTRASSOM ALTCERAMIC I** |
| Ponta (inserto)- ponta Tip Inserto Kit Ultrassom Alt Sub / Supra / Universal- para ultrassom compatível com o aparelho de ultrassom da marca Alt: conjunto de pontas / insertos para ultrassom composto por: 01 ponta para ultrassom perio universal, 01 ponta para ultrassom perio supra gengival, 01 ponta para ultrassom perio sub gengival / 01 chave de aperto. Confeccionado em aço inox AISE 420, autoclavável. **JÁ TEM O APARELHO DE ULTRASSOM Dentemed** |
| **Ponta Ultrassônica Periodontia T1-S - Schuster**<br>Indicado para remoção de tártaro supra gengival em toda a superfície do dente e região interdental.<br>Caracterísiticas: * Potência: 70% (MÉDIA ALTA). * Uso com refrigeração. * Autoclavável.<br>Obs.: **JÁ TEM O APARELHO DE ULTRASSOM SCHUSTER MODELO SONIC EVO LED** |
| **Ponta Ultrassônica Periodontia T2-S - Schuster**<br>Indicado para remoção de tártaro supra gengival em toda a superfície do dente e região interdental.<br>Características: * Potência: 70% (MÉDIA ALTA). * Uso com refrigeração. * Autoclavável.<br>**Obs.: JÁ TEM O APARELHO DE ULTRASSOM SCHUSTER MODELO SONIC EVO LED** |
| **Ponta Ultrassônica Periodontia T3-S - Schuster**<br>Indicado para remoção de tártaro pesado e supra gengival.<br>Caracterísiticas: * Potência: 90% (ALTA). * Uso com refrigeração. * Autoclavável.<br>**Obs.: JÁ TEM O APARELHO DE ULTRASSOM SCHUSTER MODELO SONIC EVO LED** |
| **Ponta Ultrassônica Periodontia T4-S - Schuster**<br>Indicado para remoção de tártaro sub gengival.<br>Caracterísiticas: * Potência: 60% (MÉDIA-MÉDIA/ALTA). * Uso com refrigeração. * Autoclavável.<br>**Obs.: JÁ TEM O APARELHO DE ULTRASSOM SCHUSTER MODELO SONIC EVO LED** |
| **Porta Agulha Mayo** 12cm, em aço inox autoclavável |
| **Porta Agulha Mayo** 16cm, em aço inox autoclavável |
| **Porta Agulha Mayo** 18cm, em aço inox autoclavável |

| |
|---|
| **Porta Agulha Mayo** 20cm, em aço inox autoclavável |
| **Porta Agulha Mayo** Hegar 14cm ref. 00663 da Duflex - em aço inox autoclavável |
| **Porta Amálgama** em aço inox |
| **Porta Dycall** - Aplicador de Hidro Cálcio Angulado duplo em aço inox autoclavável |
| **Porta Dycall** - Aplicador de Hidro Cálcio reto oitavado em aço inox autoclavável |
| **Porta Matriz**, adulto, em aço inox autoclavável |
| **Porta Matriz**, infantil, em aço inox autoclavável |
| **Posicionador Radiográfico Cone** Indicador Universal Autoclavável<br>Kit contendo:<br>- 1 Posicionador incisivos e caninos superior e inferior;<br>- 1 Posicionador molar superior direito e inferior esquerdo;<br>- 1 Posicionador molar superior esquerdo e inferior direito;<br>- 1 Posicionador interproximal Bite Wings;<br>- 1 Pote de armazenamento;<br>- 3 Dispositivos para mordida |
| **Prendedor de Guardanapo** Jacaré Corrente, em aço inox |
| **Saca Broca Para Contra Ângulo**. - Autoclavável, resistente. Validade: Indeterminada. - Indicado para remoção e fixação de brocas no contra ângulo (Baixa Rotação). |
| **Saca Broca Para Turbinas** - Autoclavável. |
| **Saca Brocas** Universal Canetas De Alta Rotação Odontológico, a**utoclavável.** |
| **Secadora portátil para Instrumentais.**<br>Equipamento elétrico que produz calor seco, indicado para secagem automatizada de artigos odonto-médicos metálicos resistentes à temperatura de 120°C, objetivando trazer maior segurança e comodidade ao profissional e maior eficácia ao processo de secagem de instrumentos. Benefícios e diferenciais: Redução da contaminação cruzada. Ganho de tempo, liberando o profissional para outras atividades durante a secagem automática dos instrumentos. O equipamento funciona através da aspersão de ar quente sobre os instrumentos úmidos ou molhados, forçando a remoção mecânica de líquidos da superfície dos mesmos. O calor gerado auxilia na evaporação dos líquidos para que a secagem seja ainda mais eficaz. Ciclos pré-determinados de 6 ou 8 minutos são suficientes para uma completa secagem na maioria dos casos. A secagem automatizada evita eventuais ferimentos aos quais o operador está sujeito durante a secagem de materiais pontiagudos, o que contribui para a biossegurança do procedimento.<br>Especificações Técnicas<br>Altura 30 cm<br>Largura 26 cm<br>Profundidade 26 cm<br>Capacidade interna da bandeja 0,7 kg<br>Tensão de entrada 127V<br>Temperatura interna máxima 120°C<br>Temperatura externa máxima 70°C<br>Ruído a 1m 59 dB<br>Tempo de ciclo no modo Low 4 min + 2 min (resfriamento) = 6 min<br>Tempo de ciclo no modo High 6 min + 2 min (resfriamento) = 8 min<br>Capacidade máxima de carga 0,7 kg / aprox. 14 kits clínicos (pinça, sonda e espelho). Pintura eletrostática Branco RAL 9016 |
| **Seladora 30 cm Bi-volt** – para selagem de envelopes próprios para esterilização (papel/plástico). Área de selagem: 30 cm, tensão: 110V. Frequência: 50/60 Hz. Potência: 80W. Com sistema de corte, fácil manuseio |
| **Seringa carpules inox** |
| **Sindesmotomo duplo**, em aço inox autoclavável |
| **Sonda Clínica exploradora** nº01, em aço inox autoclavável |

| |
|---|
| **Sonda Clínica exploradora** nº03, em aço inox autoclavável |
| **Sonda Clínica exploradora** nº05, em aço inox autoclavável |
| **Sonda Clínica exploradora** nº23, em aço inox autoclavável |
| **Sonda Clínica** exploradora nº47, em aço inox autoclavável |
| **Sonda Milimetrada** PCP 15 com Explorador Millennium, em aço inox autoclavável |
| **Tesoura cirúrgica** curva 17cm, em aço inox autoclavável |
| **Tesoura cirúrgica** curva15cm, em aço inox autoclavável |
| **Tesoura cirúrgica reta, 15cm**, em aço inox autoclavável |
| **Tesoura cirúrgica reta,17cm**, em aço inox autoclavável |
| **Tesoura íris curva 11,5cm**, em aço inox autoclavável |
| **Tesoura íris reta 11,5cm**, em aço inox autoclavável |
| **Tesoura Mayo curva 15cm** aproximadamente, em aço inox autoclavável |
| **Tesoura reta 10,5 cm** – ref. 06692 Duflex |
| **Ultrassom + Jato de Bicarbonato Led - Bivolt**<br>**Apresentação Benefícios**<br>• Reservatórios de água ou líquido irrigante com sistema prático de encaixe rápido, tornando o processo de troca de líquidos de forma simples e segura. Acompanha dois reservatórios com uso independente, sendo um para água (500ml) e outro para líquido irrigante (350ml).<br>• Bomba Peristáltica.<br>• Variação do fluxo de água ou do líquido irrigante proporcionando uma regulagem precisa. Permite trabalhos sem refrigeração.<br>• Iluminação interna do reservatório de bicarbonato, facilitando a visualização do volume de bicarbonato sem a necessidade de retirar a tampa.<br>• Transdutor do ultrassom piezoelétrico através de pastilhas cerâmicas com frequência de 32.000Hz estabilizado eletronicamente.<br>• Caneta de ultrassom com luz de LED para melhor visualização do campo de trabalho.<br>• Capa da caneta de ultrassom confeccionada em silicone, removível e autoclavável. Seguindo a mais alta tecnologia, a caneta de ultrassom possui somente a sua capa removível e autoclavável, proporcionando uma longa vida útil ao transdutor.<br>• Seletor automático do modo de operação (ultrassom ou jato de bicarbonato) ao retirar uma das canetas do suporte, facilitando o manuseio operacional.<br>• Caneta jato de bicarbonato com design exclusivo, proporcionando maior alcance em locais de difícil acesso.<br>• O equipamento acompanha uma capa extra para caneta de ultrassom.<br>**Reservatório de Bicarbonato com Aquecimento**<br>• Reservatório confeccionado em alumínio, com sistema de aquecimento do ambiente interno, aumentando o coeficiente de dissipação de calor e assegurando um baixo índice de umidade para o bicarbonato de sódio, contribuindo em uma melhor eficiência do jateamento e menor probabilidade de obstruções nas tubulações internas do equipamento.<br>**Características**<br>**Ultrassom**<br>• Ajuste no painel sensível e preciso de sua potência e do fluxo de refrigeração.<br>• Pode executar procedimentos sem o uso de refrigeração como condensação de amálgama, cimentação de onlays/inlays.<br>• Alta frequência na ponta ativa, formando uma fina névoa de água, sem que haja gotejamento. |

- Ajuste de potência do ultrassom linear entre 0% e 100%, com sugestão de regulagem conforme o modo de uso (Geral, Endo e Perio).
- Tips (Pontas) com vários modelos: Periodontia, Endodontia, Dentistica e Prótese, Preparação Cavitária.
- Acompanham o equipamento: pontas T1, T2, T3 e T4.
- Reservatórios de água/líquidos irrigantes removíveis, com prático sistema de encaixe. Podem ser previamente preparados sem que haja perigo de derramamento acidental ou contaminação.
- Chave geral localizada na traseira do equipamento.
- Entrada de ar e água com bitolas desiguais, evitando uma possível ligação invertida.
- Pedal de acionamento único.

**Jato de Bicarbonato**

- Peça de mão metálica, removível e com ponteira autoclavável. Confeccionada em alumínio anodizado, possui alta resistência aos procedimentos de desinfecção. Ponteira de longo alcance, com acesso facilitado aos dentes posteriores.
- Filtro de ar com drenagem automática.
- Tampa do reservatório de bicarbonato com visualizador de conteúdo.

**Acessórios**

- 4 Pontas TIP (T1-S, T2-S, T3-S e T4-S).
- Chave torquímetro.
- 2 Capa de silicone da caneta de ultrassom.
- 2 Fusível.
- 1 Agulha de limpeza.
- 3 Sachês de bicarbonato.
- **Garantia:** 12 meses com o fabricante

**ANEXO II**

***MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL***

**PROCESSO ADMINISTRATIVO N° _____**

**PREGÃO ELETRONICO n°_____/_____**

Empresa (razão social),CNPJ,
Endereço,
Número de telefone e fax, Correio eletrônico (e-mail).

Vimos apresentar proposta para o Pregão Eletronico SRP n°_____/_____da Prefeitura Municipal de Abaeté/MG, conforme abaixo:

| ITEM | Quant. estimada | Unidade aquisição | descrição do item | marca/modelo | valor unitário | valor total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |

Declaro que nos preços propostos encontram-se incluídos todos os tributos, encargos sociais, frete até o destino e quaisquer outros ônus queporventurapossam recair sobre o fornecimento do objeto da presente licitação e que estou de acordo com todas as normas deste edital e seus anexos.
Declaro que esta proposta foi elaborada de forma independente.

Pagamento: conforme edital.
Prazo de execução: conforme edital.
Validade da proposta:_____dias Dados para contrato (signatário):
Nome
Estado civil
Identidade CPF
Nacionalidade
Dados bancários da proponente para pagamento:
Banco: _____; Agência n°_____(nome da agência); conta_____; operação _____

Local e Data
Assinatura do Representante Legal

**ANEXO III**

**MODELO DE DECLARAÇÃO DE QUE A PROPONENTE CUMPRE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO**

Local e dataÀ
Prefeitura Municipal de Abaeté.
Praça Amador Álvares, n° 167, Centro, Cep:
35620.000 - Abaeté/MG

Ref: Processo n°_____/_____

Pregão n°_____/_____

Pela presente, declaramos que, nos termos do art. 4°, VII, da Lei 10.520/2002, a empresa (indicação da razão social) cumpre plenamente os requisitos de habilitação para o Pregão Eletronico n°_____/_____, cujoobjeto é _____, conforme descrição constante do Anexo I do Edital.

Assinatura do representante legal

**ANEXO IV**

**MODELO DE DECLARAÇÃO DE ACEITAÇÃO DAS CONDIÇÕES DE LICITAÇÃO E SUBMISSÃO ÀS DISPOSIÇÕES LEGAIS**

Local e dataÀ
Prefeitura Municipal de Abaeté.
Praça Amador Álvares, n° 167, Centro, Cep:
35620.000 - Abaeté/MG

Ref: Processo n°_____/_____

Pregão Eletronico n°_____/_____

Pela presente, declaramos que estamos cientes e aceitamos todas as condições da licitação na modalidade Pregão Eletronico n°_____/_____e cujo objeto é_____, e que nos submeteremosàs disposições regulamentares e legais sobre a referida licitação, especialmente a Lei 8.666/93 e legislação posteriores.

Data
Assinatura do representante legal

**ANEXO V**

**MODELO DE DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE E AUSÊNCIA DEFATOIMPEDITIVO PARA LICITAR COM O PODER PÚBLICO**

(Papel Timbrado da Empresa)
Declaro, sob as penas da lei, para os devidos fins, que a empresa _____não foi declarada inidôneapara licitar ou contratar com a Administração Pública, nos termos do inciso IV, do artigo 87 da Lei nº 8.666/93, e que comunicarei qualquer fato impeditivo ou evento superveniente à entrega dos documentos de habilitação, que venha alterar a atual situação quanto a capacidade jurídica, técnica, regularidade fiscal e idoneidade econômico-financeira, nos termos do parágrafo 2º do artigo 32 da Lei nº 8.666/93 alterado pela Lei nº 9.648/98.

(Data, Nome e assinatura do responsável legal pela empresa)

**ANEXO VI**

**MODELO DE DECLARAÇÃO DE CONDIÇÃO DE ME OU EPP**

A empresa_____, inscrita no CNPJsob o nº_____, por intermédio de seu representantelegal Sr.(a)_____, portador do Documentode Identidade nº_____, inscrito no CPF sob o nº _____DECLARA, sob as penas da Lei, que cumpre os requisitoslegais para qualificação como_____**(indicar a condição da empresa: Microempresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte (EPP))**,art. 3º da Lei Complementar n.º 123/2006 e que não está sujeita a quaisquerdos impedimentos do § 4º deste artigo, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos arts. 42 a 49 da citada lei.

Declaramos possuir restrição fiscal no(s) documento(s) de habilitação e pretendemos utilizar o prazo previsto no art. 43, § 1º da Lei Complementar nº. 123/06, para regularização, estando ciente que, do contrário, decairá o direito à contratação, estando sujeita às sanções previstas no art. 81 daLei nº 8.666/93.

*(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima)*

_____ ,_____de_____de 2022.

_____
(assinatura do representante legal)

**ANEXO VII**

**MODELO DE DECLARAÇÃO DE EMPREGADOR PESSOA JURÍDICA**

_____, inscrita no CNPJ sob o nº _____, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a) _____, portador do Documento de Identidade nº _____ e inscrito no CPF sob o nº _____, DECLARA, **sob as penas da lei, em cumprimento ao disposto no art. 7º, XXXIII da Constituição da República**, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz. *(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima)*

_____, _____ de _____ de 2022.

Assinatura (representante legal): _____

Qualificação: _____

# ANEXO VIII

## MINUTA DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Através do presente instrumento minuta de Ata de Registro de Preços,de um lado o Município de Abaeté, com sede Administrativa na Praça Amador Álvares, n°. 167, Centro, na cidade de Abaeté, Estado de Minas Gerais, inscrita no CNPJ sob o n° 18.296.632/0001-00, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Senhor Ivanir Deladier da Costa, portador da Carteirade Identidade n° M76425 e do CPF n° 118.983.056-68, denominado simplesmente Contratante, e de outro lado a Empresa _____, com sede na _____, bairro_____, na cidade de_____, Estado de_____, doravante denominada CONTRATADA, inscritano CNPJ sob o n°_____, neste ato representada pelo senhor _____, de acordo com o que consta do Processo n° _____/_____, relativo ao Pregão n°_____/_____, resolvem registrar o preço, com integral observânica da Lei Federal n° 8.666/96 e alterações posteriores, Lei 1050/2002, Decreto Municipal n° 78/2007, medianteclâusulas e condições seguintes:

**1- CONSIDERA-SE REGISTRADO O SEGUINTE PREÇO DO DETENTOR DA ATA:**

**Fornecedor:**

| Item | Descrição do item | Unidade fornecimento | Quantidade estimada | Valor Unitário |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

**1.1- UTILIZARÃO O PREÇO REGISTRADO AS SEGUINTES UNIDADES:**

| | |
|---|---|
| **02.06.01.10.122.0031.2035.33903000** | **Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS Material De Consumo** |
| **02.06.01.10.122.0031.2035.44905200** | **Atividades Administrativas do Serviço de Saúde - Bloco Gestão SUS Equipamentos E Material Permanente** |
| **02.06.01.10.122.0031.2036.33903000** | **Manutenção do Conselho Municipal de Saúde - Bloco de Gestão do SUS Material De Consumo** |
| **02.06.02.10.301.0031.2037.33903000** | **Conservação de Unidades de Saúde Material De Consumo** |
| **02.06.02.10.301.0032.1008.44905200** | **Aquisição de Equipamentos UBS - Bloco de Atenção Básica Equipamentos E Material Permanente** |
| **02.06.02.10.301.0032.2039.33903000** | **Assistência Médica e Odontológica- Bloco Atenção Básica Material De Consumo** |
| **02.06.02.10.301.0032.2040.33903000** | **Manutenção do NASF - Bloco de Atenção Básica Material De Consumo** |
| **02.06.02.10.301.0032.2041.33903000** | **Manutenção das Academias de Saúde - Bloco de Atenção Básica Material De Consumo** |

| | |
|---|---|
| **02.06.02.10.302.0062.1010.44905200** | **Aquisição de Equipamentos UPA e Policlinica - Bloco Investimento Equipamentos E Material Permanente** |
| **02.06.02.10.302.0062.2043.33903000** | **Manutenção da Agência Transfuncional (Banco de Sangue) Material De Consumo** |
| **02.06.02.10.302.0062.2044.33903000** | **Implant. e Manut. da Rede Psicosocial Bloco Média e Alta Compl Amb H Material De Consumo** |
| **02.06.02.10.302.0062.2045.33903000** | **Assit. Médica (UPA/Poli) - Bloco de Med. e Alta Compl. E Hospitalar Material De Consumo** |
| **02.06.02.10.303.0029.2049.33903000** | **Assistência Farmaceutica - Bloco da Assist. Farmacêutica Material De Consumo** |
| **02.06.02.10.304.0030.2050.33903000** | **Manutenção da Vigilência Sanitária- Bloco Vig. em Saúde Material De Consumo** |
| **02.06.02.10.305.0030.2051.33903000** | **Manut. Vigilância Epidemiológica- Bloco Vigilância em Saúde Material De Consumo** |

a) A parte das despesas decorrentes desta licitação que não forem realizadas em 2022, correrão a conta de dotações orçamentárias próprias de exercícios futuros.

**2- DO OBJETO**

Registro de preços objetivando futuras e eventuais aquisições de materiais e equipamentos odontológicos, que serão utilizados no âmbito de atuação da Secretária Municipal de Saúde deste Município, conforme especificações e quantidades estimadas constantes no anexo I deste edital

**3- DA VINCULAÇÃO**

Integram esta Ata, como se nela estivessem transcritos, as Propostas Comerciais apresentadas pelos **FORNECEDORES** no Processo Licitatório n. 79/2022, Pregão Eletrônico Para Registro de Preços n. xx/2022.

**4- VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇO**

A presente Ata de Registro de Preços terá validade por 12 (doze) meses, a contar da data da homologação do processo.

**5- DAS CONDIÇÕES DECORRENTES DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:**

5.1- Os itens serão registrados em Ata de Registro de Preço e contratado consoante as regras próprias do Sistema. Se os licitantes classificados, convocados dentro do prazo de validade de suas propostas, deixarem de assinar a ARP, não tendo solicitado prorrogação de prazo com justificativa aceita pelo gerenciador da ARP, o(a) Pregoeiro(a), examinará as propostas subsequentes e a habilitação dos licitantes, segundo a ordem de classificação, até a apuração da proposta que atenda ao edital, podendo ainda negociar o preço.

5.2- A proponente adjudicatária deverá comparecer para assinatura da Ata de Registro de Preços no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da data de homologação do Processo.

5.3- Para assinatura da Ata de Registro de Preços e para os contratos dela decorrente ou para retirada das notas de empenho, a proponente adjudicatária deverá indicar o representante legal ou procurador constituído para tanto, acompanhado dos documentos correspondentes.

5.4- A recusa injustificada de assinar o Contrato ou aceitar/retirar o instrumento equivalente dela decorrente, observado o prazo estabelecido, caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida por parte da proponente adjudicatária, sujeitando-a ás sanções previstas neste Edital.

5.5- A Ata de registro de Preços terá vigência de 12 (doze) meses a contar da data de homologação do processo.

5.6- A Ata de Registro de Preços não obriga o Município a efetivar as contratações, podendo realizar licitação específica para aquisição de um ou mais itens, obedecida a legislação pertinente.

5.7 - A critério da Administração, obedecida a ordem de classificação, os fornecedores, cujo(s) preço(s) tenha(m) sido registrado(s) na ARP, será(ão) convocado(s) mediante Ordem de Fornecimento, para disponibilizar o fornecimento dos produtos na forma e prazos previstos, estando as obrigações assumidas vinculadas à proposta, ao Edital e a Ata.

5.8- Se o preço inicialmente registrado tornar-se superior ao praticado no mercado, o Contratante negociará com o fornecedor sua redução, caso contrário, o signatário da Ata poderá requerer, por escrito, o cancelamento do registro do seu preço, devendo anexar ao requerimento documentação comprobatória.

5.9 - O preço registrado poderá ser cancelado ou suspenso, mediante comunicação formalizada por correspondência com aviso de recebimento ou mediante publicação no Diário Oficial do Município, assegurado o contraditório e da ampla defesa, nos seguintes casos:
a) o fornecedor não cumprir as exigências do instrumento convocatório que deu origem ao registro de preços;
b) o fornecedor não formalizar contrato decorrente do registro de preços ou não retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido, salvo se aceita sua justificativa;
c)em quaisquer das hipóteses de inexecução total ou parcial do contrato decorrente do registro de preços;
d) o fornecedor não aceitar reduzir os preços registrados na hipótese de se tornarem superiores aos praticados pelo mercado; e,
e) por razões de interesse público.

5.10- Durante o prazo de validade da Ata de Registro de Preços, sua detentora fica obrigada a prestar os fornecimentos, nas quantidades indicadas pelo Departamento de Compras em cada "Ordem de Fornecimento".

5.11- O Município de Abaeté não está obrigado a adquirir uma quantidade mínima do material, ficando a seu exclusivo critério a definição da quantidade e do momento da aquisição.

5.12- Os quantitativos totais expressos no Anexo I do edital e nesta Ata, são estimados e representam as previsões do Município de Abaeté para as compras durante o prazo de 12 (doze) meses.

5.13 - Na hipótese de se atingir o limite inicialmente estimado na ARP para contratação, o Contratante, para atender a seus interesses, poderá aumentar quantitativos, sem que isto implique alteração dos preços unitários ofertados.

5.14- Durante o prazo de validade do registro de preços, a empresa detentora da Ata poderá firmar contratações de fornecimento, observadas as condições fixadas neste instrumento, no Edital e as determinações contidas na legislação pertinente.

5.15- O Contrato de fornecimento será sempre representado pela Ordem de Fornecimento, Nota de Empenho ou instrumento equivalente e a sua celebração será formalizada pelo recebimento ou retirada pela detentora da Ata de Registro de Preços.

**6- ENTREGA/RECEBIMENTO DOS PRODUTOS:**

6.1- Os itens registrados objeto deste Pregão serão entregues e recebidos provisoriamente no âmbito estabelecido neste Edital e Anexos, inclusive Ata de Registro de Preços, para

conferência e fiscalização de sua qualidade, podendo, a CONTRATANTE, em seu exclusivo entendimento, determinar a realização de testes, ensaios e demais provas aptas a comprovar qualidade, resistência e obediência às normas técnicas oficiais, correndo o custo destes por conta da CONTRATADA.

6.2 - Só será recebido definitivamente o objeto que estiver de acordo com as especificações técnicas, superando a fase de fiscalização, resultando no recebimento definitivo, observado o prazo de até 10 (dez) dias corridos de sua entrega.

6.3- O recebimento dos produtos não implica na sua aceitação definitiva, uma vez que dependerá da análise dos mesmos pelo responsável técnico do almoxarifado ou funcionário por ele delegado, que deverá verificar a quantidade e atendimento à todas as especificações, contidas no Edital para a Aceitação Definitiva.

6.4- O prazo para a Aceitação Definitiva ou recusa deverá ser manifestada em 10 (dez) dias contados a partir da data de entrega dos produtos. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do servidor, relativas ao recebimento, deverão ser adotadas por seus superiores em tempo hábil, para a adoção das medidas convenientes à Administração.

6.5- A Aceitação Definitiva não exclui a responsabilidade da Contratada pelo perfeito desempenho dos produtos fornecidos, cabendo-lhe sanar quaisquer irregularidades detectadas quando da utilização dos mesmos.

6.6- Em caso de não aceitação dos itens objeto desta ARP, fica a Contratada obrigada a retirá-lo e a substituí-lo imediatamente; sob pena de incidência nas sanções previstas no Edital e anexos, correndo às expensas da CONTRATADA o custo das providências quanto à sua retirada e substituição;

6.7- Em caso de diferença de quantidade, fica a Contratada obrigada a providenciar sua complementação imediata, contados da notificação a ser expedida pela Contratante, sob pena de incidência nas sanções previstas no Edital e anexos.

6.8- O uso pela CONTRATANTE de parte do objeto ou de sua totalidade antes de ocorrido o prazo para recebimento definitivo, por razões de seu exclusivo interesse e necessidade, não importará na assertiva de que a CONTRATANTE efetuou o recebimento definitivo e nem exonerará a CONTRATADA das obrigações de reparar danos eventuais ocorridos pelo uso do referido objeto;

6.9- O recebimento pela CONTRATANTE, provisório ou definitivo do objeto, não exclui ou isenta a CONTRATADA da responsabilidade civil prevista no Código Civil Brasileiro, no Código de Defesa do Consumidor e demais legislações correlatas, que perdurará pelo prazo e nas condições fixadas na lei;

6.10- Correrá por conta da Contratada as despesas no que diz respeito a seguro, transporte, tributos, encargos trabalhistas e previdenciários decorrentes do fornecimento e pela entrega dos produtos;

**7- PRAZO E LOCAL DE ENTREGA:**

7.1- Os produtos serão fornecidos de acordo com a necessidade do Município de Abaeté/MG, conforme disposto nesta Ata de Registro de Preços com entregas parceladas, devendo o licitante vencedor entregar os produtos em perfeitas condições de uso.

7.2- Os produtos deverão ser entregues de acordo com as ordens de fornecimento expedidas pelo setor responsável, na Farmácia de Todos situada na Praça JK, nº 20, Centro, Abaeté/MG, telefone 37-35412171, de segunda a Sexta feira no horário de 08:00 às 16:00.

7.3- Os produtos deverão ser entregues no prazo de até 15 (dez) dias a contar da data de recebimento da ordem de fornecimento.

7.4- Os medicamentos a serem entregues deverão estar acondicionados na embalagem original de fábrica, lacrada pelo fabricante, contendo data de fabricação, o número do lote e a data de validade do produto;
7.5- As embalagens deverão conter as respectivas bulas e demais exigências legais previstas para o cartucho e rotulagem, com textos de acordo com orientações do Ministério da Saúde e Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal nº 8.078/90).

7.6- No caso de medicamento sujeito a controle especial, as embalagens, os rótulos e bula devem atender à Portaria nº 344, de 12 de maio de 1998 e demais normativos do Ministério da Saúde.

7.7- As embalagens externas devem apresentar as condições adequadas de armazenamento e conservação do produto como temperatura e umidade.

7.8- As embalagens externas e internas deverão estar lacradas e conter o nome do medicamento, lote, data de fabricação e prazo de validade, em local de fácil visualização e demais especificações estabelecidas na RDC nº 71, de 22/12/2009;

7.9- No momento da entrega do medicamento, as embalagens externas deverão estar organizadas por lote para agilizar o processo de recebimento do produto;

7.10- Para embalagens secundárias de frascos, ampolas e frascos-ampolas com quantidades superiores a uma unidade, é necessário que as embalagens primárias dos medicamentos sejam separadas por colmeias.

7.11- No caso de produtos acondicionados em bisnagas, estas deverão apresentar lacre de bico de dispensação, tampa com dispositivo para seu rompimento e se for o caso, estar acompanhados de aplicadores. No caso de produtos acondicionados em frascos, estes deverão conter lacre de tampa.

7.12- Os aplicadores que acompanham os cremes, pomadas ou geleias ginecológicas devem estar protegidos por material adequado e convenientemente selado;

7.13- Os medicamentos/produtos injetáveis devem vir acompanhados de seus respectivos diluentes, filtros, equipos para aplicação, transferência ou infusão, quando for o caso;

7.14- Os produtos devem atender a RDC ANVISA nº 17, de 16 de abril de 2010;

7.15- O prazo de validade dos produtos deverá ser de, no mínimo, 12 (doze) meses, devendo possuir, pelo menos, 80% (oitenta por cento) da validade total, quando da sua entrega na Prefeitura;

7.16- Os produtos deverão ser transportados com segurança e sob a responsabilidade da contratada e deverão estar devidamente embalados e acondicionados;

7.17- O acondicionamento e transporte dos medicamentos/produtos devem ser feitos dentro do preconizado para estes produtos, conforme Portaria do Ministério da Saúde nº 802 de 08/10/1998.

7.18- Os medicamentos devem ser protegidos do pó, variações de temperatura, umidade e demais especificações definidas pelo fabricante.

7.19- No caso de produtos termolábeis, a embalagem e os controles devem ser apropriados para garantir a integridade do produto, conforme especificações do fabricante.

7.20- Nesses produtos, devem-se utilizar preferencialmente fitas especiais para monitoramento de temperatura durante o transporte.
7.21- A Secretaria Municipal de Saúde, após a manifestação do Setor Responsável, recusará os produtos que forem entregues em desconformidade com o previsto no Edital e seus anexos;

**8- DAS ALTERAÇÕES DE PREÇOS**

8.1- Os preços registrados manter-se-ão inalterados pelo período de vigência do registro de preços, admitida revisão quando houver desequilíbrio de equação econômico-financeiro dos serviços, devidamente justificado por planilha de custos, nos termos da legislação que rege a matéria.

8.2- Os preços registrados que sofrerem revisão não ultrapassarão aos preços praticados no mercado, mantendo-se a diferença percentual apurada entre o valor originalmente constante da proposta e aquele vigente no mercado à época do registro.

8.3- Caso o preço registrado seja superior à média dos preços de mercado, a Contratante solicitará ao Fornecedor, redução do preço registrado, de forma
a adequá-lo.

**9- DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO**

9.1 - Após o fornecimento dos produtos, devidamente acobertados por nota fiscal, a contratada emitirá a documentação hábil de cobrança, em conformidade com a legislação vigente e a submeterá à Secretaria Municipal de Finanças para pagamento.

9.2 - A Contratada deverá informar na fatura o número do Contrato, banco, agência, e número de conta corrente onde será efetuado o pagamento.

9.3 - O cumprimento do prazo de pagamento pela Contratante estará vinculado à observação pela Contratada do prazo de entrega do produto e consequente emissão de documentação de cobrança.

9.4 - A Contratante descontará das faturas os valores de tributos que devem ser retidos pela fonte pagadora.

9.5 - O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias, mediante apresentação da Nota Fiscal, liquidação das despesas e apresentação dos comprovantes de regularidades perante INSS e FGTS, podendo essas regularidades serem confirmadas por via eletrônica pela Contratante.

**10 - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA**

10.1- Entregar os produtos objeto deste Pregão dentro das condições estabelecidas e respeitando os prazos fixados;

10.2- A contratada deverá acatar as decisões, instruções e observações que emanarem da contratante, corrigindo o fornecimento dos produtos, sem ônus para o contratante.

10.3- Responsabilizar-se pela qualidade dos produtos, substituindo, de imediato, aqueles que apresentarem qualquer tipo de vício ou imperfeição, ou não se adequarem às especificações constantes do Edital, sob pena de aplicação das sanções cabíveis.

10.4- Manter, durante a vigência da Ata de Registro de Preços, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação ou de qualificação exigidas na licitação, devendo comunicar a Contratante, de imediato, qualquer alteração que possa comprometer a continuidade da contratação, bem como substituir os documentos com prazo de validade expirado.

10.5- Observar, atender, respeitar, cumprir e fazer cumprir a legislação pátria, de modo a favorecer e a buscar a constante melhoria dos serviços e dos resultados obtidos, preservando a Contratante de qualquer demanda ou reivindicação que seja de exclusiva responsabilidade do Contratado.

10.6- Comunicar imediatamente a Contratante qualquer irregularidade ou dificuldade que impossibilite a execução do objeto licitado.

10.7- A Contratada responderá civil e criminalmente por todos os danos que venha, direta ou indiretamente, provocar ou causar para a Contratante.

10.8- Arcar com todos os prejuízos resultantes de ações judiciais a que o Município for compelido a responder por força da futura contratação, incluindo despesas judiciais e honorários advocatícios.

10.9- Encaminhar a Prefeitura Municipal de Abaeté/MG, juntamente com a nota fiscal/fatura, os documentos comprobatórios da manutenção das condições de habilitação ou qualificação exigidas na licitação, especialmente cópias das certidões de regularidade junto ao FGTS e à seguridade social, cuja autenticidade será confirmada nos sites dos órgãos emissores pelo setor competente.

**9. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE**

9.1- Comunicar à Contratada qualquer irregularidade que venha a ocorrer durante a execução dos serviços contratados.

9.2- Atestar a execução do objeto contratado no documento fiscal correspondente.

9.3- Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelos funcionários da CONTRATADA, em relação ao objeto contratado.

9.4- Efetuar os pagamentos devidos à Contratada nas condições estabelecidas.

9.5- Fiscalizar a execução do objeto contratado, o que não fará cessar ou diminuir a responsabilidade da CONTRATADA pelo perfeito cumprimento das obrigações estipuladas, nem por quaisquer danos, inclusive quanto a terceiros, ou por irregularidades constatadas.

9.6- Emitir, por meio do setor competente, pedido de compra.

9.7- Rejeitar todo e qualquer produto de má qualidade ou em desconformidade com as especificações constantes do edital.

9.8 - Efetuar o recebimento provisório e definitivo do objeto, por meio do setor competente.

**10- DAS PENALIDADES**

10.1- Ficará impedido de licitar e contratar com a Prefeitura Municipal de Abaeté, pelo prazo de cinco anos, ou enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição, a pessoa jurídica que praticar qualquer dos atos contemplados no art. 7° da Lei Federal n° 10.520, de 17/07/2002, publicada no DOU. De 18/07/2002 e do art. 10 do Decreto Municipal n ° 78/2007 de 27/09/2007:

10.2- Independente da aplicação das penalidades retro indicadas, a proponente ficará sujeita, ainda, à recomposição das perdas e danos causados à Administração e decorrentes de sua adimplência, bem como arcará com a correspondente diferença de preços verificada em nova contratação pelos mesmos preços e prazos fixados pela inadimplência.

10.3 - Para efeito de aplicação qualquer penalidade, será precedida do devido processo legal, ampla defesa e contraditório.

10.4 - Qualquer penalidade aplicada deverá ser registrada; tratando-se de penalidade que implique no impedimento de licitar e contratar com o Município ou declaração de inidoneidade, será obrigatória a comunicação do ato ao Tribunal de Contas do Estado.

10.5- O descumprimento do prazo de entrega sujeitará a contratada às seguintes sanções:

a) Multa de 0,33% (zero virgula trinta e três por cento) do valor de cada pedido, a cada dia de atraso, até o limite de 10% (dez por cento) de cada fornecimento;

b) Multa de 10% (dez por cento) do valor do fornecimento e rescisão do presente contrato, sem prejuízo do cancelamento da Ata de Registro de Preços;

c) Impedimento de contratar com o Município de Abaeté/MG pelo período de até 5 (cinco) anos, caso a rescisão decorra de qualquer das situações previstas no Edital e na Ata de Registro de Preços.

**11- DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS**

11.1- A presente Ata de registro de preços poderá ser suspensa ou cancelada no interesse da Administração e nas hipóteses dos artigos 77 e 78, da Lei Federal n°.8666/93, ou a pedido justificado do interessado.

**12 - DO FORO**

13.1- As questões oriundas desta Ata e do procedimento licitatório que a precedeu, serão dirimidas no Foro da Comarca de Abaeté-MG.

**13- DAS DISPOSIÇÕES FINAIS**

13.1 - O vencimento da validade da Ata de Registro de Preços não cessa a obrigação da CONTRATADA de cumprir os termos contratuais assinados até a data de vencimento da mesma.

13.2- A administração não se obriga a utilizar a Ata de Registro de Preços, se durante a sua vigência constatar que os preços registrados estiverem superiores aos praticados no mercado, nas mesmas especificações e condições da Ata de Registro de Preços, bem como nos casos que a sua utilização se mostrar antieconômica.

13.3- O detentor da ata deverá manter, enquanto vigorar o registro de preços e em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no Pregão Presencial nº._____/_____- Processo _____/ .

13.4 - Todas as alterações que se fizerem necessárias serão registradas por intermédio de lavratura de termo aditivo à presente Ata de Registro de Preços.

13.5- Faz parte integrante desta Ata de Registro de Preços, aplicando-se-lhe todos os seus dispositivos, o edital de Pregão nº. _____/_____com os termos aditados e a proposta da detentora da Ata naquilo que não contrariar as presentes disposições.

E por estarem justas e contratadas, firmam a presente Ata, em 2(duas) vias, de igual forma e teor, perante as testemunhas abaixo indicadas, para todos os fins e efeitos de direito.

Abaeté ----- de -------- de --.

_____
CONTRATANTE

_____
CONTRATADA

_____
TESTEMUNHA CPF:

_____
TESTEMUNHA CPF: